



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
*Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio*

CGRTS-0011764
-A-14/05/2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0011421 P-4.8.2.1.3
del 14/05/2020



27792203

Al Commissario straordinario ricostruzione
sisma - 2016

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2020 - Nomina del rappresentante unico delle amministrazioni statali nella Conferenza permanente per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Si invia copia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2020 (all. 1), recante la nomina dell'ing. Aldo Perotti a rappresentante unico delle amministrazioni statali nella Conferenza permanente prevista dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e copia della nota dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile concernente la comunicazione della Corte dei conti dell'ammissione del provvedimento alla registrazione il 22 aprile 2020 (all. 2).

L'ing. Aldo Perotti, che sostituisce la dott.ssa Alessandra Ciapparoni nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2018, è un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia - Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni e la gestione dei progetti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Cons. Maria Barilà)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 14-ter, comma 4, ove si prevede che *"Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto"*;

VISTO l'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", ove si prevede una Conferenza permanente per la realizzazione degli interventi necessari alla ricostruzione, composta *"da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti"* (comma 1), e che a tale Conferenza permanente *"Si applicano per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241"* (comma 2);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, ove si prevede che alla Conferenza permanente partecipi *"un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c)"* cioè Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2018 concernente la nomina della dott.ssa Alessandra Ciapparoni, funzionario in servizio presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale rappresentante unico delle amministrazioni statali, anche periferiche, diverse dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per lo svolgimento della Conferenza permanente prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 per la realizzazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;

VISTO l'articolo 9-undecies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 156, concernente "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", che ha novellato l'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, disponendo che *"La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile";

RITENUTO opportuno nominare quale rappresentante unico delle amministrazioni statali, anche periferiche, diverse dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per lo svolgimento della Conferenza permanente prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 per la realizzazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, un funzionario del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione delle nuove competenze attribuite a tale struttura in tema di ricostruzione;

VISTO il curriculum vitae dell'ing. Aldo Perotti, funzionario in servizio presso l'Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni e la gestione dei progetti del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal quale risulta che lo stesso è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

RITENUTO opportuno individuare l'ing. Aldo Perotti quale rappresentante unico delle amministrazioni statali in relazione alla Conferenza permanente prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per la realizzazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;

CONSIDERATO, altresì, che il rappresentante unico è il soggetto abilitato, in seno alla conferenza di servizi, ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione delle amministrazioni statali coinvolte nella Conferenza permanente diverse dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che la posizione che il rappresentante unico delle amministrazioni statali è chiamato a rendere nell'ambito della conferenza di servizi deve essere preventivamente definita in sede istruttoria con le amministrazioni statali rappresentate nella conferenza medesima;

RAVVISATA la necessità che il rappresentante unico acquisisca le posizioni delle amministrazioni statali rappresentate in un congruo termine antecedente la chiusura della conferenza di servizi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 2019, con il quale l'on. dott. Riccardo Fraccaro è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Fraccaro è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

1. L'ing. Aldo Perotti, funzionario in servizio presso l'Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni e la gestione dei progetti del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è nominato rappresentante unico delle amministrazioni statali, anche periferiche, diverse dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per lo svolgimento della Conferenza permanente prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 per la realizzazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
2. La posizione espressa dal rappresentante unico delle amministrazioni statali in sede di Conferenza permanente viene definita previa istruttoria con le amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella conferenza medesima.
3. Le amministrazioni statali rappresentate forniranno al rappresentante unico la propria posizione entro il termine comunicato dal rappresentante unico, comunque antecedente la data di conclusione della conferenza di servizi.

Roma, 9 APR. 2020

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ON. RICCARDO FRACCARO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1205/2020
Roma, 16.4.2020
P. REVISORE
Seof i
L. DIRIGENTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Servizio 5 - Riscontro atti organizzativi e atti relativi alle spese di personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UBRRAC 0009509 P-4.7.2.2
del 23/04/2020



27476129

AL DIPARTIMENTO PER IL
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Via della Mercede, 9
00187 - ROMA

OGGETTO: Ing. Aldo PEROTTI - Nomina del rappresentante unico delle amministrazioni statali nella Conferenza permanente per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Nelle more della restituzione degli originali, si comunica l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento in oggetto, come da documentazione allegata.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco GAUDIANO)



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero sn del 09/04/2020, con oggetto PRESIDENZA - NG. ALDO PEROTTI - NOMINA DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI NELLA CONFERENZA PERMANENTE PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 DI CUI AL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N 189, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 CONVERTITO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N 229. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0017786 - Ingresso - 20/04/2020 - 10:17 ed è stato ammesso alla registrazione il 22/04/2020 n. 871

Il Magistrato Istruttore
LUISA D'EVOLI
(Firmato digitalmente)



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

A/ Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

A// arch. Mariagrazia Patrono
peo: mariagrazia.patrono@beniculturali.it

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. VITTORE –
ASCOLI PICENO” - COMUNE DI ASCOLI PICENO - Id. Decreto 395/2020: 395
CUP I17H20004530001 - Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, vista la nota CGRTS-58759 del 4.11.2021 con la quale è convocata la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza, per l'approvazione del progetto esecutivo del seguente *“Intervento di miglioramento sismico della chiesa di S. Vittore – Ascoli Piceno” - Comune di Ascoli Piceno - Id. Decreto 395/2020: 395 - CUP I17H20004530001 - Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno* per il giorno 2 dicembre 2021 alle ore 10:30

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Mariagrazia Patrono, funzionario in servizio presso l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 01/12/2021 15:06:34





Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche
e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA
SEDE COORDINATA DI ANCONA
C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001
Certif. N. 25916/12/S
Certif. Accredia RT-21 N. 25917/12/S

CGRTS-0061166-A-25/11/2021

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Pec: comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Raffaele Moschella
SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - "Intervento di miglioramento sismico della chiesa di San Vittore – Ascoli Piceno" - Convocazione seduta 02 dicembre ore 10:30

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 2 dicembre p.v. per l'esame del progetto in argomento, si comunica che il funzionario di questo Provveditorato che parteciperà alla conferenza in collegamento da remoto è l'ing. Raffaele Moschella (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



RM

RM/rm

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

ID: 1883018|03/09/2021

|AAD

-

**Al Direttore dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
Ing. Stefano Babini**

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Stefano Babini, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Daniela Del Bello.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti

Il Vice Commissario Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli **Francesco Acquaroli**
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0060927-P-24/11/2021

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Alla Dirigente del

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Francesca Pazzaglia

f.pazzaglia@governo.it

OGGETTO: Delega per l'Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 2 dicembre 2021 la Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201.

Vista l'Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 53/2018 e 63/2018, recante *"Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i..."*, ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 2 dicembre 2021, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per gli interventi:

- O.C. n. 105/2020. **"INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PAOLO – FIASTRA (MC)" - COMUNE DI FIASTRA (MC)**
CUP F24B19000050001
Soggetto proponente: Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 737;
- O.C. n. 105/2020. **"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VITTORE – ASCOLI PICENO" - COMUNE DI ASCOLI PICENO**
CUP I17H20004530001
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 395
- O.C. n. 105/2020. **"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO" - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO (FM)**
CUP B37H20015470001

Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

Id. Decreto 395/2020: 342

- O.C. n. 105/2020. **“PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA” SITO NEL COMUNE DI TERAMO (TE)**
CUP F49D18000140001

Soggetto proponente: Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri

Id. Decreto 395/2020: 678

DELEGA

L’Ing Francesca Pazzaglia, Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale:

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 2 dicembre 2021 per gli interventi di cui sotto;

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno per gli interventi:

- O.C. n. 105/2020. **“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PAOLO – FIASTRA (MC)” - COMUNE DI FIASTRA (MC)**
CUP F24B19000050001

Soggetto proponente: Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche

Id. Decreto 395/2020: 737;

- O.C. n. 105/2020. **“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN VITTORE – ASCOLI PICENO” - COMUNE DI ASCOLI PICENO**
CUP I17H20004530001

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Id. Decreto 395/2020: 395

- O.C. n. 105/2020. **“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO” - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO (FM)**
CUP B37H20015470001

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

Id. Decreto 395/2020: 342

- O.C. n. 105/2020. **“PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA” SITO NEL COMUNE DI TERAMO (TE)**
CUP F49D18000140001



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Soggetto proponente: Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree
colpite dal sisma 2016**

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri

Id. Decreto 395/2020: 678

Il Presidente della Conferenza permanente

On.le Avv. Giovanni Legnini



LEGNINI
GIOVANNI
23.11.2021
20:18:34
GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero dell'Int.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Casa Italia
casaitalia@pec.governo.it
a.perotti@governo.it

All'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione dei territori interessati
dagli eventi sismici verificatosi alla data 24 agosto
2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16
D.L.189/2016 – Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Vittore
nel Comune di Ascoli Piceno – CUP I17H20004530001.**

Con riferimento alla nota prot. 11897 del 22.11.2021, in considerazione della documentazione fornita a questo ufficio, l'attività indicata non risulta tra quelle soggette agli adempimenti previsti dal DPR 151/2011.

Qualora l'attività dovesse rientrare tra quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, si dovranno fornire, con congruo anticipo, i necessari elementi significativi inerenti l'insediamento da esaminare specificando le attività principali e le eventuali secondarie, allegando la documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al DM 7 agosto 2012.

Inoltre, trattandosi di servizio reso a pagamento, è necessario che sia avviata la procedura di cui all'art.3 del sopra richiamato DPR n.151/2011 effettuando il pagamento della prestazione con le tariffe di cui al DM 02/03/2012 al C/C n. 12465639 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di Ascoli Piceno, ovvero attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT53 N 07601 13500 0000 12465639 comunicando il relativo CRO.

Qualora l'attività comprenda più punti, la tariffa è la somma delle tariffe delle singole attività/categorie. Per la valutazione del progetto (cat. B/C), la tariffa non tiene conto dell'eventuale presenza di cat. A. e se ne terrà conto in fase di sopralluogo.

il Responsabile dell'ufficio
Ing. Vincenzo VANNARELLI

IL COMANDANTE
(VERNA)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. VITTORE –
ASCOLI PICENO” - COMUNE DI ASCOLI PICENO - Id. Decreto 395/2020: 395
CUP I17H20004530001 - Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.

Parere di competenza.

In riferimento al progetto esecutivo dell’ *“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di S. Vittore – Ascoli Piceno”* - Comune Di Ascoli Piceno (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0060528-P del 19.11.2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3297 del 19.11.2021, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 2 dicembre 2021, ore 10.30;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;



(Pagina 1 di 6)

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Ascoli Piceno, resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0060528-P del 19.11.2021,

<https://drive.google.com/file/d/1baipOg-hYmp4NKVRzDjYzCDLI0nqjZJk/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che le opere che si intendono realizzare consistono nella riparazione dei danni ed il rafforzamento locale della Chiesa di San Vittore con i seguenti interventi:

- Interventi sulle coperture: Rifacimento del manto di copertura previo smontaggio e successivo rimontaggio del manto di copertura; posa in opera cappa di malta a base calce di spessore minimo pari a 3 cm; posa in opera nuova guaina impermeabilizzante; realizzazione di un cordolo tralicciato sommitale in acciaio sulla navata principale sulle navate laterali, e sugli absidi, mediante piatti 120x10 e 60x10 solidarizzato alla muratura mediante barre filettate inghisate a resina; irrigidimento delle coperture della navata centrale e delle navate laterali, per conseguire un funzionamento a diaframma rigido, mediante l'installazione di una controventatura con fasce monoassiali in FRP; installazione della linea vita; sostituzione di gronde e di discendenti in rame;
- Interventi sul campanile: rinforzo del solaio intermedio voltato mediante la realizzazione di una cerchiatura con profilo UPN 160 solidarizzato alla muratura mediante barre filettate inghisate a resina e soletta in cls alleggerito; rifacimento di un nuovo solaio nella cella campanaria, costituito da una cerchiatura con profilo UPN 160, lamiera grecata e getto di completamento in cls alleggerito; realizzazione di tirantatura verticale sui setti della cella campanaria mediante barre filettate Ø20 in acciaio inox; realizzazione di un nuovo cordolo sommitale nella cella campanaria, costituito da profili UPN 200, sui quali sarà fissato un cordolo in legno di castagno sagomato 22x22 cm e tiranti diagonali in acciaio; realizzazione di una nuova copertura a padiglione costituita da struttura in legno di castagno, pannelle in cotto, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi; rimontaggio campane ed elettrificazione delle stesse;
- Interventi sulle murature interne ed esterne: rimozione manuale della vegetazione; sigillatura

delle lesioni diffuse di piccola e media entità; scarnitura e stuccatura dei giunti di malta; iniezioni di malta idraulica a base di calce per il consolidamento delle murature previa perforazione della muratura; collegamento tra murature ortogonali non ammortate mediante perforazioni armate a secco mediante barre elicoidali; stilatura di giunti esterni ed interni di muratura; pulitura mediante idrolavaggio a bassa pressione per rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere, strati carbonatati, strati di scialbo, graffiti; rimozione e rifacimento dell'intonaco della sacrestia e interventi di cucì-scucì; pulitura di tutti i paramenti lapidei interni in travertino mediante rimozione meccanica e manuale;

- Interventi sulle pavimentazioni: rimozione e rifacimento del pavimento dell'aula liturgica con realizzazione di vespaio areato su casseri modulari a perdere, sovrastante soletta armata con rete elettrosaldata e posa di nuova pavimentazione in lastre di pietra calcarea; restauro pavimento esistente in cotto della sacrestia;
- Interventi di restauro: restauro pittorico degli affreschi; restauro dei portoni lignei, restauro degli infissi;
- Impianti: Revisione e adeguamento impianti

PRESO ATTO che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, in forza del provvedimento D.M. del 27/07/2016;

VISTA la nota SABAP-MAR prot. n. 18645 del 15/10/2020, allegata alla suddetta documentazione, con la quale la Soprintendenza ABAP delle Marche, ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 21 comma 4 e art.22 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, in riscontro alla richiesta di autorizzazione dei "Lavori di restauro, consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San Vittore" pervenuta ed acquisita agli atti della stessa Soprintendenza in data 31/08/2020 con prot. n. 15252;

PRESO ATTO che gli elaborati del progetto esecutivo trasmessi dal Responsabile tecnico del procedimento in data 1/07/2021 all'Ufficio Speciale della Ricostruzione di Ascoli Piceno, non sono risultati essere conformi con il progetto depositato in data 31 agosto 2020 presso la Soprintendenza ABAP delle Marche, venendo così a modificare i presupposti sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii con la su citata nota prot. n. 18645, in quanto lo stesso progetto **risulta essere stato integrato e completato con nuovi interventi strutturali sulla copertura e sul campanile;**

PRESO ATTO che, in ragione delle modifiche sostanziali riscontrate nel progetto esecutivo, le quali sono comunque da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice, la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ha rilasciato ulteriore autorizzazione ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, con nota prot. n.150 del 25/11/2021, dettando le prescrizioni che si richiamano nel dispositivo finale;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell' "Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di S. Vittore – Ascoli Piceno" - Comune Di Ascoli Piceno (AP), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0060528-P del 19.11.2021,

<https://drive.google.com/file/d/1baipOg-hYmp4NKVRzDjYzCDLI0nqjZJk/view?usp=sharing>

con le seguenti prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (prot. n. 150 del 25/11/2021), ad integrazione della precedente nota autorizzativa espressa dalla Soprintendenza ABAP delle Marche con prot. n. 18645 del 15/10/2020 (entrambe le autorizzazioni sono allegate al presente parere), che si riportano di seguito:

- In merito alla realizzazione dei nuovi solai della cella campanaria si approfondisca la possibilità di realizzare gli stessi con struttura in legno in rispetto e continuità con le preesistenze storiche. Tale documentazione dovrà essere trasmessa preventivamente alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente per le valutazioni spettanti;

- in merito alla realizzazione della nuova copertura della torre campanaria, anche in considerazione dell'alta visibilità dell'intervento, andranno privilegiati interventi conservativi e di rinforzo di tutti gli elementi originali (travi, travetti, pianelle etc) e solo in caso di elementi strutturalmente non recuperabili ne andrà prevista la sostituzione con elementi del tutto analoghi (forma, dimensione e cromie) al fine di conservare la tecnica costruttiva storica;

- in relazione alla posa della nuova pavimentazione in lastre di pietra calcarea si raccomanda la scelta di un materiale di cromia e dimensioni pari o assimilabile a quello originale riproponendo con il montaggio il disegno originale della pavimentazione. In ogni caso per tutte le opere di finitura, relative modalità tecnico-esecutive e scelte dei materiali, la Soprintendenza si riserva comunque ogni ulteriore valutazione di competenza in corso d'opera, sulla base di idonee campionature da verificare preliminarmente alla loro adozione definitiva.

- per gli interventi previsti nella sacrestia, prima di ogni intervento di demolizione degli intonaci, siano effettuati saggi diffusi per mano di un restauratore qualificato ai sensi dell'art.29 D.Lgs. 42/2004, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di apparati decorativi o tinteggiature originali. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata di relazione tecnica su quanto emerso, con eventuali proposte di intervento. Anche in questo caso si richiede che la documentazione prodotta sia trasmessa preventivamente alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente per le valutazioni di competenza.

- per gli interventi previsti sugli affreschi esistenti, considerato che questi ultimi si presentano come palinsesti di difficile interpretazione a causa dell'attuale stato di conservazione, si richiede espressamente che le decisioni sulle modalità di intervento vengano prese a seguito di opportuni



(Pagina 4 di 6)

sopralluoghi concordati con i funzionari di zona incaricati al fine di valutare le corrette operazioni;

- per il ripristino del materiale di copertura, per la chiesa così come per la nuova copertura della cella campanaria, si preveda il riutilizzo del materiale originale e in caso di necessaria integrazione si utilizzino elementi di pari tipologia e fattura artigianale;

In riferimento allo specifico ambito della **tutela archeologica**, non potendosi escludere la possibilità che strutture relative a precedenti fasi edilizie siano conservate nel sottosuolo e vista la presumibile presenza di strutture sepolcrali entro la Chiesa, che rientrano nelle competenze di tutela archeologica del Ministero, si ritiene indispensabile che tutte le attività di scavo connesse alla rimozione della vecchia pavimentazione e alla posa in opera della nuova, vengano effettuate sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica della competente Soprintendenza ABAP, secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere dato preavviso di almeno 15 giorni dell'inizio di tutte le attività di movimento terra a qualunque titolo effettuate che vadano a intaccare gli attuali livelli di vita;

- per seguire con continuità le operazioni di scavo, dovrà essere dato incarico ad archeologo professionista, con spese totalmente a carico della Committenza, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'approvazione della competente Soprintendenza ABAP. Il professionista incaricato prenderà accordi preventivi con la competente Soprintendenza ABAP sull'inizio e lo svolgimento dei lavori e ne renderà conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l'andamento con adeguata documentazione scritta, grafica e fotografica. L'incarico dovrà, in caso di rinvenimento, prevedere il lavaggio e uno studio preliminare dei reperti portati in luce e messi in sicurezza per un primo inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti;

- dovrà essere data preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP del nominativo prescelto;

- il professionista incaricato, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;

- in caso di rinvenimenti, le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con la Soprintendenza territorialmente competente, che, ai sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere (se necessario) modifiche e varianti anche sostanziali al progetto;

- in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici dovrà essere effettuata da un antropologo, ai quali il Committente dovrà fare un opportuno contratto;

- tutti i reperti metallici, come monete e oggetti di parure, i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi delle sepolture dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato.

In caso di rinvenimenti di strutture, materiali o stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi dell'Art. 90 del D.Lgs 42/2004, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e data

comunicazione del rinvenimento entro le 24 ore alla competente Soprintendenza ABAP, o al Sindaco o all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Dovrà essere data comunicazione alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente dell'effettivo inizio dei lavori (almeno 15 giorni prima) per consentire i compiti di vigilanza spettanti. Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione. Al termine dei lavori si dovrà trasmettere alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente una relazione dell'intervento compiuto, corredata da allegati fotografici che documentino tutte le fasi dell'intervento ai sensi dell'art. 102 c.9 D.Lgs. 50/2016.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
(Ing. Paolo IANNELLI)

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 01/12/2021 11:29:43



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla **Regione Marche**
Ufficio Speciale di Ricostruzione
Marche – Sisma 2016
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A **Ufficio del Soprintendente speciale**
per le aree colpite dal sisma del 24
agosto 2016
c/o Direzione Generale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
PEC: [mbac-uss-
sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

Parrocchia Santa Madre di Dio in
Ascoli Piceno
Don Angelo Ciancotti
Legale rappresentante
PEC: diocesiapsisma@pec.it

Comune di Ascoli Piceno (AP)
PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per
le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

<i>Risposta al foglio del</i>	<u>07/10/2021</u>	<i>n.</i>	<u>116532</u>
	<u>04/11/2021</u>		<u>127211</u>
<i>Prot. Sabap del</i>	<u>08/10/2021</u>	<i>n.</i>	<u>22835</u>
	<u>05/11/2021</u>		<u>25048</u>

Oggetto: **ASCOLI PICENO (AP) – Chiesa di San Vittore**

Sisma 2016 - Ocsr 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”
Lavori di restauro, consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San Vittore
ID opera 6029 - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/365

Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 169, particella n. W.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 27/07/2016

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Don Angelo Ciancotti – Parrocchia Santa Madre di Dio in Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Biagio De Martinis**

Responsabile per la Tutela storico-artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

Referente per la Tutela Archeologica: **Dott.ssa Paola Mazzieri**

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 08/10/2021 con prot. n.22835 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto ed al successivo caricamento della documentazione integrativa comunicato con nota acquisita agli atti d'Ufficio in data 05/11/2021 con prot. n.25048;



Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3, in forza del provvedimento D.M. del 27/07/2016;

Visto l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione progettuale caricata sulla piattaforma SISMAPP;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell’immobile che consistono *nella riparazione dei danni ed il rafforzamento locale della Chiesa di San Vittore con i seguenti interventi:*

Interventi sulle coperture: Rifacimento del manto di copertura previo smontaggio e successivo rimontaggio del manto di copertura; posa in opera cappa di malta a base calce di spessore minimo pari a 3 cm; posa in opera nuova guaina impermeabilizzante; realizzazione di un cordolo tralicciato sommitale in acciaio sulla navata principale sulle navate laterali, e sugli absidi, mediante piatti 120x10 e 60x10 solidarizzato alla muratura mediante barre filettate inghisate a resina; irrigidimento delle coperture della navata centrale e delle navate laterali, per conseguire un funzionamento a diaframma rigido, mediante l’installazione di una controventatura con fasce monoassiali in FRP; installazione della linea vita; sostituzione di gronde e di discendenti in rame;

Interventi sul campanile: rinforzo del solaio intermedio voltato mediante la realizzazione di una cerchiatura con profilo UPN 160 solidarizzato alla muratura mediante barre filettate inghisate a resina e soletta in cls alleggerito; rifacimento di un nuovo solaio nella cella campanaria, costituito da una cerchiatura con profilo UPN 160, lamiera grecata e getto di completamento in cls alleggerito; realizzazione di tirantatura verticale sui setti della cella campanaria mediante barre filettate Ø20 in acciaio inox; realizzazione di un nuovo cordolo sommitale nella cella campanaria, costituito da profili UPN 200, sui quali sarà fissato un cordolo in legno di castagno sagomato 22x22 cm e tiranti diagonali in acciaio; realizzazione di una nuova copertura a padiglione costituita da struttura in legno di castagno, pannelle in cotto, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi; rimontaggio campane ed elettrificazione delle stesse;

Interventi sulle murature interne ed esterne: rimozione manuale della vegetazione; sigillatura delle lesioni diffuse di piccola e media entità; scarnitura e stuccatura dei giunti di malta; iniezioni di malta idraulica a base di calce per il consolidamento delle murature previa perforazione della muratura; collegamento tra murature ortogonali non ammassate mediante perforazioni armate a secco mediante barre elicoidali; stilatura di giunti esterni ed interni di muratura; pulitura mediante idrolavaggio a bassa pressione per rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere, strati carbonatati, strati di scialbo, graffiti; rimozione e rifacimento dell’intonaco della sacrestia e interventi di cuci-scuci; pulitura di tutti i paramenti lapidei interni in travertino mediante rimozione meccanica e manuale;

Interventi sulle pavimentazioni: rimozione e rifacimento del pavimento dell’aula liturgica con realizzazione di vespaio areato su casseri modulari a perdere, sovrastante soletta armata con rete elettrosaldata e posa di nuova pavimentazione in lastre di pietra calcarea; restauro pavimento esistente in cotto della sacrestia;

Interventi di restauro: restauro pittorico degli affreschi; restauro dei portoni lignei, restauro degli infissi;

Impianti: Revisione e adeguamento impianti

Preso atto che, al contrario di quanto dichiarato dai progettisti nel documento “Comunicazione di conformità progetto”, l’intervento non risulta essere conforme con quanto depositato ed approvato da questo Ufficio con nota ns prot. n. 18645 del 15/10/2020 (che per completezza si allega), in quanto lo stesso risulta essere stato integrato e completato con nuovi interventi strutturali sulla copertura e sul campanile;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale pervenuta, sono comunque da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni ad integrazione di quanto già prescritto con la precedente nota ns prot. n. 18645 del 15/10/2020 nel massimo rispetto delle necessarie esigenze di valorizzazione e tutela architettonica e storico-artistica dell’importante bene vincolato:

- *In merito alla realizzazione dei nuovi solai della cella campanaria si approfondisca la possibilità di realizzare nuovi solai con struttura in legno in rispetto e continuità con le preesistenze storiche. Tale documentazione dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.*
- *In merito alla realizzazione della nuova copertura della torre campanaria, anche in considerazione dell’alta visibilità dell’intervento, andranno privilegiati interventi conservativi e rinforzo di tutti gli elementi originali (travi, travetti, pannelle etc) e solo in caso di elementi strutturalmente non recuperabili ne andrà prevista la sostituzione con elementi del tutto analoghi (forma, dimensione e cromie) al fine di conservare la tecnica costruttiva storica;*



- In relazione alla posa della nuova pavimentazione in lastre di pietra calcarea si raccomanda la scelta di un materiale di cromia e dimensioni pari o assimilabile a quello originale riproponendo con il montaggio il disegno originale della pavimentazione. In ogni caso per tutte le opere di finitura, relative modalità tecnico-esecutive e scelte dei materiali, la Soprintendenza si riserva comunque ogni ulteriore valutazione di competenza in corso d'opera, sulla base di idonee campionature da verificare preliminarmente alla loro adozione definitiva.
- Per gli interventi previsti nella sacrestia, prima di ogni intervento di demolizione degli intonaci, siano effettuati saggi diffusi per mano di un restauratore qualificato ai sensi dell'art.29 D.Lgs. 42/2004, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di apparati decorativi o tinteggiature originali. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata di relazione tecnica su quanto emerso, con eventuali proposte di intervento. Tale documentazione dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.
- per il ripristino del materiale di copertura, per la chiesa così come per la nuova copertura della cella campanaria, si preveda il riutilizzo del materiale originale e in caso di necessaria integrazione si utilizzino elementi di pari tipologia e fattura artigianale;

Per quanto concerne lo specifico aspetto della tutela archeologica si ribadiscono le prescrizioni rilasciate con precedente nota ns prot. n. 18645 del 15/10/2020 e che per semplicità si riportano di seguito:

non potendosi escludere la possibilità che strutture relative a precedenti fasi edilizie siano conservate nel sottosuolo e vista la presumibile presenza di strutture sepolcrali entro la Chiesa, che rientrano nelle competenze di tutela archeologica del Ministero, questa Soprintendenza ritiene indispensabile che tutte le attività di scavo connesse alla rimozione e alla posa della nuova pavimentazione vengano effettuate sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, secondo le seguenti modalità:

- Dovrà essere dato preavviso di almeno 15 giorni dell'inizio di tutte le attività di movimento terra a qualunque titolo effettuate che vadano a intaccare gli attuali livelli di vita;
- Per seguire con continuità le operazioni di scavo, dovrà essere dato incarico ad archeologo professionista, con spese totalmente a carico della Committenza, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'approvazione di questo Ufficio. Il professionista incaricato prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sull'inizio e lo svolgimento dei lavori e ne renderà conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l'andamento con adeguata documentazione scritta, grafica e fotografica. L'incarico dovrà, in caso di rinvenimento, prevedere il lavaggio e uno studio preliminare dei reperti portati in luce e messi in sicurezza utile ad un primo per un inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti;
- Dovrà essere data preventiva comunicazione a questo Ufficio del nominativo prescelto;
- Il professionista incaricato, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- In caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.Lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere (se necessario) modifiche e varianti anche sostanziali al progetto;
- Si anticipa che in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici dovrà essere effettuata da un antropologo, ai quali il Committente dovrà fare un opportuno contratto;
- Tutti i reperti metallici, come monete e oggetti di purezza, i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi delle sepolture dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che in caso di rinvenimenti di strutture, materiali o stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi dell'Art. 90 del D.Lgs 42/2004, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e data comunicazione del rinvenimento entro le 24 ore a questa Soprintendenza, o al Sindaco o all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;



- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Pierluigi Moriconi

BDM/PM/PLM/na

24/11/2021

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo **tramite PEC/PEO**
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

M

Don Angelo Ciancotti

Legale rappresentante della
Parrocchia Santa Madre di Dio in
Ascoli Piceno

PEC: diocesiapsisma@pec.it

E.p.c.

Comune di Ascoli Piceno (AP)

PEC:

comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**

c/o Segretariato Regionale del MiBACT
per le Marche

PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

<i>Risposta al foglio del</i>	31/08/2020	n.	
	03/09/2020		
<i>Prot. Sabap del</i>	31/08/2020	n.	15252
	03/09/2020		15415

Oggetto: **ASCOLI PICENO (AP) – Parrocchia San Lorenzo, Castel Trosino**

Lavori di restauro, consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San Vittore

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 169, particella n. W.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 27/07/2016

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Don Angelo Ciancotti – Parrocchia Santa Madre di Dio in Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Miriam Pompei**

Responsabile per la Tutela storico-artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

Referente per la Tutela Archeologica: **Paola Mazzieri**

In riscontro alla richiesta pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 31/08/2020 con prot. n. 15252 e successiva documentazione integrativa pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 03/09/2020 con prot. 15415;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, in forza del provvedimento D.M. del 27/07/2016;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono *nella riparazione dei danni ed il rafforzamento locale della Chiesa di San Vittore con i seguenti interventi:*

Paramenti esterni: rimozione manuale della vegetazione; pulitura della muratura mediante idrolavaggio; iniezioni di malta idraulica a base di calce per il consolidamento delle murature; scarnitura e stuccatura dei giunti di malta per la ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante; sigillature delle lesioni diffuse di piccola e media entità; restauro dell'affresco sul lato sud;

Paramenti interni: pulitura del paramento lapideo in travertino interno mediante rimozione meccanica e manuale; iniezioni di malta idraulica a base calce per il consolidamento delle murature; scarnitura e stuccatura dei giunti di malta per la ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante; sigillature delle lesioni di piccola e media entità; restauro pittorico degli affreschi; rimozione e rifacimento del pavimento dell'aula liturgica previa rimozione della pavimentazione, realizzazione di vespaio areato e posa in opera di nuova pavimentazione in lastre di pietra calcarea; restauro pavimento sacrestia; rimozione e rifacimento dell'intonaco della sacrestia con nuovo intonaco con malta a base di calce idraulica tinteggiato con miscela di latte di calce e terre colorate;

Copertura: inserimento di cordoli in acciaio sulla cimasa delle murature con spinottature di collegamento; ripristino del manto di copertura;

Finiture: restauro degli infissi; restauro dei portoni lignei e l'incastellamento delle campane.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

MIC|MIC_USS-SISMA2016|25/11/2021|0003368-1 - Allegato Utente 1 (A01)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-mar@beniculturali.it

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *la posa in opera della nuova pavimentazione potrà essere autorizzata solo se quella rimossa sia di recente fattura (meno di settant'anni) e priva di qualsivoglia valore storico artistico;*
- *per gli interventi previsti nella sacrestia, prima di ogni intervento di demolizione degli intonaci, siano effettuati saggi diffusi per mano di un restauratore qualificato ai sensi dell'art.29 D.Lgs. 42/2004, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di apparati decorativi o tinteggiature originali. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata di relazione tecnica su quanto emerso, con eventuali proposte di intervento;*
- *per il ripristino del materiale di copertura si preveda il riutilizzo del materiale originale e in caso di necessaria integrazione si utilizzino elementi di pari tipologia e fattura artigianale;*
- *considerato che gli affreschi si presentano come palinsesti di difficile interpretazione a causa dell'attuale stato di conservazione, si richiede espressamente che le decisioni sulle modalità di intervento vengano prese a seguito di opportuni sopralluoghi concordati con i funzionari di zona incaricati al fine di valutare le corrette operazioni;*

Per quanto concerne lo specifico aspetto della tutela archeologica, non potendosi escludere la possibilità che strutture relative a precedenti fasi edilizie siano conservate nel sottosuolo e vista la presumibile presenza di strutture sepolcrali entro la Chiesa, che rientrano nelle competenze di tutela archeologica del Ministero, questa Soprintendenza ritiene indispensabile che tutte le attività di scavo connesse alla rimozione e alla posa della nuova pavimentazione vengano effettuate sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, secondo le seguenti modalità:

- *Dovrà essere dato preavviso di almeno 15 giorni dell'inizio di tutte le attività di movimento terra a qualunque titolo effettuate che vadano a intaccare gli attuali livelli di vita;*
- *Per seguire con continuità le operazioni di scavo, dovrà essere dato incarico ad archeologo professionista, con spese totalmente a carico della Committenza, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'approvazione di questo Ufficio. Il professionista incaricato prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sull'inizio e lo svolgimento dei lavori e ne renderà conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l'andamento con adeguata documentazione scritta, grafica e fotografica. L'incarico dovrà, in caso di rinvenimento, prevedere il lavaggio e uno studio preliminare dei reperti portati in luce e messi in sicurezza utile ad un primo per un inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti;*
- *Dovrà essere data preventiva comunicazione a questo Ufficio del nominativo prescelto;*
- *Il professionista incaricato, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;*
- *In caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.Lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere (se necessario) modifiche e varianti anche sostanziali al progetto;*
- *Si anticipa che in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici dovrà essere effettuata da un antropologo, ai quali il Committente dovrà fare un opportuno contratto;*
- *Tutti i reperti metallici, come monete e oggetti di parure, i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi delle sepolture dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato.*

Si rammenta, ad ogni buon conto, che in caso di rinvenimenti di strutture, materiali o stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi dell'Art. 90 del D.Lgs 42/2004, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e data comunicazione del rinvenimento entro le 24 ore a questa Soprintendenza, o al Sindaco o all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-mar@beniculturali.it

Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Marta Mazza

MP/PM/PLM/na

13/10/2020

Firmato digitalmente da

MARTA MAZZA

**CN = MAZZA
MARTA
O = MIBACT
C = IT**



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-mar@beniculturali.it



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE 6

SUE – SUAP – AMBIENTE – URBANISTICA – SISMA

Sportello Unico per l'Edilizia

Sue.ap@pec.it

PRATICA N.: 2021/2050

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 d.l. 189/2016. “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISIMICO DELLA CHIESA DI SAN VITTORE- ASCOLI PICENO” – Comune di Ascoli Piceno (AP)
Id. Decreto 395/2020:395
CUP I17H20004530001
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

In relazione al progetto presentato dalla Diocesi di Ascoli Piceno - CHIESA di SAN VITTORE - in oggetto indicato si rappresenta che l'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno si è espressa con il **parere prot. n.75696 del 13/09/2021** trasmesso all'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche – USR Marche, così come previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n.105 del 2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”, quale momento endoprocedimentale normativamente richiesto per la definizione prevista della “*proposta di approvazione del progetto*”.

Si comunica, pertanto, tenuto conto dell'attuale convocazione e della richiesta “*di inviareil parere di competenza*” che l'atto consultivo è quello documentato nella proposta di approvazione - “Parere istruttorio tecnico amministrativo contabile” dell'USR (v. allegato *rif_124.SSM Insussistenza motivi ostativi*).

Cordiali saluti.

Per IL DIRIGENTE
Nazzareno Rosa

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

**PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RESTAURO,
CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI
SAN VITTORE” – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) – ID. DECRETO
395/2020: 395
CUP I17H20004530001**

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 395/2020		
Indirizzo immobile:	Largo Ludovico Cattaneo		
Dati catastali:	foglio: 169	part: W	sub:
Georeferenziazione	Lat. 42° 51' 09''	Long. 13° 34' 59''	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/E.E.C.		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici) <input type="checkbox"/> Demolizione e ricostruzione		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Roberto Gregori		

Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Importo intervento assegnato con Decreto Commissariale n. 395/2020	Importo progetto	Importo intervento progetto esecutivo a seguito di verifica di congruità
€ 500.000,00	€ 1.012.000,00	€ 1.012.000,00 (di cui € 500.000,00 a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e € 512.000,00 con i fondi 8 per 1000 IRPEF 2018 a diretta gestione statale)

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS			
0060203-A	17/11/2021	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DEL PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE-PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO	

II – VERIFICA ISTRUTTORIA

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 17/11/2021 prot. CGRTS-0060203-A IL PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “**OCSR n.105/2020 – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) – ID SISMAPP 6029 – Chiesa San Vittore – Interventi di riparazione del danno – PROPOSTA DI APPROVAZIONE** - Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/365. (in allegato).

Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Contestualmente alla documentazione di progetto l'USR Marche ha trasmesso, con il sopra citato protocollo, i seguenti pareri/autorizzazioni:

- Parere del Servizio Attività di Genio Civile per le aree di Ascoli Piceno e Fermo della Regione Marche nel quale **“si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte ... poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:**
 - **Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; in allegato**
- Autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; **in allegato**
- Comunicazione di insussistenza di condizioni ostative all'intervento del Settore Edilizia, Attività produttive, Ambiente del Comune di Ascoli Piceno; **in allegato**

Dalla verifica degli elaborati di calcolo della parcella professionale è emerso che è stata conteggiata la voce “QbII.16. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)” ai fini del calcolo dell'importo della progettazione non risultando altresì prodotto tale elaborato.

Inoltre in merito a tale tematica la “Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di “Semplificazione” 76/2020.” Prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021 al punto 1 chiarisce che “...se l'intervento è conforme e non vi sono sostanziali alterazioni dello stato esteriore non è dovuta l'autorizzazione paesaggistica...” stabilendo conseguentemente che non è dovuto fornire tale relazione per l'intervento in oggetto.

Per tutto quanto non esplicitamente menzionato nella presente istruttoria si rimanda al documento istruttorio sopra citato dell'USR Marche prot. CGRTS-0060203-A del 17/11/2021;

III – VALUTAZIONI FINALI

Richiamato quanto sopra riportato si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 16/2017 le seguenti valutazioni:

In merito al progetto esecutivo in oggetto relativo agli *si conferma la completezza, congruità e ammissibilità a contributo* come da esito istruttorio dell'USR Marche.

Per quanto di competenza, richiamate le valutazioni sopra riportate, si esprime

Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**Parere favorevole progetto esecutivo inerente all'“INTERVENTO DI RESTAURO,
CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN
VITTORE” – COMUNE DI ASCOLI PICENO - (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 395 - CUP
I17H20004530001 O.C. 105/2020**

Soggetto attuatore: DIOCESI DI ASCOLI PICENO

CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

l'importo della parcella spettante ai professionisti dovrà essere rimodulato alla luce delle indicazioni fornite dalla Circolare commissariale del 27 gennaio 2021 sopra citata la quale prevede la non necessarietà della Relazione paesaggistica per gli interventi conformi.

Roma, 02/12/2021

*Il Dirigente del Servizio tecnico per gli
interventi di ricostruzione*

Ing. Francesca Pazzaglia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

**ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI “INTERVENTO DI RESTAURO,
CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN
VITTORE” – COMUNE DI ASCOLI PICENO - (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 395 - CUP
I17H20004530001 O.C. 105/2020**

Soggetto attuatore: DIOCESI DI ASCOLI PICENO

	FILE	TITOLO DELL'ELABORATO	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	1.01	Proposta di approvazione San Vittore AP.pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
2	1.02	Convenzione_San Vittore (Ascoli Piceno).pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
3	1.03	Lettera Trasmissione S. Vittore (Ascoli P).pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
4	1.04	dichirazione_lavori_Sop.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
5	1.05	490.20.40-2020-OPSUAM-365_RS_Parere finale.pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
6	1.06	Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P).pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
7	1.07	dichiarazione campanile.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
8	1.08	RELAZIONE_SINTETICA_R01_SanVittore.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
9	1.09	Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed.pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
10	1.10	1_All.16_Calcolo parcella geologo.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
11	1.11	1_All.17_Calcolo parcella collaudatore.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
12	1.12	3_All.9_Computo metrico ord 105.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
13	1.13	4_All.11_Stima incidenza manodopera (2).pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
14	1.14	11_All.24_Dichiarazione Interferenze .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
15	2.01	32.18 SAN VITTORE ASCOLI PICENO COMUNICAZIONE ACCREDITO ANTICIPO - CONTRIBUTO.pdf(1).p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
16	2.02	1_All.10_Quadro economico.pdf(1).p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
17	2.03	1_All.15_Calcolo parcella professionista.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
18	2.04	Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed.pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
19	2.05	San Vittore_Ascoli Piceno_Domanda Concessione Contributo_signed_signed.pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
20	2.06	Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed.pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
21	2.07	8_Tav.7C_Chiesa_San Vittore PROGETTO.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
22	2.08	8_Tav.7D_Chiesa_San Vittore PROGETTO.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
23	3.01	8_Tav.7E_Chiesa_San Vittore PROGETTO.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
24	3.02	9_All.25_Dichiarazione Disciplinare descrittivo elem tecnici.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
25	3.03	10_Schema Contratto.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
26	3.03	12_All.23_Perizia asseverata.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
27	3.04	13_All.26_Relazione vulnerabilità.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
28	3.04A	14_Dichiarazione conformità.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
29	3.04B	15_Copia contratto Affidamento_San Vittore (Ascoli Piceno).pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
30	3.04C	16_All.26 Documenti tecnici.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
31	3.07A	17_All.27 Dichiarazione incarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021

Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

32	3.07B	18_All.28 Dichiarazione iscrizione elenco speciale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
33	3.07C	ELENCO ALLEGATI vittore Integrazione.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
34	3.07D	Relazione di calcolo strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
35	3.07E	Relazione geologica.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
36	3.07F	Richiesta autorizzazione sismica.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
37	3.07G	Strutturale-TAV campanile-7j particolari-Sez cella campanaria.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
38	3.08	Strutturale-TAV piante - 7F.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
39	3.09	Strutturale-TAV prospetti - 7g.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
40	4.01	Strutturale-TAV sezioni-7h.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
41	4.02	Dichiarazione geotecnica sulle fondazioni.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
42	4.03	2_All.14_PSC Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
43	4.04	5_All.22_Elenco Prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
44	4.05	6_Tav.8_Schema impalcatura.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
45		7_All.2_Relazione tecnica architetonico.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
46		8_Tav.7A_Chiesa_San Vittore PROGETTO.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
47		8_Tav.7B_Chiesa_San Vittore PROGETTO.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
48		rif_124.SSM_insussistenza_motivi_ostativi(firmato).pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
49		rif_124.SSM_insussistenza_motivi_ostativi(firmato)_Marcato.pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
50		ricevuta.pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
51		Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed_signed.pdf	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
52		All.18_Capitolato.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
53		All.19_Ordinanza sindacale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
54		All.20_Scheda rilievo del danno.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
55		All.21_Autorizzazione soprintendenza.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
56		comunicazioni conformità progetto.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
57		RelGeologica_SVittore_AscoliP_sisma016_compressed.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
58		Tav.1_Inquadramento_urbabo_territoriale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
59		Tav.2_Rilievo fotografico.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
60		Tav.3a_Rilievo geometrico architettonico .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
61		Tav.3b_Rilievo geometrico architettonico .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
62		Tav.3c_Rilievo geometrico architettonico .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
63		Tav.4a_Rilievo quadro fessurativo e mappatura degrado .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
64		Tav.4b_Rilievo quadro fessurativo e mappatura degrado .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
65		Tav.5a_Rilievo apparato decorativo .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
66		Tav.5b_Rilievo apparato decorativo .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
67		Tav.5c_Rilievo apparato decorativo .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
68		Tav.7f_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
69		Tav.7g_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
70		Tav.7h_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021

Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

71	Tav.7i_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
72	Tav.7j_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
73	Tav.7k_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
74	Tav.7l_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
75	1.ELENCO ALLEGATI.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
76	All.1_Relazione storica.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
77	All.3_Chiesa San Vittore_PROGETTO RESTAURO AFFRESCHI.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
78	All.4_Fascicolo_Calcoli.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
79	All.6_Relazione_Materiali.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
80	All.7_Piano_Manutenzione_Strutture.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
81	All.12_Computo finanziamento irpef.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021
82	All.13_Quadro economico finanziamento irpef.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0060203-A-17/11/2021

Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
 Pec: comm.ricostruzioneesima2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
 RTP Roberto Gregori
 Pec: roberto.gregori@pec.it
roberto.gregori@pec.it

OGGETTO: Ordinanza n.**105/2020** “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
 Comune di Ascoli Piceno - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
 ID opera 6029 - Denominazione dell'intervento SAN VITTORE
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/365
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	Ordinanza 105
DENOMINAZIONE INTERVENTO	SAN VITTORE
ID ORDINANZA	395
ID SISMAPP	6029
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Ascoli Piceno
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Roberto Gregori
CUP	I17H20004530001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	30/07/2021
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	04/11/2021

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6029>

- 1 - Proposta di approvazione San Vittore AP.pdf
- 2 - Convenzione_San Vittore (Ascoli Piceno)-signed-signed-signed-signed-signed_signed_signed.pdf
- 3 - Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed.pdf
- 4 - dichiarazione_lavori_Sop.pdf.p7m.p7m
- 5 - 490.20.40-2020-OPSUAM-365_RS_Parere finale.pdf

6 - Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed.pdf
7 - dichiarazione campanile.pdf.p7m.p7m.p7m
8 - RELAZIONE_SINTETICA_R01_SanVittore.pdf.p7m.p7m.p7m
9 - Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed.pdf
10 - 1_All.16_Calcolo parcella geologo.pdf.p7m.p7m.p7m
11 - 1_All.17_Calcolo parcella collaudatore.pdf.p7m.p7m.p7m
12 - 3_All.9_Computo metrico ord 105.pdf.p7m.p7m.p7m
13 - 4_All.11_Stima incidenza manodopera (2).pdf.p7m.p7m.p7m
14 - 11_All.24_Dichiarazione Interferenze .pdf.p7m.p7m.p7m
15 - 32.18 SAN VITTORE ASCOLI PICENO COMUNICAZIONE ACCREDITO ANTICIPO CONTRIBUTO.pdf
(1).p7m.p7m.p7m
16 - 1_All.10_Quadro economico.pdf(1).p7m.p7m.p7m
17 - 1_All.15_Calcolo parcella professionista.pdf.p7m.p7m.p7m
18 - Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed.pdf
19 - San Vittore_Ascoli Piceno_Domanda Concessione Contributo_signed_signed.pdf
20 - Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed.pdf
21 - 8_Tav.7C_Chiesa_San Vittore PROGETTO.pdf.p7m.p7m.p7m
22 - 8_Tav.7D_Chiesa_San Vittore PROGETTO.pdf.p7m.p7m.p7m
23 - 8_Tav.7E_Chiesa_San Vittore PROGETTO.pdf.p7m.p7m.p7m
24 - 9_All.25_Dichiarazione Disciplinare descrittivo elem tecnici.pdf.p7m.p7m.p7m
25 - 10_Schema Contratto.pdf.p7m.p7m.p7m
26 - 12_All.23_Perizia asseverata.pdf.p7m.p7m.p7m
27 - 13_All.26_Relazione vulnerabilità.pdf.p7m.p7m.p7m
28 - 14_Dichiarazione conformità.pdf.p7m.p7m.p7m
29 - 15_Copia contratto Affidamento_San Vittore (Ascoli Piceno).pdf.p7m.p7m.p7m
30 - 16_All.26 Documenti tecnici.pdf.p7m.p7m.p7m
31 - 17_All.27 Dichiarazione incarichi.pdf.p7m.p7m.p7m
32 - 18_All.28 Dichiarazione iscrizione elenco speciale.pdf.p7m.p7m.p7m
33 - ELENCO ALLEGATI vittore Integrazione.pdf.p7m.p7m.p7m
34 - Relazione di calcolo strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
35 - Relazione geologica.pdf.p7m.p7m.p7m
36 - Richiesta autorizzazione sismica.pdf.p7m.p7m.p7m
37 - Strutturale-TAV campanile-7j particolari-Sez cella campanaria.pdf.p7m.p7m.p7m
38 - Strutturale-TAV piante - 7F.pdf.p7m.p7m.p7m
39 - Strutturale-TAV prospetti - 7g.pdf.p7m.p7m.p7m
40 - Strutturale-TAV sezioni-7h.pdf.p7m.p7m.p7m
41 - tDichiarazione geotecnica sulle fondazioni.pdf.p7m.p7m.p7m
42 - 2_All.14_PSC Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m.p7m
43 - 5_All.22_Elenco Prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m
44 - 6_Tav.8_Schema impalcatura.pdf.p7m.p7m.p7m
45 - 7_All.2_Relazione tecnica_architettonico.pdf.p7m.p7m.p7m
46 - 8_Tav.7A_Chiesa_San Vittore PROGETTO.pdf.p7m.p7m.p7m
47 - 8_Tav.7B_Chiesa_San Vittore PROGETTO.pdf.p7m.p7m.p7m
48 - rif._124.SSM_insussistenza_motivi_ostativi(firmato).pdf
49 - rif._124.SSM_insussistenza_motivi_ostativi(firmato)_Marcato.pdf
50 - ricevuta.pdf
51 - Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed_signed.pdf
52 - All.18_Capitolato.pdf.p7m.p7m.p7m
53 - All.19_Ordinanza sindacale.pdf.p7m.p7m.p7m
54 - All.20_Scheda rilievo del danno.pdf.p7m.p7m.p7m
55 - All.21_Autorizzazione soprintendenza.pdf.p7m.p7m.p7m
56 - comunicazioni conformità progetto.pdf.p7m.p7m.p7m
57 - RelGeologica_SVittore_AscoliP_sisma016_compressed.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
58 - Tav.1_Inquadramento_urbano_territoriale.pdf.p7m.p7m.p7m
59 - Tav.2_Rilievo fotografico.pdf.p7m.p7m.p7m

60 - Tav.3a_Rilievo geometrico architettonico .pdf.p7m.p7m.p7m
61 - Tav.3b_Rilievo geometrico architettonico .pdf.p7m.p7m.p7m
62 - Tav.3c_Rilievo geometrico architettonico .pdf.p7m.p7m.p7m
63 - Tav.4a_Rilievo quadro fessurativo e mappatura degrado .pdf.p7m.p7m.p7m
64 - Tav.4b_Rilievo quadro fessurativo e mappatura degrado .pdf.p7m.p7m.p7m
65 - Tav.5a_Rilievo apparato decorativo .pdf.p7m.p7m.p7m
66 - Tav.5b_Rilievo apparato decorativo .pdf.p7m.p7m.p7m
67 - Tav.5c_Rilievo apparato decorativo .pdf.p7m.p7m.p7m
68 - Tav.7f_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
69 - Tav.7g_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
70 - Tav.7h_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
71 - Tav.7i_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
72 - Tav.7j_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
73 - Tav.7kProgetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
74 - Tav.7l_Progetto strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
75 - 1.ELENCO ALLEGATI.pdf.p7m.p7m.p7m
76 - All.1_Relazione storica.pdf.p7m.p7m.p7m
77 - All.3_Chiesa San Vittore_PROGETTO RESTAURO AFFRESCHI.pdf.p7m.p7m.p7m
78 - All.4_Fascicolo_Calcoli.pdf.p7m.p7m.p7m
79 - All.6_Relazione_Materialipdf.pdf.p7m.p7m.p7m
80 - All.7_Piano_Manutenzione_Strutture.pdf.p7m.p7m.p7m
81 - All.12_Computo finanziamento irpef.pdf.p7m.p7m.p7m
82 - All.13_Quadro economico finanziamento irpef.pdf.p7m.p7m.p7m

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica



PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)
ID SISMAPP 6029 - Chiesa di San Vittore
Intervento di miglioramento sismico
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/365

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 395		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di Ascoli Piceno		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Vittore		
<i>Indirizzo</i>	Largo Ludovico Cattaneo		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 169	Part. W	Sub. _____
<i>Geolocalizzazione</i>	42° 51' 09'' - 13° 34' 59''		
<i>Tipo di intervento</i>	Miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I17H20004530001		
<i>CIG</i>	884372049D		
SOGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Roberto Gregori		
<i>Progettista</i>	Arch. Simona Massari		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Simona Massari		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	
ATTI VARI			
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 772 del 10/07/2017	Comune di Ascoli Piceno (AP)	
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. 3 del 2017	Esito: Inagibile	
PROTOCOLLI			
<i>Prot.</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato	



n. 90892 del 30/07/2021	PROGETTO	DIOCESI AP
n. 113473 del 30/09/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI AP
n. 115995 del 06/10/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI AP
n. 117076 del 08/10/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI AP
n. 118957 del 13/10/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI AP
n. 127212 del 04/11/2021	INTEGRAZIONI PROGETTO	DIOCESI AP
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	SABAP MARCHE	Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
2	COMUNE DI ASCOLI PICENO	Conformità urbanistica DPR 380/2001

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

L'edificio si presenta con un impianto basilicale a tre navate. In asse con il portale sulla parete opposta c'è l'abside semicircolare con monofore strette posizionate in basso, accanto all'abside, al piano della chiesa, la sacrestia di forma poligonale e al piano della strada l'oratorio-ossario. Sul lato Nord risulta addossata la canonica, fabbricato su due piani ristrutturato nel 1990. La chiesa misura mt 33,70 x 18,80. Le murature sono tutte realizzate in travertino. Il presbiterio, poco rialzato, comprende la parte della navata centrale e i due terminali delle laterali ed è mediamente largo 17,00 mt e profondo circa 11,00 mt in corrispondenza del centro dell'abside e 7,50 mt per il resto. Il presbiterio risulta diviso dall'aula da un arco trionfale caratterizzato da una bifora. L'aula è lunga fino al presbiterio circa mt 20,20 larga mt 7,80, alta in corrispondenza dell'intradosso del colmo mt 14,50 e in corrispondenza del punto più basso mt 13,00; è coperta da tetto a due falde. Le navate laterali, separate dalla centrale da pilastri, setti e colonne disposte in modo asimmetrico sono mediamente larghe mt 3,75, lunghe mt 20,15 e alte mt 9,40 nel punto massimo e circa mt 8,00 nel punto minimo di pendenza della copertura a una falda. La facciata riflette la ripartizione degli spazi interni. Una cornice separa i due ordini: quello più basso con l'inserimento del portale d'ingresso, di struttura molto semplice, quello più alto caratterizzato dal rosone, ricomposto nel 1926. Le aperture della chiesa sono costituite da n. 23 monofore romaniche distribuite variamente tra le navate laterali, la centrale, le pareti di fondo della chiesa, la parete laterale della torre, nella navata centrale al di sopra della copertura delle laterali e sull'abside; esse si presentano a doppia strombatura. Nel piano dell'ex oratorio sono presenti due finestrelle quadrate. I tre portali, molto semplici e simili tra loro, ad arco falcato con doppia cornice, sono inseriti rispettivamente nel prospetto principale, in quello Sud e in uno dei lati dell'ex oratorio poligonale.

2. Descrizione dei danni:

Attraverso il rilievo delle strutture e l'analisi delle tipologie costruttive, sono state identificate le seguenti carenze strutturali:

- Carezza nella resistenza delle murature verticali, riscontrabili nella presenza di lesioni diffuse non passanti sulle murature delle navate e degli absidi, lesione passante nella facciata principale, sulla fascia compresa tra il portone e il rosone, lesione passante sulla muratura al di sopra dell'arco trionfale in corrispondenza della bifora.
- Carezza dovuta alla mancanza di ammorsatura tra la muratura della facciata principale e le murature ortogonali.
- Carezza dovuta alla presenza di strutture spingenti in particolare sulle coperture delle navate laterali e sulle coperture degli absidi.

Sulla base delle lesioni e delle carenze riscontrate, con riferimento all'abaco dei meccanismi di danno delle chiese riportato nell'Allegato C delle Linee Guida per il patrimonio culturale sono stati individuati i seguenti meccanismi di collasso:



- 01-Ribaltamento della facciata
- 02-Meccanismo nella sommità della facciata
- 03-Meccanismo nel piano della facciata
- 13-Arco trionfale
- 28-Cella campanaria.

3. Descrizione del progetto:

Interventi, a valere su fondo ORDINANZA 105/2020

L'intervento prevede, sui paramenti esterni dell'edificio:

1. Rifacimento del manto di copertura:
 - smontaggio manto di copertura;
 - posa in opera cappa di malta a base calce di spessore minimo pari a 3 cm;
 - posa in opera nuova guaina impermeabilizzante;
 - Posa in opera manto di copertura, sostituzione dei canali di gronda e dei discendenti in rame;
 - l'installazione della linea vita.
2. Inserimento di cordoli in acciaio, sulla cimasa delle murature con spinottature di collegamento;
3. Nuovo solaio in sacrestia;
4. Rinforzo campanile, mediante profilati in ferro e l'inserimento di tiranti;
5. Intervento sulla volta, svuotamento della stessa e consolidamento;
6. Iniezioni di malta idraulica a base di calce:
 - Iniezioni di legante idraulico speciale a ritiro compensato per il consolidamento delle murature previa perforazione della muratura, mediante inserimento dei tubetti filettati di ferro con attacco portagomma;
 - stuccatura intorno al tubetto con malta M20 conforme alla norma UNI EN 998-2, di tipo M20, a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, solfati solubili,
 - lavaggio dei fori con acqua
 - iniezioni di boiaccia a base di legante idraulico conforme alla norma UNI EN 998-2, eseguite a bassa pressione (1-2 bar) per mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazioni di mandata, apparecchi di controllo e accessori,
 - chiusura delle teste dei fori con malta.
7. Stilatura di giunti esterni ed interni di muratura,
8. Pulitura, mediante idrolavaggio:
 - rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere, strati carbonatati, strati di scialbo, graffiti con idrolavaggio a bassa pressione.
9. Rimontaggio campane ed elettrificazione delle stesse.

Interventi a valere su fondo 8x1000 a Diretta Gestione statale

10. Rimozione manuale della vegetazione;
11. Restauro pittorico degli affreschi;
12. Restauro dell'affresco sul lato sud;
13. Scarnitura e stuccatura dei giunti di malta:
 - ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate.
14. Sigillature delle lesioni di piccola e media entità;
15. Rimozione e rifacimento del pavimento dell'aula liturgica:
 - rimozione della pavimentazione esistente e demolizione del massetto.
 - Scavo a mano fino alla profondità di 40cm.
 - Magrone di sottofondazione dello spessore di 10cm.
 - Realizzazione di vespaio areato su casseri modulari a perdere e sovrastante soletta armata con rete elettrosaldata.
 - Posa in opera di massetto di sabbia e cemento e nuova pavimentazione in lastre di pietra calcarea.
16. Restauro pavimento sacrestia:
 - pulitura e trattamento del pavimento esistente in cotto mediante asportazione manuale con solventi idonei e smeriglio dei materiali depositati, lavatura generale, sciacquatura a spugna, successiva applicazione a caldo di olio di lino cotto, stesura di due mani di cera e lucidatura finale.



- Ripulitura finale dell'ambiente con aspiratori.
- 17. Rimozione dell'intonaco della sacrestia:
 - cuci scuci,
 - spicconatura e scrostamento dell'intonaco a vivo di muro
 - spazzolatura delle superfici
- 18. Rifacimento dell'intonaco della sacrestia:
 - intonaco con malta a base di calce idraulica.
 - Rasatura con grassello di calce e polvere di marmo.
 - Tinteggiatura con miscela di latte di calce e terre colorate.
- 19. Tinteggiatura sacrestia
- 20. Pulitura di tutti i paramenti interni:
- 21. Pulitura del paramento lapideo in travertino dai depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, macchie e fissativi alterati mediante rimozione meccanica e manuale con pennellesse, spazzole, bisturi, impacco imbevuto di soluzione satura di sali inorganici (AB57 liquido) e polpa di carta fino a 3 mm.
- 22. Revisione e adeguamento impianti.
- 23. Restauro degli infissi e dei portoni lignei.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n. 669 del 20 giugno 2017 e n. 1364 del 11 novembre 2019, l'Ufficio speciale per la ricostruzione ha rilasciato parere favorevole di massima sul progetto esecutivo con ID 1990158 del 26/10/2021;
- Con notaUSR n. 90892 del 30/07/2021 è stato trasmesso dalla Diocesi il parere favorevole rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Con notaUSR n. 105609 del 13/09/2021 è pervenuto il parere di Conformità urbanistica DPR 380/2001 rilasciato dal Comune di Ascoli Piceno, richiesto da questo ufficio in data 19/08/2021;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii.;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota acquisita al prot. USR n. 113473 del 30/09/2021;
- Con perizia asseverata prot. USR 113473 del 30/09/2021 il tecnico Arch. Simona Massari ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa di San Vittore di Ascoli Piceno;
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che: *"... il progetto è stato redatto ponendosi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica ..."*;

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO



	LAVORI	IMPORTI ORD.105	IMPORTI 8XMILLE	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 331.537,66	€ 370.500,00	€ 331.537,66
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 45.053,76	€ 29.500,00	€ 45.053,76
A=A1- A2	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 376.591,42	€ 400.000,00	€ 376.591,42
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Imprevisti (IVA compresa)	€ 547,91	€ 0,00	€ 547,91
B2	Spese tecniche (Progettazione)	€ 51.252,30	€ 48.000,00	€ 51.252,30
B3	Collaudo statico/amministrativo	€ 4.090,88	€ 2.000,00	€ 4.090,88
B4	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 5.265,91	€ 2.500,00	€ 5.265,91
B5	CASSA 4%spese tecniche	€ 2.424,36	€ 2.100,00	€ 2.424,36
B6	IVA 22% per Spese tecniche	€ 13.867,36	€ 12.012,00	€ 13.867,36
B7	GEOLOGO	€ 5.157,31	€ 2.000,00	€ 5.157,31
B8	Cassa 2% geologo	€ 103,15	€ 40,00	€ 103,15
B9	Iva geologo	€ 1.157,30	€ 448,80	€ 1.157,30
B10	Indagini diagnostiche sulle murature e Indagini geologiche e geotecniche	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
B11	Iva 22% indagini	€ 0,00	€ 396,00	€ 0,00
B12	IVA su A1 (10%)	€ 37.659,14	€ 40.000,00	€ 37.659,14
B13	Spese amministrative	€ 1.882,96	€ 703,20	€ 1.882,96
B14	arrotondamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B14)	€ 123.408,58	€ 112.000,00	€ 123.408,58
C=A1+B	TOTALE	€ 500.000,00	€ 512.000,00	€ 500.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO (ORD.105+FONDI8XMILLE)	€ 1.012.000,00		

Le lavorazioni non ammesse a contributo, ammontano ad € 512.000,00 in quanto finanziate con i fondi 8 per 1000 IRPEF 2018 a diretta gestione statale. Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 500.000,00.

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

Id. Decreto 395/2020:	395	
Importo programmato decreto 395/2020	€ 500.000,00	
Costo dell'intervento da progetto	€ 1.012.000,00	
Importo ammissibile a contributo	€ 500.000,00	



Altri finanziamenti

€ 512.000,00 con i fondi 8 per 1000 IRPEF 2018 a diretta gestione statale

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di San Vittore;

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Miglioramento sismico della Chiesa di San Vittore" sita nel Comune di Ascoli Piceno (AP), per un importo complessivo di euro **1.012.000,00** di cui € 500.000,00 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 ed € 512.000,00 a valere sui fondi 8 per 1000 IRPEF 2018 a diretta gestione statale , come da Q.E.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il tecnico istruttore: Arch. Daiana Tedei

IL DIRIGENTE
P.F. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Andrea Crocioni

Documento informatico firmato digitalmente



Allegati:

All. A Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

Prot. USR n. 90892 del 30.07.2021

1.ELENCO ALLEGATI;
All.1_Relazione storica;
All.3_Chiesa San Vittore_PROGETTO RESTAURO AFFRESCHI;
All.4_Fascicolo_Calcoli;
All.6_Relazione_Materiali;
All.7_Piano_Manutenzione_Strutture;
All.12_Computo finanziamento irpef;
All.13_Quadro economico finanziamento irpef;
All.18_Capitolato;
All.19_Ordinanza sindacale;
All.20_Scheda rilievo del danno;
All.21_Autorizzazione soprintendenza;
comunicazioni conformità progetto;
Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli_P)_signed_signed;
RelGeologica_SVittore_AscoliP_sisma016_compressed;
Tav.1_Inquadramento_urbano_territoriale;
Tav.2_Rilievo fotografico;
Tav.3a_Rilievo geometrico architettonico;
Tav. 3b_Rilievo geometrico architettonico;
Tav. 3 c_Rilievo geometrico architettonico;
Tav.4a_Rilievo quadro fessurativo e mappatura degrado;
Tav.4b_Rilievo quadro fessurativo e mappatura degrado;
Tav.5a_Rilievo apparato decorativo;
Tav.5b_Rilievo apparato decorativo;
Tav.5c_Rilievo apparato decorativo;
Tav.7f_Progetto strutturale;
Tav.7g_Progetto strutturale;
Tav.7h_Progetto strutturale;
Tav.7i_Progetto strutturale;
Tav.7j_Progetto strutturale;
Tav.7k_Progetto strutturale;
Tav.7l_Progetto strutturale;

Prot. USR n. 105609 del 13.09.2021

Ricevuta;
rif._124.SSM_insussistenza_motivi_ostativi(firmato);
rif._124.SSM_insussistenza_motivi_ostativi(firmato)_Marcato;

Prot. USR n. 113473 del 30.09.2021

2_All.14_PSC Cronoprogramma;
5_All.22_Elenco Prezzi;
6_Tav.8_Schema impalcatura;



7_All.2_Relazione tecnica_architettonico;
8_Tav.7A_Chiesa_San Vittore PROGETTO;
8_Tav.7B_Chiesa_San Vittore PROGETTO;
8_Tav.7C_Chiesa_San Vittore PROGETTO;
8_Tav.7D_Chiesa_San Vittore PROGETTO;
8_Tav.7E_Chiesa_San Vittore PROGETTO;
9_All.25_Dichiarazione Disciplinare descrittivo elem tecnici;
10_Schema Contratto;
12._All.23_Perizia asseverata;
13_All.26_Relazione vulnerabilità;
14_Dichiarazione conformità;
15_Copia contratto Affidamento_San Vittore (Ascoli Piceno);
16_All.26 Documenti tecnici;
17_All.27 Dichiarazione incarichi;
18_All.28 Dichiarazione elenco speciale;
ELENCO ALLEGATI vittore Integrazione;
Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed;
Relazione di calcolo strutturale;
Relazione geologica;
Richiesta autorizzazione sismica;
Strutturale-TAV campanile-7j particolari-Sez cella campanaria;
Strutturale-TAV piante – 7F;
Strutturale-TAV prospetti – 7g;
Strutturale-TAV sezioni-7h;
tDichiarazione geotecnica sulle fondazioni;

Prot. USR n. 115995 del 06.10.2021

Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed;
San Vittore_Ascoli Piceno_Domanda Concessione Contributo_signed_signed;

Prot. USR n. 117076 del 08.10.2021

1_All.10_Quadro economico;
1_All.15_Calcolo parcella professionista;
1_All.16_Calcolo parcella geologo;
1_All.17_Calcolo parcella collaudatore;
3_All.9_Computo metrico ord 105;
4_All.11_Stima incidenza manodopera;
11_All.24_Dichiarazione Interferenze;
32.18 SAN VITTORE ASCOLI PICENO COMUNICAZIONE ACCREDITO ANTICIPO CONTRIBUTO;
Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed;

Prot. USR n. 118957 del 03.10.2021

Dichiarazione campanile;
Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed;
RELAZIONE_SINTETICA_R01_SanVittore;

Prot. USR n. 127212 del 04.11.2021

Dichirazione_lavori_Sop;
Lettera Trasmissione_S. Vittore (Ascoli P)_signed.



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016**



Al tecnico istruttore
Arch. Daiana Tedei

**OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020
Comune di Ascoli Piceno - ID: 6029 - Intervento di "Restauro, consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di San Vittore".
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/365
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.**

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 90892 del 30/07/2021, prot. n. 113473 del 30/09/2021, prot. n. 118957 del 13/10/2021		
Committente	Vicario Episcopale per la Ricostruzione della Diocesi di Ascoli Piceno		
Lavori di	Restauro, consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di San Vittore		
Indirizzo	Viale De Gasperi, Comune di Ascoli Piceno (AP)		
Dati Catastali	Foglio 169	Mappale W	Sub -
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020		
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/> Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Arch. Simona Massari	Direttore dei lavori in opera	Arch. Simona Massari
Progettista strutture prefabbricate		Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate		Collaudatore statico	Ing. Carlo Ianni
Appaltatore dei lavori in opera	da individuare		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019

n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Roberto Gregori, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Arch. Simona Massari incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Arch. Daiana Tedei;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Simona Massari

Progettista strutturale: Arch. Simona Massari

Direttore dei lavori strutturali in opera: Arch. Simona Massari

Progettista delle strutture prefabbricate: -

Direttore dei lavori strutture prefabbricate: -

Collaudatore statico: Ing. Carlo Ianni

Appaltatore dei lavori in opera: da individuare

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 90892 del 30/07/2021:

1. Relazione geologica;
2. Tav. 1: Inquadramento urbano e territoriale;
3. Tav. 7i: Progetto strutturale;
4. Tav. 7k: Progetto strutturale;
5. Tav. 7l: Progetto strutturale;
6. Fascicolo dei calcoli;
7. Relazione sui materiali;
8. Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;

Documentazione acquisita con prot. n. 113473 del 30/09/2021:

9. Tav. 7a: Progetto architettonico;
10. Tav. 7b: Progetto architettonico;
11. Tav. 7c: Progetto architettonico;
12. Tav. 7d: Progetto architettonico;
13. Tav. 7e: Progetto architettonico;
14. Relazione di calcolo;
15. Integrazioni alla relazione geologica;
16. Tav. 7j: Progetto strutturale;
17. Tav. 7f: Progetto strutturale;
18. Tav. 7g: Progetto strutturale;
19. Tav. 7h: Progetto strutturale;
20. Dichiarazione geotecnica sulle fondazioni;

Documentazione acquisita con prot. n. 118957 del 13/10/2021:

21. Relazione sintetica;
22. Dichiarazione;

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Sigillatura delle lesioni diffuse di piccola e media entità;
2. Scarnitura e stuccatura dei giunti di malta;
3. Realizzazione di un cordolo tralicciato sommitale in acciaio sulla navata principale sulle

- navate laterali, e sugli absidi, mediante piatti 120x10 e 60x10 solidarizzato alla muratura mediante barre filettate $\varnothing 16$ ogni 50 cm inghisate a resina in fori $\varnothing 20$ l=30 cm;
4. Collegamento tra murature ortogonali non ammorsate mediante perforazioni armate a secco mediante barre elicoidali $\varnothing 12$ L=150 cm;
 5. Irrigidimento delle coperture della navata centrale e delle navate laterali, per conseguire un funzionamento a diaframma rigido, mediante l'installazione di una controventatura con fasce monoassiali in FRP;
 6. Rinforzo del solaio intermedio voltato mediante la realizzazione di una cerchiatura con profilo UPN 160 solidarizzato alla muratura mediante barre filettate $\varnothing 16$ ogni 50 cm, inghisate a resina in fori $\varnothing 20$ l=30 cm e soletta in cls alleggerito;
 7. Rifacimento di un nuovo solaio nella cella campanaria, costituito da una cerchiatura con profilo UPN 160, lamiera grecata h=7.5 cm e getto di completamento in cls alleggerito;
 8. Realizzazione di tirantatura verticale sui setti della cella campanaria mediante barre filettate $\varnothing 20$ in acciaio inox tipo GBOS, in foro $\varnothing 60$;
 9. Realizzazione di un nuovo cordolo sommitale nella cella campanaria, costituito da profili UPN 200, sui quali sarà fissato un cordolo in legno di castagno sagomato 22x22 cm e tiranti diagonali in acciaio $\varnothing 16$;
 10. Realizzazione di una nuova copertura a padiglione in legno. costituita da 4 puntoni il legno di castagno 18x24 cm, arcarecci 15x15 cm i=75 cm, travetti 8x4 cm, pianelle in cotto, guaina impermeabilizzante e manto di copertura in coppi

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "**il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate**", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "**il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale**";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 26/10/2021

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



Diocesi di Ascoli Piceno

Parrocchia S.Maria Delle Grazie

CHIESA DI SAN VITTORE

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Progetto di restauro, consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di San Vittore (AP)



ALL. 21

Autorizzazione Soprintendenza

Progettazione Architettonica
Progettazione Strutturale
Dott.ssa Arch. Simona Massari



Committente

Diocesi di Ascoli Piceno
Vicario Episcopale della Diocesi di Ascoli Piceno
Don Domenico Poli



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo **tramite PEC/PEO**
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Al **Don Angelo Ciancotti**
Legale rappresentante della
Parrocchia Santa Madre di Dio in
Ascoli Piceno
PEC: diocesiapsisma@pec.it

Ep.c. **Comune di Ascoli Piceno (AP)**
PEC:
comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**
c/o Segretariato Regionale del MiBACT
per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

<i>Risposta al foglio del</i>	31/08/2020	<i>n.</i>	
	03/09/2020		
<i>Prot. Sabap del</i>	31/08/2020	<i>n.</i>	15252
	03/09/2020		15415

Oggetto: **ASCOLI PICENO (AP) – Parrocchia San Lorenzo, Castel Trosino**

**Lavori di restauro, consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San Vittore
Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 169, particella n. W.**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 27/07/2016

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: Don Angelo Ciancotti – Parrocchia Santa Madre di Dio in Ascoli Piceno

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Miriam Pompei**

Responsabile per la Tutela storico-artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

Referente per la Tutela Archeologica: **Paola Mazzieri**

In riscontro alla richiesta pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 31/08/2020 con prot. n. 15252 e successiva documentazione integrativa pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 03/09/2020 con prot. 15415;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, in forza del provvedimento D.M. del 27/07/2016;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono nella riparazione dei danni ed il rafforzamento locale della Chiesa di San Vittore con i seguenti interventi:

Paramenti esterni: rimozione manuale della vegetazione; pulitura della muratura mediante idrolavaggio; iniezioni di malta idraulica a base di calce per il consolidamento delle murature; scarnitura e stuccatura dei giunti di malta per la ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante; sigillature delle lesioni diffuse di piccola e media entità; restauro dell'affresco sul lato sud;

Paramenti interni: pulitura del paramento lapideo in travertino interno mediante rimozione meccanica e manuale; iniezioni di malta idraulica a base calce per il consolidamento delle murature; scarnitura e stuccatura dei giunti di malta per la ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante; sigillature delle lesioni di piccola e media entità; restauro pittorico degli affreschi; rimozione e rifacimento del pavimento dell'aula liturgica previa rimozione della pavimentazione, realizzazione di vespaio areato e posa in opera di nuova pavimentazione in lastre di pietra calcarea; restauro pavimento sacrestia; rimozione e rifacimento dell'intonaco della sacrestia con nuovo intonaco con malta a base di calce idraulica tinteggiato con miscela di latte di calce e terre colorate;

Copertura: inserimento di cordoli in acciaio sulla cimasa delle murature con spinottature di collegamento; ripristino del manto di copertura;

Finiture: restauro degli infissi; restauro dei portoni lignei e l'incastellamento delle campane.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-mar@beniculturali.it

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *la posa in opera della nuova pavimentazione potrà essere autorizzata solo se quella rimossa sia di recente fattura (meno di settant'anni) e priva di qualsivoglia valore storico artistico;*
- *per gli interventi previsti nella sacrestia, prima di ogni intervento di demolizione degli intonaci, siano effettuati saggi diffusi per mano di un restauratore qualificato ai sensi dell'art.29 D.Lgs. 42/2004, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di apparati decorativi o tinteggiature originali. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata di relazione tecnica su quanto emerso, con eventuali proposte di intervento;*
- *per il ripristino del materiale di copertura si preveda il riutilizzo del materiale originale e in caso di necessaria integrazione si utilizzino elementi di pari tipologia e fattura artigianale;*
- *considerato che gli affreschi si presentano come palinsesti di difficile interpretazione a causa dell'attuale stato di conservazione, si richiede espressamente che le decisioni sulle modalità di intervento vengano prese a seguito di opportuni sopralluoghi concordati con i funzionari di zona incaricati al fine di valutare le corrette operazioni;*

Per quanto concerne lo specifico aspetto della tutela archeologica, non potendosi escludere la possibilità che strutture relative a precedenti fasi edilizie siano conservate nel sottosuolo e vista la presumibile presenza di strutture sepolcrali entro la Chiesa, che rientrano nelle competenze di tutela archeologica del Ministero, questa Soprintendenza ritiene indispensabile che tutte le attività di scavo connesse alla rimozione e alla posa della nuova pavimentazione vengano effettuate sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, secondo le seguenti modalità:

- *Dovrà essere dato preavviso di almeno 15 giorni dell'inizio di tutte le attività di movimento terra a qualunque titolo effettuate che vadano a intaccare gli attuali livelli di vita;*
- *Per seguire con continuità le operazioni di scavo, dovrà essere dato incarico ad archeologo professionista, con spese totalmente a carico della Committenza, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'approvazione di questo Ufficio. Il professionista incaricato prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sull'inizio e lo svolgimento dei lavori e ne renderà conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l'andamento con adeguata documentazione scritta, grafica e fotografica. L'incarico dovrà, in caso di rinvenimento, prevedere il lavaggio e uno studio preliminare dei reperti portati in luce e messi in sicurezza utile ad un primo per un inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti;*
- *Dovrà essere data preventiva comunicazione a questo Ufficio del nominativo prescelto;*
- *Il professionista incaricato, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;*
- *In caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere (se necessario) modifiche e varianti anche sostanziali al progetto;*
- *Si anticipa che in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici dovrà essere effettuata da un antropologo, ai quali il Committente dovrà fare un opportuno contratto;*
- *Tutti i reperti metallici, come monete e oggetti di parure, i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi delle sepolture dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato.*

Si rammenta, ad ogni buon conto, che in caso di rinvenimenti di strutture, materiali o stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi dell'Art. 90 del D.Lgs 42/2004, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e data comunicazione del rinvenimento entro le 24 ore a questa Soprintendenza, o al Sindaco o all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-mar@beniculturali.it

Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Marta Mazza

MP/PM/PLM/na

13/10/2020

Firmato digitalmente da

MARTA MAZZA

**CN = MAZZA
MARTA
O = MIBACT
C = IT**



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-mar@beniculturali.it



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE

EDILIZIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AMBIENTE

Sportello Unico per l'Edilizia

Sue.ap@pec.it

Protocollo Speciale 2021/124/SSM

Invio Pec

**ALL'UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE MARCHE**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

p.c.

Arch. Daiana Tedei
E-mail: daiana.tedei@regione.marche.it

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/365

OGGETTO: D.L. 189 N. 189/2016 e ss. mm. ii_ ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020_ Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto: Parere in merito alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento oggetto di richiesta di contributo_ ID 6029_ Chiesa di San Vittore.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche assunta al protocollo comunale in data 19/08/2021 con n. 69337 relativa al procedimento **ID 6029_ Chiesa di San Vittore** trasmesso dall'USR MARCHE per i lavori di cui alla LEGGE 229/2016 - LEGGE 45/2017 - ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020, da eseguire sull'edificio di culto ubicato in ASCOLI PICENO, Largo Cattaneo, distinto al catasto fabbricati al foglio n. 169 mappale W;

VISTA l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTA l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTO l'art. 4, c.3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 recante "I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo"

EFFETTUATA l'acquisizione del progetto, avvenuta tramite Sismapp ID 6029 (Sistema informativo Opere Pubbliche_ <https://sismapp.regione.marche.it>);

RISCONTRATO che all'immobile non sono riferiti precedenti edilizi e che lo stesso è presente nella cartografia storica dal XVII secolo (Mappa di Ascoli Piceno_Mortier_1646);

RISCONTRATO che l'immobile oggetto della richiesta non è interessato da abusi parziali;

COMUNICA

Per quanto di competenza ed in relazione alle procedure di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, l'insussistenza di condizioni ostative all'intervento oggetto della richiesta di contributo.

GG/gg

IL DIRIGENTE
Arch. Ugo Galanti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Documento firmato da:
UGO GALANTI
12.09.2021 06:58:29 UTC