



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it
e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - "Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Sant'Eutizio" - Frazione Alien - Comune di Norcia (PG) - Id. O.C. 105/2020: 571 – CUP E57H20003300001 – CIG 904877662D - Soggetto Attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia. **Delega**.

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0023768-P del 19/06/2025, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 03/07/2025 alle ore 11:30 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting", per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso questo Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA

SEDE COORDINATA DI PERUGIA

Ufficio 5 – Tecnico e Amministrativo per l’Umbria

Segreteria Ufficio 5

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 Agosto 2016

PEC: comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All’Ing. Massimiliano Marinangeli
Ufficio 5 Tecnico Amm.vo
Perugia

IL PROVVEDITORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge n.241/90 in combinato disposto con l’art.8, comma 5, del D.P.R. n.367/94 e relativa Circolare di attuazione

DELEGA

L’Ing. Massimiliano Marinangeli, Funzionario Tecnico del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria - Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l’Umbria con sede in Perugia, a rappresentare la scrivente Amministrazione nella Conferenza Permanente, che si terrà in modalità telematica il giorno **3 luglio 2025 alle ore 11.30**.

Ai sensi dell’art. 83 del Testo unico della ricostruzione privata l’oggetto della determinazione da assumere è il seguente: Approvazione del progetto di variante ai sensi dell’art. 4 co. 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 riferito a:

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’EUTIZZIO” Frazione Aliena - COMUNE DI NORCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E57H20003300001 – CIG 904877662D

Id. O.C. 105/2020: 571

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



GIOVANNI SALVIA
01.07.2025
16:15:45
GMT+02:00

Estensore: Maddalena Cozzari



OOPP Toscana, Marche, Umbria Ufficio 5 - Tecnico e amministrativo
Perugia, Piazza Partigiani, 1 – 06121 – tel. 075.57451
C.F. e P.IVA 800005040540
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Segreteria Tecnica-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0024335-P-24/06/2025

Alla **Conferenza Permanente**

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **03 luglio 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **03 luglio 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

- **O.C. 132/2022 “COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA”**
Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ)
Soggetto attuatore: Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo
CUP: J82E22000590001 - CIG: A05B76D90C
Id. O.C. 132/2022: D_255_2022;

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’EUTIZIO” Frazione Alienai**
COMUNE DI NORCIA - (PG)
Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E57H20003300001 – CIG 904877662D
Id. O.C. 105/2020: 571;

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **03 luglio 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 132/2022 “COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA”**
Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ)
Soggetto attuatore: Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo
CUP: J82E22000590001 - CIG: A05B76D90C
Id. O.C. 132/2022: D_255_2022;

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’EUTIZIO” Frazione Alienai**
COMUNE DI NORCIA - (PG)
Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E57H20003300001 – CIG 904877662D
Id. O.C. 105/2020: 571.

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. *Guido Castelli*



Castelli Guido
24.06.2025
09:02:13
GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
dit@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
dg-spc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020
“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Sant’Eutizio”- Frazione Aliena - Comune di Norcia (PG) - Id. O.C. 105/2020: 571 – CUP E57H20003300001 – CIG 904877662D - Soggetto Attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“*Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Sant’Eutizio*”, Frazione Aliena, Comune di Norcia (PG), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0023768-P del 19/06/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0002175-A del 20/06/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 03 luglio 2025, ore 11:30;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti" registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;



VISTO il Decreto rep. DG-SPC n. 108 del 16/05/2024 con il quale - ai sensi dell'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. – è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale;

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “Proroga dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, il quale all'art. 1 dispone che “l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Norcia (PG), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0023768-P del 19/06/2025,

https://drive.google.com/file/d/1ItvSl01XikbJpiKQQ56o_Ckj84z-gyJ/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi architettonici e strutturali - Chiesa

- risarcitura lesioni sulle pareti mediante la tecnica dello scuci-cuci;
- stuccatura e rinzeppatura di lesioni su archi dall'intradosso per cucitura delle lesioni;
- riduzione bucature o chiusura nicchie esistenti con nuova muratura ammorsata all'esistente;
- realizzazione di presidi per la stabilizzazione delle pareti mediante perforazioni armate suborizzontali;
- inserimento di nuovi tiranti alle reni degli arconi;
- perniature di collegamento tra muratura contrafforti e muratura pareti originarie;
- sostituzione o inserimento di nuova architravatura in acciaio;
- ricostruzione della porzione di volta in camorcanna crollata e del fregio dell'altare;

Interventi architettonici e strutturali - Campanile

- rinforzo muratura con iniezioni di miscele leganti;
- stabilizzazione delle murature con perforazioni armate verticali;
- nuovi solai in travi di acciaio e tavolato;
- ripristino continuità strutturale e rinforzo della struttura della cuspide;

Altri interventi

- revisione del manto di copertura scomposto con reintegro dei coppi mancanti e/o rotti; realizzazione in copertura di fori atti a far circolare l'aria nel sottotetto e successiva posa di coppi di areazione;
- messa in opera di linee-vita in copertura;
- rimozione dell'intonaco della facciata e del campanile e nuovo intonaco a base di calce, idonea tinteggiatura, pulitura del basamento dalla vegetazione e patina biologica presente;
- portale di ingresso: ricostruzione del fregio sulla colonna di destra e ripristino ove necessario degli intonaci mancanti, risarcitura delle lesioni con l'inserimento di resine;
- demolizione delle parti ammalorate dello sporto di gronda e posa in opera dei nuovi zampini e tavolato in legno della stessa fattura e dimensioni dell'esistente;
- rimozione della vernice, mano di fondo antiruggine e verniciatura a smalto opaca di color ruggine delle opere in ferro (grate delle finestre sia della canonica, il parapetto del campanile);
- chiusura per motivi strutturali dell'attuale porta che dal campanile consente l'accesso alla cantoria e all'organo e realizzazione di una scala alla marinara in legno per nuovo accesso;
- revisione e ripristino impianto elettrico;
- nuovo intonaco nell'attuale sporto di gronda della sagrestia con le tavelle in vista, ed inserimento di canale di gronda in rame. L'intonaco dallo sporto di gronda sarà fatto girare sulla parete per circa 20 cm;
- riprese di intonaci e tinteggi interni;



Interventi storico - artistici

- Altare maggiore - mostra d'altare in laterizio;
- Altare maggiore - altare in legno;
- Altare maggiore: angeli lignei della mostra;
- Dipinti murali a tempera del soffitto e parete dell'altare maggiore e del soffitto della seconda e terza campata;
- Portale lapideo della facciata;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP dell'Umbria di cui alla nota prot. MIC_SABAP-UMB_UO2_0019508-P del 17/10/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di miglioramento sismico della Sant'Eutizio*”, Frazione Aliena, Comune di Norcia (PG), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP dell'Umbria allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria
arch. Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Tecnico
tel: 06/67234778

email: mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Perugia, data protocollo
A Curia Arcivescovile
di Spoleto - Norcia
PEC
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

e.p.c. Comune di Norcia
PEC
comune.norcia@postacert.umbria.it

Classifica 34.43.04. Riferimento ns. prot. 15412-A del 16/08/2023.

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto D.Lgs. 42 del 22/01/2004 **art. 21**, comma 4 e art. 22 – **Autorizzazione all'esecuzione dei lavori**.
 Indirizzo: NORCIA (PG), località Alienà.
 Lavori di: Miglioramento sismico e restauro della Chiesa di S. Eutizio ad Alienà di Norcia
 Dati catastali: foglio n. 156, part.IIa A.
 Pervenuta il: 16/08/2023.
 Richiedente: Curia Arcivescovile di Spoleto – Norcia.

In riferimento alla nota che si riscontra a margine pervenuta in data 16/08/2023 con la quale si richiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

Visto l'art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.eii.

Visto l'art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019.

Visto l'art.28 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.eii.

Vista la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU).

Esaminata la documentazione tecnica e descrittiva delle opere che si intendono realizzare presso l'immobile, indicato in oggetto, ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 co. 1, e dell'art. 12 co.1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Esaminata, altresì, lo stato di conservazione del bene e la relazione storico-artistica, dalla quale si evince la presenza di superfici dipinte, mostre d'altare in legno dipinto, altari decorati a stucco ed elementi architettonici lapidei fissi e mobili.

Vista la relazione archeologica a seguito delle indagini geognostiche effettuate sulla muratura del campanile al fine di verificare la quota di imposta delle fondazioni.

Verificato che il progetto propone a seguito dell'analisi dei danni rilevati, i seguenti **interventi architettonici e strutturali**:

chiesa

- risarcitura lesioni sulle pareti mediante la tecnica dello scuci-cuci;
- stuccatura e rinzeppatura di lesioni su archi dall'intradosso per cucitura delle lesioni;
- riduzione bucate o chiusura nicchie esistenti con nuova muratura ammorsata all'esistente;
- realizzazione di presidi per la stabilizzazione delle pareti mediante perforazioni armate suborizzontali;
- inserimento di nuovi tiranti alle reni degli arconi;
- perniature di collegamento tra muratura contrafforti e muratura pareti originarie;
- sostituzione o inserimento di nuova architravatura in acciaio;
- ricostruzione della porzione di volta in camorcanna crollata e del fregio dell'altare;

campanile

- rinforzo muratura con iniezioni di miscele leganti;
- stabilizzazione delle murature con perforazioni armate verticali;
- nuovi solai in travi di acciaio e tavolato;
- ripristino continuità strutturale e rinforzo della struttura della cuspide;

altri interventi

- revisione del manto di copertura scomposto con reintegro dei coppi mancanti e/o rotti; realizzazione in copertura di fori atti a far circolare l'aria nel sottotetto e successiva posa di coppi di areazione;
- messa in opera di linee-vita in copertura;
- rimozione dell'intonaco della facciata e del campanile e nuovo intonaco a base di calce, idonea tinteggiatura, pulitura del basamento dalla vegetazione e patina biologica presente;
- portale di ingresso: ricostruzione del fregio sulla colonna di destra e ripristino ove necessario degli intonaci mancanti, risarcitura delle lesioni con l'inserimento di resine (crf. Rel. Storico-artistica)
- demolizione delle parti ammalorate dello sporto di gronda e posa in opera dei nuovi zampini e tavolato in legno della stessa fattura e dimensioni dell'esistente;



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA – TEL. 07557411 – FAX 0755728221
 Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it – PEO: sabap-umb@cultura.gov.it – PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

- rimozione della vernice, mano di fondo antiruggine e verniciatura a smalto opaca di color ruggine delle opere in ferro (grate delle finestre sia della canonica, il parapetto del campanile);
- chiusura per motivi strutturali dell'attuale porta che dal campanile consente l'accesso alla cantoria e all'organo e realizzazione di una scala alla marinara in legno per nuovo accesso;
- revisione e ripristino impianto elettrico;
- nuovo intonaco nell'attuale sporto di gronda della sagrestia con le tavelle in vista, ed inserimento di canale di gronda in rame. L'intonaco dallo sporto di gronda sarà fatto girare sulla parete per circa 20 cm;
- riprese di intonaci e tinteggi interni;

Per il **settore storico artistico** si intendono eseguire i seguenti interventi:

Altare maggiore - mostra d'altare in laterizio

- (da eseguirsi preliminarmente agli interventi strutturali) bendaggi delle parti a rischio caduta; velinatura delle parti decorate (zone lesionate della parete); messa in sicurezza dell'angelo destro del timpano; protezione della mostra d'altare e rimozione calcinacci;
- per gli elementi da trasferirsi in laboratorio, come per gli elementi che rimangono in situ (in tal caso da eseguirsi dopo agli interventi strutturali), depolveratura, preconsolidamento con soluzione adesiva e ristabilimento di adesione tra supporto, strati preparatori e tra questi e la pellicola pittorica; riassemblaggio delle parti con stuccature, ricostruzione plastica delle mancanze; imballaggi per riposizionamento in chiesa; ricollocazione parti ricostruite anche con perni; reintegrazione pittorica e protettivo.

Altare maggiore - altare in legno

- repartazione degli elementi distaccati e spezzati; preconsolidamento; imballaggio e trasferimento in laboratorio; rimozione parti ammalorate non sanabili; ripristino strutturale con inserti lignei; disinfezione; consolidamento; pulitura; ricostruzioni plastiche; stuccatura e ritocco pittorico. Per la pietra consacrata si prevede la ricerca e ricollocazione del frammento mancante o, qualora non rinvenuto, il suo rifacimento;

Altare maggiore: angeli lignei della mostra

- per la scultura a sinistra si provvederà al recupero dei frammenti ancora a terra e sono proposte tre possibili modalità d'intervento; per la scultura di destra si prevede la conversione chimica o la sostituzione dell'anima in metallo ossidata; consolidamento della struttura lignea e degli strati preparatori; riadesione delle parti distaccate; pulitura; ricostruzioni parti mancanti; reintegrazione pittorica e stesura del protettivo.

Dipinti murali a tempera del soffitto e parete dell'altare maggiore e del soffitto della seconda e terza campata

- presso la terza campata interessata da vasta porzione centrale crollata, interventi preliminari di preconsolidamento delle superfici con infiltrazioni di soluzione adesiva e bendaggi; consolidamento della falsa volta a camorcana e rimozione parti inidonee; ristabilimento della coesione tra strati preparatori e pellicola pittorica; infiltrazioni di malta/ resina sulla zona perimetrale al crollo; ripristino parte mancante dell'incannuciato, dell'intonacatura e della modanatura, così come dei costoloni con armatura se necessario. La superficie pittorica sarà reintegrata a neutro o a imitazione del vero.

- presso la seconda campata interessata da lesione del costolone, interventi di preconsolidamento delle superfici con infiltrazioni di soluzione adesiva e bendaggi; ristabilimento della coesione degli strati preparatori e di questi con la pellicola; infiltrazioni di malta/ resina nelle fessurazioni; stuccatura e reintegrazione pittorica nella cromia simile.

- presso la campata dell'altare maggiore interventi di preconsolidamento presso la caduta del rilievo modanato con infiltrazioni di soluzione adesiva e bendaggi; ristabilimento della coesione degli strati preparatori e di questi con la pellicola; infiltrazioni di malta/ resina nelle fessurazioni o parti distaccate; ricostruzione parti mancanti; stuccatura e reintegrazione pittorica a imitazione del vero.

Portale lapideo della facciata

- Verifica dell'ancoraggio e stato di conservazione delle parti componenti; bendaggio di protezione ove necessario; pulitura e rimozione di stuccature ed elementi inidonee; consolidamento e riadesione scaglie e/o frammenti; imperniatura; disinfezione con biocida; stuccatura e microstuccatura; tassellatura in materiale lapideo delle mancanze; protettivo finale.

Considerato che sotto il profilo della tutela archeologica non sono previsti interventi in fondazione, in quanto è stato verificato come l'imposta delle fondazioni segua l'andamento naturale del terreno da cui spiccano. La quota di imposta delle fondazioni è stata infatti indagata in corrispondenza della base del campanile tramite un saggio da cui si evince che la stessa muratura del campanile prosegue al di sotto del piano di campagna per 60cm sino al raggiungimento della roccia naturale.

Rilevato, comunque, che il piccolo borgo di Aliena presenta frammenti architettonici di riutilizzo negli edifici storici a testimonianza dei frequentazione antica nell'area.

Considerato inoltre che gli interventi strutturali da eseguire su beni culturali devono essere progettati secondo quanto disposto dalle "Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54).

Verificato che il progetto è finalizzato all'incremento del livello di sicurezza di tutte le porzioni danneggiate e alla riduzione delle vulnerabilità del manufatto, nei confronti delle azioni orizzontali di natura sismica, riscontrate durante le operazioni di rilievo.

Considerato che la restauratrice progettista Rui Sawada è qualificata per i settori di competenza (n. 2 Superfici decorate dell'architettura; n. 3 manufatti dipinti su supporto ligneo o tessile), ai sensi della normativa vigente e in particolare ex art. 182 del citato Codice dei Beni Culturali, come da elenco dei restauratori abilitati all'esercizio della professione, pubblicato con Decreto della DG Educazione e Ricerca di questo Ministero n. 183 del 21 dicembre 2018;

Considerato che le opere da eseguire, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione del bene se nel rispetto delle prescrizioni indicate nel seguito e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. e i.

A U T O R I Z Z A

l'esecuzione delle opere nel rispetto della documentazione progettuale a **condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni**:

- considerato che il progetto esecutivo architettonico non consente di verificare la compatibilità nella sua interezza con il bene tutelato poiché non è possibile verificare puntualmente l'interferenza delle soluzioni prospettate, volte a riparare i danni e ridurre la vulnerabilità della chiesa,



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA – TEL. 07557411 – FAX 0755728221
Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

con gli apparati decorativi in essere ne la chiara indicazione delle superfici di sacrificio con sovrapposizione delle foto (foto-raddrizzamento) e con analisi del degrado riscontrato, si prescrive la presenza e sorveglianza continua durante il cantiere di un restauratore specializzato nel campo dei beni monumentali, al fine di accertare sia che gli interventi strutturali non compromettano gli apparati decorativi, sia l'eventuale presenza di elementi di pregio comunque da conservare, mediante esecuzione di **saggi stratigrafici**. Di tale campagna di saggi dovrà essere prodotta, prima dell'inizio delle relative lavorazioni, documentazione fotografica e descrittiva alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria (sottoscritta anche dal Restauratore), con indicazione della localizzazione dei saggi effettuati. **Sulla base delle risultanze dei saggi stratigrafici, questo ufficio si riserva di valutare eventuali ulteriori prescrizioni e modifiche al progetto.**

- tutte le rimozioni di intonaci dovranno essere precedute da saggi stratigrafici a cura di restauratore. Si intende esclusa la rimozione di intonaci in presenza di superfici dipinte e/o decorate;
- per le operazioni di **smontaggio di elementi lapidei** o, più in generale, porzioni dei residui elementi decorativi ancora presenti si dovrà procedere in termini di catalogazione, schedatura ed eventuale ricollocazione a cura di personale qualificato (restauratore o archeologo);
- nel rispetto delle indicazioni progettuali descritte nei relativi documenti del progetto esecutivo, tutti gli interventi di **ricomposizione e/o ricostruzione**, finalizzati alla ripresentazione estetica del bene e delle sue parti, ivi compresi gli accorgimenti volti alla distinguibilità tra antico e completamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la scelta di litotipi e laterizi non recuperabili *in situ*; il confezionamento di malte di allettamento murarie; le risarciture estese o localizzate di intonaci storici; le ricostruzioni plastiche di altari modanati e finiti a intonaci policromi; i colori delle essenze lignee; le verniciature degli elementi metallici; le stuccature con «*irregolarità maggiori e poi scialbate*», gli «*intonaci volutamente lasciati, [...] a livello di arriccia-regolarizzato*», ecc. dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto, oppure tramite la presentazione di campioni a più d'opera, da calibrarsi ciascuna per il tipo di intervento richiesto, al fine di verificare *ex ante* le ipotesi progettuali. Medesima prescrizione si intende anche per gli infissi di nuova realizzazione, sia lignei che in metallo, su disegno di quelli esistenti alla data del sisma, per i quali si chiedono in corso d'opera campionature – anche parziali – prima della concreta installazione;
- le **nuove pietre** che dovranno integrare quelle di recupero per la ricostruzione dei paramenti esterni della chiesa dovranno essere simili a quelle recuperate e contemporaneamente essere compatibili e coerenti con la stratigrafia degli alzati, per quanto possibile dovranno rileggersi i segni delle buche ponte;
- i previsti interventi di **scuci-cuci** dovranno prevedere l'impiego di materiale con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità, dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie;
- per **intasature e iniezioni**, e quant'altro previsto sulle murature originarie nel presente progetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo i previsti perfori di collegamento del cordolo sommitale alle murature, dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie, con esclusione tassativa di cemento. Qualora la malta non garantisca per tenuta la necessaria adesione, come nel caso di impermeature e cuciture per il collegamento alle murature di elementi strutturali in acciaio, potrà essere sostituita dall'utilizzo di resine epossidiche;
- per la ristilatura dei giunti di malta, ed in generale per tutti gli **interventi relativi alle murature storiche**, si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, la cui esecuzione dovrà essere affidata a maestranze specializzate ed il cui risultato dovrà essere valutato congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza;
- la **chiusura di nicchie e vani porta** dovrà essere attentamente valutata ed evitata ogni qualvolta queste costituiscano elementi di valenza storico-architettonica. La chiusura delle stesse dovrà comunque essere effettuata con leggero sottosquadro in modo da rendere storicamente leggibile l'intervento;
- in merito ai **nuovi solai** del campanile si prescrive di utilizzare travi lignee in sostituzione di quelle previste in acciaio, al fine di conservare per quanto possibile la tecnica costruttiva storica;
- riguardo ai previsti interventi di **adeguamento degli architravi** con nuovi profili in acciaio, andranno privilegiati interventi conservativi di rinforzo tramite opportuni presidi o, in caso di elementi strutturalmente non recuperabili, ne andrà prevista la sostituzione con elementi del tutto analoghi, al fine di conservare per quanto possibile la tecnica costruttiva storica. Qualora tali soluzioni non garantiscono le necessità legate alla stabilità strutturale delle murature, i nuovi architravi metallici andranno posizionati al di sopra di quelli esistenti da lasciare in situ.
- in merito alla realizzazione della nuova scala *“alla marinara”* da realizzare per accedere alla cantoria dell'organo, tale soluzione non si ritiene consona al contesto architettonico in cui è inserita. Qualora non si possa mantenere l'accesso originario, adottando soluzioni strutturali che possano garantire il medesimo grado di sicurezza, si chiede di elaborare delle soluzioni alternative relative alla tipologia e posizione della scala, da sottoporre con dettagli di cantiere a codesto Ufficio durante il corso dei lavori.
- per gli interventi previsti per la conservazione/ripristino/rifacimento degli sporti di gronda si prescrive adottare soluzioni rispettose del bene culturale e che siano riconoscibili nella tradizione locale, con zampini in legno e pianellato o tavolato. L'intervento previsto per lo **sporto di gronda della sagrestia** dovrà prevedere la realizzazione di un nuovo sporto secondo le tipologie sopra riportate, in sostituzione della proposta di recupero di quello esistente in tabelle forate da intonacare con conseguente fascia di intonaco sottostante;
- il **manto di copertura** dovrà essere ricomposto con coppi di recupero, la lattoneria dovrà essere in rame.
- per il rifacimento degli **intonaci interni ed esterni** e successiva tinteggiatura/velatura si prescrive l'impiego di un intonaco di tipo tradizionale di minimo spessore con malta di calce naturale e che l'ultimo strato (intonachino) sia colorato in pasta con inerti e polveri naturali. Tali interventi dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto.
- con riferimento alla **pulitura delle superfici lapidee e degli intonaci storici** il progetto dovrà rifarsi alle seguenti metodologie: - pulitura a secco (minipistole a pressione controllata, bassa pressione, uso di garnet o ossido di alluminio): tale metodo costituisce una fase propedeutica che permette l'eliminazione dei depositi localizzati di particellato incoerente e coerente, con possibilità di maggiore controllo dei livelli di pulitura e quindi di conservazione delle finiture, delle patine storiche e della materia stessa; - pulitura ad acqua (nebulizzazione o atomizzazione): tale metodo, utilizzato in modo particolare per l'eliminazione del particellato deposito in parte incrostanto, contribuisce ad una parziale dissoluzione delle croste nere, ha il vantaggio di poter intervenire attraverso l'orientamento del getto d'acqua, nelle superfici non esposte al naturale dilavamento, si contrappone lo svantaggio derivante dall'effetto prodotto dall'acqua nebulizzata sul materiale in termini di possibile eliminazione della durezza dello strato di indurimento superficiale della pietra, così come determinatosi nel corso del tempo o di compromissione della consistenza delle malte storiche (stilature dei giunti). Si dovrà pertanto verificare preventivamente l'esistenza e la



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA – TEL. 07557411 – FAX 0755728221
Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it – PEO: sabap-umb@cultura.gov.it – PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

consistenza di tale strato, nonché la consistenza delle malte originarie. La nebulizzazione o atomizzazione dovrà inoltre essere controllata qualora la superficie interessata sia costituita da pietre calcaree tenere o di grana fine o sussistano problemi di solubilità (pietre delicate o decoese, fenomeni di sfaldamento e microfessurazioni); - idropulitura a bassa pressione: metodo da adottare per le pavimentazioni e scalinate. Si chiede quindi che vengano valutati preliminarmente e definiti nel dettaglio sia il metodo fra quelli sopra indicati che i vari livelli di pulitura da raggiungere. Si intende escluso l'uso in particolare di lance ed idrosabbiatura ad alta pressione.

- tutti i **passaggi e i percorsi impiantistici** delle dorsali di cavi, cavidotti, tubi, canale, passerelle, fasci e quant'altro necessario, nonché le cassette di derivazione concernenti il trasporto dell'energia elettrica e dei dati ai terminali elettrici, illuminotecnici e speciali, qualora interferiscano e non rispettino la compatibilità con il bene tutelato, soprattutto in corrispondenza di superfici decorate ed elementi di pregio, devono essere previsti in canalizzazioni esterne e non sottotraccia;

Per la parte **storico artistica dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:**

- preliminarmente all'avvio dei lavori dovrà essere presentato alla scrivente Soprintendenza dettagliato progetto a cura di restauratori qualificati negli specifici relativi settori d'intervento che preveda: 1) la protezione delle opere e arredi presenti all'interno della chiesa ed elenco dei beni per i quali si rende necessario lo smontaggio, lo spostamento e la collocazione in deposito temporaneo; 2) la messa in sicurezza/ restauro, laddove necessario, delle opere mobili e/o decorazioni murali non contemplate tra quelle oggetto del presente progetto; 3) il progetto di trasporto, ricollocazione e rimontaggio delle opere spostate, ivi comprese quelle prelevate in fase emergenziale durante il sisma del 2016, al termine delle lavorazioni sull'immobile interferenti con la tutela delle stesse. Per tale ragione si rimane in attesa di: a) elenco delle suddette opere in custodia presso il deposito di Santo Chiodo, nel quale sia specificato lo stato conservativo onde valutare la necessità di interventi di restauro; b) in fase successiva, richiesta di restituzione e trasporto di tali beni da condursi sotto la supervisione di restauratori qualificati ai sensi della normativa vigente.
- preliminarmente agli interventi strutturali, si dovrà provvedere al recupero dei frammenti presenti tra i materiali crollati ai piedi dell'altare maggiore, in particolare di elementi dipinti e scolpiti, quali l'angelo sinistro del timpano;
- per quanto attiene le schede di restauro indicate al presente progetto dovrà concordarsi con la scrivente Soprintendenza la tipologia di prodotti da utilizzarsi per le operazioni di consolidamento e protezione, non specificati nelle schede tecniche;
- dovranno prevedersi operazioni di pulitura delle pitture murali per eliminare alterazioni cromatiche di precedenti ridipinture e protettivi risultanti inidonei e valutare le tracce di intonaci affioranti sulla parete di fondo;
- per gli angeli lignei dell'altare maggiore sarà da prediligere l'opzione 1 indicata nella scheda C4; solo a seguito dell'accertata impossibilità di recuperare l'angelo crollato a terra, si dovrà concordare con la scrivente altra opzione di risistemazione del fastigio dell'altare.
- per il rifacimento della volta di camorcanna della III campata sarà da prediligere la soluzione n. 1 della scheda C4.1 che ripropone materiali e tecniche analoghe alle originali, previa valutazione strutturale del tecnico competente;
- tutte le reintegrazioni pittoriche, come anche i rifacimenti delle mancanze di porzioni di costoloni, dovranno essere eseguite in maniera riconoscibile ad una distanza ravvicinata e dovranno concordarsi con la scrivente Soprintendenza;
- si rimane in attesa della comunicazione del nominativo della ditta di restauro incaricata che dovrà scegliersi tra restauratori qualificati per i settori di competenza ai sensi della normativa vigente;

Tutto quanto al momento non prevedibile dovrà essere comunicato al funzionario responsabile e concordato un sopralluogo congiunto con congruo anticipo.

Sebbene non siano previsti interventi in fondazione, sono comunque ricompresi nel progetto di consolidamento strutturale, opere che interessano il piano terra e pavimentale (orizzontamenti e interventi in verticale), che in fase esecutiva potrebbero rilevare la presenza anche residuale e di reimpiego di strutture antiche. Si chiede pertanto di porre massima attenzione al momento di operare nella rimozione eventuale del solaio (piano terra), dei relativi alzati e degli intonaci delle pareti in muratura/laterizio parzialmente coperti, di dare immediata comunicazione a questa Soprintendenza per le opportune valutazioni in fase esecutiva.

Si rappresenta, pertanto, che eventuali interventi che dovessero comportare scavi (non rintracciabili dalla documentazione progettuale), sia su sedimi interni che esterni, dovranno essere preventivamente sottoposti alla scrivente Soprintendenza per le valutazioni archeologiche di competenza. In ogni caso, il rinvenimento di evidenze di natura archeologica nel corso della realizzazione dell'opera, così anche rinvenimenti di elementi di natura mobile, nel caso di movimentazione dei piani terra e interrato, dovrà essere denunciato entro 24 ore alla Soprintendenza ed alle autorità locali e provvedere alla loro momentanea conservazione in situ, senza movimentazione, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii., in attesa dell'arrivo dei funzionari di questo Ufficio; in tal caso è previsto il fermo lavori.

Considerata la natura del bene, la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e confermato da sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Altre figure professionali (Ingegnere, Geometra, Perito, ...), potranno essere cofirmatari e codirettori per gli aspetti di specifica competenza, ferma restando la carica monocratica del D.L.

Per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori. In tali occasioni potranno essere richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni, in particolare per gli interventi di carattere strutturale, e potranno essere impartite prescrizioni alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica.

Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consultivo scientifico a firma del D.L.

Trattandosi di immobile ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la ditta esecutrice dovrà essere in possesso delle necessarie qualificazioni di Legge nelle categorie OG2 e OS2-A.

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Si precisa inoltre che la presente autorizzazione per quanto in oggetto non costituisce nulla-osta alla legittimità della consistenza attuale del bene.



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA – TEL. 07557411 – FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Si evidenzia che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Vanessa Squadroni al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti (vanessa.squadroni@cultura.gov.it).

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Giuseppe LACAVA
Firmato Digitalmente
(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

Responsabili istruttoria tutela architettonica

Arch. Vanessa Squadroni

Responsabile istruttoria archeologica

Dott.ssa Gabriella Sabatini

Responsabile istruttoria tutela storico artistica

Dott. Giovanni Luca Delogu

VS / GLD / GS



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA – TEL. 07557411 – FAX 0755728221
Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it – PEO: sabap-umb@cultura.gov.it – PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo - Sisma 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico della Regione Umbria

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'EUTIZIO" Frazione Aliena COMUNE DI NORCIA - (PG) - Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia. Trasmissione parere Rappresentante unico Regione Umbria.

Vista la nota di convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, trasmessa dal "Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", prot. regionale n.120394 del 20 giugno u.s..

Con la presente, si comunica che, in qualità di Referente unico per la Regione Umbria, che prenderà parte alla riunione prevista per il giorno 3 luglio alle ore 11,30, il parere espresso è POSITIVO CON PRESCRIZIONI, che sono riportate nel rapporto istruttorio allegato.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE
Sandro Costantini

Allegati alla nota:
- CDS_norcia_alieno.pdf (DG_0026566_2025)

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR

Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo

Dirigente

Sandro Costantini

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: 075 504 2704
FAX:

Indirizzo email:
scostantini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneteritorio@pec.regione.umbria.it



VALUTAZIONI parte Geologia

OGGETTO: PEC n. 120394 del 20/06/2025. "Intervento di miglioramento sismico della chiesa di Sant'Eutizio", frazione Aliena, nel comune di Norcia (PG).

Viste le cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate:

- Banche dati geologiche regionali;
- Banca dati della pericolosità sismica locale;
- Idrogeo (piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico);
- Cartografie PUT.

Vista la "Relazione geologica - geotecnica preliminare e sismica preliminare", redatta nel maggio 2023 dalla Dott.ssa Geol. Silvia Rossi e la caratterizzazione geologica, realizzata attraverso:

- consultazione cartografia tematica territoriale;
- rilevamento geologico e geomorfologico di superficie;
- esecuzione di 1 prospezione sismica di tipo M.A.S.W.;
- esecuzione di 1 prospezione sismica di tipo H.V.S.R.;
- caratterizzazione geotecnica dei terreni fondali e ricostruzione del modello geotecnico semplificato del sottosuolo;
- definizione della sismicità storica, della pericolosità sismica di base e della pericolosità sismica locale del sito progettuale;
- valutazione del rischio di liquefazione dei terreni fondali;
- valutazione del rischio idrogeologico;
- elaborazione dei dati, degli allegati grafici e stesura della relazione illustrativa.

Considerato che sono stati eseguiti e messi a disposizione dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, gli studi sulle Faglie Attive e Capaci di cui alla Ordinanza n. 119 del 8 settembre 2021 "Disciplina degli interventi in aree interessate da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici".

Esaminati gli studi di microzonazione sismica inerenti al comune di Norcia.

Considerato che le indagini di microzonazione sismica approvate nonché i contenuti del Piano regolatore generale del comune di Norcia descrivono le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato in quanto hanno tenuto conto di tutti gli studi ed indagini fatte dopo gli eventi sismici del 2016 e delle banche dati geotematiche del Servizio Geologico regionale;

Considerato infine che la documentazione è esaustiva rispetto alla verifica di ottemperanza di cui alla procedura relativa all'intervento in oggetto;

Nel merito degli interventi di recupero edilizio a fini ricettivo-produttivi di stazioni e caselli lungo la ex Ferrovia Spoleto Norcia nei comuni di Spoleto, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera e Norcia, dai dati disponibili nelle banche dati regionali sopraelencati, **la valutazione degli interventi previsti, per quanto riguarda l'aspetto geologico, è da ritenersi positiva, prescrivendo comunque di implementare il sistema di regimazione delle acque di scorrimento superficiale, allo scopo di garantire sia il mantenimento di un ordinato assetto idrogeologico che la stabilità dell'area interessata dall'intervento.**

25 giugno 2025

L'Istruttore Tecnico Direttivo
Dott. Geol. Marco Ogna

Per presa visione
Il Responsabile di Sezione
Dott. Geol. Andrea Motti



Regione Umbria

Giunta Regionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del
Governo - Sisma 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

**Oggetto: "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI
SANT'EUTIZZIO" Frazione Alienà COMUNE DI NORCIA - (PG) - Soggetto
attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia - CUP E57H20003300001 – CIG
904877662D -Id. O.C. 105/2020: 571.**

Con riferimento al procedimento in oggetto si trasmette, in allegato, il
rapporto istruttorio di competenza per quanto attiene alla L.R. n.1-2015 e
alla DGR n.2003/2005.

Per quanto attiene agli "usi civici", si ritiene che i lavori previsti non
determinino interferenze con l'esercizio di tali diritti.

Distinti saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Francesco Grohmann

Allegati alla nota:

- 7153-54ChiesaS.EutizioNorcia (DG_0025537_2025)

Ff/

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Sviluppo economico,
agricoltura, istruzione, formazione e
lavoro, turismo e sport

Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici e Faunistica-venatoria

Dirigente

Francesco Grohmann

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: 075 504 5053
FAX:

Indirizzo email:
fgrohmann@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Oggetto: "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'EUTIZZIO" Frazione Alienà COMUNE DI NORCIA - (PG) - Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia - CUP E57H20003300001 – CIG 904877662D -Id. O.C. 105/2020: 571.

Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 120394-2025 si rileva che i lavori ricadono in ambiti esterni al confine dei siti Natura 2000 e interessano aree individuate dalla R.E.R.U. come "Barriere antropiche", pertanto ai sensi degli artt.n.81 e n.82 della L.R. 1/2015 della DGR n.2003/2005 si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi proposti a condizione che per la salvaguardia dei Chiroteri, mammiferi di interesse comunitario le cui specie sono riportate negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", i lavori che interesseranno il manto di copertura ed opere accessorie dovranno iniziare o i primi giorni di ottobre (periodo antecedente l'ibernazione) o i primi giorni di aprile (periodo antecedente la riproduzione) per poi proseguire nei mesi successivi in maniera continuativa.

L'istruttore
Federica Fiorentini

Il Responsabile del procedimento
Mariagrazia Possenti



Provincia di Perugia
Servizio Pianificazione Territoriale Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione
Ufficio Territorio e Pianificazione

Perugia, li 20/06/2025

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'EUTIZIO" Frazione Alienata COMUNE DI NORCIA - (PG)
 Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
 CUP E57H20003300001 – CIG 904877662D
 Id. O.C. 105/2020: 571

Con riferimento alla Vs nota prot. n. CGRTS-0023768-P-19/06/2025, assunta al Protocollo Provinciale n. 23197 del 20/06/2025, si comunica che, per i contenuti del progetto e la caratteristica puntuale dell'intervento, non si evidenziano modifiche tali da ritenersi rilevanti ai fini della conformità al Piano Provinciale (PTCP).

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Territorio e Pianificazione
Arch. Mauro Magrini
(Documento firmato digitalmente)



Il Dirigente del Servizio
 Pianificazione Territoriale Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione
Ing. Barbara Rossi
(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI NORCIA
SETTORE "D"
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO
UFFICIO URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vicolo dell'Oca - 06046 - NORCIA (PG)

Telefono 0743 - 828711
comune.norcia@postacert.umbria.it
urbanistica@comune.norcia.pg.it

Prot10051....del16/05/2024....

Alla Curia Arcivescovile di Spoleto – Norcia
 Ufficio Tecnico
ufficiotecnico-spn@pcert.postacert.it

PARERE CONFORMITA' URBANISTICA

- Il Responsabile del Settore, in riferimento alla richiesta di parere di conformità urbanistica avanzata dalla Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia – Ufficio tecnico con nota acquisita al prot. n. 8083 del 19/04/2024 per i lavori di consolidamento restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Eutizio in loc. Aliena danneggiata dagli eventi sismici del 2016;
- Viste le tavole progettuali messe a disposizione tramite il link telematico contenuto nelle note suddette;
- Verificato che l'intervento proposto consistente in opere varie di consolidamento restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Eutizio in loc. Aliena che coinvolgono le strutture verticali, gli impalcati e gli apparati decorativi della suddetta chiesa e del relativo campanile;
- Preso atto di quanto dichiarato dalla Curia Arcivescovile Spoleto-Norcia – Ufficio Tecnico con nota acquisita al prot. com. le n. 8083 del 19/04/2024 circa l'esenzione da autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/04 dei progettati interventi;
- Visti i contenuti dell'O.C. n. 105 del 17 settembre 2020 avete ad oggetto *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"*, con particolare riferimento all'art. 4 – Approvazione dei progetti e domanda di contributo;
- Visto il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 26/01/2023;

COMUNICA

che l'intervento in progetto può **ritenersi urbanisticamente conforme con la vigente normativa**, fatte salve le ulteriori autorizzazioni e/o Nulla-Osta di Legge necessari alla realizzazione dell'opera.

Norcia li 14/05/2024

Il Responsabile del Settore
 Dott. in Ing. Maurizio Rotondi





COMUNE DI NORCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

Al Commissario Straordinario del Governo per la riparazione e ricostruzione
dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016
comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it
e.coccetti@governo.it

OGGETTO: Designazione rappresentante.

Si riscontra la nota di convocazione della Conferenza Permanente in modalità telematica ai sensi dell'art. 14-ter, L. 241/90 e s. m. e i. acquisita al prot. n. 12922 del 20/06/2025, comunicando che il nominativo del rappresentante in seno alla suddetta Conferenza dei Servizi per l'intervento denominato "*O.C. 105/2020 - Intervento di miglioramento sismico della chiesa di S. Eutizio in loc. Aliena, danneggiata dagli eventi sismici del 2016 - CUP E57H20003300001 - CIG 904877662D*" è individuato nel Dott. in Ing. Maurizio Rotondi, Responsabile del Settore "D" Ufficio Pianificazione territoriale - Beni ambientali e Paesaggio - Ufficio Urbanistica e Ricostruzione privata - Ufficio Edilizia privata Sportello Unico per le Attività Produttive.

Distinti Saluti
Norcia, li 01/07/2025

Il Sindaco

Giuliano Boccanera



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’EUTIZIO” Frazione Alienà COMUNE DI NORCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E57H20003300001 – CIG 904877662D

Id. O.C. 105/2020: 571

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Archidiocesi di Spoleto - Norcia				
Id O.C. 105/2020	n. 571/2020				
Indirizzo immobile:	Loc. Alienà - Comune di Norcia (PG)				
Dati catastali:	foglio: 156	part: A	sub:		
Georeferenziazione	Lat. 42.76328	Long. 13.04256			
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico	<input type="checkbox"/> privato	<input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell’intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale				
	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico				
Livello di progettazione:	ESECUTIVO				
R.T.P.	Geom. Simone Desantis				
Progettazione	Arch. Alfio Barabani (Mandatario)				

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

O.C. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”;

O.C. 132/2022 “*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*”;

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0023480-A	18/06/2025	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR UMBRIA DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	--

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Umbria in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 18/06/2025 prot. CGRTS-0023480 la Determina dirigenziale n. 1341 del 17/06/2025 avente ad oggetto: “*Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e successiva Ordinanza Commissariale 132/2022. Proposta di dell'intervento “Sant'Eutizio” - Località Aliena, Comune di Norcia (PG). (ID O.C. 105/2020: 571). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto Norcia – CUP E57H20003300001 Euro 435.000,00*”, in allegato, con relativa Relazione Istruttoria Tecnico-Amministrativa oltre alla documentazione di progetto dalla quale si rileva che ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione di contributo **esprime parere favorevole**.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Umbria, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** comunicazione l'istruttoria favorevole in merito alla autorizzazione che è subordinata alla comunicazione del nominativo del Costruttore e/o Collaudatore, in allegato;
- **SABAP DELL'UMBRIA:** (Prot. MIC-SABAP-UMB_UO2|17/10/2023|0019508-P) **AUTORIZZAZIONE**, ai sensi degli artt. 21, c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. e i, all'esecuzione dei lavori, così come da progetto trasmesso, nel rispetto delle prescrizioni impartite, in allegato;
- **COMUNE DI NORCIA:** (prot. Comune di Norcia n. 10051 del 16/05/2024) **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA**, in allegato;

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Umbria si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemila/00)** di cui euro 288.810,22 per lavori e euro 146.189,78 per somme a disposizione.

Dall'istruttoria dell'USR Umbria si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 di cui all'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo programmato O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Umbria (Proposta di approvazione CGRTS-0023480 del 18/06/2025)
€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@pec.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS - 0023480 del 18/06/2025)

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI SPOLETO NORCIA						
Lavori di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di S. Eutizio sita in Località Alienà nel Comune di Norcia (PG)						
QUADRO ECONOMICO LAVORI						
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITÀ FINALE	
A) Lavori						
IMPORTO LAVORI	€ 235.912,77	€ 235.912,77	€ -	€ -	€ -	
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 52.897,45	€ 52.897,45	€ -	€ -	€ -	
A) TOTALE LAVORI	€ 288.810,22	€ 288.810,22	€ -	€ -	€ -	
<i>Di cui:</i>						
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A BASE D'ASTA	€ 235.916,44	€ 235.916,44	€ -	€ -	€ -	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 52.897,45	€ 52.897,45	€ -	€ -	€ -	
RIBASSO D'ASTA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
A) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 288.810,22	€ 288.810,22	€ -	€ -	€ -	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
IVA 10% sui lavori	€ 28.881,02	€ 28.881,02	€ -	€ -	€ -	
Spese tecniche progettazione	€ 31.304,43	€ 31.304,43	€ -	€ -	€ -	
Spese tecniche esecuzione	€ 24.186,13	€ 24.186,13	€ -	€ -	€ -	
Totale spese tecniche	€ 55.490,56	€ 55.490,56	€ -	€ -	€ -	
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche e su S.T. e prestazioni specialistiche	€ 2.219,62	€ 2.219,62	€ -	€ -	€ -	
IVA 22% su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 12.696,24	€ 12.696,24	€ -	€ -	€ -	
Spese Amministrative Diocesi	€ 5.776,20	€ 5.776,20	€ -	€ -	€ -	
Spese tecniche restauratrici Rui Sawada scontato del 30%	€ 9.745,90	€ 9.745,90	€ -	€ -	€ -	
Oneri come per legge del 4% per spese tecniche restauratrici Rui Sawada	€ 389,83	€ 389,83	€ -	€ -	€ -	
Totale spese tecniche per restauratrice Rui Sawada compreso oneri come per legge	€ 10.135,73	€ 10.135,73	€ -	€ -	€ -	
Spese tecniche restauratrice Roberta Sugaroni scontato del 30%	€ 3.353,10	€ 3.353,10	€ -	€ -	€ -	
Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 8.664,31	€ 8.664,31	€ -	€ -	€ -	
Prove tecniche sui materiali	€ 8.432,44	€ 8.432,44	€ -	€ -	€ -	
1) Saggi stratigrafici Rui Sawada	€ 1.434,00	€ 1.434,00	€ -	€ -	€ -	
2) Ditta esecutrice saggi- Experimentation Srl	€ 6.287,10	€ 6.287,10	€ -	€ -	€ -	
3) Assistenza Archeologica durante i saggi- Gasperini	€ 710,94	€ 710,94	€ -	€ -	€ -	
Collaudi (scontato del 30%)	€ 2.908,71	€ 2.908,71	€ -	€ -	€ -	
C.N.P.A.I.A. su spese collaudi	€ 116,35	€ 116,35	€ -	€ -	€ -	
IVA 22% su Collaudi	€ 665,51	€ 665,51	€ -	€ -	€ -	
Imprevisti	€ 6.849,98	€ 6.849,98	€ -	€ -	€ -	
B) SOMME A DISPOSIZIONE 33,61%	€ 146.189,78	€ 146.189,78	€ -	€ -	€ -	
C) Totale A+B	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ -	€ -	€ -	
D) Economie di spesa da ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ -	€ -	€ -	

Il Funzionario

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente
Arch. Claudia Coccetti

È redatto e firmato da:
Coccetti Claudia
Firmato il 24/06/2025 15:56
Seriele Certificato: 3517603
Valido dal 27/04/2024 al 27/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@govertino.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento ai

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’EUTIZIO” Frazione Alienà COMUNE DI NORCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E57H20003300001 – CIG 904877662D
Id. O.C. 105/2020: 571

Visto quanto dichiarato dall'USR Umbria con Determina dirigenziale n. 1341 del 17/06/2025 avente ad oggetto: “*Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e successiva Ordinanza Commissariale 132/2022. Proposta di approvazione dell’intervento “Sant’Eutizio” - Località Alienà, Comune di Norcia (PG). (ID O.C. 105/2020: 571). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto Norcia – CUP E57H20003300001 Euro 435.000,00*” acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0023480 del 18/06/2025 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all’importo assegnato con O.C. n. 105/2020 **e ammissibilità al contributo;**

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale; Ai fini dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell’adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole
fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREA CROCIONI
03.07.2025 09:27:45 GMT+02:00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'EUTIZZIO" Frazione Alienà

COMUNE DI NORCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E57H20003300001 – CIG 904877662D

Id. O.C. 105/2020: 571

CODICE	PROT CGRTS	DATA	TITOLO
PARERI			
ART 21_NORCIA_SISMA_2023_15412_SANT EUTIZIO A ALIENA_ autorizzazione (1) - Copia	0023480	18/06/2025	Parere sovrintendenza con prescrizioni
PARERE CONFOMITA' URBANISTICO	0023480	18/06/2025	Attestazione conformità urbanistica
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA			
Modello sismica.PDF.p7m	0023480	18/06/2025	Modello RU
6_All_Domanda concessi_contrib_OC105_20 - Copia	0023480	18/06/2025	Domanda concessione del contributo
Norcia Alienà S.Eutizio lettera trasmissione USR.pdf	0023480	18/06/2025	Lettera di trasmissione
STATO DI FATTO			
A6-1_3_Relazione geologica Chiesa Sant'Eutizio Alienà.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione geologica
A6-2_3_CERTIFICAZIONE ART127 LR 1-2015.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Certificazione compatibilità idrogeologica
A8_3_Prog strut Rel geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
A9-B8_3_Prog strut_Rel vulnerabilità sismica.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione vulnerabilità sismica
B9-1_1_PIANO INDAGINI_TAV 01 PIANTE PROSPETTI E SEZIONI.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Piano indagini- Piante, prospetti e sezioni
B9-2_1_PIANO INDAGINI_TAV 02 FOTO(1).pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Piano indagini- Foto
B9-3_1_PIANO INDAGINI_TAV 03 RELAZIONE(1).pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Piano indagini- Relazione
B9-4_1_Relazione_13802-ROPA_23_Rev_0(1).pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Indagini su materie e strutture
B3-1_2_Rilievo quadri fessurativi_Piante_C2202.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Fessurative piante
B3-2_2_Rilievo quadri fessurativi_Sezioni e Prospetti_C2202.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Fessurativi prospetti e sezioni
B3-3_2_Rilievo quadri fessurativi_Campanile_C2202.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Fessurativo Campanile
B3-4_2_Rilievo quadri fessurativi_Doc foto_Fessurativo Esterne_C2202.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Documentazione fotografica fessurativo esterni
B3-5_2_Rilievo quadri fessurativi_Doc foto_Fessurativo Interni_C2202.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Documentazione fotografica fessurativo interni
B5-1_2_Rilievo strut materico_Piante_C2202.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Rilievo materico- Piante
B5-2_2_Rilievo strut materico_Sezioni Prospetti_C2202.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Rilievo materico- Prospetti e Sezioni
B5-3_2_Rilievo strut materico_Doc foto_Materico_C2202 PARTE I.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Rilievo materico
B5-3_2_Rilievo strut materico_Doc foto_Materico_C2202 PARTE II.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Rilievo materico
C3-4_2_Prog Strut_Schema di ponteggio_C2202.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Schema di Ponteggio
TAV A3 RELAZIONE STORICO CRITICA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione Storico Critica
TAV A4 RELAZIONE STORICO ARTISTICA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione Storico Artistica
TAV A5 RELAZIONE ARCHEOLOGICA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione archeologica
TAV A12 RELAZIONE INTERFERENZE.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione interferenze
TAV B.1 PLANIMETRIE.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Planimetrie
TAV B.2.1 PIANTA PT.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Pianta
TAV B.2.2 PIANTA COPERTURE E SOFFITTO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Pianta coperture e soffitto

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisema2016@pec.gov.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

TAV B2.3 PIANTA PAVIMENTI.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Pianta pavimenti
TAV B2.4 PROSPETTO EST.pdf	0023480	18/06/2025	Prospetto Est
TAV B2.5 PROSPETTO SUD.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Prospetto Sud
TAV B2.6 PROSPETTO OVEST.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Prospetto Ovest
TAV B2.7 PROSPETTO NORD.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Prospetto Nord
TAV B2.8-9_10 SEZIONI.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Sezioni
TAV B4 RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Rilievo fotografico
TAV B6 CONSERVAZIONE E DEGRADO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Tavola dello stato di conservazione e del degrado
TAV B7 STORICO COSTRUTTIVA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Tavola storico costruttiva
STATO DI PROGETTO			
A10-1_3_Rel di calcolo strut_Rel tecnica illustrativa.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione illustrativa strutture
A10-2_e C6_3_Rel di calcolo strut_Rel di calcolo.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione di calcolo
A10-3_3_Rel di calcolo strut_Rel sui materiali.pdf	0023480	18/06/2025	Relazione sui materiali
A10-5_3_Rel di calcolo strut_Rel valutazione sicurezza.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione di valutazione sicurezza
A10-7_1_Rel di calcolo strut_Rel validazione software.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione validazione software
AMSQL1~0(1).P7M	0023480	18/06/2025	INPUT e OUTPUT modello di calcolo
C3-1_3_Prog strut_Piante_C2202_INT01(1).pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Progetto strutturale- Piante
C3-2_3_Prog strut_Sezioni e Prospetti.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Progetto strutturale- Prospetti e sezioni
C3-3_3_Prog Strut_Part costruttivi.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Progetto strutturale- Particolari costruttivi
C8_3_Prog strut_Calcolo metrico estimativo.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Calcolo metrico estimativo strutture
C9_3_Prog strut_Elenco Prezzi Unitari.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Prezzi unitari
TAV C9 ELENCO PREZZI.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Elenco prezzi
TAV C8 COMPUTO METRICO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Computo metrico estimativo
31_Q.TE Alien S.Eutizio.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Quadro Tecnico Economico
TAV C18 PERIZIA ASSEVERATA.pdf	0023480	18/06/2025	Perizia asseverata
TAV A1 RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Relazione tecnica
TAV C1.2 PIANTA COPERTURA E SOFFITTI PROG.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Pianta coperture e soffitti- Progetto
TAV C1.3 PIANTA PAVIMENTI_PROGETTO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Pianta pavimenti- Progetto
TAV C1.4 PROSPETTO EST_PROGETTO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Prospetto Est- Progetto
TAV C1.5 PROSPETTO SUD_PROGETTO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Prospetto Sud- Progetto
TAV C1.6 PROSPETTO OVEST_PROGETTO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Prospetto Ovest- Progetto
TAV C1.7 PROSPETTO NORD_PROGETTO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Prospetto Nord- Progetto
TAV C1.8 SEZIONI_PROGETTO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Sezioni- Progetto
TAV C1.9 SEZIONI_PROGETTO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Sezioni- Progetto
TAV C1.10 SEZIONI_PROGETTO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Sezioni- Progetto
TAV C1.11 DETAGLI COSTRUTTIVI.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Dettagli costruttivi
TAV C2.2 PIANTA COPERTURE E SOFFITTI COMP.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Pianta coperture e soffitti- Comparativa
TAV C2.3 PIANTA PAVIMENTI_COMPARATIVA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Pianta pavimenti- Comparativa
TAV C2.4 PROSPETTO EST_COMPARATIVA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Prospetto Est- Comparativa
TAV C2.5 PROSPETTO SUD_COMPARATIVA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Prospetto Sud- Comparativa
TAV C2.6 PROSPETTO OVEST_COMPARATIVA.pdf.p7	0023480	18/06/2025	Prospetto Ovest- Comparativa
TAV C2.7 PROSPETTO NORD_COMPARATIVA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Prospetto Nord- Comparativa
C17_3_Prog strut_Piano di manutenzione.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Piano di Manutenzione
EE_3_Elenco Elaborati_SANT EUTIZIO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Elenco elaborati
Dichiarazione Barabani Opere di restauro.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Dichiarazione del tecnico
TAV C2.8_9_10 SEZIONI_COMPARATIVA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Sezioni- Comparativa

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@go



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

TAV C4.1 SHEDE TECNICHE RESTAURO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Schede tecniche di restauro
TAV C4.2 SHEDE TECNICHE RESTAURO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Schede tecniche di restauro
TAV C5_C7 IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Impianto elettrico
TAV C11 INCIDENZA MANO D'OPERA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Incidenza della manodopera
TAV C13 PSC.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	PSC
TAV C14 CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Cronoprogramma
TAV C15 CAPITOLATO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Capitolato
TAV C16 CONTRATTO.pdf.p7m	0023480	18/06/2025	Schema di contratto

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**


Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.governo.it - commissario.sisma@governo.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Sen. Avv. Guido CASTELLI
comm.ricostruzione@pec.gov.it

Documento elettronico
Sottoscritto mediante firma digitale
e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria

Oggetto: Sisma 2016. Ordinanza Comm.le n. 105/2020 e Ordinanza Comm.le 132/2022.

Proposta di approvazione dell'intervento: "Sant'Eutizio" - Chiesa sita nel Comune di Norcia - (PG).

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto – Norcia.
id O.C. 105/2020: 571.

TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE.

In riferimento al progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro di "Sant'Eutizio" – Chiesa sita nel Comune di Norcia (PG), si trasmette in allegato, la Determina Dirigenziale n. 1341 del 17/06/2025, avente per oggetto:

Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e successiva Ordinanza Commissariale 132/2022.

Proposta di approvazione dell'intervento "Sant'Eutizio" - Località Alienà, Comune di Norcia (PG).

(ID O.C. 105/2020: 571).

Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto Norcia - CUP E57H20003300001
Euro 435.000,00.

Si comunica, inoltre, che gli elaborati componenti il progetto esecutivo sono consultabili e scaricabili al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/10PhrpA-wSoKxH8doZPg-oWkoGUhhCg11?usp=drive_link

Gli elaborati sono di seguito elencati:

**U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria**

Servizio Ricostruzione Pubblica

**Il Dirigente
Ing. Francesco PES**

Tel. +39 0742 630910
E-mail fpes@regione.umbria.it

Sezione Edifici pubblici e
Infrastrutture

**Il Responsabile
Geol. Francesco SAVI**

Tel. +39 0742 630745
E-mail fsavi@regione.umbria.it

PEC:
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it



ELABORATI- SANT'EUTIZIO, Località ALIENA, NORCIA (PG)

Elenco elaborati del progetto esecutivo trasmessi alla Conferenza Permanente:

CODICE	PROT	DATA	TITOLO
PARERI			
ART 21_NORCIA_SISMA_2023_15412_SANT EUTIZIO A ALIENA autorizzazione (1) - Copia	038320	15/11/2024	Parere sovrintendenza con prescrizioni
PARERE CONFOMITA' URBANISTICO	010573	21/03/2025	Attestazione conformità urbanistica
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA			
Modello sismica.PDF.p7m	010573	21/03/2025	Modello RU
6_All_Domanda concess_contrib_OC105_20 - Copia	038320	15/11/2024	Domanda concessione del contributo
Norcia_Aliena_S.Eutizio_lettera trasmissione USR.pdf	010573	21/03/2025	Lettera di trasmissione
STATO DI FATTO			
A6-1_3_Relazione geologica Chiesa Sant'Eutizio_Aliena.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione geologica
A6-2_3_CERTIFICAZIONE ART127 LR 1-2015.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Certificazione compatibilità idrogeologica
A8_3_Prog strut_Rel geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
A9-B8_3_Prog strut_Rel vulnerabilità sismica.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione vulnerabilità sismica
B9-1_1_PIANO INDAGINI_TAV 01 PIANTE PROSPETTI E SEZIONI.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Piano indagini- Piante, prospetti e sezioni
B9-2_1_PIANO INDAGINI_TAV 02 FOTO(1).pdf.p7m	010573	21/03/2025	Piano indagini- Foto
B9-3_1_PIANO INDAGINI_TAV 03 RELAZIONE(1).pdf.p7m	010573	21/03/2025	Piano indagini- Relazione
B9-4_1_Relazione_13802-ROPA_23_Rev_0(1).pdf.p7m	010573	21/03/2025	Indagini su materie e strutture
B3-1_2_Rilievo quadri fessurativi_Piante_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Fessurative piante
B3-2_2_Rilievo quadri fessurativi_Sezioni e Prospetti_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Fessurativi prospetti e sezioni
B3-3_2_Rilievo quadri fessurativi_Campanile_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Fessurativo Campanile
B3-4_2_Rilievo quadri fessurativi_Doc foto_Fessurativo Esterne_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Documentazione fotografica fessurativo esterni
B3-5_2_Rilievo quadri fessurativi_Doc foto_Fessurativo Interni_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Documentazione fotografica fessurativo interni
B5-1_2_Rilievo strut materico_Piante_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Rilievo materico- Piante
B5-2_2_Rilievo strut materico_Sezioni Prospetti_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Rilievo materico- Prospetti e Sezioni
B5-3_2_Rilievo strut materico_Doc foto_Materico_C2202_PARTE I.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Rilievo materico
B5-3_2_Rilievo strut materico_Doc foto_Materico_C2202_PARTE II.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Rilievo materico
C3-4_2_Prog Strut_Schema di ponteggio_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Schema di Ponteggio
TAV A3 RELAZIONE STORICO CRITICA.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Relazione Storico Critica
TAV A4 RELAZIONE STORICO ARTISTICA.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Relazione Storico Artistica
TAV A5 RELAZIONE ARCHEOLOGICA.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Relazione archeologica
TAV A12 RELAZIONE INTERFERENZE.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Relazione interferenze
TAV B.1 PLANIMETRIE.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Planimetrie
TAV B2.1 PIANTA PT.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Pianta
TAV B2.2 PIANTA COPERTURE E SOFFITTO.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Pianta coperture e soffitto
TAV B2.3 PIANTA PAVIMENTI.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Pianta pavimenti
TAV B2.4 PROSPETTO EST.pdf	038320	15/11/2024	Prospetto Est
TAV B2.5 PROSPETTO SUD.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Prospetto Sud
TAV B2.6 PROSPETTO OVEST.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Prospetto Ovest
TAV B2.7 PROSPETTO NORD.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Prospetto Nord
TAV B2.8-9_10 SEZIONI.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Sezioni
TAV B4 RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Rilievo fotografico
TAV B6 CONSERVAZIONE E DEGRADO.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Tavola dello stato di conservazione e del degrado
TAV B7 STORICO COSTRUTTIVA.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Tavola storico costruttiva
STATO DI PROGETTO			
A10-1_3_Rel di calcolo strut_Rel tecnica illustrativa.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione illustrativa strutture
A10-2 e C6_3_Rel di calcolo strut_Rel di calcolo.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione di calcolo
A10-3_3_Rel di calcolo strut_Rel sui materiali.pdf	010573	21/03/2025	Relazione sui materiali
A10-5_3_Rel di calcolo strut_Rel valutazione sicurezza.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione di valutazione sicurezza



A10-7_1_Rel di calcolo strut_Rel validazione software.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione validazione software
AMSQL1~0(1).P7M	010573	21/03/2025	INPUT e OUTPUT modello di calcolo
C3-1_3_Prog strut_Piante_C2202_INT01(1).pdf.p7m	010573	21/03/2025	Progetto strutturale- Piante
C3-2_3_Prog strut_Sezioni e Prospetti.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Progetto strutturale- Prospetti e sezioni
C3-3_3_Prog Strut_Part costruttivi.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Progetto strutturale- Particolari costruttivi
C8_3_Prog strut_Computo metrico estimativo.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Computo metrico estimativo strutture
C9_3_Prog strut_Elenco Prezzi Unitari.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Prezzi unitari
TAV C9 ELENCO PREZZI.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Elenco prezzi
TAV C8 COMPUTO METRICO.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Computo metrico estimativo
31_Q.TE Alien S.Eutizio.pdf.p7m	019576	03/06/2025	Quadro Tecnico Economico
TAV C18 PERIZIA ASSEVERATA.pdff	019576	21/03/2025	Perizia asseverata
TAV A1 RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Relazione tecnica
TAV C1.2 PIANA COPERTURA E SOFFITTI_PROG.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Pianta coperture e soffitti- Progetto
TAV C1.3 PIANA PAVIMENTI_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Pianta pavimenti- Progetto
TAV C1.4 PROSPETTO EST_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Est- Progetto
TAV C1.5 PROSPETTO SUD_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Sud- Progetto
TAV C1.6 PROSPETTO OVEST_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Ovest- Progetto
TAV C1.7 PROSPETTO NORD_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Nord- Progetto
TAV C1.8 SEZIONI_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Sezioni- Progetto
TAV C1.9 SEZIONI_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Sezioni- Progetto
TAV C1.10 SEZIONI_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Sezioni- Progetto
TAV C1.11 DETAGLI COSTRUTTIVI.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Dettagli costruttivi
TAV C2.2 PIANA COPERTURE E SOFFITTI_COMP.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Pianta coperture e soffitti- Comparativa
TAV C2.3 PIANA PAVIMENTI_COMPARATIVA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Pianta pavimenti- Comparativa
TAV C2.4 PROSPETTO EST_COMPARATIVA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Est- Comparativa
TAV C2.5 PROSPETTO SUD_COMPARATIVA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Sud- Comparativa
TAV C2.6 PROSPETTO OVEST_COMPARATIVA.pdf.p7	019576	21/03/2025	Prospetto Ovest- Comparativa
TAV C2.7 PROSPETTO NORD_COMPARATIVA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Nord- Comparativa
C17_3_Prog strut_Piano di manutenzione.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Piano di Manutenzione
EE_3_Elenco Elaborati_SANT EUTIZIO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Elenco elaborati
Dichiarazione Barabani Opere di restauro.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Dichiarazione del tecnico
TAV C2.8_9_10 SEZIONI_COMPARATIVA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Sezioni- Comparativa
TAV C4.1 SHEDE TECNICHE RESTAURO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Schede tecniche di restauro
TAV C4.2 SHEDE TECNICHE RESTAURO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Schede tecniche di restauro
TAV C5_C7 IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Impianto elettrico
TAV C11 INCIDENZA MANO D'OPERA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Incidenza della manodopera
TAV C13 PSC.pdf.p7m	019576	21/03/2025	PSC
TAV C14 CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Cronoprogramma
TAV C15 CAPITOLATO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Capitolato
TAV C16 CONTRATTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Schema di contratto

Cordiali saluti.


Il Responsabile
Geol. Francesco SAVI

Il Dirigente
Servizio Ricostruzione Pubblica
Ing. Francesco PES



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Servizio Ricostruzione Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1341 DEL 17/06/2025

OGGETTO: Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e successiva Ordinanza Commissariale 132/2022. Proposta di approvazione dell'intervento "Sant'Eutizio" - Località Alienà, Comune di Norcia (PG). (ID O.C. 105/2020: 571). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto Norcia - CUP E57H20003300001 Euro 435.000,00

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria);

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria" e le ulteriori deliberazioni con le quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e successivamente prorogato lo stato di emergenza; in particolare visto l'art. 1, comma 449, della L. n.234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2021) ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: <<4-sexies. Lo

stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022>, prorogato poi con Legge del 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 comma 738, fino al 31 dicembre 2023, con Legge 30 dicembre 2023 n. 213, art. 1 comma 412 con cui è stato aggiunto il comma 4-octies specifico, fino al 31 dicembre 2024 e nuovamente prorogato con l'art. 1, commi 653 e 673, della legge 207 del 30 dicembre 2024 'Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027' pubblicata nel supplemento ordinario n.43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, fino al 31/12/2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario il Sen. Avv. Guido Castelli, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018 n.109;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n.229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n.45, di seguito decreto legge e, in particolare:

- *articolo 1: commi 4 (Gestione straordinaria), 4-sexies (Stato d'emergenza, aggiunto dall'art. 1, comma 449 legge n.234/2021) e 5 (Presidenti di Regione-Vice Commissari);*
- *articolo 2: (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari);*
- *articolo 3: (Istituzione Uffici speciali per la ricostruzione post sisma - U.S.R.);*
- *articolo 4: comma 4, (Contabilità speciali aperte per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario Straordinario);*
- *articolo 14: (Ricostruzione pubblica);*
- *articolo 15: (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali);*

Viste le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria 27 dicembre 2016, n. 2 con cui è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria (USR UMBRIA) per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal d.l.189/2016, n.4 del 31.05.2017 con la quale, fra l'altro, è definita la dotazione organica dell'U.S.R. UMBRIA e attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali istituite presso l'USR UMBRIA, n.5 del 10.11.2017, n.1 del 20.03.2018, n.2 del 26.07.2018, n.3 del 19.10.2018, n.6 del 28.12.2018, n.1 del 16.05.2019, n.6 del 20.04.2020 e n.1 del 07.01.2021, n.3 del 26.02.2021 e n.4 del 30.04.2021, n.10 del 31.12.2021, n.1 del 18.01.2022, n.3 del 14.11.2022, n.1 del 26.07.2023, n.2 del 22.11.2023, n.3 del 22.12.2023, n.1 del 30.01.2024, n.3 del 31.12.2024, n.1 del 5.03.2025, n.3 del 12.05.2025 con le quali, fra l'altro, si dispone in materia di dotazione organica dell'U.S.R. Umbria e di conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa;

Viste il Decreto del Vice-Commissario n° 4 del 11/12/2024 con cui sono state definite le nuove deleghe della struttura USR Umbria, nonché le Determinazione Direttoriali n. 2225 del 10.10.2024 avente ad oggetto "Ordinanza del Vice Commissario 14 novembre 2022 n. 3 – Determinazioni Dirigenziali n. 2042 del 23/09/2024 e n. 2065 del 24/09/2024. Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione USR Umbria." e n. 2969 del 31.12.2024 avente ad oggetto "Ufficio Speciale Ricostruzione: proroga al 31 dicembre 2025 degli incarichi di Elevata Qualificazione ricompresi nell'Ufficio Speciale Ricostruzione (USR Umbria)";

Vista l'ordinanza del vice commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016 n.5 del 9 marzo 2020, con la quale è stata disciplinata la procedura di liquidazione delle somme di cui alla contabilità speciale n.6040 istituita ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legge 189/2016;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 105 del 2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e nello specifico l'art. 4 co. 3 il quale prevede che "I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Gli USR procedono alla valutazione dell'ammissibilità a contributo degli interventi progettati, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C alla presente ordinanza";

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 *“Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.”* Con specifico riferimento all’art. 1 co.1 con il quale viene costituito un elenco unico degli interventi che *“...costituisce revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105/2020 ai sensi dell’art. 5 comma 3, nonché ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020”*;

Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 126/2022 *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”* con la quale è approvato il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”;

Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.132/2022 *“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”* e in particolare: *“Allegato 1* che sostituisce l’elenco degli interventi contenuto nell’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 105/2020, come modificato con decreto commissariale n. 395/2020, nel quale sono indicati gli importi modificati a seguito dei decreti di concessione del contributo e di richiesta da parte del Soggetto attuatore di applicazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, dell’ordinanza commissariale n. 105 del 2020; *“Allegato 2* che modifica l’allegato 2 al decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020; *“Allegato 3* relativo al piano degli interventi della nuova programmazione, desunto dall’attività di censimento svolta dalla Struttura commissariale di concerto con la CEI, attuati con le medesime modalità e procedure di cui alla ordinanza commissariale n. 105 del 2020;

Visto il Decreto n. 456 del 13 ottobre 2022 *“Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto”* e *“La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”*.

Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.204 del 12 settembre 2024 recante *“Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all’Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020”* e in particolare art. 3 *“Affidamento dei lavori alle imprese”*, art. 5 *“Disciplina della concessione del contributo”*, art. 8 *“Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT”* e modifiche al punto c. dell’allegato 3 dell’OC 105/2020.

Premesso che:

- il Decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 *“Elenco unico degli edifici di culto [...]”* stabilisce all’art.2 co.5 che le *“Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti sono individuati, in quanto soggetti attuatori, quali soggetti responsabili per tutti gli interventi, ivi compresi quelli per i quali subentrano nei procedimenti già avviati dal MiBACT”*. Nell’allegato 1 del suddetto decreto è ricompreso, tra gli altri, l’intervento **“Chiesa di Sant’Eutizio”** (ID: 571) nel comune di Norcia (PG), assegnatario di un contributo di euro 330.000,00;
- L’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n.132 del 2022 *“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”*, ricomprende, nell’allegato 1, l’intervento **“Chiesa di Sant’Eutizio”** (ID: 571) nel comune di Norcia (PG), assegnatario di un contributo di euro 435.000,00
- L’intervento in oggetto viene individuato come segue:

DENOMINAZIONE EDIFICIO:	Chiesa di Sant’Eutizio
INDIRIZZO:	Comune: Norcia (PG); Località Aliena (foglio: 156 part. A)
SOGGETTO ATTUATORE:	Nome soggetto attuatore: Arcidiocesi Spoleto Norcia CF: 93003360547
ID DECRETO	571

IMPORTO	€ 435.000,00
---------	--------------

Preso atto che in data 15/11/2024 con prot. n. 038320 e successivi l'Arcidiocesi di Spoleto Norcia in qualità di soggetto attuatore, ha inviato a mezzo PEC all'USR Umbria il progetto esecutivo completo in formato digitale relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro dell'intervento **"Chiesa di Sant'Eutizio"** sito nel Comune di Norcia.

Atteso che a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa propedeutica alla proposta di approvazione di competenza dell'U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture, del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C 105/2020, **allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria)**, l'ufficio ha valutato positivamente tutti i documenti e gli elaborati del progetto e in particolare ha verificato la congruità economica e l'ammissibilità a contributo del progetto medesimo;

Dato atto che il contributo da concedere per il progetto esecutivo risulta pari **euro 435.000,00 (euro Quattrocento trentacinquemila/00)**, di cui euro 288.810,22 per lavori, suddivisi in euro 235.912,77 per lavori soggetti a ribasso e euro 52.897,45 per costi della sicurezza, ed euro 146.189,78 per somme a disposizione come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI SPOLETO NORCIA						
Lavori di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di S. Eutizio sita in Località Aliena nel Comune di Norcia (PG)						
QUADRO ECONOMICO LAVORI						
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITA' FINALE	
A) Lavori						
IMPORTO LAVORI	€ 235.912,77	€ 235.912,77	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 52.897,45	€ 52.897,45	€ -	€ -	€ -	€ -
A) TOTALE LAVORI	€ 288.810,22	€ 288.810,22	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>DI CUI:</i>						
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A BASE D'ASTA	€ 235.916,44	€ 235.916,44	€ -	€ -	€ -	€ -
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 52.897,45	€ 52.897,45	€ -	€ -	€ -	€ -
RIBASSO D'ASTA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 288.810,22	€ 288.810,22	€ -	€ -	€ -	€ -
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
IVA 10% sui lavori	€ 28.881,02	€ 28.881,02	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche progettazione	€ 31.304,43	€ 31.304,43	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche esecuzione	€ 24.186,13	€ 24.186,13	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese tecniche	€ 55.490,56	€ 55.490,56	€ -	€ -	€ -	€ -
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche e su S.T. e prestazioni specialistiche	€ 2.219,62	€ 2.219,62	€ -	€ -	€ -	€ -
IVA 22% su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 12.696,24	€ 12.696,24	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Amministrative Diocesi	€ 5.776,20	€ 5.776,20	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche restauratrici Rui Sawada scontato del 30%	€ 9.745,90	€ 9.745,90	€ -	€ -	€ -	€ -
Oneri come per legge del 4% per spese tecniche restauratrici Rui Sawada	€ 389,83	€ 389,83	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese tecniche per restauratrice Rui Sawada compreso oneri come per legge	€ 10.135,73	€ 10.135,73	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche restauratrici Roberta Sugaroni scontato del 30%	€ 3.353,10	€ 3.353,10	€ -	€ -	€ -	€ -
Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 8.664,31	€ 8.664,31	€ -	€ -	€ -	€ -
Prove tecniche sui materiali	€ 8.432,44	€ 8.432,44	€ -	€ -	€ -	€ -
1) Saggi stratigrafici Rui Sawada	€ 1.434,00	€ 1.434,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Ditta esecutrice saggi- Experimentation Srl	€ 6.287,10	€ 6.287,10	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Assistenza Archeologica duranre i saggi- Gasperini	€ 710,94	€ 710,94	€ -	€ -	€ -	€ -
Collaudi (scontato del 30%)	€ 2.908,71	€ 2.908,71	€ -	€ -	€ -	€ -
C.N.P.A.I.A. su spese collaudi	€ 116,35	€ 116,35	€ -	€ -	€ -	€ -
IVA 22% su Collaudi	€ 665,51	€ 665,51	€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti	€ 6.849,98	€ 6.849,98	€ -	€ -	€ -	€ -
B) SOMME A DISPOSIZIONE 33,61%	€ 146.189,78	€ 146.189,78	€ -	€ -	€ -	€ -
C) Totale A+B	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
D) Economie di spesa da ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

Rilevato che il progetto esecutivo dell'intervento in questione è depositato agli atti presso l'USR Umbria, Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture;

Visto l'esito istruttorio positivo dell'Ufficio con il quale si è proceduto alla verifica tecnica e amministrativa della documentazione inviata con note pec prot. USR-E n. 038320 del 15/11/2024 e successive integrazioni dall'Arcidiocesi Spoleto Norcia in qualità di Soggetto attuatore, conservata agli atti, a cui resta la piena ed esclusiva responsabilità degli atti prodotti;

Ritenuto, pertanto, di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria (All. 1 - Verbale istruttoria) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, di proporre l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 dell'intervento "Chiesa di Sant'Eutizio" come riprogrammato con l'O.C. 132/2022– ID: 571 per un importo di **Euro 435.000,00**;

Atteso che l'importo da concedere pari a **euro 435.000,00 (euro Quattrocento trentacinquemila/00)**, di cui euro 288.810,22 per lavori, suddivisi in euro 235.912,77 per lavori soggetti a ribasso e euro 52.897,45 per costi della sicurezza, ed euro 146.189,78 per somme a disposizione, troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016 e che il contributo medesimo rientra nell'importo assegnato con Allegato 1 della O.C. 132/2022.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione trasmessa dall'Arcidiocesi Spoleto Norcia in qualità di soggetto attuatore e acquisita al prot. USR-E con n. 038320 del 15/11/2024 e successive integrazioni, conservata agli atti, relativa al progetto esecutivo dell'intervento "nome intervento";
2. di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria);
3. di proporre al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020, l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "Chiesa di Sant'Eutizio", nel comune di Norcia, come sinteticamente specificato:

DENOMINAZIONE EDIFICIO:	Chiesa di Sant'Eutizio
INDIRIZZO:	Comune di Norcia (PG) Località Alienà (foglio: 156 part. A)
SOGGETTO ATTUATORE:	Nome soggetto attuatore: Arcidiocesi Spoleto Norcia CF: 93003360547
ID DECRETO O.C. 132/2022	571
IMPORTO	€ 435.000,00

per un importo complessivo di **euro 435.000,00 (euro Quattrocento trentacinquemila/00)**, di cui euro 288.810,22 per lavori, suddivisi in euro 235.912,77 per lavori soggetti a ribasso e euro 52.897,45 per costi della sicurezza, ed euro 146.189,78 per somme a disposizione, come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI SPOLETO NORCIA						
Lavori di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di S. Eutizio sita in Località Aliena nel Comune di Norcia (PG)						
QUADRO ECONOMICO LAVORI						
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITA' FINALE	
A) Lavori						
IMPORTO LAVORI	€ 235.912,77	€ 235.912,77	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 52.897,45	€ 52.897,45	€ -	€ -	€ -	€ -
A) TOTALE LAVORI	€ 288.810,22	€ 288.810,22	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>DI CUI:</i>						
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A BASE D'ASTA	€ 235.916,44	€ 235.916,44	€ -	€ -	€ -	€ -
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 52.897,45	€ 52.897,45	€ -	€ -	€ -	€ -
RIBASSO D'ASTA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 288.810,22	€ 288.810,22	€ -	€ -	€ -	€ -
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
IVA 10% sui lavori	€ 28.881,02	€ 28.881,02	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche progettazione	€ 31.304,43	€ 31.304,43	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche esecuzione	€ 24.186,13	€ 24.186,13	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese tecniche	€ 55.490,56	€ 55.490,56	€ -	€ -	€ -	€ -
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche e su S.T. e prestazioni specialistiche	€ 2.219,62	€ 2.219,62	€ -	€ -	€ -	€ -
IVA 22% su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 12.696,24	€ 12.696,24	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Amministrative Diocesi	€ 5.776,20	€ 5.776,20	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche restauratrici Rui Sawada scontato del 30%	€ 9.745,90	€ 9.745,90	€ -	€ -	€ -	€ -
Oneri come per legge del 4% per spese tecniche restauratrici Rui Sawada	€ 389,83	€ 389,83	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese tecniche per restauratrici Rui Sawada compreso oneri come per legge	€ 10.135,73	€ 10.135,73	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche restauratrici Roberta Sugaroni scontato del 30%	€ 3.353,10	€ 3.353,10	€ -	€ -	€ -	€ -
Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 8.664,31	€ 8.664,31	€ -	€ -	€ -	€ -
Prove tecniche sui materiali	€ 8.432,44	€ 8.432,44	€ -	€ -	€ -	€ -
1) Saggi stratigrafici Rui Sawada	€ 1.434,00	€ 1.434,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Ditta esecutrice saggi- Experimentation Srl	€ 6.287,10	€ 6.287,10	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Assistenza Archeologica durante i saggi- Gasperini	€ 710,94	€ 710,94	€ -	€ -	€ -	€ -
Collaudi (scontato del 30%)	€ 2.908,71	€ 2.908,71	€ -	€ -	€ -	€ -
C.N.P.A.I.A. su spese collaudi	€ 116,35	€ 116,35	€ -	€ -	€ -	€ -
IVA 22% su Collaudi	€ 665,51	€ 665,51	€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti	€ 6.849,98	€ 6.849,98	€ -	€ -	€ -	€ -
B) SOMME A DISPOSIZIONE 33,61%	€ 146.189,78	€ 146.189,78	€ -	€ -	€ -	€ -
C) Totale A+B	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
D) Economie di spesa da ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

4. di prendere atto che l'importo da concedere pari a Euro 435.000,00 rientra nell'importo assegnato con Allegato 1 della O.C. 132/2022 e troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016;
5. di dare atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria – USR Umbria;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 16/06/2025

L'Istruttore
Carlo Ottaviani
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 16/06/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Francesco Savi
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 17/06/2025

Il Dirigente
- Francesco Pes
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



D.L. 17 ottobre 2016, n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Ordinanza Commissariale 132 del 30 dicembre 2022 "Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020 e all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020."

PROGETTO ESECUTIVO

"Chiesa di Sant'Eutizio"

Frazione Aliena- Comune di Norcia (PG)

Lavori di miglioramento sismico e restauro.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Propedeutica alla proposta di approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

I. - QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Ordinanza Commissario Straordinario:	Ordinanza n.105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto". Decreto Comm. le n.395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: ... [...]" Ordinanza n.132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi [...]"
Ente Proprietario Edificio:	Chiesa di San Vito CF: 93002550544
Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi Spoleto Norcia
Responsabile Tecnico della Procedura	Geom. Simone De Santis Atto di nomina acquisito con prot. USR-E- 038320 dell'15/11/2024
Localizzazione Edificio:	Località Aliena, Norcia Foglio 156 Particella A Coordinate WGS84: 42.76082414995484, 13.039221167564392
Superficie Edificio:	mq. 260,00 ca
Importo intervento assegnato	€ 435.000,00 ID DECRETO: 571
C.U.P.	E57H20003300001
Tipologia dell'intervento	<input type="checkbox"/> Rafforzamento Locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Adeguamento sismico <input type="checkbox"/> Demolizione / Ricostruzione <input type="checkbox"/> Delocalizzazione con nuova costruzione <input type="checkbox"/> Altro:
Livello di progettazione	<input type="checkbox"/> Definitivo <input checked="" type="checkbox"/> Esecutivo



Progettazione Esecutiva:	<p>➤ Capogruppo mandatario: Arch. Barabani Alfio Mandanti: Arch. Gianluca Falcinelli; Ing. Alberto Capitanucci; Ing. Margherita Prosperi; Ing. Massucci Marco; Per. Ind. Moreno Degli Esposti; Per. Ind. Cristiano Caporali; Ing. Toccaceli Alessandro; Geom. Matteo Mantovani; Geol. Silvia Rossi</p>
Progettazione strutturale:	<p>➤ MOX Associati: Ing. Alberto Capitanucci <i>Libero professionista associato (Studio MOX Associati)</i> Numero iscrizione Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia A949 Ing. Margherita Prosperi <i>Libero professionista associato (Studio MOX Associati)</i> Numero iscrizione Ordine degli Ingegneri della provincia di Terni A548 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016, dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000 con identificativo EP_004958_2017 Ing. Marco Massucci <i>Libero professionista associato (Studio MOX Associati)</i> Numero iscrizione Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia n. A2875 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016, dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000 con identificativo EP_010846_2017</p>
Progettazione architettonica:	<p>➤ Arch. Barabani Alfio Numero iscrizione Ordine degli Architetti della provincia di Perugia al n.387 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016, dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000 con identificativo n. EP_013672_2017 Arch. Gianluca Falcinelli (collaboratore) Numero iscrizione Ordine degli Architetti della provincia di Perugia al n. 740 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016, dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000 con identificativo n. EP_024862_2020</p>
Progettazione impiantistica:	<p>➤ Synergy Associati Ing. Alessandro Toccaceli Numero di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2341 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016, dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000 con identificativo n. EP_016678_2017; Per. Ind. Moreno Degli Esposti: Numero di iscrizione all'Albo professionale dei Periti Industriali della Provincia di Perugia al n. 410 Per. Ind. Cristiano Caporali Numero di iscrizione all'Albo professionale dei Periti Industriali della Provincia di Perugia al n. 912</p>
Restauratore	<p>➤ Rui Sawada Iscrizione all' elenco dei nominativi abilitati all'esercizio della professione restauratore di beni culturali ex art. 182 d. lgs 42/2004 nei settori di competenza n. 2,3; Roberta Sugaroni Iscrizione all' elenco dei nominativi abilitati all'esercizio della professione restauratore di beni culturali ex art. 182 d. lgs 42/2004 nei settori di competenza n.3,4,11</p>
Direzione lavori strutturale:	<p>➤ Arch. Alfio Barabani e Arch. Falcinelli Gianluca (collaboratore)</p>
Direzione lavori architettonica:	<p>➤ Arch. Alfio Barabani e Arch. Falcinelli Gianluca (collaboratore)</p>
Geologo:	<p>➤ Geom. Silvia Rossi Viale Patroni d'Italia n. 66/A, 06081 S. Maria degli Angeli- Piazza del Tabacchificio n. 14, 06083 Bastia Umbra Numero iscrizione albo: 189 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_011271_2017</p>



Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:	➤ Geom. Mantovani Matteo Via Don Elmo Antonini n. 7, 06081 Assisi (PG) Albo dei Geometri e Geometri laureati, numero di iscrizione 4672 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_0022195_1980
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:	➤ Geom. Mantovani Matteo Via Don Elmo Antonini n. 7, 06081 Assisi (PG) Albo dei Geometri e Geometri laureati, numero di iscrizione 4672 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_0022195_1980
Importo aggiudicazione:	Euro 55.490,56 (ribasso del 30 % ai sensi dell'art.2 co.3 O.C. 105/2020)

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*.

OCSR n.16/2017 *"Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 [...]"*

OCSR n.105/2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"*, e in particolare il p.to.4 dell'allegato C come modificato dall'OCSR 111/2021: *"Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i."*.

Con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 *"Elenco unico degli edifici di culto... [...]"* è stato disposto l'elenco unico degli edifici di culto di cui all'allegato 1 nel quale, tra l'altro, è ricompreso l'intervento *"S. Eutizio"*, Frazione Aliena, nel comune di Norcia (PG), assegnatario di un contributo pari a **euro 330.000,00**,

OCSR n.132/2020 *"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"*. Nell'allegato 1 vengono individuati gli interventi finanziabili. Nel suddetto allegato è ricompreso, tra gli altri, l'intervento *"S. Eutizio"*, via, nel comune di Norcia (PG), assegnatario di un contributo di **euro 435.000,00**,

OCSR n.204/2024 *"Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020"* e in particolare art. 3 *"Affidamento dei lavori alle imprese"*, art. 5 *"Disciplina della concessione del contributo"*, art. 8 *"Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEL e MIBACT"* e modifiche al punto c. dell'allegato 3 dell'OC 105/2020.

C) ATTI

ATTO	OGGETTO
• <i>"Scheda Rilievo Del Danno Ai Beni Culturali – Chiese" modello A-DC</i>	Scheda – Numero progressivo 001 del 20/02/2017 Esito: Inagibile.
• Comune di Norcia Ordinanza sindacale di inagibilità	Ordinanza Sindacale n. 179 del 19/10/2021
• Arcidiocesi di Spoleto Norcia	Con nota Prot. USR-E- 038320 del 15/11/2024, il soggetto attuatore dichiara di non utilizzare alcun indennizzo assicurativo per l'intervento in oggetto.

D) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE

	Numero	Del	Oggetto
PROT.E	038320	15/11/2024	Trasmissione progetto esecutivo



PROT.U	000055	02/01/2025	Richiesta di integrazioni al progetto esecutivo
PROT.E	010573	21/03/2025	Trasmissione integrazioni progetto esecutivo
PROT.E	019576	03/06/2025	Trasmissione integrazioni volontarie progetto esecutivo

E) PARERI

ENTE COMPETENTE	OGGETTO
• USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione privata	Autorizzazione sismica preventiva prot.USR-U-0020561 del 10/06/2025
• MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell’Umbria	Autorizzazione con prescrizioni ricevuta con prot.USR-E- 038320 del 15/11/2024
• COMUNE DI Norcia – Settore “D” – Ufficio Pianificazione Territoriale – Beni Architettonici e Paesaggio	Parere di Conformità Urbanistica prot. USR-E-010573 del 21/03/2025

F) ELABORATI

Elenco elaborati del progetto esecutivo trasmessi alla Conferenza Permanente:

CODICE	PROT	DATA	TITOLO
PARERI			
ART 21_NORCIA_SISMA_2023_15412_SANT EUTIZIO A ALIENA autorizzazione (1) - Copia	038320	15/11/2024	Parere sovrintendenza con prescrizioni
PARERE CONFOMITA' URBANISTICO	010573	21/03/2025	Attestazione conformità urbanistica
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA			
Modello sismica.PDF.p7m	010573	21/03/2025	Modello RU
6_All_Domanda concess_contrib_OC105_20 - Copia	038320	15/11/2024	Domanda concessione del contributo
Norcia_Aliena_S.Eutizio_lettera trasmissione USR.pdf	010573	21/03/2025	Lettera di trasmissione
STATO DI FATTO			
A6-1_3_Relazione geologica Chiesa Sant'Eutizio_Aliena.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione geologica
A6-2_3_CERTIFICAZIONE ART127 LR 1-2015.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Certificazione compatibilità idrogeologica
A8_3_Prog strut_Rel geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
A9-B8_3_Prog strut_Rel vulnerabilità sismica.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione vulnerabilità sismica
B9-1_1_PIANO INDAGINI_TAV 01 PIANTE PROSPETTI E SEZIONI.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Piano indagini- Piante, prospetti e sezioni
B9-2_1_PIANO INDAGINI_TAV 02 FOTO(1).pdf.p7m	010573	21/03/2025	Piano indagini- Foto
B9-3_1_PIANO INDAGINI_TAV 03 RELAZIONE(1).pdf.p7m	010573	21/03/2025	Piano indagini- Relazione
B9-4_1_Relazione_13802-ROPA_23_Rev_0(1).pdf.p7m	010573	21/03/2025	Indagini su materie e strutture
B3-1_2_Rilievo quadri fessurativi_Piante_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Fessurativi piante
B3-2_2_Rilievo quadri fessurativi_Sezioni e Prospetti_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Fessurativi prospetti e sezioni
B3-3_2_Rilievo quadri fessurativi_Campanile_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Fessurativo Campanile
B3-4_2_Rilievo quadri fessurativi_Doc foto_Fessurativo Esterne C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Documentazione fotografica fessurativo esterni
B3-5_2_Rilievo quadri fessurativi_Doc foto_Fessurativo Interni C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Documentazione fotografica fessurativo interni
B5-1_2_Rilievo strut materico_Piante_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Rilievo materico- Piante
B5-2_2_Rilievo strut materico_Sezioni Prospetti_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Rilievo materico- Prospetti e Sezioni
B5-3_2_Rilievo strut materico_Doc foto_Materico_C2202_PARTE I.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Rilievo materico
B5-3_2_Rilievo strut materico_Doc foto_Materico_C2202_PARTE II.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Rilievo materico
C3-4_2_Prog Strut_Schema di ponteggio_C2202.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Schema di Ponteggio
TAV A3 RELAZIONE STORICO CRITICA.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Relazione Storico Critica
TAV A4 RELAZIONE STORICO ARTISTICA.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Relazione Storico Artistica
TAV A5 RELAZIONE ARCHEOLOGICA.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Relazione archeologica
TAV A12 RELAZIONE INTERFERENZE.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Relazione interferenze



TAV B.1 PLANIMETRIE.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Planimetrie
TAV B2.1 PIANTA PT.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Pianta
TAV B2.2 PIANTA COPERTURE E SOFFITTO.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Pianta coperture e soffitto
TAV B2.3 PIANTA PAVIMENTI.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Pianta pavimenti
TAV B2.4 PROSPETTO EST.pdf	038320	15/11/2024	Prospetto Est
TAV B2.5 PROSPETTO SUD.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Prospetto Sud
TAV B2.6 PROSPETTO OVEST.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Prospetto Ovest
TAV B2.7 PROSPETTO NORD.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Prospetto Nord
TAV B2.8-9_10 SEZIONI.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Sezioni
TAV B4 RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Rilievo fotografico
TAV B6 CONSERVAZIONE E DEGRADO.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Tavola dello stato di conservazione e del degrado
TAV B7 STORICO COSTRUTTIVA.pdf.p7m	038320	15/11/2024	Tavola storico costruttiva
STATO DI PROGETTO			
A10-1_3_Rel di calcolo strut_Rel tecnica illustrativa.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione illustrativa strutture
A10-2 e C6_3_Rel di calcolo strut_Rel di calcolo.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione di calcolo
A10-3_3_Rel di calcolo strut_Rel sui materiali.pdf	010573	21/03/2025	Relazione sui materiali
A10-5_3_Rel di calcolo strut_Rel valutazione sicurezza.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione di valutazione sicurezza
A10-7_1_Rel di calcolo strut_Rel validazione software.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Relazione validazione software
AMSQL1~0(1).P7M	010573	21/03/2025	INPUT e OUTPUT modello di calcolo
C3-1_3_Prog strut_Piante_C2202_INT01(1).pdf.p7m	010573	21/03/2025	Progetto strutturale- Piante
C3-2_3_Prog strut_Sezioni e Prospetti.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Progetto strutturale- Prospetti e sezioni
C3-3_3_Prog Strut_Part costruttivi.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Progetto strutturale- Particolari costruttivi
C8_3_Prog strut_Computo metrico estimativo.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Computo metrico estimativo strutture
C9_3_Prog strut_Elenco Prezzi Unitari.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Prezzi unitari
TAV C9 ELENCO PREZZI.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Elenco prezzi
TAV C8 COMPUTO METRICO.pdf.p7m	010573	21/03/2025	Computo metrico estimativo
31_Q.TE AlienA S.Eutizio.pdf.p7m	019576	03/06/2025	Quadro Tecnico Economico
TAV C18 PERIZIA ASSEVERATA.pdf	019576	21/03/2025	Perizia asseverata
TAV A1 RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Relazione tecnica
TAV C1.2 PIANTA COPERTURA E SOFFITTI_PROG.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Pianta coperture e soffitti- Progetto
TAV C1.3 PIANTA PAVIMENTI_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Pianta pavimenti- Progetto
TAV C1.4 PROSPETTO EST_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Est- Progetto
TAV C1.5 PROSPETTO SUD_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Sud- Progetto
TAV C1.6 PROSPETTO OVEST_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Ovest- Progetto
TAV C1.7 PROSPETTO NORD_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Nord- Progetto
TAV C1.8 SEZIONI_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Sezioni- Progetto
TAV C1.9 SEZIONI_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Sezioni- Progetto
TAV C1.10 SEZIONI_PROGETTO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Sezioni- Progetto
TAV C1.11 DETAGLI COSTRUTTIVI.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Dettagli costruttivi
TAV C2.2 PIANTA COPERTURE E SOFFITTI_COMP.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Pianta coperture e soffitti- Comparativa
TAV C2.3 PIANTA PAVIMENTI_COMPARATIVA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Pianta pavimenti- Comparativa
TAV C2.4 PROSPETTO EST_COMPARATIVA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Est- Comparativa
TAV C2.5 PROSPETTO SUD_COMPARATIVA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Sud- Comparativa
TAV C2.6 PROSPETTO OVEST_COMPARATIVA.pdf.p7	019576	21/03/2025	Prospetto Ovest- Comparativa
TAV C2.7 PROSPETTO NORD_COMPARATIVA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Prospetto Nord- Comparativa
C17_3_Prog strut_Piano di manutenzione.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Piano di Manutenzione
EE_3_Elenco Elaborati_SANT EUTIZIO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Elenco elaborati
Dichiarazione Barabani Opere di restauro.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Dichiarazione del tecnico
TAV C2.8_9_10 SEZIONI_COMPARATIVA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Sezioni- Comparativa
TAV C4.1 SHEDE TECNICHE RESTAURO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Schede tecniche di restauro
TAV C4.2 SHEDE TECNICHE RESTAURO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Schede tecniche di restauro
TAV C5_C7 IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Impianto elettrico
TAV C11 INCIDENZA MANO D'OPERA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Incidenza della manodopera
TAV C13 PSC.pdf.p7m	019576	21/03/2025	PSC
TAV C14 CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Cronoprogramma
TAV C15 CAPITOLATO.pdf.p7m	019576	21/03/2025	Capitolato



II. – ISTRUTTORIA

Richiamati il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e le ordinanze citate nell'inquadramento normativo;

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato ante-sisma di fatto e del danno, estratto Perizia Asseverata, Elaborato: "TAV C18 PERIZIA ASSEVERATA" (Prot. num. 038320 del 15/11/2024):

A seguito degli eventi sismici del 2016, l'edificio della chiesa e la struttura del campanile hanno evidenziato un quadro fessurativo rilevante con presenza locale di danneggiamenti medio-gravi che hanno coinvolto sia le strutture portanti verticali che gli orizzontamenti. Come si evince dalla documentazione grafica di rilievo correlata di relativa documentazione fotografica, il quadro fessurativo è caratterizzato da:

- 1) Lesioni diffuse di grande entità sulla parete di confine tra la chiesa ed il campanile.
- 2) Lesioni diffuse ad andamento diagonale in corrispondenza della facciata principale che vanno dalle aperture della parte alta della parete alla base della muratura stessa.
- 3) Lesioni diffuse di media entità su tutte le pareti del campanile.
- 4) Lesioni isolate e diffuse di piccola entità sulle pareti.
- 5) Lesioni all'intadossso di tutti gli arconi in muratura,
- 6) Lesioni agli arconi e Crollo porzione centrale volta terza campata.
- 7) Scorrimento generale del manto di copertura della chiesa in seguito allo scuotimento sismico.

Per l'analisi di dettaglio del quadro fessurativo si rimanda agli elaborati di rilievo (tavole grafiche B3-1-Piante, B3-2-Sezioni e prospetti, B3-3-campanile e documentazione fotografica B3-4-Esterni e B3-5-Interni).

B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di progetto, estratto Relazione Tecnica Illustrativa, Elaborato: "A10-5_3_Rel di calcolo strut_Rel valutazione sicurezza" (Prot. num. 010573 del 21/03/2025).

L'intervento di finalizzato ai lavori di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di S. Eutizio nella località Aliena nel comune di Norcia prevede:

- 1) La risarcitura delle lesioni sulle pareti mediante la tecnica dello scuci- cuci.
- 2) La stuccatura e rinzeppatura di lesioni su archi dall'intadossso per cucitura delle lesioni presenti.
- 3) La riduzione delle bucature e nicchie esistenti con nuova muratura ammorsata all'esistente.
- 4) La realizzazione di presidi per la stabilizzazione delle pareti con perforazioni armate sub- orizzontali.
- 5) L'inserimento di nuovi tiranti alle reni degli arconi.
- 6) La realizzazione di perniature di collegamento tra le murature dei contrafforti e la muratura delle pareti originarie.
- 7) La sostituzione di nuove architravature in acciaio.
- 8) Nel campanile è previsto il delle murature con iniezioni di miscele leganti, la stabilizzazione delle murature con perforazioni armate verticali, la realizzazione di nuovi solai in legno e tavolato, il ripristino della continuità strutturale e il rinforzo della struttura della cuspide.
- 9) È prevista la revisione del manto di copertura scomposto dallo scuotimento sismico e a seguito la messa in opera di linee-vita.



C) VERIFICA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI RESE

- Il soggetto attuatore Arcidiocesi Spoleto Norcia, conformemente a quanto espresso dall'art.4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020, ha trasmesso il progetto esecutivo che si compone dei documenti di cui all'elenco elaborati del precedente paragrafo F):

A RELAZIONI	
A1	Relazione tecnica generale
A2	Relazione ambientale e/o paesaggistica
A3	Relazione storico-critica
A4	Relazione storico-artistica
A5	Relazione archeologica
A6	Relazione geologica
A7	Relazione idrologica e idraulica (Certificazione)
A8	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
A9	Relazione vulnerabilità sismica
A10	Relazione di calcolo strutturale (comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica)
A11	Relazione tecniche impianti
A12	Relazione sulle interferenze
B ELABORATI STATO DI FATTO	
B1	Planimetria generale (in scala adeguata) e inquadramento urbanistico
B2	Rilievo geometrico stato di fatto (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) con individuazione di eventuali evidenze artistiche, architettoniche o di particolari costruttivi (affreschi, dipinti, elementi architettonici...)
B3	Rilievo quadri fessurativi (piante – prospetti – sezioni)
B4	Rilievo fotografico con indicazione dei coni ottici
B5	Rilievo strutturale e materico
B6	Rilievo dello stato di conservazione e del degrado
B7	Graficizzazione storico costruttiva
B8	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici
B9	Relazione delle indagini strumentali
C ELABORATI DI PROGETTO	
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti, sezioni. (con individuazione degli interventi specifici riferiti alle evidenze artistiche e architettoniche)
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi
C4	Schede tecniche di restauro degli apparati decorativi
C5	Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti
C8	Computo metrico estimativo (redatto ai sensi dell'art. 1 c.6 dell'O.C.126/2022 e succ. modifiche all'art.12 co.1. a dell'O.C.136/2023)
C9	Elenco prezzi unitari (con descrizione completa delle voci dei lavori, redatto sulla base del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art.6 c.7 del D.L. n.189/2016, approvato con O.C.)



	n.126/2022 e successive modifiche all' art. 12 co.1. a dell'O.C. 136/2023)	
C10	Analisi nuovi prezzi (per le voci non presenti nel P.U.C. e nel prezzario della Regione Umbria 2023)	<input checked="" type="checkbox"/>
C11	Calcolo incidenza della manodopera	<input checked="" type="checkbox"/>
C12	Quadro economico	<input checked="" type="checkbox"/>
C13	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprendente gli allegati)	<input checked="" type="checkbox"/>
C14	Cronoprogramma dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/>
C15	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	<input checked="" type="checkbox"/>
C16	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	<input checked="" type="checkbox"/>
C17	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	<input checked="" type="checkbox"/>
C18	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi (26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017) con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese A-DC	<input checked="" type="checkbox"/>

- Il progetto esecutivo trasmesso all'USR Umbria relativo all'intervento denominato **"Chiesa di Sant'Eutizio"** risulta **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017 con successive modifiche del **D.Igs. 36/2023 – All. II.18-Titolo III-Capo I- art.15**.
- Il soggetto attuatore ha trasmesso le dichiarazioni in merito all'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e al non superamento del numero degli incarichi ai sensi dell'art.6 Allegato A – OC 12/2017 e successivamente modificato dal Decreto n. 443 del 27 settembre 2022, con prot. USR-E- n. 038320 del. 15/11/2024.

D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO

- L'intervento proposto di miglioramento sismico e restauro della **"Chiesa di Sant'Eutizio"**, località Alienà nel comune di Norcia, è **coerente** con i danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, come esaminati negli elaborati di rilievo e sinteticamente descritti nel paragrafo A) **DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO** della presente istruttoria;
- La sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, e i danni rilevati con Scheda A-DC n. 001 del 20/02/2017 è stata dichiarata dal progettista strutturale, Ing. Alberto Capitanucci, con Perizia asseverata acquisita al prot. USR-E n. 038320 del 15/11/2024;
- La **"Arcidiocesi di Spoleto Norcia"**, in qualità di soggetto attuatore, ha presentato richiesta di autorizzazione sismica preventiva ai sensi della normativa vigente con prot. USR-E n. 0010573 del 21/03/2025. L'esito positivo di istruttoria è stato trasmesso dall'USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione Privata con prot. USR-U n. 0020561 del 10/06/2025; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e del Collaudatore.
- Il miglioramento sismico dell'edificio è dichiarato dal progettista strutturale Ing. Alberto Capitanucci nell'elaborato **"Relazione Valutazione della Sicurezza"** acquisito con prot. USR-E-n. 0010573 del 21/03/2025. A fronte di un rapporto capacità/domanda allo stato antecedente agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, in termini di accelerazione di picco al suolo per lo S.L.V., pari a **0.198**, l'intervento proposto consegue un miglioramento delle prestazioni in fase sismica tale che il rapporto capacità/domanda risulti essere **0.659**. **"Ne consegue che l'intervento si configura, ai sensi del DM 17 gennaio 2018 §8.4.2, come miglioramento sismico e che tale miglioramento garantisce un livello di sicurezza dalla costruzione in termini di accelerazione sostenibile pari al 65.9% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo."**, come richiesto dal p.to 4 dell'allegato C dell'OCSR 105/2020 come modificato dall'art.14 co.4 dell'OCSR111/2020.



E) VERIFICA CONGRUITA' ECONOMICA

- Contributo economico dell'intervento:
 - ✓ Il progetto esecutivo predisposto dal soggetto attuatore Arcidiocesi Spoleto Norcia inoltrato al prot. USR-E-n. 038320 del 15/11/2024, e ss. ii., e sottoposto all'esame della Conferenza Permanente, è **congruo** all'importo assegnato all'allegato n. 1 della O.C. 132/2022 pari euro **435.000,00**.
- Indennizzi assicurativi e/o altri contributi:
 - ✓ L'Arcidiocesi Spoleto Norcia in qualità di soggetto attuatore ha dichiarato, con nota Prot. USR-E-038320 del 15/11/2024 che per l'attuazione dell'intervento denominato "**Chiesa di Sant'Eutizio**" non sarà utilizzato alcun indennizzo assicurativo.
- I prezzi unitari delle voci del CME sono stati dedotti, ai sensi dell'art.6 co.7 del D.L. n.189/2016 modificato dal D.L. n.3/2023 art.3 - quinques, dal:
 - Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'O.C. 126/22 art.1;
 - Prezzario della Regione Umbria 2023, unicamente per le voci non ricomprese all'interno del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, secondo quanto stabilito dall'art.12 co.1 dell'Ordinanza Commissariale n.136/2022 che modifica l'art. 1 co.6 dell'OC 126/22;
 - Per le voci non ricomprese nel PUC e nel Prezzario della Regione Umbria nonché negli altri prezzi delle Regioni del Cratere, i progettisti hanno rappresentato la necessità di formulare Nuovi Prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 10 co.1 dell'OC 139/2023.

Le analisi dei nuovi prezzi sono descritte negli elaborati:

- *TAV C9 ELENCO PREZZI.pdf.p7m*, prot. USR-E-n. 010573 del 21/03/2025;
- Sulla base dell'istruttoria del computo metrico, le voci delle singole lavorazioni esaminate si ritengono **congrue** rispetto all'intervento proposto; si evidenzia, tuttavia, che le voci del computo metrico estimativo dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in sede di rendicontazione mediante la presentazione di allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica.
- Dall'esame istruttoria eseguito sul quadro tecnico economico, di seguito riportato, risulta che l'importo del contributo richiesto pari ad euro 435.000,00 (euro 288.810,22 per lavori e euro 146.189,78 per somme a disposizione), è **congruo ed ammissibile a contributo**, fermo restando la successiva rendicontazione delle spese sostenute dal soggetto attuatore, in particolare per le voci:
 - ✓ "Spostamento opere d'arte, arredi e rimontaggio";



COMMITTENTE: ARCIDIOCESI SPOLETO NORCIA

Lavori di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di S. Eutizio sita in Località Alienà nel Comune di Norcia
(PG)

QUADRO ECONOMICO LAVORI

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITÀ FINALE
A) Lavori					
IMPORTO LAVORI	€ 235.912,77	€ 235.912,77	€ -	€ -	€ -
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 52.897,45	€ 52.897,45	€ -	€ -	€ -
A) TOTALE LAVORI	€ 288.810,22	€ 288.810,22	€ -	€ -	€ -
<i>DI CUI:</i>					
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A BASE D'ASTA	€ 235.916,44	€ 235.916,44	€ -	€ -	€ -
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 52.897,45	€ 52.897,45	€ -	€ -	€ -
RIBASSO D'ASTA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 288.810,22	€ 288.810,22	€ -	€ -	€ -
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
IVA 10% sui lavori	€ 28.881,02	€ 28.881,02	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche progettazione	€ 31.304,43	€ 31.304,43	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche esecuzione	€ 24.186,13	€ 24.186,13	€ -	€ -	€ -
Totale spese tecniche	€ 55.490,56	€ 55.490,56	€ -	€ -	€ -
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche e su S.T. e prestazioni specialistiche	€ 2.219,62	€ 2.219,62	€ -	€ -	€ -
IVA 22% su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 12.696,24	€ 12.696,24	€ -	€ -	€ -
Spese Amministrative Diocesi	€ 5.776,20	€ 5.776,20	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche restauratrice Rui Sawada scontato del 30%	€ 9.745,90	€ 9.745,90	€ -	€ -	€ -
Oneri come per legge del 4% per spese tecniche restauratrice Rui Sawada	€ 389,83	€ 389,83	€ -	€ -	€ -
Totale spese tecniche per restauratrice Rui Sawada compreso oneri come per legge	€ 10.135,73	€ 10.135,73	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche restauratrice Roberta Sugaroni scontato del 30%	€ 3.353,10	€ 3.353,10	€ -	€ -	€ -
Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 8.664,31	€ 8.664,31	€ -	€ -	€ -
Prove tecniche sui materiali	€ 8.432,44	€ 8.432,44	€ -	€ -	€ -
1) Saggi stratigrafici Rui Sawada	€ 1.434,00	€ 1.434,00	€ -	€ -	€ -
2) Ditta esecutrice saggi- Experimentation Srl	€ 6.287,10	€ 6.287,10	€ -	€ -	€ -
3) Assistenza Archeologica durante i saggi- Gasperini	€ 710,94	€ 710,94	€ -	€ -	€ -
Collaudi (scontato del 30%)	€ 2.908,71	€ 2.908,71	€ -	€ -	€ -
C.N.P.A.I.A. su spese collaudi	€ 116,35	€ 116,35	€ -	€ -	€ -
IVA 22% su Collaudi	€ 665,51	€ 665,51	€ -	€ -	€ -
Imprevisti	€ 6.849,98	€ 6.849,98	€ -	€ -	€ -
B) SOMME A DISPOSIZIONE 33,61%	€ 146.189,78	€ 146.189,78	€ -	€ -	€ -
C) Totale A+B	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ -	€ -	€ -
D) Economie di spesa da ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ -	€ -	€ -



Foligno, 10/06/2025

Gli istruttori Tecnici

Arch. Carlo Ottaviani

per la parte strutturale

Ing. Eva Volpe

Il Responsabile

Servizio Ricostruzione Pubblica

Geol. Francesco Sayi

**III. ESITO FINALE ISTRUTTORIA
PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**

ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

Il progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro dell'intervento "Chiesa di Sant'Eutizio" nel comune di Norcia (Pg), risulta:

- **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017 con successive modifiche del D. Lgs 36/2023 – All. II.18 Titolo III Capo I art.15;
- **coerente** in relazione ai danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nonché conforme alle normative vigenti in merito alle opere e costruzioni in zona sismica, come da verbale con esito positivo di istruttoria rilasciato dal Servizio Ricostruzione Privata – USR Umbria con prot. USR-U-n. 0020561 del 10/06/2025. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e del Collaudatore;
- **congruo** in relazione all'importo assegnato con O.C.132/2022 pari **euro 435.000,00** e alle lavorazioni previste negli elaborati.
- **ammissibile a contributo**, come da esito dell'istruttoria tecnico-economica sintetizzata al punto E) dell'istruttoria, per un importo pari a **euro 435.000,00** fermo restando la successiva rendicontazione delle lavorazioni eseguite, mediante allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica in particolare per le seguenti voci del Quadro Tecnico Economico:
 - "Spostamento opere d'arte, arredi e rimontaggio";

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario straordinario, si esprime **parere favorevole**.

Foligno, 10/06/2025

Visto:

Il Dirigente Vicario


Servizio Ricostruzione Pubblica

Ing. Gianluca Fagotti



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI NORCIA
Via Alberto Novelli, 1
06046 – Norcia (PG)
comune.norcia@postacert.umbria.it

ING. ALBERTO CAPITANUCCI
Via Porta Perlici, 21
06081 – Assisi (PG)
moxassociati@lamiapec.it

ARCH. ALFIO BARABANI
Località Tordibetto, Via Beviglie, 4
06081 – Assisi (PG)
alfio.barabani@archiworldpec.it

DOTT. GEOL. SILVIA ROSSI
Fraz. Santa Maria degli Angeli, Via Patrono d'Italia, 66/A
06081 – Assisi (PG)
rossisilvia@pec.epap.it

Oggetto: Eventi sismici 2016. Lavori di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di Sant'Eutizio – Località Alienà, Norcia (PG)
prot. USR n.: 0010573 del 21/03/2025
Nota trasmissione: esito positivo di istruttoria.

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria

TEL. +39 0742 630763
MAIL gfaogotti@regione.umbria.it

SEZIONE: Erogazioni contributi e sismica

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

Si comunica l'esito positivo relativo all'istruttoria tecnica acquisito al protocollo
USR-E n. 0020414 del 09/06/2025 finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica
preventiva dell'istanza di cui all'oggetto e contestuale richiesta di comunicazione
dell'impresa affidataria dei lavori.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Gianluca Fagotti


*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

ev/gf



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI NORCIA
Via Alberto Novelli, 1
06046 – Norcia (PG)
comune.norcia@postacert.umbria.it

ING. ALBERTO CAPITANUCCI
Via Porta Perlici, 21
06081 – Assisi (PG)
moxassociati@lamiapec.it

ARCH. ALFIO BARABANI
Località Tordibetto, Via Beviglie, 4
06081 – Assisi (PG)
alfio.barabani@archiworldpec.it

DOTT. GEOL. SILVIA ROSSI
Fraz. Santa Maria degli Angeli, Via Patrono d'Italia, 66/A
06081 – Assisi (PG)
rossisilvia@pec.epap.it



Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria

TEL. +39 0742 630763
MAIL gfagotti@regione.umbria.it

SEZIONE: Erogazioni contributi e
sismica

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

**Oggetto: D.P.R. 380/01 artt. 93 e 94*, L.R. 1/15 art. 202 comma 1
REGOLARIZZAZIONE IMPRESA**

Per: Lavori di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di
Sant'Eutizio
Committente: Arcidiocesi Spoleto-Norcia (PG)
Comune di: Norcia (PG)
Via/località: Località Alienà
Dati catastali: foglio 156 part. A

Si comunica ai sensi dell'art. 201 della L.R. n. 01 del 21/01/2015 che l'istruttoria sul progetto relativo
all'autorizzazione in oggetto ha avuto esito positivo.

**Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore
e/o del Collaudatore.**

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI SEZIONE

Ing. Luisa Cincini

*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

ev/lc/gf



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Classifica 34.43.04. Riferimento ns. prot. 15412-A del 16/08/2023.

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Perugia, data protocollo

Curia Arcivescovile
di Spoleto - Norcia
PEC

ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

e.p.c. Comune di Norcia
PEC

comune.norcia@postacert.umbria.it

Oggetto D.Lgs. 42 del 22/01/2004 **art. 21**, comma 4 e art. 22 – **Autorizzazione all'esecuzione dei lavori**.
Indirizzo: NORCIA (PG), località Alienà.
Lavori di: Miglioramento sismico e restauro della Chiesa di S. Eutizio ad Alienà di Norcia
Dati catastali: foglio n. 156, part.IIa A.
Pervenuta il: 16/08/2023.
Richiedente: Curia Arcivescovile di Spoleto – Norcia.

In riferimento alla nota che si riscontra a margine pervenuta in data 16/08/2023 con la quale si richiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

Visto l'art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.eii.

Visto l'art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019.

Visto l'art.28 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.eii.

Vista la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU).

Esaminata la documentazione tecnica e descrittiva delle opere che si intendono realizzare presso l'immobile, indicato in oggetto, ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 co. 1, e dell'art. 12 co.1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Esaminata, altresì, lo stato di conservazione del bene e la relazione storico-artistica, dalla quale si evince la presenza di superfici dipinte, mostre d'altare in legno dipinto, altari decorati a stucco ed elementi architettonici lapidei fissi e mobili.

Vista la relazione archeologica a seguito delle indagini geognostiche effettuate sulla muratura del campanile al fine di verificare la quota di imposta delle fondazioni.

Verificato che il progetto propone a seguito dell'analisi dei danni rilevati, i seguenti **interventi architettonici e strutturali**:

chiesa

- risarcitura lesioni sulle pareti mediante la tecnica dello scuci-cuci;
- stuccatura e rinzeppatura di lesioni su archi dall'intradosso per cucitura delle lesioni;
- riduzione bucature o chiusura nicchie esistenti con nuova muratura ammorsata all'esistente;
- realizzazione di presidi per la stabilizzazione delle pareti mediante perforazioni armate suborizzontali;
- inserimento di nuovi tiranti alle reni degli arconi;
- perniature di collegamento tra muratura contrafforti e muratura pareti originarie;
- sostituzione o inserimento di nuova architravatura in acciaio;
- ricostruzione della porzione di volta in camorcanna crollata e del fregio dell'altare;

campanile

- rinforzo muratura con iniezioni di miscele leganti;
- stabilizzazione delle murature con perforazioni armate verticali;
- nuovi solai in travi di acciaio e tavolato;
- ripristino continuità strutturale e rinforzo della struttura della cuspide;

altri interventi

- revisione del manto di copertura scomposto con reintegro dei coppi mancanti e/o rotti; realizzazione in copertura di fori atti a far circolare l'aria nel sottotetto e successiva posa di coppi di areazione;
- messa in opera di linee-vita in copertura;
- rimozione dell'intonaco della facciata e del campanile e nuovo intonaco a base di calce, idonea tinteggiatura, pulitura del basamento dalla vegetazione e patina biologica presente;
- portale di ingresso: ricostruzione del fregio sulla colonna di destra e ripristino ove necessario degli intonaci mancanti, risarcitura delle lesioni con l'inserimento di resine (crf. Rel. Storico-artistica)
- demolizione delle parti ammalorate dello sporto di gronda e posa in opera dei nuovi zampini e tavolato in legno della stessa fattura e dimensioni dell'esistente;



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA – TEL. 07557411 – FAX 0755728221
Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it – PEO: sabap-umb@cultura.gov.it – PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

- rimozione della vernice, mano di fondo antiruggine e verniciatura a smalto opaca di color ruggine delle opere in ferro (grate delle finestre sia della canonica, il parapetto del campanile);
- chiusura per motivi strutturali dell'attuale porta che dal campanile consente l'accesso alla cantoria e all'organo e realizzazione di una scala alla marinara in legno per nuovo accesso;
- revisione e ripristino impianto elettrico;
- nuovo intonaco nell'attuale sporto di gronda della sagrestia con le tavelle in vista, ed inserimento di canale di gronda in rame. L'intonaco dallo sporto di gronda sarà fatto girare sulla parete per circa 20 cm;
- riprese di intonaci e tinteggi interni;

Per il **settore storico artistico** si intendono eseguire i seguenti interventi:

Altare maggiore - mostra d'altare in laterizio

- (da eseguirsi preliminarmente agli interventi strutturali) bendaggi delle parti a rischio caduta; velinatura delle parti decorate (zone lesionate della parete); messa in sicurezza dell'angelo destro del timpano; protezione della mostra d'altare e rimozione calcinacci;
- per gli elementi da trasferirsi in laboratorio, come per gli elementi che rimangono in situ (in tal caso da eseguirsi dopo agli interventi strutturali), depolveratura, preconsolidamento con soluzione adesiva e ristabilimento di adesione tra supporto, strati preparatori e tra questi e la pellicola pittorica; riassemblaggio delle parti con stuccature, ricostruzione plastica delle mancanze; imballaggi per riposizionamento in chiesa; ricollocazione parti ricostruite anche con perni; reintegrazione pittorica e protettivo.

Altare maggiore - altare in legno

- repartazione degli elementi distaccati e spezzati; preconsolidamento; imballaggio e trasferimento in laboratorio; rimozione parti ammalorate non sanabili; ripristino strutturale con inserti lignei; disinfezione; consolidamento; pulitura; ricostruzioni plastiche; stuccatura e ritocco pittorico. Per la pietra consacrata si prevede la ricerca e ricollocazione del frammento mancante o, qualora non rinvenuto, il suo rifacimento;

Altare maggiore: angeli lignei della mostra

- per la scultura a sinistra si provvederà al recupero dei frammenti ancora a terra e sono proposte tre possibili modalità d'intervento; per la scultura di destra si prevede la conversione chimica o la sostituzione dell'anima in metallo ossidata; consolidamento della struttura lignea e degli strati preparatori; riadesione delle parti distaccate; pulitura; ricostruzioni parti mancanti; reintegrazione pittorica e stesura del protettivo.

Dipinti murali a tempera del soffitto e parete dell'altare maggiore e del soffitto della seconda e terza campata

- presso la terza campata interessata da vasta porzione centrale crollata, interventi preliminari di preconsolidamento delle superfici con infiltrazioni di soluzione adesiva e bendaggi; consolidamento della falsa volta a camorcanna e rimozione parti inidonee; ristabilimento della coesione tra strati preparatori e pellicola pittorica; infiltrazioni di malta/ resina sulla zona perimetrale al crollo; ripristino parte mancante dell'incannuciato, dell'intonacatura e della modanatura, così come dei costoloni con armatura se necessario. La superficie pittorica sarà reintegrata a neutro o a imitazione del vero.

- presso la seconda campata interessata da lesione del costolone, interventi di preconsolidamento delle superfici con infiltrazioni di soluzione adesiva e bendaggi; ristabilimento della coesione degli strati preparatori e di questi con la pellicola; infiltrazioni di malta/ resina nelle fessurazioni; stuccatura e reintegrazione pittorica nella cromia simile.

- presso la campata dell'altare maggiore interventi di preconsolidamento presso la caduta del rilievo modanato con infiltrazioni di soluzione adesiva e bendaggi; ristabilimento della coesione degli strati preparatori e di questi con la pellicola; infiltrazioni di malta/ resina nelle fessurazioni o parti distaccate; ricostruzione parti mancanti; stuccatura e reintegrazione pittorica a imitazione del vero.

Portale lapideo della facciata

- Verifica dell'ancoraggio e stato di conservazione delle parti componenti; bendaggio di protezione ove necessario; pulitura e rimozione di stuccature ed elementi inidonee; consolidamento e riadesione scaglie e/o frammenti; imperniatura; disinfezione con biocida; stuccatura e microstuccatura; tassellatura in materiale lapideo delle mancanze; protettivo finale.

Considerato che sotto il profilo della tutela archeologica non sono previsti interventi in fondazione, in quanto è stato verificato come l'imposta delle fondazioni segua l'andamento naturale del terreno da cui spiccano. La quota di imposta delle fondazioni è stata infatti indagata in corrispondenza della base del campanile tramite un saggio da cui si evince che la stessa muratura del campanile prosegue al di sotto del piano di campagna per 60cm sino al raggiungimento della roccia naturale.

Rilevato, comunque, che il piccolo borgo di Aliena presenta frammenti architettonici di riutilizzo negli edifici storici a testimonianza dei frequentazione antica nell'area.

Considerato inoltre che gli interventi strutturali da eseguire su beni culturali devono essere progettati secondo quanto disposto dalle "Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54).

Verificato che il progetto è finalizzato all'incremento del livello di sicurezza di tutte le porzioni danneggiate e alla riduzione delle vulnerabilità del manufatto, nei confronti delle azioni orizzontali di natura sismica, riscontrate durante le operazioni di rilievo.

Considerato che la restauratrice progettista Rui Sawada è qualificata per i settori di competenza (n. 2 Superfici decorate dell'architettura; n. 3 manufatti dipinti su supporto ligneo o tessile), ai sensi della normativa vigente e in particolare ex art. 182 del citato Codice dei Beni Culturali, come da elenco dei restauratori abilitati all'esercizio della professione, pubblicato con Decreto della DG Educazione e Ricerca di questo Ministero n. 183 del 21 dicembre 2018;

Considerato che le opere da eseguire, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione del bene se nel rispetto delle prescrizioni indicate nel seguito e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. e i.

A U T O R I Z Z A

l'esecuzione delle opere nel rispetto della documentazione progettuale a **condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni**:

- considerato che il progetto esecutivo architettonico non consente di verificare la compatibilità nella sua interezza con il bene tutelato poiché non è possibile verificare puntualmente l'interferenza delle soluzioni prospettate, volte a riparare i danni e ridurre la vulnerabilità della chiesa,



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA – TEL. 07557411 – FAX 0755728221
Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

con gli apparati decorativi in essere ne la chiara indicazione delle superfici di sacrificio con sovrapposizione delle foto (foto-raddrizzamento) e con analisi del degrado riscontrato, si prescrive la presenza e sorveglianza continua durante il cantiere di un restauratore specializzato nel campo dei beni monumentali, al fine di accertare sia che gli interventi strutturali non compromettano gli apparati decorativi, sia l'eventuale presenza di elementi di pregio comunque da conservare, mediante esecuzione di **saggi stratigrafici**. Di tale campagna di saggi dovrà essere prodotta, prima dell'inizio delle relative lavorazioni, documentazione fotografica e descrittiva alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria (sottoscritta anche dal Restauratore), con indicazione della localizzazione dei saggi effettuati. **Sulla base delle risultanze dei saggi stratigrafici, questo ufficio si riserva di valutare eventuali ulteriori prescrizioni e modifiche al progetto.**

- tutte le rimozioni di intonaci dovranno essere precedute da saggi stratigrafici a cura di restauratore. Si intende esclusa la rimozione di intonaci in presenza di superfici dipinte e/o decorate;
- per le operazioni di **smontaggio di elementi lapidei** o, più in generale, porzioni dei residui elementi decorativi ancora presenti si dovrà procedere in termini di catalogazione, schedatura ed eventuale ricollocazione a cura di personale qualificato (restauratore o archeologo);
- nel rispetto delle indicazioni progettuali descritte nei relativi documenti del progetto esecutivo, tutti gli interventi di **ricomposizione e/o ricostruzione**, finalizzati alla ripresentazione estetica del bene e delle sue parti, ivi compresi gli accorgimenti volti alla distinguibilità tra antico e completamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la scelta di litotipi e laterizi non recuperabili *in situ*; il confezionamento di malte di allettamento murarie; le risarciture estese o localizzate di intonaci storici; le ricostruzioni plastiche di altari modanati e finiti a intonaci policromi; i colori delle essenze lignee; le verniciature degli elementi metallici; le stuccature con «*irregolarità maggiori e poi scialbate*», gli «*intonaci volutamente lasciati, [...] a livello di arriccia-regolarizzato*», ecc. dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto, oppure tramite la presentazione di campioni a più d'opera, da calibrarsi ciascuna per il tipo di intervento richiesto, al fine di verificare *ex ante* le ipotesi progettuali. Medesima prescrizione si intende anche per gli infissi di nuova realizzazione, sia lignei che in metallo, su disegno di quelli esistenti alla data del sisma, per i quali si chiedono in corso d'opera campionature – anche parziali – prima della concreta installazione;
- le **nuove pietre** che dovranno integrare quelle di recupero per la ricostruzione dei paramenti esterni della chiesa dovranno essere simili a quelle recuperate e contemporaneamente essere compatibili e coerenti con la stratigrafia degli alzati, per quanto possibile dovranno rileggersi i segni delle buche ponte;
- i previsti interventi di **scuci-cuci** dovranno prevedere l'impiego di materiale con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità, dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie;
- per **intasature e iniezioni**, e quant'altro previsto sulle murature originarie nel presente progetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo i previsti perfori di collegamento del cordolo sommitale alle murature, dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie, con esclusione tassativa di cemento. Qualora la malta non garantisca per tenuta la necessaria adesione, come nel caso di impermeature e cuciture per il collegamento alle murature di elementi strutturali in acciaio, potrà essere sostituita dall'utilizzo di resine epossidiche;
- per la ristilatura dei giunti di malta, ed in generale per tutti gli **interventi relativi alle murature storiche**, si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, la cui esecuzione dovrà essere affidata a maestranze specializzate ed il cui risultato dovrà essere valutato congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza;
- la **chiusura di nicchie e vani porta** dovrà essere attentamente valutata ed evitata ogni qualvolta queste costituiscano elementi di valenza storico-architettonica. La chiusura delle stesse dovrà comunque essere effettuata con leggero sottosquadro in modo da rendere storicamente leggibile l'intervento;
- in merito ai **nuovi solai** del campanile si prescrive di utilizzare travi lignee in sostituzione di quelle previste in acciaio, al fine di conservare per quanto possibile la tecnica costruttiva storica;
- riguardo ai previsti interventi di **adeguamento degli architravi** con nuovi profili in acciaio, andranno privilegiati interventi conservativi di rinforzo tramite opportuni presidi o, in caso di elementi strutturalmente non recuperabili, ne andrà prevista la sostituzione con elementi del tutto analoghi, al fine di conservare per quanto possibile la tecnica costruttiva storica. Qualora tali soluzioni non garantiscono le necessità legate alla stabilità strutturale delle murature, i nuovi architravi metallici andranno posizionati al di sopra di quelli esistenti da lasciare *in situ*.
- in merito alla realizzazione della nuova scala *“alla marinara”* da realizzare per accedere alla cantoria dell'organo, tale soluzione non si ritiene consona al contesto architettonico in cui è inserita. Qualora non si possa mantenere l'accesso originario, adottando soluzioni strutturali che possano garantire il medesimo grado di sicurezza, si chiede di elaborare delle soluzioni alternative relative alla tipologia e posizione della scala, da sottoporre con dettagli di cantiere a codesto Ufficio durante il corso dei lavori.
- per gli interventi previsti per la conservazione/ripristino/rifacimento degli sporti di gronda si prescrive adottare soluzioni rispettose del bene culturale e che siano riconoscibili nella tradizione locale, con zampini in legno e pianellato o tavolato. L'intervento previsto per lo **sporto di gronda della sagrestia** dovrà prevedere la realizzazione di un nuovo sporto secondo le tipologie sopra riportate, in sostituzione della proposta di recupero di quello esistente in tabelle forate da intonacare con conseguente fascia di intonaco sottostante;
- il **manto di copertura** dovrà essere ricomposto con coppi di recupero, la lattoneria dovrà essere in rame.
- per il rifacimento degli **intonaci interni ed esterni** e successiva tinteggiatura/velatura si prescrive l'impiego di un intonaco di tipo tradizionale di minimo spessore con malta di calce naturale e che l'ultimo strato (intonachino) sia colorato in pasta con inerti e polveri naturali. Tali interventi dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto.
- con riferimento alla **pulitura delle superfici lapidee e degli intonaci storici** il progetto dovrà rifarsi alle seguenti metodologie: - pulitura a secco (minipistole a pressione controllata, bassa pressione, uso di garnet o ossido di alluminio): tale metodo costituisce una fase propedeutica che permette l'eliminazione dei depositi localizzati di particellato incoerente e coerente, con possibilità di maggiore controllo dei livelli di pulitura e quindi di conservazione delle finiture, delle patine storiche e della materia stessa; - pulitura ad acqua (nebulizzazione o atomizzazione): tale metodo, utilizzato in modo particolare per l'eliminazione del particellato deposito in parte incrostanto, contribuisce ad una parziale dissoluzione delle croste nere, ha il vantaggio di poter intervenire attraverso l'orientamento del getto d'acqua, nelle superfici non esposte al naturale dilavamento, si contrappone lo svantaggio derivante dall'effetto prodotto dall'acqua nebulizzata sul materiale in termini di possibile eliminazione della durezza dello strato di indurimento superficiale della pietra, così come determinatosi nel corso del tempo o di compromissione della consistenza delle malte storiche (stilature dei giunti). Si dovrà pertanto verificare preventivamente l'esistenza e la



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA – TEL. 07557411 – FAX 0755728221
Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it – PEO: sabap-umb@cultura.gov.it – PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

consistenza di tale strato, nonché la consistenza delle malte originarie. La nebulizzazione o atomizzazione dovrà inoltre essere controllata qualora la superficie interessata sia costituita da pietre calcaree tenere o di grana fine o sussistano problemi di solubilità (pietre delicate o decoese, fenomeni di sfaldamento e microfessurazioni); - idropulitura a bassa pressione: metodo da adottare per le pavimentazioni e scalinate. Si chiede quindi che vengano valutati preliminarmente e definiti nel dettaglio sia il metodo fra quelli sopra indicati che i vari livelli di pulitura da raggiungere. Si intende escluso l'uso in particolare di lance ed idrosabbiatura ad alta pressione.

- tutti i **passaggi e i percorsi impiantistici** delle dorsali di cavi, cavidotti, tubi, canale, passerelle, fasci e quant'altro necessario, nonché le cassette di derivazione concernenti il trasporto dell'energia elettrica e dei dati ai terminali elettrici, illuminotecnici e speciali, qualora interferiscano e non rispettino la compatibilità con il bene tutelato, soprattutto in corrispondenza di superfici decorate ed elementi di pregio, devono essere previsti in canalizzazioni esterne e non sottotraccia;

Per la parte **storico artistica dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:**

- preliminarmente all'avvio dei lavori dovrà essere presentato alla scrivente Soprintendenza dettagliato progetto a cura di restauratori qualificati negli specifici relativi settori d'intervento che preveda: 1) la protezione delle opere e arredi presenti all'interno della chiesa ed elenco dei beni per i quali si rende necessario lo smontaggio, lo spostamento e la collocazione in deposito temporaneo; 2) la messa in sicurezza/ restauro, laddove necessario, delle opere mobili e/o decorazioni murali non contemplate tra quelle oggetto del presente progetto; 3) il progetto di trasporto, ricollocazione e rimontaggio delle opere spostate, ivi comprese quelle prelevate in fase emergenziale durante il sisma del 2016, al termine delle lavorazioni sull'immobile interferenti con la tutela delle stesse. Per tale ragione si rimane in attesa di: a) elenco delle suddette opere in custodia presso il deposito di Santo Chiodo, nel quale sia specificato lo stato conservativo onde valutare la necessità di interventi di restauro; b) in fase successiva, richiesta di restituzione e trasporto di tali beni da condursi sotto la supervisione di restauratori qualificati ai sensi della normativa vigente.
- preliminarmente agli interventi strutturali, si dovrà provvedere al recupero dei frammenti presenti tra i materiali crollati ai piedi dell'altare maggiore, in particolare di elementi dipinti e scolpiti, quali l'angelo sinistro del timpano;
- per quanto attiene le schede di restauro indicate al presente progetto dovrà concordarsi con la scrivente Soprintendenza la tipologia di prodotti da utilizzarsi per le operazioni di consolidamento e protezione, non specificati nelle schede tecniche;
- dovranno prevedersi operazioni di pulitura delle pitture murali per eliminare alterazioni cromatiche di precedenti ridipinture e protettivi risultanti inidonei e valutare le tracce di intonaci affioranti sulla parete di fondo;
- per gli angeli lignei dell'altare maggiore sarà da prediligere l'opzione 1 indicata nella scheda C4; solo a seguito dell'accertata impossibilità di recuperare l'angelo crollato a terra, si dovrà concordare con la scrivente altra opzione di risistemazione del fastigio dell'altare.
- per il rifacimento della volta di camorcanna della III campata sarà da prediligere la soluzione n. 1 della scheda C4.1 che ripropone materiali e tecniche analoghe alle originali, previa valutazione strutturale del tecnico competente;
- tutte le reintegrazioni pittoriche, come anche i rifacimenti delle mancanze di porzioni di costoloni, dovranno essere eseguite in maniera riconoscibile ad una distanza ravvicinata e dovranno concordarsi con la scrivente Soprintendenza;
- si rimane in attesa della comunicazione del nominativo della ditta di restauro incaricata che dovrà scegliersi tra restauratori qualificati per i settori di competenza ai sensi della normativa vigente;

Tutto quanto al momento non prevedibile dovrà essere comunicato al funzionario responsabile e concordato un sopralluogo congiunto con congruo anticipo.

Sebbene non siano previsti interventi in fondazione, sono comunque ricompresi nel progetto di consolidamento strutturale, opere che interessano il piano terra e pavimentale (orizzontamenti e interventi in verticale), che in fase esecutiva potrebbero rilevare la presenza anche residuale e di reimpiego di strutture antiche. Si chiede pertanto di porre massima attenzione al momento di operare nella rimozione eventuale del solaio (piano terra), dei relativi alzati e degli intonaci delle pareti in muratura/laterizio parzialmente coperti, di dare immediata comunicazione a questa Soprintendenza per le opportune valutazioni in fase esecutiva.

Si rappresenta, pertanto, che eventuali interventi che dovessero comportare scavi (non rintracciabili dalla documentazione progettuale), sia su sedimi interni che esterni, dovranno essere preventivamente sottoposti alla scrivente Soprintendenza per le valutazioni archeologiche di competenza. In ogni caso, il rinvenimento di evidenze di natura archeologica nel corso della realizzazione dell'opera, così anche rinvenimenti di elementi di natura mobile, nel caso di movimentazione dei piani terra e interrato, dovrà essere denunciato entro 24 ore alla Soprintendenza ed alle autorità locali e provvedere alla loro momentanea conservazione in situ, senza movimentazione, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii., in attesa dell'arrivo dei funzionari di questo Ufficio; in tal caso è previsto il fermo lavori.

Considerata la natura del bene, la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e confermato da sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Altre figure professionali (Ingegnere, Geometra, Perito, ...), potranno essere cofirmatari e codirettori per gli aspetti di specifica competenza, ferma restando la carica monocratica del D.L.

Per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori. In tali occasioni potranno essere richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni, in particolare per gli interventi di carattere strutturale, e potranno essere impartite prescrizioni alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica.

Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consultivo scientifico a firma del D.L.

Trattandosi di immobile ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la ditta esecutrice dovrà essere in possesso delle necessarie qualificazioni di Legge nelle categorie OG2 e OS2-A.

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Si precisa inoltre che la presente autorizzazione per quanto in oggetto non costituisce nulla-osta alla legittimità della consistenza attuale del bene.



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA – TEL. 07557411 – FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Si evidenzia che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Vanessa Squadroni al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti (vanessa.squadroni@cultura.gov.it).

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Giuseppe LACAVA
Firmato Digitalmente
(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

Responsabili istruttoria tutela architettonica

Arch. Vanessa Squadroni

Responsabile istruttoria archeologica

Dott.ssa Gabriella Sabatini

Responsabile istruttoria tutela storico artistica

Dott. Giovanni Luca Delogu

VS / GLD / GS



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA – TEL. 07557411 – FAX 0755728221
Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it – PEO: sabap-umb@cultura.gov.it – PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

COMUNE DI NORCIA
SETTORE "D"

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO
UFFICIO URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vicolo dell'Oca - 06046 - NORCIA (PG)

Telefono 0743 - 828711
comune.norcia@postacert.umbria.it
urbanistica@comune.norcia.pg.it

Prot10051.....del 16/05/2024

Alla Curia Arcivescovile di Spoleto – Norcia
Ufficio Tecnico
ufficiotecnico-spn@pcert.postacert.it

PARERE CONFORMITA' URBANISTICA

- Il Responsabile del Settore, in riferimento alla richiesta di parere di conformità urbanistica avanzata dalla Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia – Ufficio tecnico con nota acquisita al prot.llo com.le n. 8083 del 19/04/2024 per i lavori di consolidamento restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Eutizio in loc. Alienà danneggiata dagli eventi sismici del 2016;
- Viste le tavole progettuali messe a disposizione tramite il link telematico contenuto nelle note suddette;
- Verificato che l'intervento proposto consistente in opere varie di consolidamento restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Eutizio in loc. Alienà che coinvolgono le strutture verticali, gli impalcati e gli apparati decorativi della suddetta chiesa e del relativo campanile;
- Preso atto di quanto dichiarato dalla Curia Arcivescovile Spoleto-Norcia – Ufficio Tecnico con nota acquisita al prot. com. le n. 8083 del 19/04/2024 circa l'esenzione da autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/04 dei progettati interventi;
- Visti i contenuti dell'O.C. n. 105 del 17 settembre 2020 avete ad oggetto *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"*, con particolare riferimento all'art. 4 – Approvazione dei progetti e domanda di contributo;
- Visto il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 26/01/2023;

COMUNICA

che l'intervento in progetto può **ritenersi urbanisticamente conforme con la vigente normativa**, fatte salve le ulteriori autorizzazioni e/o Nulla-Osta di Legge necessari alla realizzazione dell'opera.

Norcia li 14/05/2024

Il Responsabile del Settore
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

