

*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Scolastica” - Comune di Norcia (PG) - Id. O.C. 105/2020: 580 – CUP E57H20003350001 – CIG 9048781A4C - Soggetto Attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0032900-P del 26/08/2025, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 11/09/2025 alle ore 10:30 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso questo Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Per Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci
Il Funzionario delegato
Arch. Caterina Careccia
(MIC_USS-SISMA2016|07.08.2025|2716-P)

CATERINA
CARECCIA
MINISTERO
DELLA
CULTURA
10.09.2025
14:32:00
GMT+02:00



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative*

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA

SEDE COORDINATA DI PERUGIA

Ufficio 5 – Tecnico e Amministrativo per l'Umbria

Ufficio di Coordinamento

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 Agosto 2016

PEC: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Arch. Sara Blanco
Ufficio 5 Tecnico Amm.vo
Perugia

IL PROVVEDITORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge n.241/90 in combinato disposto con l'art.8, comma 5, del D.P.R. n.367/94 e relativa Circolare di attuazione

DELEGA

L'Arch. Sara Blanco, Funzionario Tecnico del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria - Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l'Umbria con sede in Perugia, a rappresentare la scrivente Amministrazione nella Conferenza Permanente, che si terrà in modalità telematica il giorno **11 settembre 2025 alle ore 10.30**.

Ai sensi dell'art. 83 del Testo unico della ricostruzione privata l'oggetto della determinazione da assumere è il seguente: Approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito a:

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA" - COMUNE DI NORCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E57H20003350001 – CIG 9048781A4C

Id. O.C. 105/2020: 580;

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)



Estensore: Maddalena Cozzari

GIOVANNI SALVIA
09.09.2025 12:06:56
GMT+02:00



DELEGHE/delega conferenza 11-09-2025 santa scolastica-norcia

OOPP Toscana, Marche, Umbria Ufficio 5 - Tecnico e amministrativo
Perugia, Piazza Partigiani,1 – 06121 – tel. 075.57451
C.F. e P.IVA 80005040540
PEC: oopptoscnamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Segreteria Tecnica-



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Uffici

loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Visso, 07.07.2022

Prot. n. 6985

Pr. _Cl. 7.10.5

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

PEC:

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: Delega per Conferenza Permanente (ex art. 16 D.L. 189/2016)

La sottoscritta, Dott.ssa Maria Laura Talamè, in qualità di Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

DELEGA

l'Arch. Sonia Pettinari, collaboratore tecnico presso il Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile di questo Ente, a rappresentarlo in sede di conferenza permanente, ritenendolo legittimato ad esprimere in modo vincolante, e a firmare digitalmente, per quanto di stretta competenza, la volontà di questa Amministrazione dalla stessa formulata attraverso appositi pareri, su tutte le decisioni che verranno assunte dalla Conferenza stessa.

Cordiali saluti

SP

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0036854-P-26/09/2025

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **2 ottobre 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **2 ottobre 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA"**
COMUNE DI NORCIA - (PG)
Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E57H20003350001 – CIG 9048781A4C
Id. O.C. 105/2020: 580
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA"**
COMUNE DI PRECI - (PG)
Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E47H20004210001 – CIG 9048787F3E
Id. O.C. 105/2020: 590
- **O.C. 132/2022 "LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI"**
Comune di Bisenti (TE)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Pescara-Penne
CUP: G62E22000930001 - CIG: A02069B84F
Id. O.C. 132/2022: D_210_2022
- **O.C. 105/2020 "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTO STEFANO"**
Comune di Torricella Sicura, Frazione Santo Stefano (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
CUP: H47H20003870001 - CIG: 8843944D74
Id. O.C. 105/2020: 076

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **2 ottobre 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA"**

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

COMUNE DI NORCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E57H20003350001 – CIG 9048781A4C

Id. O.C. 105/2020: 580

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA”**

COMUNE DI PRECI - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E47H20004210001 – CIG 9048787F3E

Id. O.C. 105/2020: 590

- **O.C. 132/2022 “LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI”**

Comune di Bisenti (TE)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Pescara-Penne

CUP: G62E22000930001 - CIG: A02069B84F

Id. O.C. 132/2022: D_210_2022

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTO STEFANO”**

Comune di Torricella Sicura, Frazione Santo Stefano (TE)

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri

CUP: H47H20003870001 - CIG: 8843944D74

Id. O.C. 105/2020: 076

Il Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido

26.09.2025

09:10:06

GMT+01:00



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Perugia, data protocollo

A Don Sem Fioretti
Arcidiocesi di Spoleto-Norcia

PEC
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

e.p.c. Comune di Norcia

PEC
comune.norcia@postacert.umbria.it

Classifica 34.43.04. Riferimento ns. prot. 18290-A del 29/09/2023.

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto: D.Lgs. 42 del 22/01/2004 **art. 21**, comma 4 e art. 22 – **Autorizzazione all'esecuzione dei lavori.**
Indirizzo: NORCIA (PG), Cimitero di Norcia.
Lavori di: Miglioramento sismico e restauro della Chiesa di santa Scolastica, danneggiata dagli eventi sismici del 2016
Dati catastali: foglio n. 141, part.III A
Pervenuta il: 29/09/2023
Richiedente: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia

In riferimento alla nota che si riscontra a margine pervenuta in data 29/09/2023 con la quale si richiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

Visto l'art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.eii.

Visto l'art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019.

Visto l'art.28 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

Vista la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU).

Visto il PRG del comune di Norcia_NTA nn.65-66.

Esaminata la documentazione tecnica e descrittiva delle opere che si intendono realizzare presso l'immobile, indicato in oggetto, ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 co. 1, e dell'art. 12 co.1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Esaminata, altresì, lo stato di conservazione del bene e la relazione storico-artistica, la relazione per il progetto di restauro sulle superfici decorate redatto dalla Dott.ssa Martina Fagioli restauratrice abilitata ad eseguire interventi sui Beni Culturali per i settori di competenza 1 e 2, ai sensi dell'art. 9bis del D.Lgs. 42/2004, la relazione per il progetto di restauro del soffitto cassettonato ligneo, redatta dalla Dott.ssa Silvia Conte restauratrice abilitata ad eseguire interventi sui Beni Culturali per i settori di competenza 3, 4 e 5, ai sensi dell'art. 9bis del D.Lgs. 42/2004, la relazione finale di assistenza archeologica alle indagini previste nell'area e funzionali alla progettazione degli interventi, redatta dall'archeologo Massimiliano Gasperini.

Considerato che il documento archeologico ha rilevato la presenza di elementi architettonici romani di riuso nei dintorni delle pareti esterne della chiesa e che l'area si pone in un areale con evidente vocazione funeraria, in considerazione di numerose necropoli sabine e romane rinvenute nella piana di S.scolastica ed in particolare in corrispondenza dell'intera comparto geografico afferente alla chiesa.

Esaminata, altresì, la relazione afferente alle indagini stratigrafiche, condotta dalla restauratrice Martina Fagioli, relative alle pareti dell'ambiente a destra del presbiterio e sulla parete destra, che hanno evidenziato presso le pareti di fondo del suddetto ambiente uno strato decorativo di pellicola pittorica molto sottile e debole stesa sopra uno sottile strato bianco simile ad uno scialbo.

Verificato che il progetto propone interventi di miglioramento sismico e restauro di seguito sommariamente descritti:

Interventi di rafforzamento statico e sismico

- **nuovo pacchetto di copertura** con arcarecci in legno e tavolato maschiato in sostituzione del manto di copertura esistente, del tavellonato e degli arcarecci metallici (INT.01);
- **adeguamento capriate metalliche esistenti** mediante la rimozione della capriata adiacente la parete del presbiterio, per liberare gli affreschi rinvenuti esistenti al disopra del cassettonato (INT.02), con conseguente interruzione del cassettonato in corrispondenza dell'ultima trave maestra in corrispondenza del presbiterio, al fine di valutare il reale stato di conservazione dell'affresco che si estende dall'arco trionfale al timpano;
- **nuova struttura portante cassettonato**, eseguita con orditura di travature in acciaio trasversali e longitudinali ed inserimento di controventi di piano bidirezionali a croce di S. Andrea alla quota dei cordoli in c.a. esistenti, tra il cassettonato e le catene delle capriate metalliche (INT.03);
- **realizzazione cordolature perimetrali e di spina** in muratura armata con fasce di tessuto in fibra di acciaio e malta a base di calce idraulica al fine di integrare le parti di cordolature in c.a. esistenti a tutte le pareti murarie presenti ed in particolare alle zone di timpano (INT.04);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221
Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it - PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

- consolidamento volta a botte (intonacata) della sagrestia da estradosso e da intradosso, mediante rete in fibra di vetro estradosale, annegata in malta di calce strutturale e connessa mediante connettori in barre di fibra di vetro sfioccata (INT.05);
- **consolidamento volta a crociera** (affrescata) della sagrestia dell'impianto originario, in pietra grigia locale calcarea da estradosso e mezza volta a botte da intradosso e da estradosso; l'intradosso con la tecnica denominata "reticulatus" consistente in piccoli cavi di acciaio inox da porre nei ricorsi di malta e collegati all'estradosso, consolidato con rete in fibra di vetro e soletta in malta di calce (INT.06);
- **nuova copertura zona presbiterio** in travi di legno e tavolato maschiato (INT.07);
- **rifacimento gronde** in legno in zampini e tavolato mordenzato (INT.08);
- **rifacimento soppalco in legno** in continuità con l'estradosso della volta a crociera e della mezza-volta a botte (INT.09);
- **realizzazione di collegamenti diffusi** per collegamento pareti distaccate e a doppia fodera, con inserimento di diatoni (INT.10);
- **riparazione e rafforzamento locale** di lesioni, cantonali e incroci murari con impiego di perfori armati ed iniezioni di idonee malte (INT.11);

Opere complementari

- **prospetto nord-ovest**: per superfici intonacate si prevede la pulitura, la demolizione e/o consolidamento delle zone ammalorate utilizzando malta simile all'esistente (calce e sabbia), il trattamento con prodotto biocida, la risarcitura di eventuali microlesioni, rasatura e fissativo penetrante, naturale, senza solventi, colorazione finale a pastello e susseguente velatura; per elementi lapidei si prevede la pulitura manuale, la descialbatura (ove necessario), il consolidamento con prodotti tipo silicato di etile, la protezione antimog con (prodotti silossanici, traspiranti, naturali, incolori di tipo idro-oleorepellenti e sigillanti elastomerici), il ripristino della cornice decorativa al contorno del rosone quadrilobato con materiale, forma e dimensione simile all'esistente, lo smontaggio dei conci della trabeazione, e successivo rimontaggio con opportuni ancoraggi della parte superiore del portale d'ingresso, l'applicazione sullo spiovente di copertina in piombo di protezione; trattamento degli elementi metallici (piastre di ancoraggio dei tiranti, grate finestre devozionali e rosone); pulitura, revisione/restauro e trattamento finale degli elementi lignei;
- **prospetti nord/est e nord/ovest**: la pulizia e preparazione del supporto murario, la verifica architravi e piattabande con eventuali rifacimenti e/o sostituzioni, il trattamento biocida, il controllo delle soglie delle aperture con eventuali rifacimenti con materiali simili agli esistenti, il rinzafo a raso sasso su muratura deformata e irregolare in pietra a fondo scabro, l'applicazione di strati di malta a spessore variabile, la spruzzatura sul paramento, senza coprirlo interamente, di malta forte (calce e pozzolana naturale) caricata con inerte calcareo di granulometria simile all'esistente (sabbione o ghiaietto), l'integrazione cromatica complessiva del paramento murario mediante tecnica della velatura, il mantenimento a faccia vista delle superfici in conci di pietra con ripristino delle stilature dei giunti con malta di calce;
- n.3 proposte progettuali di **sistemazione finale a seguito dell'interruzione del cassettonato** in corrispondenza dell'ultima trave maestra in corrispondenza del presbiterio, al fine di valutare il reale stato di conservazione dell'affresco che si estende dall'arco trionfale al timpano: 1) lasciare l'ultima campata aperta e con il tetto a vista e la parete affrescata visibile, il controsoffitto ligneo non raggiungerebbe la sua estensione complessiva; 2) reinserire in opera solo alcuni elementi del soffitto ligneo cassettonato per mostrare la sua effettiva estensione, evitando la completa chiusura con le pannellature; 3) ricostruire completamente il soffitto cassettonato, lasciando al fruitore la possibilità di conoscere l'estensione e la qualità estetica dell'affresco tramite una documentazione fotografica ed informativa, presente in situ;
- **pavimentazione interna**: pulitura meccanica, ricomposizioni elementi fratturati, integrazione nelle parti mancanti con elementi simili, stuccatura delle fughe con impasto a base di polvere di cotto e calce idraulica, stesura di protettivo su tutta la pavimentazione (pietra e cotto) mediante applicazione di cera microcristallina data a pennello;
- **mantenimento dei servizi impiantistici esistenti**; realizzazione di un **nuovo impianto di illuminazione** per la valorizzazione del cassettonato e del presbiterio, mediante sistemi di illuminazione indiretta a basso impatto visivo.

Per la parte storico artistica:

Riscontrata la precaria stabilità di alcune importanti porzioni di **affreschi e superfici decorate**, le cui maggiori criticità emerse riguardano quelli posizionati a destra dell'arco trionfale, tra la parete di fondo della navata e la facciata interna di destra, gli stucchi decorativi lungo le pareti longitudinali e la zona absidale dove sono presenti crolli e perdite di materiali nella porzione che divide la volta a crociera dalla lunetta di destra, continuando in basso verso il piedritto, e i lacerti della parete sinistra di diverse cronologie con colature e patine. Sono previsti interventi di restauro alle sole porzioni danneggiate sinteticamente riassumibili in:

- per gli **affreschi** operazioni di messa in sicurezza mediante velature e fissaggi degli elementi in pericolo di caduta, ricerca e ricollocazione dei frammenti crollati;
- consolidamento adesivo e coesivo dei materiali e delle strutture murarie con eventuale inserimento di vincoli meccanici;
- pulitura, mediante rimozione dei materiali non compatibili e potenzialmente dannosi, come stuccature inidonee, patine e colature, per le decorazioni artistiche provenienti da azioni antropiche e trattamento biocida;
- stuccatura e protezione delle superfici scoperte;
- ritocco pittorico delle lacune per restituire unità alle immagini danneggiate;
- per gli **stucchi e gli intonaci bianchi** tardo barocchi si prevede il preconsolidamento con nano calci o nano silici, la ricerca e ricollocazione dei frammenti crollati previa ricomposizione con resine e piccoli perni, la pulitura mirata e puntuale delle zone alterate; sul resto delle superfici bianche si prevede la stesura di una tinta a calce e successiva patinatura per accordare le zone trattate da quelle che andranno conservate per la presenza di graffiti e scritte antiche.

Il restauro del **cassettonato ligneo**, composto da tavole e cornici a rilievo di semplice fattura, che risulta danneggiato e in parte crollato a seguito agli eventi sismici, prevede l'esecuzione della puntellatura preliminare dell'intero soffitto con puntelli a croce, tavolati e materiali ammortizzanti; operazioni di catalogazione e di riallineamento delle parti lignee crollate, da effettuare fuori opera al fine di individuare la posizione degli elementi componenti per il loro reinserimento nella più probabile posizione di provenienza (attualmente i pezzi del controsoffitto caduti a terra sono custoditi nel deposito provvisorio presso gli ambienti dell'ex Asilo in Loc. Avendita di Cascia); integrazione delle parti mancanti o non più atte al loro re-inserimento con elementi lignei nuovi, della stessa specie, realizzati *ad hoc*, pulitura delle parti componenti il controsoffitto con trattamento della patina biologica;

Considerato che le opere da eseguire, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione del bene se nel rispetto delle prescrizioni indicate nel seguito e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. e i.

AUTORIZZA

l'esecuzione delle opere **nel rispetto della documentazione progettuale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:**

- considerato che il progetto, per gli aspetti di restauro architettonico, non consente di verificare la compatibilità con il bene tutelato non essendo possibile verificare puntualmente l'interferenza delle soluzioni prospettate volte a riparare i danni e ridurre la vulnerabilità delle strutture murarie della chiesa con gli apparati decorativi in essere e la chiara indicazione delle superfici di sacrificio, **si prescrive la presenza e sorveglianza continua durante il cantiere di un restauratore specializzato nel campo dei beni monumentali**, al fine di accertare che gli interventi strutturali non compromettano gli apparati decorativi;
- tutti gli **interventi di ricomposizione e/o ricostruzione e di finitura architettonica**, finalizzati alla ripresentazione estetica del bene e delle sue parti, ivi compresi gli accorgimenti volti alla distinguibilità tra antico e completamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la scelta di litotipi e laterizi non recuperabili in situ; il confezionamento di malte di allettamento murarie; le risarciture estese o localizzate di intonaci storici; le ricostruzioni plastiche di altari modanati e finiti a intonaci policromi; i colori delle essenze lignee; le verniciature degli elementi metallici; le stuccature con «irregolarità maggiori e poi scialbate», gli «intonaci volutamente lasciati, [...] a livello di arriccio-regolarizzato», ecc. dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto, oppure tramite la presentazione di campioni a piè d'opera, da calibrarsi ciascuna per il tipo di intervento richiesto, al fine di verificare ex ante le ipotesi progettuali. Medesima prescrizione si intende anche per gli infissi di nuova realizzazione, sia lignei che in metallo, su disegno di quelli esistenti alla data del sisma, per i quali si chiedono i dettagli esecutivi e successivamente in corso d'opera campionature – anche parziali – prima della concreta installazione;
- **la nuova copertura zona presbiterio** dovrà essere realizzata con travi di legno e tavolato maschiato (INT.07 descritto in relazione) e non con travi in ferro e tavellonato come rappresentata negli elaborati grafici di progetto (AP_02 e AP_08);
- dovrà essere mantenuta la **conformazione esistente dello sporto di gronda** senza aumentarne lo spessore, pertanto **non si autorizza** la caldana e l'isolante al di sopra della gronda;
- i previsti interventi di **consolidamento della volta** dall'intradosso con la tecnica denominata "reticolatus" consistente in piccoli cavi di acciaio inox da porre nei ricorsi di malta e collegati all'estradosso (INT.06), dovranno essere preceduti dall'esecuzione di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto per consentire preventivamente a questo Ufficio di valutare la fattibilità al fine di preservare la conservazione della volta che si presenta con muratura in conci a faccia vista;
- i previsti interventi di **collegamento pareti distaccate e a doppia fodera**, con inserimento di diatoni, al fine di non pregiudicare la conservazione del paramento lapideo esistente, devono essere preceduti dall'esecuzione di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto per consentire preventivamente a questo Ufficio di valutare la fattibilità ed individuare le porzioni del paramento ove eseguire l'intervento;
- i previsti interventi di **riparazione e rafforzamento locale** di lesioni a scuci-cuci dovranno prevedere l'impiego di materiale con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità, dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie;
- per **intasature, iniezioni di perforazioni armate** e quant'altro previsto sulle murature originarie nel presente progetto, dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie, con esclusione tassativa di cemento. Qualora la malta non garantisca per tenuta la necessaria adesione, come nel caso di impermeature e cuciture per il collegamento alle murature di elementi strutturali in acciaio, potrà essere sostituita dall'utilizzo di resine epossidiche;
- per la **stilatura dei giunti di malta** dei paramenti lapidei ed in generale per tutti gli **interventi relativi alle murature storiche**, si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, la cui esecuzione dovrà essere affidata a maestranze specializzate ed il cui risultato dovrà essere valutato congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza;
- il **manto di copertura** dovrà essere ricomposto con coppi e controcoppi di recupero, con esclusione delle tegole, la lattoneria dovrà essere in rame;
- dovrà essere mantenuta la **finitura superficiale delle pareti esterne a faccia vista (Prospetto nord/est e nord/ovest)** con stuccatura a "raso sasso" e i cantonali in blocchi di pietra squadrata, il segno delle arcate preesistenti, delle aperture tamponate, delle buche pontate e di qualsiasi elemento architettonico preesistente, al fine di non alterare le caratteristiche architettoniche, tipologiche e dei materiali della chiesa. Pertanto **non si ritiene compatibile con la conservazione del bene** la realizzazione di un nuovo intonaco coprente e con finitura a velatura su tali prospetti;
- per il rifacimento degli **intonaci interni ed esterni** e successiva tinteggiatura/velatura si prescrive l'impiego di un intonaco di tipo tradizionale di minimo spessore con malta di calce naturale e che l'ultimo strato (intonachino) sia colorato in pasta con inerti e polveri naturali. Tali interventi dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto;
- per i previsti interventi sulla **pavimentazione interna** si dovranno predisporre le necessarie campionature sia in fase di integrazione che di restauro e trattamento finale, il cui risultato dovrà essere valutato congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza;
- in merito alle n.3 proposte progettuali di **sistemazione finale a seguito dell'interruzione del cassettonato**, si dovrà dettagliare con particolari esecutivi di cantiere la scelta progettuale intrapresa, anche in relazione allo stato di conservazione ed eventuali interventi di restauro della parete affrescata in parte nascosta dal cassettonato. La soluzione progettuale sarà condivisa e valutata congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza;
- con riferimento alla **pulitura delle superfici lapidee e degli intonaci storici** si dovrà rifarsi alle seguenti metodologie: - pulitura a secco (minipistole a pressione controllata, bassa pressione, uso di garnet o ossido di alluminio): tale metodo costituisce una fase propedeutica che permette l'eliminazione dei depositi localizzati di particellato incoerente e coerente, con possibilità di maggiore controllo dei livelli di pulitura e quindi di conservazione delle finiture, delle patine storiche e della materia stessa; - pulitura ad acqua (nebulizzazione o atomizzazione): tale metodo, utilizzato in modo particolare per l'eliminazione del particellato depositato in parte incrostato, contribuisce ad una parziale



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221
Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it - PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

dissoluzione delle croste nere, ha il vantaggio di poter intervenire attraverso l'orientamento del getto d'acqua, nelle superfici non esposte al naturale dilavamento, si contrappone lo svantaggio derivante dall'effetto prodotto dall'acqua nebulizzata sul materiale in termini di possibile eliminazione della durezza dello strato di indurimento superficiale della pietra, così come determinatosi nel corso del tempo o di compromissione della consistenza delle malte storiche (stature dei giunti). Si dovrà pertanto verificare preventivamente l'esistenza e la consistenza di tale strato, nonché la consistenza delle malte originarie. La nebulizzazione o atomizzazione dovrà inoltre essere controllata qualora la superficie interessata sia costituita da pietre calcaree tenere o di grana fine o sussistano problemi di solubilità (pietre delicate o decoese, fenomeni di sfaldamento e microfessurazioni); - idropulitura a bassa pressione: metodo da adottare per le pavimentazioni e scalinate. Si chiede quindi che vengano valutati preliminarmente e definiti nel dettaglio sia il metodo fra quelli sopra indicati che i vari livelli di pulitura da raggiungere. Si intende escluso l'uso in particolare di lance ed idrosabbatura ad alta pressione;

- tutti i **passaggi e i percorsi impiantistici**, da realizzare ex-novo o da ripristinare (impianto elettrico e di illuminazione con dorsali di cavi, cavidotti, tubi, canale, passerelle, fasci e quant'altro necessario) sono descritti in relazione ma non sono stati graficizzati. Al fine di verificare la compatibilità con il bene tutelato, soprattutto in corrispondenza di superfici decorate ed elementi di pregio. Pertanto l'autorizzazione di tali interventi è subordinata all'approfondimento richiesto, che dovrà essere trasmesso a codesto Ufficio prima dell'esecuzione delle opere, anticipando che sono preferibili soluzioni che prevedano passaggi esterni in canalette di rame piuttosto che tubazioni sotto traccia. La medesima prescrizione vale per la scelta, tipologia e posizionamento dei corpi illuminanti volti alla valorizzazione del cassettonato e del presbiterio;

Per la parte **storico artistica**:

Relativamente alle pitture murali e agli stucchi, dovranno concordarsi sopralluoghi per valutare congiuntamente:

- la necessità di inserire fiocchi di fibra di carbonio ad ancoraggio degli intonaci dipinti alla muratura;
- il livello di pulitura delle superfici affrescate e degli stucchi, che dovrà procedere sulla base di test di prova;
- la ripresentazione estetica finale delle superfici affrescate, in riferimento alle lacune ricostruite;

Relativamente al soffitto ligneo cassettonato, la revisione cromatica dovrà riguardare anche i vincoli metallici di nuova fattura che si andranno a utilizzare in luogo di quelli originali non più funzionali. Le operazioni di protezione finale andranno concordate con la scrivente Soprintendenza a seguito di sopralluogo e prediligendo prodotti naturali.

In riferimento alle proposte di completamento della porzione verso la parete presbiteriale, per consentire la visibilità della parte di affresco riemersa sotto il soffitto stesso, sarà oggetto di valutazione sulla base della effettiva consistenza di superficie pittorica e del suo stato conservativo dopo i primi interventi di restauro; inoltre si dovranno valutare l'impatto di una eventuale assenza del controsoffitto sul piano statico del cassettonato e di effetto sul microclima nell'aula di culto.

Per la parte **archeologica**:

-si chiede la presenza di un archeologo professionista per tutti i movimenti terra previsti per l'adeguamento dei servizi tecnologici e/o per altre attività di scavo non presenti nel progetto presentato. L'archeologo sarà a totale carico della committenza e sotto il profilo scientifico seguirà le indicazioni di questo Ufficio. A fine lavori dovrà presentare idonea documentazione scientifica di dettaglio delle attività svolte anche in assenza di rinvenimenti.

Considerata la natura del bene, la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e confermato da sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Altre figure professionali (Ingegnere, Geometra, Perito, ...), potranno essere cofirmatari e codirettori per gli aspetti di specifica competenza, ferma restando la carica monocratica del D.L.

Al termine dei lavori dovrà essere inoltrata a questa Soprintendenza la relazione tecnica degli interventi operati, su supporto informatico, corredata da documentazione fotografica effettuata prima, durante e dopo le opere (il formato dei file digitali dovrà rispondere a uno standard minimo di 3000 x 4500 pixel a 300 dpi [38 mega ca.] in formato tif).

Copia della documentazione progettuale ricevuta in formato digitale, verrà conservata agli atti della scrivente Soprintendenza.

Per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori. In tali occasioni potranno essere richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni, in particolare per gli interventi di carattere strutturale, e potranno essere impartite prescrizioni alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica.

Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consultivo scientifico a firma del D.L.

Trattandosi di immobile ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la ditta esecutrice dovrà essere in possesso delle necessarie qualificazioni di Legge nelle categorie OG2 e OS2-A.

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Si precisa inoltre che la presente autorizzazione per quanto in oggetto non costituisce nulla-osta alla legittimità della consistenza attuale del bene.

Si evidenzia che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Vanessa Squadroni al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti (vanessa.squadroni@cultura.gov.it).

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Giuseppe Lacava

Firmato Digitalmente

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

VS/GLD/GS



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Scolastica” - Comune di Norcia (PG) - Id. O.C. 105/2020: 580 – CUP E57H20003350001 – CIG 9048781A4C - Soggetto Attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Scolastica”, Comune di Norcia (PG), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0032900-P del 26/08/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0002851-A del 27/08/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 11 settembre 2025, ore 10:30;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.”, con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.itPEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “Proroga dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, il quale all'art. 1 dispone che “l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

VISTA la Circolare n. 67 del 26 maggio 2025 DiAG con cui è stato dato avvio della procedura di interpello per il conferimento di n. 175 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Ministero della cultura, tra cui quella relativa all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 193 del 31/07/2025, registrato alla Corte dei conti al n. 1838 del 02/09/2025 con il quale - ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Norcia (PG), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0032900-P del 26/08/2025,

https://drive.google.com/file/d/1_Z3LqnNI8MCJvNqtade1BoZ4jaTZb4pV/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi di rafforzamento statico e sismico

- nuovo pacchetto di copertura con arcarecci in legno e tavolato maschiato in sostituzione del manto di copertura esistente, del tavellonato e degli arcarecci metallici;
- adeguamento capriate metalliche esistenti mediante la rimozione della capriata adiacente la parete del presbiterio, per liberare gli affreschi rinvenuti esistenti al disopra del cassettonato, con conseguente interruzione del cassettonato in corrispondenza dell'ultima trave maestra in corrispondenza del presbiterio, al fine di valutare il reale stato di conservazione dell'affresco che si estende dall'arco trionfale al timpano;
- nuova struttura portante cassettonato;
- realizzazione cordolature perimetrali e di spina;
- consolidamento volta a botte (intonacata) della sagrestia da estradosso e da intradosso;
- consolidamento volta a crociera (affrescata) della sagrestia dell'impianto originario da estradosso e mezza volta a botte da intradosso e da estradosso;
- nuova copertura zona presbiterio in travi di legno e tavolato maschiato;
- rifacimento gronde in legno in zampini e tavolato mordenzato;
- rifacimento soppalco in legno in continuità con l'estradosso della volta a crociera e della mezza-volta a botte;
- realizzazione di collegamenti diffusi per collegamento pareti distaccate e a doppia fodera;
- riparazione e rafforzamento locale di lesioni, cantonali e incroci murari;

Opere complementari

- prospetto nord-ovest (superfici intonacate): pulitura, demolizione e/o consolidamento delle zone ammalorate utilizzando malta simile all'esistente (calce e sabbia), trattamento con prodotto biocida, risarcitura di eventuali microlesioni, rasatura e fissativo, colorazione finale e susseguente velatura;
- prospetto nord-ovest (elementi lapidei): pulitura manuale, descialbatura (ove necessario), consolidamento con prodotti tipo silicato di etile, protezione antismog, ripristino della cornice decorativa al contorno del rosone quadrilobato con materiale, forma e dimensione simile all'esistente, smontaggio dei conci della trabeazione e successivo rimontaggio con opportuni ancoraggi, applicazione sullo spiovente di copertina in piombo di protezione;
- trattamento degli elementi metallici (piastre di ancoraggio dei tiranti, grate finestre devozionali e rosone);
- pulitura, revisione/restauro e trattamento finale degli elementi lignei;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

- prospetti nord/est e nord/ovest: pulizia e preparazione del supporto murario, verifica architravi e piattabande con eventuali rifacimenti e/o sostituzioni, trattamento biocida, controllo delle soglie delle aperture con eventuali rifacimenti con materiali simili agli esistenti, rinzafo a raso sasso su muratura deformata e irregolare in pietra a fondo scabro, applicazione di strati di malta a spessore variabile, integrazione cromatica mediante velatura, mantenimento a faccia vista delle superfici in conci di pietra con ripristino delle stilature dei giunti con malta di calce;
- n.3 proposte progettuali di sistemazione finale a seguito dell'interruzione del cassettonato in corrispondenza dell'ultima trave maestra in corrispondenza del presbiterio, al fine di valutare il reale stato di conservazione dell'affresco che si estende dall'arco trionfale al timpano;
- pavimentazione interna: pulitura meccanica, ricomposizioni elementi fratturati, integrazione nelle parti mancanti con elementi simili, stuccatura delle fughe, stesura di protettivo;
- mantenimento dei servizi impiantistici esistenti; realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione per la valorizzazione del cassettonato e del presbiterio, mediante sistemi di illuminazione indiretta a basso impatto visivo.

Per la parte storico artistica

- operazioni di messa in sicurezza degli affreschi mediante velature e fissaggi degli elementi in pericolo di caduta, ricerca e ricollocazione dei frammenti crollati;
- consolidamento adesivo e coesivo dei materiali e delle strutture murarie con eventuale inserimento di vincoli meccanici;
- pulitura, mediante rimozione dei materiali non compatibili e potenzialmente dannosi, come stuccature inidonee, patine e colature, per le decorazioni artistiche provenienti da azioni antropiche e trattamento biocida;
- stuccatura e protezione delle superfici scoperte;
- ritocco pittorico delle lacune per restituire unità alle immagini danneggiate;
- preconsolidamento degli stucchi e degli intonaci bianchi tardo barocchi, ricerca e ricollocazione dei frammenti crollati previa ricomposizione con resine e piccoli perni, pulitura mirata e puntuale delle zone alterate; stesura di una tinta a calce sul resto delle superfici bianche e successiva patinatura;
- puntellatura preliminare dell'intero soffitto a cassettonato, catalogazione e di riallineamento delle parti lignee crollate, integrazione delle parti mancanti o non più atte idonee con elementi lignei nuovi della stessa specie, pulitura delle parti componenti il controsoffitto con trattamento della patina biologica;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP dell'Umbria di cui alla nota prot. MIC_SABAP-UMB_UO2_0022270-P del 29/11/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'*"Intervento di miglioramento sismico della Santa Scolastica"*, Comune di Norcia (PG), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP dell'Umbria allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante, nonché della seguente prescrizione in materia di tutela archeologica:



- I risultati delle lavorazioni con attività di scavo che prevedono l'assistenza archeologica, anche in caso di esito negativo, dovranno essere conferiti nel Geoportale Nazionale di Archeologia secondo le istruzioni operative pubblicate sul relativo portale GNA al link https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative, in conformità a quanto contenuto nella Circolare della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio (DG ABAP) n. 9 del 28 marzo 2024.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

tel: 06/67234778

email: mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



Per Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci
Il Funzionario delegato
Arch. Caterina Careccia

(MIC_USS-SISMA2016|07.08.2025|2716-P)

CATERINA
CARECCIA
MINISTERO
DELLA
CULTURA
10.09.2025
14:31:42
GMT+02:00



MINISTERO
DELLA
CULTURA

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissario Straordinario del Governo - Sisma 24
agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA" COMUNE DI NORCIA - (PG) - Arcidiocesi Spoleto - Norcia CUP E57H20003350001 - CIG 9048781A4C - Id. O.C. 105/2020: 580. ESPRESSIONE PARERE REFERENTE UNICO REGIONALE.

Vista la nota di convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, trasmessa dal "*Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" (prot. regionale n.161147 del 28 agosto u.s.).

In qualità di Referente unico per la Regione Umbria, che non prenderà parte alla riunione prevista per il giorno 11 settembre alle ore 10,30, si comunica che, riguardo alla stessa, non sussistono profili di competenza in merito all'espressione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini

SANDRO COSTANTINI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
11.09.2025 14:57:18 CEST

Dirigente Sandro Costantini
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Telefono: 075 504 2704
Indirizzo PEC :direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale



Provincia di Perugia
Servizio Pianificazione Territoriale Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione
Ufficio Territorio e Pianificazione

Perugia, li 27/08/2025

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA" COMUNE DI NORCIA - (PG) Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E57H20003350001 - CIG 9048781A4C
Id. O.C. 105/2020: 580

Con riferimento alla Vs nota prot. n. CGRTS-0032900-P-26/08/2025, assunta al Protocollo Provinciale n. 31281 del 27/08/2025, si comunica che, per i contenuti del progetto e la caratteristica puntuale dell'intervento, non si evidenziano modifiche tali da ritenersi rilevanti ai fini della conformità al Piano Provinciale (PTCP).

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Territorio e Pianificazione

Arch. Mauro Magrini

(Documento firmato digitalmente)



MAURO MAGRINI
PROVINCIA DI
PERUGIA
27.08.2025
09:56:22
GMT+01:00

Per Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione

Ing. Barbara Rossi

(Documento firmato digitalmente)



Barbara Rossi
PROVINCIA DI
PERUGIA
DIRIGENTE
27.08.2025
09:02:29
GMT+01:00

Uffici

loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Prot. n.
Pr. 641.25 __ Class.7.10.5

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

E p.c.

Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini_
Visso (MC)

PEC: fmc43293@pec.carabinieri.it

Nucleo Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Norcia (PG)

PEC: fpg43299@pec.carabinieri.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 105/2020. "INTERVENTO DI RIPARAZIONE
DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA
SCOLASTICA" COMUNE DI NORCIA (PG)
CUP E57H20003350001 – CIG 9048781A4C D. Id.O.C.105/2020: 580
Soggetto Attuatore: **Arcidiocesi di Spoleto - Norcia_Parere per conferenza
Permanente**

Ci riferiamo alla Vs. nota acquisita al protocollo con n. 8010 del 27.08.2025, con la quale
veniva convocata la conferenza permanente di cui all'art. 16 D.L. 189/2016, in forma simultanea, in
modalità sincrona ed in via telematica ex art. 14-ter L. 241/1990 e ss.mm.ii. e ii., per il giorno
11.09.2025, per l'esame della documentazione relativa all'esecuzione delle opere in oggetto;

Rilevato che, a seguito di istanza pervenuta e acquisita al protocollo con n. 13554 del
05.12.2024, questo Ente Parco si era già espresso ai sensi dell'ex art.13 L.394/91 e s.m.i. e ex art.
5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., in merito alla progettazione in questione;

Si **conferma il parere favorevole di questo Ente**, espresso con provvedimento N.18 del
27.01.2025, trasmesso con nota prot. n.894 del 27.01.2025 in merito alla pratica di cui in oggetto,
come di seguito richiamato:

*... Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non
determineranno una incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento
dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie
presenti nella ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro". La fase di Screening di
Incidenza Ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.*

Si rilascia altresì, alla Curia Vescovile di Spoleto-Norcia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt. 11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art. 1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il Nulla Osta per gli interventi in oggetto nel rispetto delle prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri enti competenti.

Si rimane in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché del provvedimento conclusivo del procedimento in questione.

Per eventuali chiarimenti relativi al procedimento di cui sopra contattare:
arch. Sonia Pettinari al n. 0737 961563 o via mail a sonia.pettinari@sibillini.net

Allegati: NO18_prot 894_27.01.2025

Cordiali saluti

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo
Il Responsabile del Procedimento_Funzionario Tecnico_Sonia Pettinari



SONIA PETTINARI
09.09.2025 11:25:53
GMT+02:00

SP

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



Maria Laura Talamè
09.09.2025 14:37:34
GMT+02:00

Uffici

loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Prot. n.

Pr.899/24__Cl. 7.10.5

A Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia
PEC: ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

E pc. Comune di Norcia
Area edilizia privata e urbanistica
PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Reparto Carabinieri
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
PEC: fmc43293@pec.carabinieri.it

Nucleo Carabinieri Parco – Norcia
PEC: fpg43299@pec.carabinieri.it

Oggetto: Ordinanza n. 105/2020. Lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Scolastica, posta all'interno del Cimitero di Norcia, a seguito degli eventi sismici del 2016_ **Richiedente:** Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia_ Comunicazione concessione provvedimento n.18 del 27.01.2025 e richiesta affissione Albo.

In riferimento all'istanza di Nulla Osta pervenuta a questo Ente, relativa a lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Scolastica, posta all'interno del Cimitero di Norcia (PG), si trasmette alla Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia il provvedimento n. 18 del 27.01.2025 con il quale è stato concesso il Nulla Osta ed effettuata la Valutazione di Incidenza Ambientale alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 smi, si chiede, di affiggere all'albo di questo Comune per **sette** giorni il nulla osta di cui in oggetto.

Al Reparto Carabinieri Parco ed al Nucleo Carabinieri Parco che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del provvedimento in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti
SP

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



Esito Valutazione di incidenza ambientale e di Nulla Osta

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 11 c.3 e art. 13 legge 394/1991)

N° 18	Oggetto: Ordinanza n. 105/2020. Lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Scolastica, posta all'interno del Cimitero di Norcia, a seguito degli eventi sismici del 2016_ Richiedente: Curia Vescovile di Spoleto-Norcia.
Del 27/01/2025	Pr. 899/2024

IL DIRETTORE

VISTA la documentazione inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale ed il relativo Nulla Osta presentata dalla Curia Vescovile di Spoleto-Norcia, comprensiva della documentazione per l'avvio della fase di screening, e acquisita al protocollo del Parco n. 13554 del 05.12.2024;

CONSIDERATO che la suddetta istanza riguarda la realizzazione di interventi di miglioramento sismico e restauro della chiesa di S. Scolastica, sita all'interno del complesso cimiteriale del Comune di Norcia, Foglio 141 part. A.

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di cui si è accertata la regolarità tecnica, che si condivide;

Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile"*

Che ricorre l'urgenza al fine di emettere il provvedimento di competenza, tenendo conto dell'urgenza circa l'effettuazione degli interventi previsti nella progettazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno rilasciare alla Curia Vescovile di Spoleto-Norcia il presente provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, ex art. D.P.R. n. 357/97, e di Nulla Osta, ex art.13 Legge 394/91, per l'esecuzione degli interventi in oggetto;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.6, 11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Umbria n. 360/2021;
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCI IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non determineranno una incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro". La fase di Screening di Incidenza Ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Si rilascia altresì, alla Curia Vescovile di Spoleto-Norcia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt. 11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art. 1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il Nulla Osta per gli interventi in oggetto nel rispetto delle prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori eventualmente ancora non avviati deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE E NULLA OSTA

N° 18

Oggetto: Ordinanza n. 105/2020. Lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Scolastica, posta all'interno del Cimitero di Norcia, a seguito degli eventi sismici del 2016_ Richiedente: Curia Vescovile di Spoleto-Norcia.

Del 27/01/2025

Pr. 899/2024

VISTA la documentazione inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale ed il relativo Nulla Osta presentata dalla Curia Vescovile di Spoleto-Norcia, comprensiva della documentazione per l'avvio della fase di screening, e acquisita al protocollo del Parco n. 13554 del 05.12.2024;

CONSIDERATO che la suddetta istanza riguarda la realizzazione di interventi di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di S. Scolastica, sita all'interno del complesso cimiteriale del Comune di Norcia, Foglio 141 part. A, ed è composta dalla seguente documentazione:

Richiesta Nulla Osta, documentazione progettuale completa di tutti gli elaborati generali, quelli riguardanti la sicurezza, quelli economici, gli elaborati del rilievo, gli elaborati riguardanti il progetto architettonico di restauro, gli elaborati riguardanti il progetto strutturale, la progettazione dell'impianto elettrico, nonché la Perizia Chirettorologica, format proponente di supporto allo screening di V.Inc.A., documentazione obbligatoria allegata allo stesso inerente la Rete Ecologica della Regione Umbria (RERU) e gli habitat individuati nel piano di gestione del sito.

ESAMINATA la documentazione resa disponibile mediante link indicato nella nota trasmessa ed acquisita al protocollo con n.13554 del 05.12.2024 e successiva integrazione acquisita al protocollo con n. 14101 del 19.12.2024 e preso atto che l'immobile oggetto di intervento ricade:

- All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "*ambito periferico e antropizzato*" di cui al D.M. 03.02.1990";
 - In zona D "*di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate,*" di cui al Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) con specificazione della sottozona D1 "*in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione o trasformazione di aree urbane*". Tra gli interventi compatibili risulta ricompresa la "TR (Trasformazione): *comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate*" e tra gli usi compatibili risultano ricompresi UA (urbani ed abitativi): *comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;*
- All'interno della ZSC-ZPS IT5210071 "*Monti Sibillini - versante umbro*".

VISTO il format proponente per lo screening di incidenza ambientale, presentato dal professionista incaricato Dott.ssa Silvia Carletti in data 19.12.2024, dal quale, tra l'altro emerge che "*Per escludere la presenza di roost di chiroterteri e nidificazioni è stato effettuato un sopralluogo all'interno della chiesa in data 15/02/2024. Le ispezioni condotte hanno riscontrato accumuli di guano in prossimità delle quattro nicchie presenti ai lati della navata principale e in corrispondenza dell'abside. Sebbene si riscontri una*

frequentazione dell'edificio come rifugio temporaneo o night roosting, allo stato attuale non si riscontra la presenza di colonie svernanti di Chiroteri. Si rimanda alla consultazione della perizia Chiroterologica allegata al presente screening per le evidenze raccolte durante i sopralluoghi"

RITENUTO che la suddetta documentazione sia sufficiente per l'esecuzione della fase di screening di incidenza ambientale.

PRESO ATTO che l'immobile oggetto di istanza è una chiesa sita all'interno del complesso cimiteriale del comune di Norcia, è identificato catastalmente al foglio 141 particella A e che risulta danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

RILEVATO che il progetto prevede interventi finalizzati alla riparazione del danno ed al miglioramento sismico unicamente sulla porzione del complesso figurato dal segmento lungo della "L" (abside presbiteriale e navata); per quanto riguarda invece il segmento corto corrispondente all'ex casa canonica, non si prevedono opere in quanto l'unità risulta appartenere ad altro Ente proprietario.
Interventi previsti:

- **INT.01_Sostituzione pacchetto di copertura con arcarecci in legno e tavolato maschiato:** riguarda la sostituzione del manto di copertura esistente, del tavellonato e degli arcarecci metallici poiché tali elementi strutturali risultano degradati, danneggiati e sottodimensionati non garantendo la sicurezza statica dell'edificio. La nuova copertura sarà costituita da arcarecci in legno di poggianti sulle capriate metalliche esistenti previa realizzazione di collegamenti con piatti in acciaio e viti. Su tali arcarecci sarà avvitato un tavolato maschiato di medio spessore (circa 40 mm) sul quale sarà posto uno strato isolante termico con relativa impermeabilizzazione ardesiata e ripristino del manto di tegole esistenti. Tale copertura complessivamente risulterà più leggera di quella esistente;
- **INT.02_Adeguamento capriate metalliche esistenti:** le capriate metalliche non verranno di fatto modificate, avendone verificato il corretto dimensionamento, fatto salvo per gli arcarecci poggianti su di esse che verranno sostituiti (INT.01). Verrà rimossa la capriata adiacente la parete del presbiterio, per liberare gli affreschi rinvenuti esistenti al disopra del cassettonato;
- **INT.03_Realizzazione nuova struttura portante cassettonato:** eseguita con orditura di travature in acciaio trasversali e longitudinali ed inserimento di controventi di piano bidirezionali a croce di S. Andrea alla quota dei cordoli in c.a. esistenti, tra il cassettonato e le catene delle capriate metalliche: tale intervento si rende necessario per svincolare dalla loro funzione statica le catene/travi in legno delle vecchie capriate alle quale è attualmente sostenuto il cassettonato. Il progetto prevede la realizzazione di nuove travi metalliche trasversali alla navata della chiesa e da travi secondarie longitudinali alle quali verranno assicurate staticamente le strutture del cassettonato. Tale sistema verrà integrato da una serie di controventatura in tondi di acciaio posta in entrambe le direzioni con la funzione di creare un irrigidimento di piano di tutte le pareti della chiesa, migliorando il comportamento sismico dell'intero edificio. Tale graticcio posizionato su un piano orizzontale posto al disotto delle capriate, contribuisce a migliorare il comportamento scatolare della struttura.
- **INT.04_Realizzazione cordolature perimetrali e di spina in muratura armata con fasce di tessuto in fibra di acciaio e malta a base di calce idraulica:** tale intervento già anticipato precedentemente ha la funzione di integrare le parti di cordolature in c.a. esistenti a tutte le pareti murarie presenti ed in particolare alle zone di timpano;
- **INT.05_Consolidamento volta a botte (intonacata) da estradosso e da intradosso:** tale intervento riguarda la volta a botte presente nella sagrestia adiacente la casa canonica verrà consolidata dall'intradosso e l'estradosso, previo lo svuotamento della stessa ed il raggiungimento della parte strutturale, interponendo una rete in fibra di vetro, annegata in malta di calce strutturale e connessa mediante connettori in barre di fibra di vetro sfioccata, al fine di creare un diaframma di collegamento con le pareti perimetrali;
- **INT.06_Consolidamento volta a crociera (affrescata) da estradosso e mezza volta a botte da intradosso e da estradosso.** Questo intervento riguarda la volta posta nella sagrestia dell'impianto originario, a sinistra del presbiterio in pietra grigia locale calcarea; in particolare l'intradosso verrà consolidato con la tecnica denominata "*reticolatus*" consistente in piccoli cavi di acciaio inox da porre nei ricorsi di malta e collegati all'estradosso che a sua volta sarà consolidato con rete in fibra di vetro e soletta in malta di calce idraulica (tecnica CRM);
- **INT.07_Nuova copertura zona presbiterio in travi di legno e tavolato maschiato;**
- **INT.08_Rifacimento gronde in legno in zampini e tavolato mordenzato;**

- **INT.09**_Rifacimento soppalco in legno in continuità con l'estradosso della volta a crociera e della mezza-volta a botte;
- **INT.10**_Realizzazione di collegamenti diffusi per collegamento pareti distaccate e a doppia fodera, con inserimento di diatoni;
- **INT.11**_Riparazione e rafforzamento locale di lesioni, cantonali e incroci murari con impiego di perfori armati ed iniezioni di idonee malte. Verranno eseguite in particolare nella zona del presbiterio al fine di collegare le pareti murarie di spina tra di loro.

Per quanto riguarda le opere complementari, per i prospetti esterni si provvederà ad eseguire una serie di lavorazioni utili a ripristinare la continuità superficiale dei paramenti murari con azioni mirate e tecniche rispettose dei materiali esistenti, mantenendo leggibile la composizione delle superfici, mediante scialbature e velature da campionare e sottoporre alle autorità competenti per l'approvazione preventiva. La pavimentazione interna verrà integrata nelle parti mancanti, con i materiali già presenti in loco e con parti da integrare con simili, lasciando identificabile l'area di intervento. Dal punto di vista impiantistico la chiesa manterrà i servizi già esistenti, provvedendo alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione mirato alla valorizzazione del cassettonato e del presbiterio, impiegando sistemi di illuminazione indiretta a basso impatto visivo.

VISTE le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (DCD n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016) e in particolare quelle sito-specifiche per la ZPS-ZSC IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro).

CONSIDERATO che l'intervento non risulta incompatibile con le suddette misure di conservazione.

RILEVATO che l'area di intervento è classificata dalla Rete Ecologica della Regione Umbria come *"Barriera antropiche: aree edificate, strade, ferrovie"*.

VISTA la perizia Chiropterologica redatta dal PhD Cristiano Spilinga in data 29.03.2024 e trasmessa con nota pervenuta in data 05.12.2024 prot.n.13554 del 05.12.2024, dalla quale si rileva che possono crearsi in periodo primaverile-estivo le condizioni per una frequentazione da parte della Chiropterofauna come rifugio temporaneo o night roosting, fino a consentire l'insediamento di piccole colonie riproduttive. Tuttavia, la stessa perizia indica modalità di intervento atte a limitare il più possibile il disturbo di tali specie, in particolare prevedendo che l'avvio dei lavori sull'immobile avvenga esclusivamente in periodo invernale, nonché a fornire rifugi idonei alternativi che verrebbero a mancare con il completamento degli interventi edilizi, andando a realizzare una serie di piccole "fessure/spazi" sulle pareti perimetrali da destinare a rifugio per i Chiropteri.

VISTA l'istruttoria di screening di incidenza ambientale, modello valutatore, conclusa con esito positivo, senza necessità di procedere a valutazione appropriata acquisito con ID: 298231|08/01/2025|SEG_S2

CONSIDERATO che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile"*

CONSIDERATO che ricorre l'urgenza al fine di emettere il provvedimento di competenza, tenendo conto dell'urgenza circa l'effettuazione degli interventi previsti nella progettazione;

CONSIDERATO:

- Che tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente e agli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che le opere previste nella progettazione in questione non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);

RAVVISATA, pertanto, la necessità di effettuare la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. ed emanare il presente provvedimento di Nulla Osta ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della legge n. 394/1991.

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.6, 11 e 13;

- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Umbria n. 360/2021;
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non determineranno una incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro". La fase di Screening di Incidenza Ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Di rilasciare altresì, alla Curia Vescovile di Spoleto-Norcia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il Nulla Osta per gli interventi in oggetto, e nel rispetto delle prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri enti competenti.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento, Funzionario Tecnico _ Sonia Pettinari



Albo dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.net

27 gennaio 2025

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: ORDINANZA N. 105/2020. LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. SCOLASTICA POSTA ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DEL LOCALITA' CIMITERO DI NORCIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016. RICHIEDENTE: CURIA VESCOVILE DI SPOLETO-NORCIA – PER CURIA VESCOVILE DI SPOLETO NORCIA [PR. 899]

N. registro: 70/2025-S

Data inizio pubblicazione: 27/01/2025

Data fine pubblicazione: 03/02/2025

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.”.

Ordinanza n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

**PROGETTO ESECUTIVO
“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI
SANTA SCOLASTICA”
COMUNE DI NORCIA - (PG)**

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E57H20003350001 – CIG 9048781A4C

Id. O.C. 105/2020: 580

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Archidiocesi di Spoleto-Norcia		
Id O.C. 105/2020:	n. 580		
Indirizzo immobile:	Norcia (PG)		
Dati catastali:	foglio: 141	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42,771805	Long. 13,102973	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Francesco Filippi		
Progettazione	Arch. Mauro Monella		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”;

C) PROTOCOLLI

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PROT. CGRTS	0032385	20/08/2025	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR UMBRIA DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1834 DEL 19/08/2025 OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

Pareri

L'USR Umbria in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 20/08/2025 prot. CGRTS-0032385 la Determina Dirigenziale n. 1834 del 19/08/2025 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA avente ad oggetto: “*Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e Decreto Commissariale n.530/2025. Proposta di approvazione dell'intervento “Santa Scolastica” Chiesa nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia (PG). (ID Decreto: 580). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto – Norcia CUP: E57H20003350001 Euro 1.195.000,00.*”, allegando l'ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA oltre alla documentazione di progetto dalla quale si rileva che ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione di contributo *esprime parere favorevole*.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Umbria, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **SABAP UMBRIA:** (Prot. MIC 0022270-P del 29/11/2023) *autorizza, ai sensi dell'artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni, in allegato;*
- **UFFICIO SISMICA:** Autorizzazione sismica preventiva Prot._USR_U_n. 0028665 del 07/08/2025, in allegato;
- **COMUNE DI NORCIA:** Parere favorevole di Conformità Urbanistica con la vigente normativa delle opere in progetto, in allegato;
- **ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI:** Rilascio Provvedimento n.18 del 27/01/2025, concessione Nulla Osta per gli interventi in progetto, in allegato.

Copertura economica

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Umbria si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 1.195.000,00** (*unmilionecentonovantacinquemila/00*) di cui euro 856.316,54 per lavori e euro 338.683,46 per somme a disposizione.

Dall'istruttoria dell'USR Umbria si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 di cui all'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 126/2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Importo programmato O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022 – Rimodulato con D.C. 530/2025	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Umbria (Proposta di approvazione CGRTS-0032385 del 20/08/2025)
€ 1.195.000,00	€ 1.195.000,00	• € 1.195.000,00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0032385 del 20/08/2025)

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia					
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO di "SANTA SCOLASTICA" Chiesa sita nel Cimitero Comunale di Norcia - Categoria OG2					
QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITA' FINALE
A) Lavori					
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso	€ 630.270,56	€ 630.270,56			
COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso D.lgs. 81/08 - All. XV	€ 226.045,88	€ 226.045,88			
A) TOTALE LAVORI	€ 856.316,54	€ 856.316,54			
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 630.270,56	€ 630.270,56			
RIBASSO D'ASTA					
A) Importo complessivo dell'appalto	€ 856.316,54	€ 856.316,54			
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1 IVA 10% sui lavori	€ 85.631,65	€ 85.631,65			
B.2 Spese Tecniche progettazione	€ 68.211,40	€ 68.211,40			
B.3 Spese Tecniche esecuzione	€ 55.533,77	€ 55.533,77			
B.4 Totale spese tecniche (B.2 + B.3)	€ 123.745,17	€ 123.745,17			
B.5 C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche (progettazione ed esecuzione)	€ 4.949,81	€ 4.949,81			
B.6 Iva 22% su B.4 + B.5	€ 28.312,89	€ 28.312,89			
B.7 Spese Amministrative Diocesi ai sensi dell'art.6, co.1 - O.C.105/2020	€ 14.344,75	€ 14.344,75			
B.8 Spese per indagini presenza chirotoni	€ 1.220,00	€ 1.220,00			
B.9 Spese per progetto restauro superfici pittoriche, stucchi e controsoffitto cassettonato	€ 9.437,78	€ 9.437,78			
B.10 Direzione lavori restauratore comprensivo dello sconto e Iva	€ 11.199,93	€ 11.199,93			
B.11 Spostamento opere d'arte e rimontaggio arredi interni ai sensi dell'art.2 punto 5 dell'O.C.204/2024	€ 8.000,00	€ 8.000,00			
B.12 Spostamento opere Scaf	€ 3.021,21	€ 3.021,21			
B.13 Saggi stratigrafici restauratrice	€ 2.900,00	€ 2.900,00			
B.14 Servizio vigilanza archeologica ai saggi	€ 456,77	€ 456,77			
B.15 Saggi georadar - INGECO S.r.l.s	€ 3.347,68	€ 3.347,68			
B.16 Indagini geologiche - INGECO S.r.l.s	€ 5.634,83	€ 5.634,83			
B.17 Saggi su mureture - ISMES - S.p.A	€ 6.049,73	€ 6.049,73			
B.18 Prove tecniche sui materiali Totale = (B.13 + B.14 + B.15 + B.16 + B.17)	€ 18.389,01	€ 18.389,01			
B.19 Collaudi (ribassati del 30%)	€ 4.961,96	€ 4.961,96			
B.20 C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi	€ 198,48	€ 198,48			
B.21 I.V.A. 22 % su Collaudi	€ 1.135,30	€ 1.135,30			
B.22 Imprevisti Max 10% dell'importo lavori	€ 5.726,52	€ 5.726,52			
B) Totale somme a disposizione	€ 338.683,46	€ 338.683,46			
C) Totale Progetto (A + B)	€ 1.195.000,00	€ 1.195.000,00			
D) Economia di spesa da ribasso d'asta					
TOTALE GENERALE (C + D)	€ 1.195.000,00	€ 1.195.000,00			

Il Consulente istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente
Arch. Sara Spadoni

Firmato digitalmente da

SARA SPADONI

CN = SARA SPADONI
O = Ordine degli Architetti PPC di
Rieti
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento al

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA”

COMUNE DI NORCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E57H20003350001 – CIG 9048781A4C

Id. O.C. 105/2020: 580

Visto quanto dichiarato dall'USR Umbria con Determina dirigenziale n. 1834 del 19/08/2025 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA avente ad oggetto: “*Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e Decreto Commissariale n.530/2025. Proposta di approvazione dell'intervento “Santa Scolastica” Chiesa nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia (PG). (ID Decreto: 580). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto – Norcia CUP: E57H20003350001 Euro 1.195.000,00.*” acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0032385 del 20/08/2025 alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

Fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Andrea Crocioni
30.09.2025 17:43:12 GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA"

COMUNE DI NORCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E57H20003350001 – CIG 9048781A4C

Id. O.C. 105/2020: 580

PROT CGRTS	DATA	TITOLO
0 - PARERI		
0032385	20/08/2025	Prot U_28665_07/08/2025_RIM.pdf – (Esito positivo Autorizzazione sismica preventiva)
0032385	20/08/2025	Prot U-28665_07/08/25_esito pos.pdf – (Trasmissione esito positivo istruttoria)
0032385	20/08/2025	ART 21_NORCIA_SISMA_2023_18290_chiesa S Scolastica_autorizzazione.pdf_favorevole con prescrizioni.pdf
0032385	20/08/2025	Prot_Par 0009751 del 13-05-2024 - Documento Conformita_S.Scolastica.pdf
0032385	20/08/2025	Documento_principale Ente Parco.pdf
1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
0032385	20/08/2025	Norcia- Cimitero - Santa Scolastica- Lettera trasmissione USR.pdf
0032385	20/08/2025	Lettera richiesta integrazioni _ USR_U_0018970_28/05/2025.pdf
0032385	20/08/2025	relazione integrazione(1).pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	Allegato 1_Verale Istruttoria Santa Scolastica.pdf
0032385	20/08/2025	ELENCO ELABORATI progetto esecutivo_INTEGRAZIONE USR(1).pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	6_All_Domanda concess_contrib_OC105_20.pdf
0032385	20/08/2025	appendice n. 2 atto di nomina Francesco Filippi.pdf
0032385	20/08/2025	GTS_Verbale n.301 del 18-04-2019_Parere.pdf
0032385	20/08/2025	Norcia_Capoluogo-Cimitero-S-Scolastica_Mod.A_DC.pdf
0032385	20/08/2025	n.04_RG.03-INT_Perizia Asseverata NessoC_c.pdf.p7m.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n.05_RG04-INT_Scheda Sinottica_c.pdf.p7m.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n.06_RG05-Mod_RU_SISMICA_3S_R1.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	Assicurazione_dichiarazione.pdf
0032385	20/08/2025	41_Contratto Tecnici_S. Scolastica.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	Appendice al contratto dei tecnici-signed.pdf
0032385	20/08/2025	Appendice al contratto dei tecnici(1).pdf.p7m
0032385	20/08/2025	Contratto restauratore Conte Silvia.pdf
0032385	20/08/2025	Contratto restauratore Martina Fagioli.pdf
0032385	20/08/2025	ARCID(1). SPOLETO NORCIA INCARICO HYLÀ srl firmato_signed.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	Ordine Archeologo.pdf
0032385	20/08/2025	Ordine Ingego Prospezione Georader.pdf
0032385	20/08/2025	Ordine Ingego.pdf
0032385	20/08/2025	Ordine ISMES.pdf
0032385	20/08/2025	Ordine Restauratore Martina Fagioli.pdf
0032385	20/08/2025	dichiarazione iscrizione elenco speciale-signed.pdf
0032385	20/08/2025	ING.BATTISTONI STEFANO art. 34 del DL 189-2016.pdf
0032385	20/08/2025	ING. LUIGI ZEPPA art. 34 del DL 189-2016.pdf
0032385	20/08/2025	ING. FABIO TROTTA art. 34 del DL 189-2016.pdf
0032385	20/08/2025	GEOL. ALESSANDRO SPIGARELLI art. 34 del DL 189-2016.pdf

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

0032385	20/08/2025	dichiarazione iscrizione elenco speciale.FAGIOLI F.pdf.p7m
0032385	20/08/2025	dichiarazione iscrizione elenco speciale,CONTE SILVIA.pdf.p7m
0032385	20/08/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 EDIL ESEC.pdf
0032385	20/08/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 EDIL PROG.pdf
0032385	20/08/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 IMPIANTI ESEC.pdf
0032385	20/08/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 IMPIANTI PROG.pdf
0032385	20/08/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 STRUTT ESEC.pdf
0032385	20/08/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 STRUTT PROG.pdf
2 – ELABORATI STATO DI FATTO		
0032385	20/08/2025	n(1).07_TAV_A0-INQUADRAMENTO INTERVENTO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).08_TAV_A1.1-PIANTA PT (+1.20)-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).09_TAV_A1.2-PIANTA P1 (+4.40)-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).10_TAV_A2-PIANTA P-SOTTOTETTO (+7,00)-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).11_TAV_A3-PIANTA COPERTURA STATO ATTUALE-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).12_TAV_A4-SEZIONE AA - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).17_TAV_A9-SEZIONE BB - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).18_TAV_A10-SEZIONE CC - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).19_TAV_A11-SEZIONE EE - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).20_TAV_A12-SEZIONE DD - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).21_TAV_A13-RILIEVO STRUTTURA PORTANTE COPERTURA-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).22_TAV_A14-RILIEVO ARCHITETTONICO LOCALE SACRESTIA 1-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).23_TAV_AD1-SEZIONE AA - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).24_TAV_AD2-PROSPETTO N-O - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).25_TAV_AD3-PROSPETTO N-E - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).26_TAV_AD4-PROSPETTO S-O - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).27_TAV_AD5-PROSPETTO S-E - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).28_TAV_AD6-RILIEVO CONTROSOFFITTO A CASSETTONE-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).29_TAV_AD7-SEZIONE DD - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).30_TAV_AD8-SEZIONE BB - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).31_TAV_AD9-SEZIONE CC - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).32_TAV_AD10-SEZIONE EE - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).47_TAV_AP_13-TARGHE COMMEMORATIVE A PAVIMENTO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	N(1)13~1.P7M
0032385	20/08/2025	N(1)14~1.P7M
0032385	20/08/2025	N(1)15~1.P7M
0032385	20/08/2025	N(1)16~1.P7M
0032385	20/08/2025	N(1)33~1.P7M
0032385	20/08/2025	N(1)36~1.P7M
0032385	20/08/2025	n(1).49_RF00 - RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).50_TAV_RF01-RILIEVO FOTOGRAFICO +1,2m-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n51_TAV_RF02-RILIEVO FOTOGRAFICO +5,4m-(1).pdf.p7m.p7m
3 – ELABORATI DI PROGETTO		
0032385	20/08/2025	n.01_A01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE.pdf.p7m.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n.02_RG.01_Capitolato Speciale di appalto - ord. 105.pdf.p7m.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n.3_RG02_Contratto di appalto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).34_TAV_AP02-DETTAGLIO VOCI INTERVENTO CASSETTONATO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).35_TAV_AP02.1-PARTICOLARI INTERVENTI CASSETTONATO-.pdf.p7m.p7m

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

0032385	20/08/2025	n(1).37_TAV_AP03-RIEPILOGO INTERVENTI PROGETTUALI-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).38_TAV_AP_04-INTERVENTI PROGETTUALE PROSPETTO N-E-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).39_TAV_AP_05-INTERVENTI PROGETTUALE PROSPETTO N-O-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).40_TAV_AP_06-INTERVENTI PROGETTUALE PROSPETTO S-O-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).41_TAV_AP_07-INTERVENTI PROGETTUALE SEZIONE BB-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).42_TAV_AP_08-INTERVENTI PROGETTUALE SEZIONE CC-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).43_TAV_AP_09-INTERVENTI PROGETTUALI SEZIONE AA-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).44_TAV_AP_10-INTERVENTI PROGETTUALI SEZIONE DD-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).45_TAV_AP_11-LOCALIZZAZIONE LACUNE PAVIMENTO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).46_TAV_AP_12-INTERVENTI PROGETTUALE PAVIMENTAZIONE INTERNA-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).47_TAV_AP_13-TARGHE COMMEMORATIVE A PAVIMENTO-.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).52_R.IS_INDAGINI CHIESA SANTA SCOLASTICA+malta.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).53_R.RA.1_OSSERVAZIONI STATO DI FATTO.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).54_R.RA.2_PROGETTO INTERVENTO DI RESTAURO_SCHEDE CONSERVATIVE.pdf.(1).p7m
0032385	20/08/2025	n(1).55_R.RA.3_Relazione stratigrafie.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).56_R.RA.4_TABELLA RIASSUNTIVA EVOLUZIONE STORICA S. SCOLASTICA.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).57_R.RA.5_SCHEDE TECNICHE DI RESTAURO_S.SCOLASTICA.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).58_R.RC.1_PROGETTO DI RESTAURO DEL SOFFITTO LIGNEO A CASSETTONI.pdf.p7m(1).p7m
0032385	20/08/2025	n(1).59_R.R.1_RELAZIONE DETTAGLIO Lavorazioni.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).60_R.ARC.01_Relazione archeologica.pdf.p7m.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).61_R.GEO.01_Relazione geologica e indagini geognostiche.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n.62_CME.PDF.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).63_EP.PDF.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).64_ANALISI NP.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).65_IM.PDF.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	Q(1).TE Norcia S.Scolastica.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).66_RS01_PSC.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).67_RS02_CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).68_RS03_ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).69_RS04_PIANO DI MANUTENZIONE.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).70_TAV_S01_LAY-OUT CANTIERE.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).71_TAV_S02_PROGETTO PONTEGGI.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).72_S.01_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).73_S.02_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).74_S.03_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).75_S.04_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).76_S.05_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SP_c_INT.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).77_S.06_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SP_c_INT.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).78_S.07_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SP_c_INT.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).79_S.RS_CP22014_Relazioni strutturali_CONS_c_INT.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).80_E01_Progetto impianto Elettrico.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).81_E02_Schemi unifilari quadri.pdf.p7m.p7m
0032385	20/08/2025	n(1).82_RE01_Relazione Tecnica.pdf.p7m.p7m

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione.sisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Preg.mo Sen. Avv. Guido CASTELLI
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

e.p.c.:

c.cocchetti@governo.it
l.quadrelli@pcm.gov.it

Documento elettronico
Sottoscritto mediante firma digitale
e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria

Oggetto: Sisma 2016. Ordinanza Comm.le n.105/2020 e D.C. n.530/2025.
Proposta di approvazione dell'intervento: "Santa Scolastica"
Chiesa nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia - (PG).
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia.
id Dec. 530/2025: **580**.
TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE.

**U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria**

Servizio Ricostruzione Pubblica

Il Dirigente
Ing. Francesco PES

Tel. +39 0742 630910
E-mail fpes@regione.umbria.it

Sezione Edifici pubblici e
Infrastrutture

Il Responsabile
Geol. Francesco SAVI

Tel. +39 0742 630745
E-mail fsavi@regione.umbria.it

PEC:
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

In riferimento al progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro relativo all'intervento denominato "Santa Scolastica" Chiesa nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia - (PG), si trasmette in allegato, la Determina Dirigenziale n. **1834 del 19/08/2025** avente per oggetto:

Sisma 2016. Decreto Comm.le n.530/2025, "Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020 [...]".

Proposta di approvazione dell'intervento "Santa Scolastica" Chiesa nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia - (PG).

id D.C. 530/2025: **580**.

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia.

CUP: E57H20003350001.

Euro 1.195.000,00.

Si comunica, inoltre, che gli elaborati componenti il progetto esecutivo sono consultabili e scaricabili al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/183gJfG03YQjJWEOL0h5wavHnHoYA86wv/view?usp=drive_link

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti documenti:

PROT	DATA	TITOLO
0 - PARERI		
-	-	Prot U_28665_07/08/2025_RIM.pdf – (Esito positivo Autorizzazione sismica preventiva)
-	-	Prot U-28665_07/08/25_esito pos.pdf – (Trasmissione esito positivo istruttoria)
0010803	24/03/2025	ART 21_NORCIA_SISMA_2023_18290_chiesa S Scolastica_autorizzazione.pdf_favorevole con prescrizioni.pdf
0010803	24/03/2025	Prot_Par 0009751 del 13-05-2024 - Documento Conformita_S.Scolastica.pdf
0010803	24/03/2025	Documento_principale Ente Parco.pdf
1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
0010803	24/03/2025	Norcia- Cimitero - Santa Scolastica- Lettera trasmissione USR.pdf
-	-	Lettera richiesta integrazioni _ USR_U_0018970_28/05/2025.pdf
0026455	22/07/2025	relazione integrazione(1).pdf.p7m.p7m
-	-	<u>Allegato 1_Verbale Istruttoria Santa Scolastica.pdf</u>
0026455	22/07/2025	ELENCO ELABORATI progetto esecutivo_INTEGRAZIONE USR(1).pdf.p7m.p7m
0010803	24/03/2025	6_All_Domanda concess_contrib_OC105_20.pdf
0010803	24/03/2025	appendice n. 2 atto di nomina Francesco Filippi.pdf
0028480	06/08/2025	GTS_Verbale n.301 del 18-04-2019_Parere.pdf
0010803	24/03/2025	Norcia_Capoluogo-Cimitero-S-Scolastica_Mod.A_DC.pdf
0026455	22/07/2025	n.04_RG.03-INT_Perizia Asseverata NessoC_c.pdf.p7m.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n.05_RG04-INT_Scheda Sinottica_c.pdf.p7m.p7m.p7m



0026455	22/07/2025	n.06_RG05-Mod_RU_SISMICA_3S_R1.pdf.p7m.p7m
0010803	24/03/2025	Assicurazione_dichiarazione.pdf
0010803	24/03/2025	41_Contratto Tecnici_S. Scolastica.pdf.p7m.p7m
0010803	24/03/2025	Appendice al contratto dei tecnici-signed.pdf
0026455	22/07/2025	Appendice al contratto dei tecnici(1).pdf.p7m
0010803	24/03/2025	Contratto restauratore Conte Silvia.pdf
0010803	24/03/2025	Contratto restauratore Martina Fagioli.pdf
0026455	22/07/2025	ARCID(1). SPOLETO NORCIA INCARICO HYLÀ srl firmato_signed.pdf.p7m.p7m
0010803	24/03/2025	Ordine Archeologo.pdf
0010803	24/03/2025	Ordine Ingego Prospezione Georader.pdf
0010803	24/03/2025	Ordine Ingego.pdf
0010803	24/03/2025	Ordine ISMES.pdf
0010803	24/03/2025	Ordine Restauratore Martina Fagioli.pdf
0010803	24/03/2025	dichiarazione iscrizione elenco speciale-signed.pdf
0010803	24/03/2025	ING.BATTISTONI STEFANO art. 34 del DL 189-2016.pdf
0010803	24/03/2025	ING. LUIGI ZEPPA art. 34 del DL 189-2016.pdf
0010803	24/03/2025	ING. FABIO TROTTA art. 34 del DL 189-2016.pdf
0010803	24/03/2025	GEOLOG. ALESSANDRO SPIGARELLI art. 34 del DL 189-2016.pdf
0010803	24/03/2025	dichiarazione iscrizione elenco speciale.FAGIOLI F.pdf.p7m
0010803	24/03/2025	dichiarazione iscrizione elenco speciale,CONTE SILVIA.pdf.p7m
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 EDIL ESEC.pdf
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 EDIL PROG.pdf
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 IMPIANTI ESEC.pdf
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 IMPIANTI PROG.pdf
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 STRUTT ESEC.pdf
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 STRUTT PROG.pdf
2 – ELABORATI STATO DI FATTO		
0026455	22/07/2025	n(1).07_TAV_A0-INQUADRAMENTO INTERVENTO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).08_TAV_A1.1-PIANTA PT (+1.20)-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).09_TAV_A1.2-PIANTA P1 (+4.40)-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).10_TAV_A2-PIANTA P-SOTTOTETTO (+7,00)-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).11_TAV_A3-PIANTA COPERTURA STATO ATTUALE-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).12_TAV_A4-SEZIONE AA - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).17_TAV_A9-SEZIONE BB - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).18_TAV_A10-SEZIONE CC - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).19_TAV_A11-SEZIONE EE - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).20_TAV_A12-SEZIONE DD - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).21_TAV_A13-RILIEVO STRUTTURA PORTANTE COPERTURA-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).22_TAV_A14-RILIEVO ARCHITETTONICO LOCALE SACRESTIA 1-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).23_TAV_AD1-SEZIONE AA - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).24_TAV_AD2-PROSPETTO N-O - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).25_TAV_AD3-PROSPETTO N-E - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).26_TAV_AD4-PROSPETTO S-O - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).27_TAV_AD5-PROSPETTO S-E - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).28_TAV_AD6-RILIEVO CONTROSOFFITTO A CASSETTONE-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).29_TAV_AD7-SEZIONE DD - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).30_TAV_AD8-SEZIONE BB - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).31_TAV_AD9-SEZIONE CC - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).32_TAV_AD10-SEZIONE EE - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).47_TAV_AP_13-TARGHE COMMEMORATIVE A PAVIMENTO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	N(1)13~1.P7M
0026455	22/07/2025	N(1)14~1.P7M
0026455	22/07/2025	N(1)15~1.P7M
0026455	22/07/2025	N(1)16~1.P7M
0026455	22/07/2025	N(1)33~1.P7M



0026455	22/07/2025	N(1)36~1.P7M
0026455	22/07/2025	n(1).49_RF00 - RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).50_TAV_RF01-RILIEVO FOTOGRAFICO +1,2m-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n51_TAV_RF02-RILIEVO FOTOGRAFICO +5,4m-(1).pdf.p7m.p7m
3 – ELABORATI DI PROGETTO		
0026455	22/07/2025	n.01_A01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE.pdf.p7m.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n.02_RG.01_Capitolato Speciale di appalto - ord. 105.pdf.p7m.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n.3_RG02_Contratto di appalto.pdf.p7m.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).34_TAV_AP02-DETTAGLIO VOCI INTERVENTO CASSETTONATO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).35_TAV_AP02.1-PARTICOLARI INTERVENTI CASSETTONATO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).37_TAV_AP03-RIEPILOGO INTERVENTI PROGETTUALI-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).38_TAV_AP_04-INTERVENTI PROGETTUALE PROSPETTO N-E-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).39_TAV_AP_05-INTERVENTI PROGETTUALE PROSPETTO N-O-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).40_TAV_AP_06-INTERVENTI PROGETTUALE PROSPETTO S-O-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).41_TAV_AP_07-INTERVENTI PROGETTUALE SEZIONE BB-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).42_TAV_AP_08-INTERVENTI PROGETTUALE SEZIONE CC.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).43_TAV_AP_09-INTERVENTI PROGETTUALI SEZIONE AA-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).44_TAV_AP_10-INTERVENTI PROGETTUALI SEZIONE DD-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).45_TAV_AP_11-LOCALIZZAZIONE LACUNE PAVIMENTO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).46_TAV_AP_12-INTERVENTI PROGETTUALE PAVIMENTAZIONE INTERNA-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).47_TAV_AP_13-TARGHE COMMEMORATIVE A PAVIMENTO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).52_R.IS_ INDAGINI CHIESA SANTA SCOLASTICA+malta.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).53_R.RA.1_OSSERVAZIONI STATO DI FATTO.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).54_R.RA.2_PROGETTO INTERVENTO DI RESTAURO_SCHEDE CONSERVATIVE.pdf.(1).p7m
0026455	22/07/2025	n(1).55_R.RA.3_Relazione stratigrafie.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).56_R.RA.4_TABELLA RIASSUNTIVA EVOLUZIONE STORICA S. SCOLASTICA.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).57_R.RA.5_SCHEDE TECNICHE DI RESTAURO_S.SCOLASTICA.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).58_R.RC.1_PROGETTO DI RESTAURO DEL SOFFITTO LIGNEO A CASSETTONI.pdf.p7m(1).p7m
0026455	22/07/2025	n(1).59_R.R.1_RELAZIONE DETTAGLIO Lavorazioni.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).60_R.ARC.01_Relazione archeologica.pdf.p7m.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).61_R.GEO.01_Relazione geologica e indagini geognostiche.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n.62_CME.PDF.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).63_EP.PDF.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).64_ANALISI NP.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).65_IM.PDF.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	Q(1).TE Norcia S.Scolastica.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).66_RS01_PSC.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).67_RS02_CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).68_RS03_ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).69_RS04_PIANO DI MANUTENZIONE.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).70_TAV_S01_LAY-OUT CANTIERE.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).71_TAV_S02_PROGETTO PONTEGGI.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).72_S.01_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).73_S.02_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).74_S.03_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).75_S.04_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).76_S.05_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SP_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).77_S.06_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SP_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).78_S.07_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SP_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).79_S.RS_CP22014_Relazioni strutturali_CONS_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).80_E01_Progetto impianto Elettrico.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).81_E02_Schemi unifilari quadri.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).82_RE01_Relazione Tecnica.pdf.p7m.p7m



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Cordiali saluti.

Il Responsabile
Geol. Francesco SAVI

Il Dirigente
Ing. Francesco PES

FP/fs/cm



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Servizio Ricostruzione Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1834 DEL 19/08/2025

OGGETTO: Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e Decreto Commissariale n.530/2025.
Proposta di approvazione dell'intervento "**Santa Scolastica**" Chiesa nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia (PG). (ID Decreto: 580).
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto – Norcia
CUP: E57H20003350001
Euro 1.195.000,00.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali*";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

Vista la normativa "*anticorruzione*" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria);

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*" e le ulteriori deliberazioni con le quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e successivamente prorogato lo stato di emergenza; in particolare visto l'art. 1, comma 449, della L. n.234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2021) ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: <<4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022>>, prorogato poi con

Legge del 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 comma 738, fino al 31 dicembre 2023, con Legge 30 dicembre 2023 n. 213, art. 1 comma 412 con cui è stato aggiunto il comma 4-octies specifico, fino al 31 dicembre 2024 e nuovamente prorogato con l'art. 1, commi 653 e 673, della legge 207 del 30 dicembre 2024 *'Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027'* pubblicata nel supplemento ordinario n.43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario il Sen. Avv. Guido Castelli, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018 n.109;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n.229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n.45, di seguito decreto legge e, in particolare:

- *articolo 1:* commi 4 (Gestione straordinaria), 4-sexies (Stato d'emergenza, *aggiunto dall'art.1, comma 449 legge n.234/2021*) e 5 (Presidenti di Regione-Vice Commissari);
- *articolo 2:* (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari);
- *articolo 3:* (Istituzione Uffici speciali per la ricostruzione post sisma - U.S.R.);
- *articolo 4:* comma 4, (Contabilità speciali aperte per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario Straordinario);
- *articolo 14:* (Ricostruzione pubblica);
- *articolo 15:* (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali);

Viste le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria 27 dicembre 2016, n. 2 con cui è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria (USR UMBRIA) per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal d.l.189/2016, n.4 del 31.05.2017 con la quale, fra l'altro, è definita la dotazione organica dell'U.S.R. UMBRIA e attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali istituite presso l' USR UMBRIA, n.5 del 10.11.2017, n.1 del 20.03.2018, n.2 del 26.07.2018, n.3 del 19.10.2018, n.6 del 28.12.2018, n.1 del 16.05.2019, n.6 del 20.04.2020 e n.1 del 07.01.2021, n.3 del 26.02.2021 e n.4 del 30.04.2021, n.10 del 31.12.2021, n.1 del 18.01.2022, n.3 del 14.11.2022, n.1 del 26.07.2023, n.2 del 22.11.2023, n.3 del 22.12.2023, n.1 del 30.01.2024, n.3 del 31.12.2024, n.1 del 5.03.2025, n.3 del 12.05.2025 con le quali, fra l'altro, si dispone in materia di dotazione organica dell'U.S.R. Umbria e di conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa;

Vista l'ordinanza del vice commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016 n.5 del 9 marzo 2020, con la quale è stata disciplinata la procedura di liquidazione delle somme di cui alla contabilità speciale n.6040 istituita ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legge 189/2016;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 105 del 2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* e nello specifico l'art. 4 co. 3 il quale prevede che *"I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Gli USR procedono alla valutazione dell'ammissibilità a contributo degli interventi progettati, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C alla presente ordinanza"*;

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 *"Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana."* Con specifico riferimento all'art. 1 co.1 con il quale viene costituito un

elenco unico degli interventi che “...costituisce revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105/2020 ai sensi dell'art. 5 comma 3, nonché ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020”;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti” con la quale è approvato il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi” e in particolare: *Allegato 1* che sostituisce l'elenco degli interventi contenuto nell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105/2020, come modificato con decreto commissariale n. 395/2020, nel quale sono indicati gli importi modificati a seguito dei decreti di concessione del contributo e di richiesta da parte del Soggetto attuatore di applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 2020; *Allegato 2* che modifica l'allegato 2 al decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020; *Allegato 3* relativo al piano degli interventi della nuova programmazione, desunto dall'attività di censimento svolta dalla Struttura commissariale di concerto con la CEI, attuati con le medesime modalità e procedure di cui alla ordinanza commissariale n. 105 del 2020;

Viste il Decreto del Vice-Commissario n° 4 del 11/12/2024 con cui sono state definite le nuove deleghe della struttura USR Umbria, nonché le Determinazioni Direttoriali n. 2225 del 10.10.2024 avente ad oggetto “Ordinanza del Vice Commissario 14 novembre 2022 n. 3 – Determinazioni Dirigenziali n. 2042 del 23/09/2024 e n. 2065 del 24/09/2024. Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione USR Umbria.” e n. 2969 del 31.12.2024 avente ad oggetto “Ufficio Speciale Ricostruzione: proroga al 31 dicembre 2025 degli incarichi di Elevata Qualificazione ricompresi nell'Ufficio Speciale Ricostruzione (USR Umbria)”;

Visto il Decreto n. 456 del 13 ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”.

Visto il Decreto n. 530 del 09 giugno 2025 “Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020... [...]

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.204 del 12 settembre 2024 recante “Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020” e in particolare art. 3 “Affidamento dei lavori alle imprese”, art. 5 “Disciplina della concessione del contributo”, art. 8 “Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT” e modifiche al punto c. dell'allegato 3 dell'OC 105/2020.

Premesso che:

- il Decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 “Elenco unico degli edifici di culto [...]” stabilisce all'art.2 co.5 che le “Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti sono individuati, in quanto soggetti attuatori, quali soggetti responsabili per tutti gli interventi, ivi compresi quelli per i quali subentrano nei procedimenti già avviati dal MiBACT”. Nell'allegato 1 del suddetto decreto è ricompreso, tra gli altri, l'intervento “Santa Scolastica” (ID: 580) nel Comune di Norcia (PG), assegnatario di un contributo di euro 500.000,00;
- L'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n.132 del 2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”, ricomprende, nell'allegato 1 l'intervento “Santa Scolastica” (ID: 580) nel Comune di Norcia (PG), assegnatario di un contributo di euro 740.000,00;
- il Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 17 del 17/01/2024 “Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020 e all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020”, individua nell' Allegato A - “Variazione dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020” l'intervento “Santa Scolastica” nel Comune di Norcia (PG), assegnatario di un contributo totale pari ad euro 900.000,00.
- Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 530 del 09/06/2025 “Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020”. Nel Decreto è ricompreso l'intervento “Santa Scolastica”, Chiesa nel cimitero del Capoluogo -

Comune di Norcia - (PG), assegnatario di un contributo di Euro 1.195.000,00.

- L'intervento in oggetto viene individuato come segue:

DENOMINAZIONE EDIFICIO DI CULTO:	Santa Scolastica
INDIRIZZO:	cimitero del Capoluogo, Comune di Norcia - (PG) Foglio 141 - part. A
SOGGETTO ATTUATORE:	Arcidiocesi di Spoleto - Norcia C.F.: 93003010548
ID DECRETO COMM.LE 530/2025:	580
IMPORTO INTERVENTO ASSEGNATO CON D.C. 530/2025:	Euro 1.195.000,00

Preso atto che in data 24/03/2025 con prot. n. 0010803 e successivi l'Arcidiocesi di Spoleto - Norcia in qualità di soggetto attuatore, ha inviato a mezzo PEC all'USR Umbria il progetto esecutivo completo in formato digitale relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro dell'intervento "**Santa Scolastica**" Chiesa sita nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia - (PG).

Atteso che a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa propedeutica alla proposta di approvazione di competenza dell'U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture, del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C 105/2020, **allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria)**, l'ufficio ha valutato positivamente tutti i documenti e gli elaborati del progetto e in particolare ha verificato la congruità economica e l'ammissibilità a contributo del progetto medesimo;

Dato atto che il contributo da concedere per il progetto esecutivo risulta pari **euro 1.195.000,00 (euro unmilione centonovantacinquemila/00)**, di cui euro 856.316,54 per lavori, suddivisi in euro 630.270,56 per lavori soggetti a ribasso e euro 226.045,98 per costi della sicurezza, ed euro 338.683,46 per somme a disposizione come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO di "SANTA SCOLASTICA" Chiesa sita nel Cimitero Comunale di Norcia - Categoria OG2					
QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITA' FINALE
A) Lavori					
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso	€ 630.270,56	€ 630.270,56			
COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso D.lgs. 81/08 – Art. XV	€ 226.043,98	€ 226.043,98			
A) TOTALE LAVORI	€ 856.316,54	€ 856.316,54			
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 630.270,56	€ 630.270,56			
RIBASSO D'ASTA					
A) Importo complessivo dell'appalto	€ 856.316,54	€ 856.316,54			
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1 IVA 10% sui lavori	€ 85.631,65	€ 85.631,65			
B.2 Spese Tecniche progettazione	€ 68.211,40	€ 68.211,40			
B.3 Spese Tecniche esecuzione	€ 55.533,77	€ 55.533,77			
B.4 Totale spese tecniche (B.2 + B.3)	€ 123.745,17	€ 123.745,17			
B.5 C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche (progettazione ed esecuzione)	€ 4.949,81	€ 4.949,81			
B.6 Iva 22% su B.4 + B.5	€ 28.312,89	€ 28.312,89			
B.7 Spese Amministrative Diocesane ai sensi dell'art.6, co.1 - O.C.105/2020	€ 14.344,75	€ 14.344,75			
B.8 Spese per indagini presenza chirotoni	€ 1.220,00	€ 1.220,00			
B.9 Spese per progetto restauro superfici pittoriche, stucchi e controsoffitto cassettonato	€ 9.457,78	€ 9.457,78			
B.10 Direzione lavori restauratore comprensivo dello sconto e Iva	€ 11.199,93	€ 11.199,93			
B.11 Spostamento opere d'arte e rimontaggio arredi interni ai sensi dell'art.2 punto B dell'O.C.204/2024	€ 8.000,00	€ 8.000,00			
B.12 Spostamento opere Sica	€ 3.021,21	€ 3.021,21			
B.13 Saggi stratigrafici restauratrice	€ 2.900,00	€ 2.900,00			
B.14 Servizio vigilanza archeologica ai saggi	€ 456,77	€ 456,77			
B.15 Saggi georadar - INGECO S.r.l.s	€ 3.347,68	€ 3.347,68			
B.16 Indagini geologiche - INGECO S.r.l.s	€ 5.634,83	€ 5.634,83			
B.17 Saggi su muratura - ISMES - S.p.A	€ 6.049,73	€ 6.049,73			
B.18 Prove tecniche sui materiali Totale = (B.13 + B.14 + B.15 + B.16 + B.17)	€ 18.389,01	€ 18.389,01			
B.19 Collaudi (ribassati del 30%)	€ 4.961,96	€ 4.961,96			
B.20 C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi	€ 198,48	€ 198,48			
B.21 I.V.A. 22 % su Collaudi	€ 1.135,30	€ 1.135,30			
B.22 Imprevisti Max 10% dell'importo lavori	€ 5.726,52	€ 5.726,52			
B) Totale somme a disposizione	€ 338.683,46	€ 338.683,46			
C) Totale Progetto (A + B)	€ 1.195.000,00	€ 1.195.000,00			
D) Economia di spesa da ribasso d'asta					
TOTALE GENERALE (C + D)	€ 1.195.000,00	€ 1.195.000,00			

Rilevato che il progetto esecutivo dell'intervento in questione è depositato agli atti presso l'USR Umbria, Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture;

Visto l'esito istruttorio positivo dell'Ufficio con il quale si è proceduto alla verifica tecnica e amministrativa della documentazione inviata con note pec prot. USR-E n.0010803 del 25/03/2025 e successive integrazioni dall'Arcidiocesi di Spoleto - Norcia in qualità di Soggetto attuatore, conservata agli atti, a cui resta la piena ed esclusiva responsabilità degli atti prodotti;

Ritenuto, pertanto, di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria (All. 1 - Verbale istruttoria) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, di proporre l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 dell'intervento "Santa Scolastica" di cui al di cui al Decreto Comm.le n.530/2025 – ID: 580 per un importo di **Euro 1.195.000,00**;

Atteso che l'importo da concedere pari a **euro 1.195.000,00 (unmilione centonovantacinquemila/00)**, di cui euro 856.316,54 per lavori, suddivisi in euro 630.270,56 per lavori soggetti a ribasso e euro 226.045,98 per costi della sicurezza, ed euro 338.683,46 per somme a disposizione, troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016 e che il contributo medesimo rientra nell'importo assegnato con Decreto Comm.le 530/2025;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione trasmessa dall'Arcidiocesi di Spoleto – Norcia in qualità di soggetto attuatore e acquisita al prot. USR-E con n. 0010803 del 24/03/2025 e successive integrazioni, conservata agli atti, relativa al progetto esecutivo dell'intervento "Santa Scolastica";
2. di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria);
3. di proporre al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020, l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "Santa Scolastica", nel comune di Norcia, come sinteticamente specificato:

DENOMINAZIONE EDIFICIO DI CULTO:	Santa Scolastica
INDIRIZZO:	cimitero del Capoluogo, Comune di Norcia - (PG) Foglio 141 - part. A
SOGGETTO ATTUATORE:	Arcidiocesi di Spoleto - Norcia C.F.: 93003010548
ID DECRETO COMM.LE 530/2025:	580
IMPORTO INTERVENTO ASSEGNATO CON D.C. 530/2025:	Euro 1.195.000,00

per un importo complessivo di **euro 1.195.000,00 (unmilione centonovantacinquemila/00)** di cui euro 856.316,54 per lavori, suddivisi in euro 630.270,56 per lavori soggetti a ribasso e euro 226.045,98 per costi della sicurezza, ed euro 338.683,46 per somme a disposizione, come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO di "SANTA SCOLASTICA" Chiesa sita nel Cimitero Comunale di Norcia - Categoria OG2					
QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITA' FINALE
A) Lavori					
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso	€ 630.270,56	€ 630.270,56			
COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso D.lgs. 81/08 - AIL XV	€ 226.043,98	€ 226.043,98			
A) TOTALE LAVORI	€ 856.316,54	€ 856.316,54			
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 630.270,56	€ 630.270,56			
RIBASSO D'ASTA					
A) Importo complessivo dell'appalto	€ 856.316,54	€ 856.316,54			
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1 IVA 10% sui lavori	€ 85.631,65	€ 85.631,65			
B.2 Spese Tecniche progettazione	€ 68.211,40	€ 68.211,40			
B.3 Spese Tecniche esecuzione	€ 55.533,77	€ 55.533,77			
B.4 Totale spese tecniche (B.2 + B.3)	€ 123.745,17	€ 123.745,17			
B.5 C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche (progettazione ed esecuzione)	€ 4.949,81	€ 4.949,81			
B.6 Iva 22% su B.4 + B.5	€ 28.312,89	€ 28.312,89			
B.7 Spese Amministrative: Diocesi ai sensi dell'art.6, co.1 - O.C.105/2020	€ 14.344,75	€ 14.344,75			
B.8 Spese per indagini presenza chiroterri	€ 1.220,00	€ 1.220,00			
B.9 Spese per progetto restauro superfici pittoriche, stucchi e controsoffitto cassettonato	€ 9.437,78	€ 9.437,78			
B.10 Direzione lavori restauratore comprensivo dello sconto e Iva	€ 11.199,93	€ 11.199,93			
B.11 Spostamento opere d'arte e rimontaggio arredi interni ai sensi dell'art.2 punto b dell'O.C.204/2024	€ 8.000,00	€ 8.000,00			
B.12 Spostamento opere Sicaif	€ 3.021,21	€ 3.021,21			
B.13 Saggi stratigrafici restauratrice	€ 2.900,00	€ 2.900,00			
B.14 Servizio vigilanza archeologica ai saggi	€ 456,77	€ 456,77			
B.15 Saggi georadar - INGECO S.r.l.s	€ 3.347,68	€ 3.347,68			
B.16 Indagini geologiche - INGECO S.r.l.s	€ 5.634,83	€ 5.634,83			
B.17 Saggi su muratura - ISMES - S.p.A	€ 6.049,73	€ 6.049,73			
B.18 Prove tecniche sui materiali Totale = (B.13 + B.14 + B.15 + B.16 + B.17)	€ 18.389,01	€ 18.389,01			
B.19 Collaudi (ribassati del 30%)	€ 4.961,96	€ 4.961,96			
B.20 C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi	€ 198,48	€ 198,48			
B.21 I.V.A. 22 % su Collaudi	€ 1.135,30	€ 1.135,30			
B.22 Imprevisti Max 10% dell'importo lavori	€ 5.726,52	€ 5.726,52			
B) Totale somme a disposizione	€ 338.683,46	€ 338.683,46			
C) Totale Progetto (A + B)	€ 1.195.000,00	€ 1.195.000,00			
D) Economia di spesa da ribasso d'asta					
TOTALE GENERALE (C + D)	€ 1.195.000,00	€ 1.195.000,00			

4. di prendere atto che l'importo da concedere pari a Euro 1.195.000,00 rientra nell'importo assegnato con Decreto Commissariale 530/2025 e troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016;
5. di dare atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria – USR Umbria;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 19/08/2025

L'Istruttore
Corrado Mattioli
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 19/08/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Francesco Savi
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 19/08/2025

Il Dirigente
- Francesco Pes
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



D.L. 17 ottobre 2016, n.189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”

Decreto Commissariale n.530 del 09 giugno 2025 “Variazioni all’Allegato 1 dell’O.C. n. 132/2022 ai sensi dell’art. 5 co. 3 dell’O.C. n. 105/2020.” - **ID 580**

PROGETTO ESECUTIVO

“Santa Scolastica”

Chiesa sita nel Cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia - (PG)
Lavori di miglioramento sismico e restauro.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Propedeutica alla proposta di approvazione del progetto esecutivo da parte della
Conferenza Permanente ai sensi dell’art.4 co.3 dell’O.C. n.105/2020

I. - QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Ordinanza Commissario Straordinario:	Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”. Decreto Commissariale n.395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto [...]” Ordinanza n.132/2022: “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi; ... [...]”. Decreto Comm.le n.17/2024 “Variazioni all’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 105/2020 e all’Allegato 3 dell’Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell’art. 5 co. 3 dell’Ordinanza n. 105/2020... [...]” Decreto Comm.le n.530/2025 “Variazioni all’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell’art. 5 co. 3 dell’Ordinanza n. 105/2020... [...]”		
Ente Proprietario Edificio:	Parrocchia “Concattedrale di Santa Maria Argentea” – con sede Norcia (PG) c.f.: 93003010548		
Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Spoleto - Norcia		
Responsabile Tecnico della Procedura	RTP: Ing. Francesco FILIPPI Atto di nomina dell’Ordinario Diocesano – 2°integrazione del 23/09/2021 acquisito con prot.USR-E-0010803 del 24/03/2025		
Localizzazione Edificio:	Comune di Norcia, Cimitero del Capoluogo		
	Foglio 141 – part. A		
	Coordinate di georeferenziazione del progetto:	Latitudine 42,771805° N	Longitudine 13,102973° E
Superficie Edificio:	mq. 294 circa		
Importo intervento assegnato con Decreto Comm.le n. 395/2020	€ 500.000,00 ID DECRETO: 580		
Importo intervento assegnato con Ordinanza Comm.le n. 132/2022	€ 740.000,00 ID ORDINANZA: 580		
Importo intervento assegnato con Decreto Comm.le n.17/2024	€ 900.000,00 ID DECRETO: 580		
Importo intervento assegnato con Decreto Comm.le n.530/2025	€ 1.195.000,00 ID DECRETO: 580		
C.U.P.	E57H20003350001		



Tipologia dell'intervento	<input type="checkbox"/> Rafforzamento Locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Adeguamento sismico <input type="checkbox"/> Demolizione / Ricostruzione <input type="checkbox"/> Delocalizzazione con nuova costruzione <input type="checkbox"/> Altro:
Livello di progettazione	<input type="checkbox"/> Definitivo <input checked="" type="checkbox"/> Esecutivo

Affidamento dei servizi tecnici Progettazione Esecutiva:	Contratto di appalto per lo svolgimento dei servizi di Ingegneria e Architettura del 06/04/2022, aggiornato una prima volta il 26/02/2025, a seguito della variazione dell'importo progetto e successivamente l'11/07/2025. Prot. _USR_E n.0010803 del 24/03/2025 ➤ Associazione Professionisti Capogruppo e mandatario dell'ATP: <i>Arch. Mauro MONELLA</i>
	Mandanti: Ing. Stefano BATTISTONI Ing. Junior Fabio TROTTA Ing. Luigi ZEPPA Geol. Dott. Alessandro SPIGARELLI
A - <u>Prestazioni principali</u> Progettazione architettonica, (coordinamento) e D.L.:	➤ <i>Arch. Mauro MONELLA – Capogruppo dell'ATP – con sede in Via Della Pietra, 3 – Perugia - (PG)</i> Numero iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia al n. 452. Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016 con identificativo EP_020716_2018.
B - <u>Prestazioni parziali</u> Progettazione strutturale, Progettazione impiantistica Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Contabilità dei lavori, assistenza al collaudo – Tutto l'RTP coinvolto nella progettazione e D.L.:	➤ <i>Ing. Stefano BATTISTONI</i> con sede in Via Strozza Capponi, 84 – Perugia (PG) Numero iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2239. Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016 con identificativo EP_000942_2017. ➤ <i>Ing. Luigi ZEPPA</i> con sede in Via Bastia, 45/A – Torgiano (PG) Numero iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2963. Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016 con identificativo EP_026886_2021. ➤ <i>Ing. Junior Fabio TROTTA</i> con sede in Via Orvietana, 25/A – Marsciano (PG) Numero iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n.B79. Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016 con identificativo EP_00111_2017.
C - <u>Prestazioni specialistiche</u> <ul style="list-style-type: none">• Indagini e relazione geologica• Relazione storico-critica per edificio vincolato ai sensi D.Lgs 42/2004	➤ <i>Geol. Dott. Alessandro SPIGARELLI</i> con sede in Via XXV Aprile, snc Gualdo Tadino - (PG) <i>Numero iscrizione all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria al n.A589</i> Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016 con identificativo EP_0024300_2020. ➤ <i>Arch. Mauro MONELLA</i>
Importo aggiudicazione:	Euro 123.745,17 + Inarcassa e Iva. (a base d'asta: Euro 176.778,81 - ribasso del 30% ai sensi dell'art.2 co.3 O.C. 105/2020) Ultima appendice al contratto per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura trasmessa con Prot. USR-E n.0026455 del 22/07/2025
Progetto di restauro:	Contratto di appalto del 12/06/2023, per lo svolgimento del servizio, <u>per il recupero delle superfici pittoriche e stucchi ornamentali:</u>



<ul style="list-style-type: none">Redazione schede tecniche di restauro apparati decorativiComputo metrico estimativoD.L. restauro	<ul style="list-style-type: none">Restauratrice Dott.ssa Martina FAGIOLI – Via Monte Calvo di Sotto, 76 – Scandriglia - (RI). P.IVA: IT01181800572 Importo servizio: (Euro 5.703,10 + Iva) = € 6.957,78 Contratto di appalto del 06/06/2023, per lo svolgimento del servizio, <u>per il recupero del controsoffitto cassettonato</u>:Restauratrice Dott.ssa Silvia CONTE – Via Raffaello Sanzio, 21- Giulianova (TE). P.Iva: 02099590677 Importo servizio: Euro 2.500,00 esente Iva <p>Importo servizio D.L. restauro: Euro 11.199,93 Iva inclusa</p>
<p><u>Prestazioni specialistiche</u></p> <ul style="list-style-type: none">Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere/nulla osta di VInCAPerizia Chiroterologica	<p>Contratto di appalto del 26/01/2024, per lo svolgimento di prestazioni relative acquisizione di parere VInCA e indagini presenza chiroterri - Chiese Ricadenti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Prot._USR_E n.0026455 del 22/07/2025.</p> <ul style="list-style-type: none">Studio Naturalistico Hyla S.r.l. – Via Baroncino, 11 – Tuoro sul Trasimeno – (PG). <p>Importo contratto appalto servizio: Euro 1.220,00 compresi oneri per legge.</p>
Servizio sorveglianza archeologica:	<p>Contratto di appalto del 22/11/2022, per lo svolgimento del servizio di vigilanza archeologica, (autorizzata dalla Soprintendenza SABAP – Umbria con nota prot.15137_P del 26/07/2022). Prot._USR_E n.0010803 del 24/03/2025</p> <ul style="list-style-type: none">Archeologo Dott. Massimiliano GASPERINI – Viale C. Battisti, 45 – Terni – (TR). Iscritto nell'Elenco dei Professionisti per Archeologia al n. 3109. <p>Importo contratto appalto servizio: Euro 456,77 inclusi contributi + Iva</p>
Indagini geologiche:	<p>Contratto di appalto del 22/11/2022, per lo svolgimento del servizio. Prot._USR_E n. 0010803 del 24/03/2025</p> <ul style="list-style-type: none">INGECO S.r.l.s. – Contrada Vignali Bagnere, 49/A, Loro Piceno – (MC) <p>Importo contratto appalto servizio: Euro 5.634,83 inclusa Iva</p>
Saggi georadar:	<p>Contratto di appalto del 31/01/2023, per lo svolgimento del servizio. Prot._USR_E n. 0010803 del 24/03/2025</p> <ul style="list-style-type: none">INGECO S.r.l.s. – Contrada Vignali Bagnere, 49/A, Loro Piceno – (MC) <p>Importo contratto appalto servizio: Euro 3.347,68 inclusa Iva</p>
Saggi muratura:	<p>Contratto di appalto del 22/11/2022, per lo svolgimento del servizio. Prot._USR_E n.0010803 del 24/03/2025</p> <ul style="list-style-type: none">ISMES - S.p.A. - Via Pietro Soriano, 5/E, San Sisto – Perugia (PG) <p>Importo contratto appalto servizio: Euro 6.049,73 inclusa Iva.</p>
Saggi stratigrafici restauratrice:	<p>Contratto di appalto del 22/11/2022, per lo svolgimento del servizio.</p> <ul style="list-style-type: none">Restauratrice Dott.ssa Martina FAGIOLI – Via Monte Calvo di Sotto, 76 – Scandriglia - (RI). P.IVA: IT01181800572 <p>Importo servizio: Euro 2.900,00 inclusa Iva.</p>

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

OCSR n.16/2017 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 [...]”

OCSR n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”, e in particolare il p.to.4 dell'allegato C come modificato dall'OCSR 111/2021: “Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, **ove possibile**, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.”.

Con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 “Elenco unico degli edifici di culto... [...]” è stato disposto l'elenco unico degli edifici di culto di cui all'allegato 1 nel quale, tra l'altro, è ricompreso l'intervento “Santa Scolastica”, Chiesa nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia - (PG), assegnatario di un contributo pari a **Euro 500.000,00**.

OCSR n.132/2020 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”. Nell'allegato 1 vengono individuati gli interventi finanziabili. Nel suddetto allegato è



ricompreso, tra gli altri, l'intervento "Santa Scolastica", Chiesa nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia - (PG), assegnatario di un contributo di **Euro 740.000,00**.

Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 17 del 17/01/2024 "Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020 e all'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020". Nell'Allegato A - "Variazione dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020" è ricompreso l'intervento "Santa Scolastica", Chiesa nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia - (PG), assegnatario di un contributo di **Euro 900.000,00**.

OCSR n.204/2024 "Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020" e in particolare art. 3 "Affidamento dei lavori alle imprese", art. 5 "Disciplina della concessione del contributo", art. 8 "Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT" e modifiche al punto c. dell'allegato 3 dell'OC 105/2020.

Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 530 del 09/06/2025 "Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020". Nel Decreto è ricompreso l'intervento "Santa Scolastica", Chiesa nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia - (PG), assegnatario di un contributo di **Euro 1.195.000,00**.

C) ATTI

ATTO	OGGETTO
• "Scheda Rilievo Del Danno Ai Beni Culturali – Chiese" modello A-DC	Scheda 001 del 22/02/2017 Esito: Inagibile.
• Verbale redatto dal Gruppo Tecnico di Sostegno Parere della Commissione	Scheda valutazione n.301 del 18/04/2019, messa in sicurezza temporanea post-sisma dei manufatti edilizi
• Arcidiocesi di Spoleto-Norcia Dichiarazione assicurazione per indennizzi danni sisma	Con nota acquisita con Prot.USR-E-n.0010803 del 24/03/2025 il soggetto attuatore dichiara di non utilizzare alcun indennizzo assicurativo per l'intervento in oggetto.

D) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE

Protocollo	Numero	Del	Oggetto
E	0010803	24/03/2025	Presentazione Progetto Esecutivo firmato digitalmente
E	0017800	20/05/2025	Presentazione integrazione volontaria al Progetto Esecutivo
U	0018970	28/05/2025	Richiesta integrazione a completamento del Progetto Esecutivo
E	0026455	22/07/2025	Presentazione integrazioni Progetto Esecutivo
E	0028480	06/08/2025	Presentazione integrazione volontaria al Progetto Esecutivo

E) PARERI

ENTE COMPETENTE	OGGETTO
• USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione privata	Autorizzazione sismica preventiva Prot. USR_U n. 0028665 del 07/08/2025
• MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Umbria	Autorizzazione <u>con prescrizioni</u> all'esecuzione dei lavori - Rif. Prot. MIC 0022270-P del 29/11/2023 - Classifica: 34.43.04. Ricevuta al Prot. USR_E n.0010803 del 24/03/2025
• COMUNE DI NORCIA – Settore "D" Ufficio Pianificazione Territoriale – Beni Ambientali ...	Parere favorevole di Conformità Urbanistica con la vigente normativa delle opere in progetto. Acquisito al Prot. USR_E n.0010803 del 24/03/2025
• ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI	Rilascio Provvedimento n.18 del 27/01/2025, concessione Nulla Osta per gli interventi in progetto. Acquisito al Prot. USR_E n.0010803 del 24/03/2025



F) ELABORATI

Elenco elaborati del progetto esecutivo – edificio di culto, “Santa Scolastica” Chiesa nel Cimitero del Capoluogo
- Comune di Norcia – (PG) trasmessi alla Conferenza Permanente:

PROT	DATA	TITOLO
0 - PARERI		
-	-	Prot U_28665_07/08/2025_RIM.pdf – (Esito positivo Autorizzazione sismica preventiva)
-	-	Prot U-28665_07/08/25_esito pos.pdf – (Trasmissione esito positivo istruttoria)
0010803	24/03/2025	ART 21_NORCIA_SISMA_2023_18290_chiesa S Scolastica_autorizzazione.pdf_favorevole con prescrizioni.pdf
0010803	24/03/2025	Prot_Par 0009751 del 13-05-2024 - Documento Conformita_S.Scolastica.pdf
0010803	24/03/2025	Documento_principale Ente Parco.pdf
1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
0010803	24/03/2025	Norcia- Cimitero - Santa Scolastica- Lettera trasmissione USR.pdf
-	-	Lettera richiesta integrazioni _USR_U_0018970_28/05/2025.pdf
0026455	22/07/2025	relazione integrazione(1).pdf.p7m.p7m
-	-	<u>Allegato 1_Verbale Istruttoria Santa Scolastica.pdf</u>
0026455	22/07/2025	ELENCO ELABORATI progetto esecutivo_INTEGRAZIONE USR(1).pdf.p7m.p7m
0010803	24/03/2025	6_All_Domanda concess_contrib_OC105_20.pdf
0010803	24/03/2025	appendice n. 2 atto di nomina Francesco Filippi.pdf
0028480	06/08/2025	GTS_Verbale n.301 del 18-04-2019_Parere.pdf
0010803	24/03/2025	Norcia_Capoluogo-Cimitero-S-Scolastica_Mod.A_DC.pdf
0026455	22/07/2025	n.04_RG.03-INT_Perizia Asseverata NessoC_c.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n.05_RG04-INT_Scheda Sinottica_c.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n.06_RG05-Mod_RU_SISMICA_3S_R1.pdf.p7m.p7m
0010803	24/03/2025	Assicurazione_dichiarazione.pdf
0010803	24/03/2025	41_Contratto Tecnici_S. Scolastica.pdf.p7m.p7m
0010803	24/03/2025	Appendice al contratto dei tecnici-signed.pdf
0026455	22/07/2025	Appendice al contratto dei tecnici(1).pdf.p7m
0010803	24/03/2025	Contratto restauratore Conte Silvia.pdf
0010803	24/03/2025	Contratto restauratore Martina Fagioli.pdf
0026455	22/07/2025	ARCID(1). SPOLETO NORCIA INCARICO HYLÀ srl firmato_signed.pdf.p7m.p7m
0010803	24/03/2025	Ordine Archeologo.pdf
0010803	24/03/2025	Ordine Ingego Prospezione Georader.pdf
0010803	24/03/2025	Ordine Ingego.pdf
0010803	24/03/2025	Ordine ISMES.pdf
0010803	24/03/2025	Ordine Restauratore Martina Fagioli.pdf
0010803	24/03/2025	dichiarazione iscrizione elenco speciale-signed.pdf
0010803	24/03/2025	ING.BATTISTONI STEFANO art. 34 del DL 189-2016.pdf
0010803	24/03/2025	ING. LUIGI ZEPPA art. 34 del DL 189-2016.pdf
0010803	24/03/2025	ING. FABIO TROTTA art. 34 del DL 189-2016.pdf
0010803	24/03/2025	GEOL. ALESSANDRO SPIGARELLI art. 34 del DL 189-2016.pdf
0010803	24/03/2025	dichiarazione iscrizione elenco speciale.FAGIOLI F.pdf.p7m
0010803	24/03/2025	dichiarazione iscrizione elenco speciale,CONTE SILVIA.pdf.p7m
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 EDIL ESEC.pdf
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 EDIL PROG.pdf
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 IMPIANTI ESEC.pdf
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 IMPIANTI PROG.pdf
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 STRUTT ESEC.pdf
0026455	22/07/2025	Calcolo_parcelle_DM_140 STRUTT PROG.pdf
2 – ELABORATI STATO DI FATTO		
0026455	22/07/2025	n(1).07_TAV_A0-INQUADRAMENTO INTERVENTO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).08_TAV_A1.1-PIANTA PT (+1.20)-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).09_TAV_A1.2-PIANTA P1 (+4.40)-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).10_TAV_A2-PIANTA P-SOTTOTETTO (+7,00)-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).11_TAV_A3-PIANTA COPERTURA STATO ATTUALE-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).12_TAV_A4-SEZIONE AA - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).17_TAV_A9-SEZIONE BB - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m



0026455	22/07/2025	n(1).18_TAV_A10-SEZIONE CC - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).19_TAV_A11-SEZIONE EE - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).20_TAV_A12-SEZIONE DD - RILIEVO ARCHITETTONICO E MATERICO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).21_TAV_A13-RILIEVO STRUTTURA PORTANTE COPERTURA-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).22_TAV_A14-RILIEVO ARCHITETTONICO LOCALE SACRESTIA 1-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).23_TAV_AD1-SEZIONE AA - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).24_TAV_AD2-PROSPETTO N-O - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).25_TAV_AD3-PROSPETTO N-E - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).26_TAV_AD4-PROSPETTO S-O - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).27_TAV_AD5-PROSPETTO S-E - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).28_TAV_AD6-RILIEVO CONTROSOFFITTO A CASSETTONE-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).29_TAV_AD7-SEZIONE DD - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).30_TAV_AD8-SEZIONE BB - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).31_TAV_AD9-SEZIONE CC - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).32_TAV_AD10-SEZIONE EE - RILIEVO DEL DANNO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).47_TAV_AP_13-TARGHE COMMEMORATIVE A PAVIMENTO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	N(1)13~1.P7M
0026455	22/07/2025	N(1)14~1.P7M
0026455	22/07/2025	N(1)15~1.P7M
0026455	22/07/2025	N(1)16~1.P7M
0026455	22/07/2025	N(1)33~1.P7M
0026455	22/07/2025	N(1)36~1.P7M
0026455	22/07/2025	n(1).49_RF00 - RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).50_TAV_RF01-RILIEVO FOTOGRAFICO +1,2m-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n51_TAV_RF02-RILIEVO FOTOGRAFICO +5,4m-(1).pdf.p7m.p7m
3 – ELABORATI DI PROGETTO		
0026455	22/07/2025	n.01_A01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE.pdf.p7m.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n.02_RG.01_Capitolato Speciale di appalto - ord. 105.pdf.p7m.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n.3_RG02_Contratto di appalto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).34_TAV_AP02-DETTAGLIO VOCI INTERVENTO CASSETTONATO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).35_TAV_AP02.1-PARTICOLARI INTERVENTI CASSETTONATO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).37_TAV_AP03-RIEPILOGO INTERVENTI PROGETTUALI-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).38_TAV_AP_04-INTERVENTI PROGETTUALE PROSPETTO N-E-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).39_TAV_AP_05-INTERVENTI PROGETTUALE PROSPETTO N-O-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).40_TAV_AP_06-INTERVENTI PROGETTUALE PROSPETTO S-O-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).41_TAV_AP_07-INTERVENTI PROGETTUALE SEZIONE BB-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).42_TAV_AP_08-INTERVENTI PROGETTUALE SEZIONE CC-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).43_TAV_AP_09-INTERVENTI PROGETTUALI SEZIONE AA-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).44_TAV_AP_10-INTERVENTI PROGETTUALI SEZIONE DD-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).45_TAV_AP_11-LOCALIZZAZIONE LACUNE PAVIMENTO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).46_TAV_AP_12-INTERVENTI PROGETTUALE PAVIMENTAZIONE INTERNA-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).47_TAV_AP_13-TARGHE COMMEMORATIVE A PAVIMENTO-.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).52_R.IS_ INDAGINI CHIESA SANTA SCOLASTICA+malta.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).53_R.RA.1_OSSERVAZIONI STATO DI FATTO.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).54_R.RA.2_PROGETTO INTERVENTO DI RESTAURO_SCHEDE CONSERVATIVE.pdf.(1).p7m
0026455	22/07/2025	n(1).55_R.RA.3_Relazione stratigrafie.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).56_R.RA.4_TABELLA RIASSUNTIVA EVOLUZIONE STORICA S. SCOLASTICA.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).57_R.RA.5_SCHEDE_TECNICHE_DI_RESTAURO_S.SCOLASTICA.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).58_R.RC.1_PROGETTO DI RESTAURO DEL SOFFITTO LIGNEO A CASSETTONI.pdf.p7m(1).p7m
0026455	22/07/2025	n(1).59_R.R.1_RELAZIONE DETTAGLIO Lavorazioni.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).60_R.ARC.01_Relazione archeologica.pdf.p7m.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).61_R.GEO.01_Relazione geologica e indagini geognostiche.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n.62_CME.PDF.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).63_EP.PDF.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).64_ANALISI NP.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).65_IM.PDF.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	Q(1).TE Norcia S.Scolastica.pdf.p7m.p7m



0026455	22/07/2025	n(1).66_RS01_PSC.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).67_RS02_CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).68_RS03_ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).69_RS04_PIANO DI MANUTENZIONE.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).70_TAV_S01 LAY-OUT CANTIERE.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).71_TAV_S02_PROGETTO PONTEGGI.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).72_S.01_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).73_S.02_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).74_S.03_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).75_S.04_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SA_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).76_S.05_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SP_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).77_S.06_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SP_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).78_S.07_CP22014_Grafici Strutturali+Part.Costruttivi_SP_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).79_S.RS_CP22014_Relazioni strutturali_CONS_c_INT.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).80_E01_Progetto impianto Elettrico.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).81_E02_Schemi unifilari quadri.pdf.p7m.p7m
0026455	22/07/2025	n(1).82_RE01_Relazione Tecnica.pdf.p7m.p7m

II. – ISTRUTTORIA

Richiamati il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, il D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 e le ordinanze citate nell'inquadramento normativo;

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato ante-sisma di fatto e del danno, estratto dalla Perizia Asseverata, Elaborato: "n.04_RG.03-INT_Perizia Asseverata NessoC_c.pdf.p7m" (Prot._USR_E n.0026455 del 22/07/2025).

"...L'immobile in oggetto è stato dichiarato inagibile dai tecnici MIBACT in data 22/02/2017, e successivamente con Decreto n. 395 del 30 dicembre 2020, è stato inserito nell'elenco unico degli edifici di culto con revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020.

A seguito dell'incarico ricevuto, si è proceduto ai sopralluoghi, ai rilievi e alle necessarie verifiche, propedeutiche alla progettazione dei lavori di riparazione occorrenti per il rafforzamento locale/ripristino, il miglioramento sismico/ricostruzione, dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ubicato nel Comune di Norcia località Cimitero di Norcia (PG).

Tutto quanto sopra premesso, i Soprascritti, Dichiarano ed Asseverano: la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati nell'edificio di Santa Scolastica, Chiesa ubicata nel Cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia, (PG) e gli eventi sismici determinati dalla sequenza iniziata il 24/08/2016..."

B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di progetto, estratto Relazione Tecnica Illustrativa, Elaborato: "n.01_A01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE.pdf.p7m." - (Prot. USR_E_ n.0026455 del 22/07/2025).

"...I danneggiamenti riscontrati sull'edificio dovuti alle azioni sismiche susseguites da agosto 2016, amplificati dalle carenze strutturali proprie della costruzione e dalla vetustà di alcuni elementi della stessa, hanno interessato i paramenti murari, la copertura e il campanile a vela.

L'edificio, dopo il terremoto, presentava i seguenti dissesti:

- *ribaltamento del timpano della facciata principale, e conseguente crollo ed espulsione della muratura di appoggio all'orditura metallica secondaria, della copertura;*
- *sfondellamento diffuso dei tavelloni presenti in copertura;*
- *lesioni ai paramenti murari e distacchi a livello di cantonali e relative conseguenze alle pareti laterali;*
- *scardinamento della struttura del campanile a vela;*
- *parziale collasso del cassettonato ligneo, posto al di sotto della copertura, in corrispondenza delle campate di estremità, adiacenti ai lati corti delle pareti, contrapposte della navata;*
- *martellamento sulle facciate delle pareti giustapposte;*
- *dissesto delle murature laterali in correlazione con l'abside;*



- *distacchi parziali degli ornamenti non strutturali presenti sulle pareti della navata, e in particolare nella zona del presbiterio.*

L'elenco dei danni sopra descritto, ci ha consentito di individuare la campagna di saggi ed il piano delle indagini eseguito dalla ditta ISMES che ha relazionato i risultati ottenuti ampliando il livello di conoscenza dell'impianto strutturale (documento allegato alla presente).

Da questa premessa è stato quindi elaborato un progetto che punta al miglioramento del comportamento statico e sismico dell'edificio senza modificare gli schemi statici originari della costruzione.

Delle opere murarie eseguite per la messa in sicurezza, il progetto prevede soltanto la rimozione soltanto della capriata a ridosso della parete di fondo della chiesa.

Il riferimento normativo per gli interventi in progetto è rappresentato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" e dalla Legge Speciale Sisma (DL 189/2016 e smi) con particolare riferimento al Testo Unico per la Ricostruzione per quanto riguarda le definizioni ed i criteri di intervento specifici per i beni culturali [art. 3) punto x), Art. 95 e Allegato n.8 al T.U].

Si riportano di seguito i principali interventi di rafforzamento statico e sismico previsti che saranno sviluppati nel progetto esecutivo dell'intervento strutturale identificati sulle tavole grafiche allegate:

- **INT.01_Sostituzione pacchetto di copertura con arcarecci in legno e tavolato maschiato:** riguarda la sostituzione del manto di copertura esistente, del tavellonato e degli arcarecci metallici poiché tali elementi strutturali risultano degradati, danneggiati e sottodimensionati non garantendo la sicurezza statica dell'edificio. La nuova copertura sarà costituita da arcarecci in legno dicastagno poggianti sulle capriate metalliche esistenti previa realizzazione di collegamenti con piatti in acciaio e viti. Su tali arcarecci sarà avvitato un tavolato maschiato di medio spessore (circa 40 mm) sul quale sarà posto uno strato isolante termico con relativa impermeabilizzazione ardesiata e ripristino del manto di tegole esistenti. Tale copertura complessivamente risulterà più leggera di quella esistente;

- **INT.02_Adeguamento capriate metalliche esistenti:** le capriate metalliche non verranno di fatto modificate, avendone verificato il corretto dimensionamento, fatto salvo per gli arcarecci poggianti su di esse che verranno sostituiti (INT.01). Verrà rimossa la capriata adiacente la parete del presbiterio, per liberare gli affreschi rinvenuti esistenti al disopra del cassettonato;

- **INT.03_Realizzazione nuova struttura portante cassettonato:** eseguita con orditura di travature in acciaio trasversali e longitudinali ed inserimento di controventi di piano bidirezionali a croce di S. Andrea alla quota dei cordoli in c.a. esistenti, tra il cassettonato e le catene delle capriate metalliche: tale intervento si rende necessario per svincolare dalla loro funzione statica le catene/travi in legno delle vecchie capriate alle quale è attualmente sostenuto il cassettonato. Il progetto prevede la realizzazione di nuove travi metalliche trasversali alla navata della chiesa e da travi secondarie longitudinali alle quali verranno assicurate staticamente le strutture del cassettonato. Tale sistema verrà integrato da una serie di controventatura in tondi di acciaio posta in entrambe le direzioni con la funzione di creare un irrigidimento di piano di tutte le pareti della chiesa, migliorando il comportamento sismico dell'intero edificio. Tale graticcio posizionato su un piano orizzontale posto al disotto delle capriate, contribuisce a migliorare il comportamento scatolare della struttura.

- **INT.04_Realizzazione cordolature perimetrali e di spina in muratura armata con fasce di tessuto in fibra di acciaio e malta a base di calce idraulica:** tale intervento già anticipato precedentemente ha la funzione di integrare le parti di cordolature in c.a. esistenti a tutte le pareti murarie presenti ed in particolare alle zone di timpano;

- **INT.05_Consolidamento volta a botte (intonacata) da estradosso e da intradosso:** tale intervento riguarda la volta a botte presente nella sagrestia adiacente la casa canonica verrà consolidata dall'intradosso e l'estradosso, previolo svuotamento della stessa ed il raggiungimento della parte strutturale, interponendo una rete in fibra di vetro, annegata in malta di calce strutturale e connessa mediante connettori in barre di fibra di vetro sfioccata, al fine di creare un diaframma di collegamento con le pareti perimetrali;

- **INT.06_Consolidamento volta a crociera (affrescata) da estradosso e mezza volta a botte da intradosso e da estradosso.** Questo intervento riguarda la volta posta nella sagrestia dell'impianto originario, a sinistra del presbiterio in pietra grigia locale calcarea; in particolare l'intradosso verrà consolidato con la tecnica denominata "reticolatus" consistente in piccoli cavi di acciaio inox da porre nei ricorsi di malta e collegati all'estradosso che a sua volta sarà consolidato con rete in fibra di vetro e soletta in malta di calce idraulica (tecnica CRM);

- **INT.07_Nuova copertura zona presbiterio in travi di legno e tavolato maschiato;**

- **INT.08_Rifacimento gronde in legno in zampini e tavolato mordenzato;**

- **INT.09_Rifacimento soppalco in legno in continuità con l'estradosso della volta a crociera e della mezza-volta a botte;**

- **INT.10_Realizzazione di collegamenti diffusi per collegamento pareti distaccate e a doppia fodera, con inserimento di diatoni;**



• **INT.11_Riparazione e rafforzamento locale di lesioni, cantonali e incroci murari con impiego di perfori armati ed iniezioni di idonee malte.** Verranno eseguite in particolare nella zona del presbiterio al fine di collegare le pareti murarie di spina tra di loro.

Per quanto riguarda le opere complementari, per i prospetti esterni si provvederà ad eseguire una serie di lavorazioni utili a ripristinare la continuità superficiale dei paramenti murari con azioni mirate e tecniche rispettose dei materiali esistenti, mantenendo leggibile la composizione delle superfici, mediante scialbature e velature da campionare e sottoporre alle autorità competenti per l'approvazione preventiva.

La pavimentazione interna verrà integrata nelle parti mancanti, con i materiali già presenti in loco e con parti da integrare con simili, lasciando identificabile l'area di intervento.

Dal punto di vista impiantistico la chiesa manterrà i servizi già esistenti, provvedendo alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione mirato alla valorizzazione del cassettonato e del presbiterio, impiegando sistemi di illuminazione indiretta a basso impatto visivo.

Il progetto mira al conseguimento della massima sicurezza possibile, conciliabile con l'interesse culturale dell'edificio, e in virtù di quanto previsto dalle richiamate normative vigenti, ed è basato sulla conservazione del valore storico culturale del bene in oggetto escludendo interventi strutturali che possano danneggiare i paramenti murari storici originali, gli affreschi e i fregi ornamentali che caratterizzano gli aspetti estetici e architettonici del bene artistico...".

C) VERIFICA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI RESE

- Il soggetto attuatore, Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, conformemente a quanto espresso dall'art.4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020, ha trasmesso il progetto esecutivo che si compone dei documenti di cui all'elenco elaborati del precedente paragrafo F):

CHECK-LIST DEL PROGETTO ESECUTIVO		
A	RELAZIONI	
A1	Relazione tecnica generale	<input checked="" type="checkbox"/>
A2	Relazione ambientale e/o paesaggistica: o Relazione indagini chiroterologiche;	<input checked="" type="checkbox"/>
A3	Relazione storico-critica	<input checked="" type="checkbox"/>
A4	Relazione storico-artistica	<input checked="" type="checkbox"/>
A5	Relazione archeologica	<input checked="" type="checkbox"/>
A6	Relazione geologica	<input checked="" type="checkbox"/>
A7	Relazione idrologica e idraulica	<input type="checkbox"/>
A8	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
A9	Relazione vulnerabilità sismica	<input checked="" type="checkbox"/>
A10	Relazione di calcolo strutturale (comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica)	<input checked="" type="checkbox"/>
A11	Relazione tecniche impianti	<input checked="" type="checkbox"/>
A12	Relazione sulle interferenze	<input type="checkbox"/>
B	ELABORATI STATO DI FATTO	
B1	Planimetria generale (in scala adeguata) e inquadramento urbanistico	<input checked="" type="checkbox"/>
B2	Rilievo geometrico stato di fatto (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) con individuazione di eventuali evidenze artistiche, architettoniche o di particolari costruttivi (affreschi, dipinti, elementi architettonici...)	<input checked="" type="checkbox"/>
B3	Rilievo quadri fessurativi (piante – prospetti – sezioni)	<input checked="" type="checkbox"/>
B4	Rilievo fotografico con indicazione dei coni ottici	<input checked="" type="checkbox"/>
B5	Rilievo strutturale e materico	<input checked="" type="checkbox"/>
B6	Rilievo dello stato di conservazione e del degrado	<input type="checkbox"/>
B7	Graficizzazione storico costruttiva	<input checked="" type="checkbox"/>
B8	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	<input type="checkbox"/>
B9	Relazione delle indagini strumentali	<input checked="" type="checkbox"/>
C	ELABORATI DI PROGETTO	
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti, sezioni (con individuazione degli interventi specifici riferiti alle evidenze artistiche e architettoniche)	<input checked="" type="checkbox"/>
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi	<input checked="" type="checkbox"/>
C4	Schede tecniche di restauro degli apparati decorativi	<input checked="" type="checkbox"/>
C5	Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti	<input checked="" type="checkbox"/>
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	<input checked="" type="checkbox"/>
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti	<input checked="" type="checkbox"/>



C8	Computo metrico estimativo (redatto ai sensi dell'art. 1 c.6 dell'O.C.126/2022 e succ. modifiche all'art.12 co.1.a dell'O.C.136/2023)	<input checked="" type="checkbox"/>
C9	Elenco prezzi unitari (con descrizione completa delle voci dei lavori, redatto sulla base del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art.6 c.7 del D.L. n.189/2016, approvato con O.C. n.126/2022 e successive modifiche all' art. 12 co.1.a dell'O.C. 136/2023)	<input checked="" type="checkbox"/>
C10	Analisi nuovi prezzi (per le lavorazioni non presenti nel prezzario unico del cratere, nonché nel prezzario della Regione Umbria 2023)	<input checked="" type="checkbox"/>
C11	Calcolo incidenza della manodopera	<input checked="" type="checkbox"/>
C12	Quadro economico	<input checked="" type="checkbox"/>
C13	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo degli allegati)	<input checked="" type="checkbox"/>
C14	Cronoprogramma dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/>
C15	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	<input checked="" type="checkbox"/>
C16	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	<input checked="" type="checkbox"/>
C17	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	<input checked="" type="checkbox"/>
C18	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi (26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017) con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese A-DC	<input checked="" type="checkbox"/>

- Il progetto esecutivo trasmesso all'USR Umbria relativo all'intervento denominato **"Santa Scolastica"** risulta **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017 con successive modifiche del **D.Lgs 36/2023 – All. II.18-Titolo III-Capo I-art.15**.
- Il soggetto attuatore ha trasmesso le dichiarazioni in merito all'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e al non superamento del numero degli incarichi ai sensi dell'art.6 Allegato A – OC 12/2017 e successivamente modificato dal Decreto n. 443 del 27 settembre 2022, con prot. USR-E- n.0010803 del 24/03/2025.

D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO

- L'intervento proposto di miglioramento sismico e restauro relativo all'intervento **"Santa Scolastica"** Chiesa sita nel Cimitero Comunale di Norcia - (PG), è **coerente** con i danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, come esaminati negli elaborati di rilievo e sinteticamente descritti nel paragrafo A) **DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO** della presente istruttoria;
- La sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, e i danni rilevati con scheda Scheda A-DC n.001 del 22/02/2017, è stata dichiarata dall'Ing. Stefano BATTISTONI progettista delle strutture e dall'Arch. Mauro MONELLA, progettista architettonico e Capogruppo Mandatario nell'ambito dell'R.T.P. con Perizia asseverata acquisita al prot. USR-E n.0026455 del 22/07/2025;
- L'Arcidiocesi di Spoleto - Norcia, in qualità di soggetto attuatore, ha presentato richiesta di autorizzazione sismica preventiva ai sensi della normativa vigente con prot.USR-E n.0010803 del 24/03/2025. L'esito positivo di istruttoria è stato trasmesso dall'USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione Privata con prot. USR-U_n. 0028665 del 07/08/2025; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e del Collaudatore.
- Il miglioramento sismico dell'edificio è dichiarato dal progettista strutturale Ing. **Stefano BATTISTONI** nella "Valutazione della sicurezza" dell'elaborato "Relazioni strutturali" acquisito con prot._USR-E-n.0026455 del 22/07/2025. A fronte di un rapporto capacità/domanda allo stato antecedente agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, in termini di accelerazione di picco al suolo per lo S.L.V., pari a **0.397**, l'intervento proposto consegue un miglioramento delle prestazioni in fase sismica tale che il rapporto capacità/domanda risulti essere **0.685**. **"Ne consegue che l'intervento si configura, ai sensi del DM 17 gennaio 2018 §8.4.2, come miglioramento sismico e che tale miglioramento garantisce un livello di sicurezza dalla costruzione in termini di accelerazione sostenibile pari al 68.5% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo."**, come richiesto dal p.to 4 dell'allegato C dell'OCSR 105/2020 come modificato dall'art.14 co.4 dell'OCSR111/2020.



E) VERIFICA CONGRUITA' ECONOMICA

- Contributo economico dell'intervento:
 - ✓ Il progetto esecutivo predisposto dal soggetto attuare Arcidiocesi di Spoleto – Norcia – (PG), inoltrato al prot.USR-E-n.0010803 del 24/03/2025, e ss. ii., e sottoposto all'esame della Conferenza Permanente, è **congruo** all'importo assegnato con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 530 del 09/06/2025 “*Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020*”. Nel Decreto è ricompreso l'intervento “Santa Scolastica”, Chiesa nel cimitero del Capoluogo - Comune di Norcia - (PG), assegnatario di un contributo di **Euro 1.195.000,00**.
- Indennizzi assicurativi e/o altri contributi:
 - ✓ L'Arcidiocesi di Spoleto – Norcia, in qualità di soggetto attuatore ha dichiarato, con nota Prot. USR-E-n.0010803 del 24/03/2025, che per l'attuazione dell'intervento denominato “**Santa Scolastica**” non sarà utilizzato alcun indennizzo assicurativo.
- I prezzi unitari delle voci del CME sono stati dedotti, ai sensi dell'art.6 co.7 del D.L. n.189/2016 modificato dal D.L. n.3/2023 art.3 - quinquies, dal:
 - ✓ Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'O.C. 126/22 art.1;
 - ✓ Prezzario della Regione Umbria 2023, unicamente per le voci non ricomprese all'interno del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, secondo quanto stabilito dall'art.12 co.1 dell'Ordinanza Commissariale n.136/2022 che modifica l'art. 1 co.6 dell'OC 126/22;
 - ✓ Per le voci non ricomprese nel PUC e nel Prezzario della Regione Umbria nonché negli altri prezzari delle Regioni del Cratere, i progettisti hanno rappresentato la necessità di formulare Nuovi Prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 10 co.1 dell'OC 139/2023.Le analisi dei nuovi prezzi sono descritte nell'elaborato:
 - “n(1).64_ANALISI NP.pdf.p7m.”.
- Sulla base dell'istruttoria del computo metrico, le voci delle singole lavorazioni esaminate si ritengono **congrue** rispetto all'intervento proposto; si evidenzia, tuttavia, che le voci del computo metrico estimativo dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in sede di rendicontazione mediante la presentazione di allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica.
- Dall'esame istruttorio eseguito sul quadro tecnico economico, di seguito riportato, risulta che l'importo del contributo richiesto pari ad **Euro 1.195.000,00** (*di cui euro 856.316,54 per lavori e euro 338.683,46 per somme a disposizione*), è **congruo** ed **ammissibile a contributo**, fermo restando la successiva rendicontazione delle spese sostenute dal soggetto attuatore, in particolare per la voce:
 - ✓ B.11 “Spostamento opere d'arte, arredi e rimontaggio”.



COMMITTENTE: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia					
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO di "SANTA SCOLASTICA" Chiesa sita nel Cimitero Comunale di Norcia - Categoria OG2					
QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITA' FINALE
A) Lavori					
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso	€ 630.270,56	€ 630.270,56			
COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso D.lgs. 81/08 - All. XV	€ 226.045,98	€ 226.045,98			
A) TOTALE LAVORI	€ 856.316,54	€ 856.316,54			
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 630.270,56	€ 630.270,56			
RIBASSO D'ASTA					
A) Importo complessivo dell'appalto	€ 856.316,54	€ 856.316,54			
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1 IVA 10% sui lavori	€ 85.631,65	€ 85.631,65			
B.2 Spese Tecniche progettazione	€ 68.211,40	€ 68.211,40			
B.3 Spese Tecniche esecuzione	€ 55.533,77	€ 55.533,77			
B.4 Totale spese tecniche (B.2 + B.3)	€ 123.745,17	€ 123.745,17			
B.5 C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche (progettazione ed esecuzione)	€ 4.949,81	€ 4.949,81			
B.6 Iva 22% su B.4 + B.5	€ 28.312,89	€ 28.312,89			
B.7 Spese Amministrative Diocesi ai sensi dell'art.6, co.1 - O.C.105/2020	€ 14.344,75	€ 14.344,75			
B.8 Spese per indagini presenza chiroterri	€ 1.220,00	€ 1.220,00			
B.9 Spese per progetto restauro superfici pittoriche, stucchi e controsoffitto cassettonato	€ 9.457,78	€ 9.457,78			
B.10 Direzione lavori restauratore comprensivo dello sconto e Iva	€ 11.199,93	€ 11.199,93			
B.11 Spostamento opere d'arte e rimontaggio arredi interni ai sensi dell'art.2 punto b dell'O.C.204/2024	€ 8.000,00	€ 8.000,00			
B.12 Spostamento opere Sicaif	€ 3.021,21	€ 3.021,21			
B.13 Saggi stratigrafici restauratrice	€ 2.900,00	€ 2.900,00			
B.14 Servizio vigilanza archeologica ai saggi	€ 456,77	€ 456,77			
B.15 Saggi georadar - INGECO S.r.l.s	€ 3.347,68	€ 3.347,68			
B.16 Indagini geologiche - INGECO S.r.l.s	€ 5.634,83	€ 5.634,83			
B.17 Saggi su muratura - ISMES - S.p.A	€ 6.049,73	€ 6.049,73			
B.18 Prove tecniche sui materiali Totale = (B.13 + B.14 + B.15 + B.16 + B.17)	€ 18.389,01	€ 18.389,01			
B.19 Collaudi (ribassati del 30%)	€ 4.961,96	€ 4.961,96			
B.20 C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi	€ 198,48	€ 198,48			
B.21 I.V.A. 22 % su Collaudi	€ 1.135,30	€ 1.135,30			
B.22 Imprevisti Max 10% dell'importo lavori	€ 5.726,52	€ 5.726,52			
B) Totale somme a disposizione	€ 338.683,46	€ 338.683,46			
C) Totale Progetto (A + B)	€ 1.195.000,00	€ 1.195.000,00			
D) Economia di spesa da ribasso d'asta					
TOTALE GENERALE (C + D)	€ 1.195.000,00	€ 1.195.000,00			



Foligno, 08/08/2025.

Gli Istruttori Tecnici:

Arch. Corrado MATTIOLI

per la parte strutturale:
Ing. Eva VOLPE

Il Responsabile
Servizio Ricostruzione Pubblica
Geol. Francesco SAVI

III. ESITO FINALE ISTRUTTORIA PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

Il **progetto esecutivo** relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro dell'intervento "**Santa Scolastica**" Chiesa sita nel Cimitero Comunale di Norcia, (Pg), risulta:

- **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017 con successive modifiche del D.Lgs 36/2023 – All. II.18 Titolo III Capo I art.15;
- **coerente** in relazione ai danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nonché conforme alle normative vigenti in merito alle opere e costruzioni in zona sismica, come da verbale con esito positivo di istruttoria, rilasciata dal Servizio Ricostruzione Privata – USR Umbria con prot. USR-U-n.0028665 del 07/08/2025. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e del Collaudatore;
- **congruo** in relazione all'importo assegnato con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 530 del 09/06/2025 "*Variazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 132/2022 ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020*", pari a **Euro 1.195.000,00**, e alle lavorazioni previste negli elaborati.
- **ammissibile a contributo**, come da esito dell'istruttoria tecnico-economica sintetizzata al punto E) dell'istruttoria, per un importo pari a **Euro 1.195.000,00**, fermo restando la successiva rendicontazione delle lavorazioni eseguite, mediante allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica in particolare per le seguenti voci del Quadro Tecnico Economico:
 - ✓ B.11 "Spostamento opere d'arte, arredi e rimontaggio".

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario straordinario, si esprime **parere favorevole**.

Foligno, 19/08/2025.

Il Dirigente
Servizio Ricostruzione Pubblica
Ing. Francesco PES



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Perugia, data protocollo

A Don Sem Fioretti
Arcidiocesi di Spoleto-Norcia
PEC
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

e.p.c. Comune di Norcia
PEC
comune.norcia@postacert.umbria.it

Classifica 34.43.04. Riferimento ns. prot. 18290-A del 29/09/2023.

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto: D.Lgs. 42 del 22/01/2004 **art. 21**, comma 4 e art. 22 – **Autorizzazione all'esecuzione dei lavori.**
Indirizzo: NORCIA (PG), Cimitero di Norcia.
Lavori di: Miglioramento sismico e restauro della Chiesa di santa Scolastica, danneggiata dagli eventi sismici del 2016
Dati catastali: foglio n. 141, part.III A
Pervenuta il: 29/09/2023
Richiedente: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia

In riferimento alla nota che si riscontra a margine pervenuta in data 29/09/2023 con la quale si richiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

Visto l'art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.eii.

Visto l'art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019.

Visto l'art.28 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

Vista la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU).

Visto il PRG del comune di Norcia_NTA nn.65-66.

Esaminata la documentazione tecnica e descrittiva delle opere che si intendono realizzare presso l'immobile, indicato in oggetto, ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 co. 1, e dell'art. 12 co.1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Esaminata, altresì, lo stato di conservazione del bene e la relazione storico-artistica, la relazione per il progetto di restauro sulle superfici decorate redatto dalla Dott.ssa Martina Fagioli restauratrice abilitata ad eseguire interventi sui Beni Culturali per i settori di competenza 1 e 2, ai sensi dell'art. 9bis del D.Lgs. 42/2004, la relazione per il progetto di restauro del soffitto cassettonato ligneo, redatta dalla Dott.ssa Silvia Conte restauratrice abilitata ad eseguire interventi sui Beni Culturali per i settori di competenza 3, 4 e 5, ai sensi dell'art. 9bis del D.Lgs. 42/2004, la relazione finale di assistenza archeologica alle indagini previste nell'area e funzionali alla progettazione degli interventi, redatta dall'archeologo Massimiliano Gasperini.

Considerato che il documento archeologico ha rilevato la presenza di elementi architettonici romani di riuso nei dintorni delle pareti esterne della chiesa e che l'area si pone in un areale con evidente vocazione funeraria, in considerazione di numerose necropoli sabine e romane rinvenute nella piana di S.scolastica ed in particolare in corrispondenza dell'intera comparto geografico afferente alla chiesa.

Esaminata, altresì, la relazione afferente alle indagini stratigrafiche, condotta dalla restauratrice Martina Fagioli, relative alle pareti dell'ambiente a destra del presbiterio e sulla parete destra, che hanno evidenziato presso le pareti di fondo del suddetto ambiente uno strato decorativo di pellicola pittorica molto sottile e debole stesa sopra uno sottile strato bianco simile ad uno scialbo.

Verificato che il progetto propone interventi di miglioramento sismico e restauro di seguito sommariamente descritti:

Interventi di rafforzamento statico e sismico

- **nuovo pacchetto di copertura** con arcarecci in legno e tavolato maschiato in sostituzione del manto di copertura esistente, del tavellonato e degli arcarecci metallici (INT.01);
- **adeguamento capriate metalliche esistenti** mediante la rimozione della capriata adiacente la parete del presbiterio, per liberare gli affreschi rinvenuti esistenti al disopra del cassettonato (INT.02), con conseguente interruzione del cassettonato in corrispondenza dell'ultima trave maestra in corrispondenza del presbiterio, al fine di valutare il reale stato di conservazione dell'affresco che si estende dall'arco trionfale al timpano;
- **nuova struttura portante cassettonato**, eseguita con orditura di travature in acciaio trasversali e longitudinali ed inserimento di controventi di piano bidirezionali a croce di S. Andrea alla quota dei cordoli in c.a. esistenti, tra il cassettonato e le catene delle capriate metalliche (INT.03);
- **realizzazione cordolature perimetrali e di spina** in muratura armata con fasce di tessuto in fibra di acciaio e malta a base di calce idraulica al fine di integrare le parti di cordolature in c.a. esistenti a tutte le pareti murarie presenti ed in particolare alle zone di timpano (INT.04);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221
Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it - PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

- consolidamento volta a botte (intonacata) della sagrestia da estradosso e da intradosso, mediante rete in fibra di vetro estradosale, annegata in malta di calce strutturale e connessa mediante connettori in barre di fibra di vetro sfioccata (INT.05);
- **consolidamento volta a crociera** (affrescata) della sagrestia dell'impianto originario, in pietra grigia locale calcarea da estradosso e mezza volta a botte da intradosso e da estradosso; l'intradosso con la tecnica denominata "reticulatus" consistente in piccoli cavi di acciaio inox da porre nei ricorsi di malta e collegati all'estradosso, consolidato con rete in fibra di vetro e soletta in malta di calce (INT.06);
- **nuova copertura zona presbiterio** in travi di legno e tavolato maschiato (INT.07);
- **rifacimento gronde** in legno in zampini e tavolato mordenzato (INT.08);
- **rifacimento soppalco in legno** in continuità con l'estradosso della volta a crociera e della mezza-volta a botte (INT.09);
- **realizzazione di collegamenti diffusi** per collegamento pareti distaccate e a doppia fodera, con inserimento di diatoni (INT.10);
- **riparazione e rafforzamento locale** di lesioni, cantonali e incroci murari con impiego di perfori armati ed iniezioni di idonee malte (INT.11);

Opere complementari

- **prospetto nord-ovest**: per superfici intonacate si prevede la pulitura, la demolizione e/o consolidamento delle zone ammalorate utilizzando malta simile all'esistente (calce e sabbia), il trattamento con prodotto biocida, la risarcitura di eventuali microlesioni, rasatura e fissativo penetrante, naturale, senza solventi, colorazione finale a pastello e susseguente velatura; per elementi lapidei si prevede la pulitura manuale, la descialbatura (ove necessario), il consolidamento con prodotti tipo silicato di etile, la protezione antimog con (prodotti silossanici, traspiranti, naturali, incolori di tipo idro-oleorepellenti e sigillanti elastomerici), il ripristino della cornice decorativa al contorno del rosone quadrilobato con materiale, forma e dimensione simile all'esistente, lo smontaggio dei conci della trabeazione, e successivo rimontaggio con opportuni ancoraggi della parte superiore del portale d'ingresso, l'applicazione sullo spiovente di copertina in piombo di protezione; trattamento degli elementi metallici (piastre di ancoraggio dei tiranti, grate finestre devozionali e rosone); pulitura, revisione/restauro e trattamento finale degli elementi lignei;
- **prospetti nord/est e nord/ovest**: la pulizia e preparazione del supporto murario, la verifica architravi e piattabande con eventuali rifacimenti e/o sostituzioni, il trattamento biocida, il controllo delle soglie delle aperture con eventuali rifacimenti con materiali simili agli esistenti, il rinzafo a raso sasso su muratura deformata e irregolare in pietra a fondo scabro, l'applicazione di strati di malta a spessore variabile, la spruzzatura sul paramento, senza coprirlo interamente, di malta forte (calce e pozzolana naturale) caricata con inerte calcareo di granulometria simile all'esistente (sabbione o ghiaietto), l'integrazione cromatica complessiva del paramento murario mediante tecnica della velatura, il mantenimento a faccia vista delle superfici in conci di pietra con ripristino delle stilature dei giunti con malta di calce;
- n.3 proposte progettuali di **sistemazione finale a seguito dell'interruzione del cassettonato** in corrispondenza dell'ultima trave maestra in corrispondenza del presbiterio, al fine di valutare il reale stato di conservazione dell'affresco che si estende dall'arco trionfale al timpano: 1) lasciare l'ultima campata aperta e con il tetto a vista e la parete affrescata visibile, il controsoffitto ligneo non raggiungerebbe la sua estensione complessiva; 2) reinserire in opera solo alcuni elementi del soffitto ligneo cassettonato per mostrare la sua effettiva estensione, evitando la completa chiusura con le pannellature; 3) ricostruire completamente il soffitto cassettonato, lasciando al fruitore la possibilità di conoscere l'estensione e la qualità estetica dell'affresco tramite una documentazione fotografica ed informativa, presente in situ;
- **pavimentazione interna**: pulitura meccanica, ricomposizioni elementi fratturati, integrazione nelle parti mancanti con elementi simili, stuccatura delle fughe con impasto a base di polvere di cotto e calce idraulica, stesura di protettivo su tutta la pavimentazione (pietra e cotto) mediante applicazione di cera microcristallina data a pennello;
- **mantenimento dei servizi impiantistici esistenti**; realizzazione di un **nuovo impianto di illuminazione** per la valorizzazione del cassettonato e del presbiterio, mediante sistemi di illuminazione indiretta a basso impatto visivo.

Per la parte storico artistica:

Riscontrata la precaria stabilità di alcune importanti porzioni di **affreschi e superfici decorate**, le cui maggiori criticità emerse riguardano quelli posizionati a destra dell'arco trionfale, tra la parete di fondo della navata e la facciata interna di destra, gli stucchi decorativi lungo le pareti longitudinali e la zona absidale dove sono presenti crolli e perdite di materiali nella porzione che divide la volta a crociera dalla lunetta di destra, continuando in basso verso il piedritto, e i lacerti della parete sinistra di diverse cronologie con colature e patine. Sono previsti interventi di restauro alle sole porzioni danneggiate sinteticamente riassumibili in:

- per gli **affreschi** operazioni di messa in sicurezza mediante velature e fissaggi degli elementi in pericolo di caduta, ricerca e ricollocazione dei frammenti crollati;
- consolidamento adesivo e coesivo dei materiali e delle strutture murarie con eventuale inserimento di vincoli meccanici;
- pulitura, mediante rimozione dei materiali non compatibili e potenzialmente dannosi, come stuccature inidonee, patine e colature, per le decorazioni artistiche provenienti da azioni antropiche e trattamento biocida;
- stuccatura e protezione delle superfici scoperte;
- ritocco pittorico delle lacune per restituire unità alle immagini danneggiate;
- per gli **stucchi e gli intonaci bianchi** tardo barocchi si prevede il preconsolidamento con nano calci o nano silici, la ricerca e ricollocazione dei frammenti crollati previa ricomposizione con resine e piccoli perni, la pulitura mirata e puntuale delle zone alterate; sul resto delle superfici bianche si prevede la stesura di una tinta a calce e successiva patinatura per accordare le zone trattate da quelle che andranno conservate per la presenza di graffiti e scritte antiche.

Il restauro del **cassettonato ligneo**, composto da tavole e cornici a rilievo di semplice fattura, che risulta danneggiato e in parte collassato a seguito agli eventi sismici, prevede l'esecuzione della puntellatura preliminare dell'intero soffitto con puntelli a croce, tavolati e materiali ammortizzanti; operazioni di catalogazione e di riallineamento delle parti lignee crollate, da effettuare fuori opera al fine di individuare la posizione degli elementi componenti per il loro reinserimento nella più probabile posizione di provenienza (attualmente i pezzi del controsoffitto caduti a terra sono custoditi nel deposito provvisorio presso gli ambienti dell'ex Asilo in Loc. Avendita di Cascia); integrazione delle parti mancanti o non più atte al loro re-inserimento con elementi lignei nuovi, della stessa specie, realizzati *ad hoc*, pulitura delle parti componenti il controsoffitto con trattamento della patina biologica;

Considerato che le opere da eseguire, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione del bene se nel rispetto delle prescrizioni indicate nel seguito e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. e i.

AUTORIZZA

l'esecuzione delle opere **nel rispetto della documentazione progettuale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:**

- considerato che il progetto, per gli aspetti di restauro architettonico, non consente di verificare la compatibilità con il bene tutelato non essendo possibile verificare puntualmente l'interferenza delle soluzioni prospettate volte a riparare i danni e ridurre la vulnerabilità delle strutture murarie della chiesa con gli apparati decorativi in essere e la chiara indicazione delle superfici di sacrificio, **si prescrive la presenza e sorveglianza continua durante il cantiere di un restauratore specializzato nel campo dei beni monumentali**, al fine di accertare che gli interventi strutturali non compromettano gli apparati decorativi;
- tutti gli **interventi di ricomposizione e/o ricostruzione e di finitura architettonica**, finalizzati alla ripresentazione estetica del bene e delle sue parti, ivi compresi gli accorgimenti volti alla distinguibilità tra antico e completamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la scelta di litotipi e laterizi non recuperabili in situ; il confezionamento di malte di allettamento murarie; le risarciture estese o localizzate di intonaci storici; le ricostruzioni plastiche di altari modanati e finiti a intonaci policromi; i colori delle essenze lignee; le verniciature degli elementi metallici; le stuccature con «irregolarità maggiori e poi scialbate», gli «intonaci volutamente lasciati, [...] a livello di arriccio-regolarizzato», ecc. dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto, oppure tramite la presentazione di campioni a piè d'opera, da calibrarsi ciascuna per il tipo di intervento richiesto, al fine di verificare ex ante le ipotesi progettuali. Medesima prescrizione si intende anche per gli infissi di nuova realizzazione, sia lignei che in metallo, su disegno di quelli esistenti alla data del sisma, per i quali si chiedono i dettagli esecutivi e successivamente in corso d'opera campionature – anche parziali – prima della concreta installazione;
- **la nuova copertura zona presbiterio** dovrà essere realizzata con travi di legno e tavolato maschiato (INT.07 descritto in relazione) e non con travi in ferro e tavellonato come rappresentata negli elaborati grafici di progetto (AP_02 e AP_08);
- dovrà essere mantenuta la **conformazione esistente dello sporto di gronda** senza aumentarne lo spessore, pertanto **non si autorizza** la caldana e l'isolante al di sopra della gronda;
- i previsti interventi di **consolidamento della volta** dall'intradosso con la tecnica denominata "reticolatus" consistente in piccoli cavi di acciaio inox da porre nei ricorsi di malta e collegati all'estradosso (INT.06), dovranno essere preceduti dall'esecuzione di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto per consentire preventivamente a questo Ufficio di valutare la fattibilità al fine di preservare la conservazione della volta che si presenta con muratura in conci a faccia vista;
- i previsti interventi di **collegamento pareti distaccate e a doppia fodera**, con inserimento di diatoni, al fine di non pregiudicare la conservazione del paramento lapideo esistente, devono essere preceduti dall'esecuzione di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto per consentire preventivamente a questo Ufficio di valutare la fattibilità ed individuare le porzioni del paramento ove eseguire l'intervento;
- i previsti interventi di **riparazione e rafforzamento locale** di lesioni a scuci-cuci dovranno prevedere l'impiego di materiale con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità, dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie;
- per **intasature, iniezioni di perforazioni armate** e quant'altro previsto sulle murature originarie nel presente progetto, dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie, con esclusione tassativa di cemento. Qualora la malta non garantisca per tenuta la necessaria adesione, come nel caso di impermeature e cuciture per il collegamento alle murature di elementi strutturali in acciaio, potrà essere sostituita dall'utilizzo di resine epossidiche;
- per la **stilatura dei giunti di malta** dei paramenti lapidei ed in generale per tutti gli **interventi relativi alle murature storiche**, si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, la cui esecuzione dovrà essere affidata a maestranze specializzate ed il cui risultato dovrà essere valutato congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza;
- il **manto di copertura** dovrà essere ricomposto con coppi e controcoppi di recupero, con esclusione delle tegole, la lattoneria dovrà essere in rame;
- dovrà essere mantenuta la **finitura superficiale delle pareti esterne a faccia vista (Prospetto nord/est e nord/ovest)** con stuccatura a "raso sasso" e i cantonali in blocchi di pietra squadrata, il segno delle arcate preesistenti, delle aperture tamponate, delle buche pontate e di qualsiasi elemento architettonico preesistente, al fine di non alterare le caratteristiche architettoniche, tipologiche e dei materiali della chiesa. Pertanto **non si ritiene compatibile con la conservazione del bene** la realizzazione di un nuovo intonaco coprente e con finitura a velatura su tali prospetti;
- per il rifacimento degli **intonaci interni ed esterni** e successiva tinteggiatura/velatura si prescrive l'impiego di un intonaco di tipo tradizionale di minimo spessore con malta di calce naturale e che l'ultimo strato (intonachino) sia colorato in pasta con inerti e polveri naturali. Tali interventi dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto;
- per i previsti interventi sulla **pavimentazione interna** si dovranno predisporre le necessarie campionature sia in fase di integrazione che di restauro e trattamento finale, il cui risultato dovrà essere valutato congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza;
- in merito alle n.3 proposte progettuali di **sistemazione finale a seguito dell'interruzione del cassettonato**, si dovrà dettagliare con particolari esecutivi di cantiere la scelta progettuale intrapresa, anche in relazione allo stato di conservazione ed eventuali interventi di restauro della parete affrescata in parte nascosta dal cassettonato. La soluzione progettuale sarà condivisa e valutata congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza;
- con riferimento alla **pulitura delle superfici lapidee e degli intonaci storici** si dovrà rifarsi alle seguenti metodologie: - pulitura a secco (minipistole a pressione controllata, bassa pressione, uso di garnet o ossido di alluminio): tale metodo costituisce una fase propedeutica che permette l'eliminazione dei depositi localizzati di particellato incoerente e coerente, con possibilità di maggiore controllo dei livelli di pulitura e quindi di conservazione delle finiture, delle patine storiche e della materia stessa; - pulitura ad acqua (nebulizzazione o atomizzazione): tale metodo, utilizzato in modo particolare per l'eliminazione del particellato depositato in parte incrostato, contribuisce ad una parziale



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221
Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it - PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

dissoluzione delle croste nere, ha il vantaggio di poter intervenire attraverso l'orientamento del getto d'acqua, nelle superfici non esposte al naturale dilavamento, si contrappone lo svantaggio derivante dall'effetto prodotto dall'acqua nebulizzata sul materiale in termini di possibile eliminazione della durezza dello strato di indurimento superficiale della pietra, così come determinatosi nel corso del tempo o di compromissione della consistenza delle malte storiche (stilature dei giunti). Si dovrà pertanto verificare preventivamente l'esistenza e la consistenza di tale strato, nonché la consistenza delle malte originarie. La nebulizzazione o atomizzazione dovrà inoltre essere controllata qualora la superficie interessata sia costituita da pietre calcaree tenere o di grana fine o sussistano problemi di solubilità (pietre delicate o decoese, fenomeni di sfaldamento e microfessurazioni); - idropulitura a bassa pressione: metodo da adottare per le pavimentazioni e scalinate. Si chiede quindi che vengano valutati preliminarmente e definiti nel dettaglio sia il metodo fra quelli sopra indicati che i vari livelli di pulitura da raggiungere. Si intende escluso l'uso in particolare di lance ed idrosabbatura ad alta pressione;

- tutti i **passaggi e i percorsi impiantistici**, da realizzare ex-novo o da ripristinare (impianto elettrico e di illuminazione con dorsali di cavi, cavidotti, tubi, canale, passerelle, fasci e quant'altro necessario) sono descritti in relazione ma non sono stati graficizzati. Al fine di verificare la compatibilità con il bene tutelato, soprattutto in corrispondenza di superfici decorate ed elementi di pregio. Pertanto l'autorizzazione di tali interventi è subordinata all'approfondimento richiesto, che dovrà essere trasmesso a codesto Ufficio prima dell'esecuzione delle opere, anticipando che sono preferibili soluzioni che prevedano passaggi esterni in canalette di rame piuttosto che tubazioni sotto traccia. La medesima prescrizione vale per la scelta, tipologia e posizionamento dei corpi illuminanti volti alla valorizzazione del cassettonato e del presbiterio;

Per la parte **storico artistica**:

Relativamente alle pitture murali e agli stucchi, dovranno concordarsi sopralluoghi per valutare congiuntamente:

- la necessità di inserire fiocchi di fibra di carbonio ad ancoraggio degli intonaci dipinti alla muratura;
- il livello di pulitura delle superfici affrescate e degli stucchi, che dovrà procedere sulla base di test di prova;
- la ripresentazione estetica finale delle superfici affrescate, in riferimento alle lacune ricostruite;

Relativamente al soffitto ligneo cassettonato, la revisione cromatica dovrà riguardare anche i vincoli metallici di nuova fattura che si andranno a utilizzare in luogo di quelli originali non più funzionali. Le operazioni di protezione finale andranno concordate con la scrivente Soprintendenza a seguito di sopralluogo e prediligendo prodotti naturali.

In riferimento alle proposte di completamento della porzione verso la parete presbiteriale, per consentire la visibilità della parte di affresco riemersa sotto il soffitto stesso, sarà oggetto di valutazione sulla base della effettiva consistenza di superficie pittorica e del suo stato conservativo dopo i primi interventi di restauro; inoltre si dovranno valutare l'impatto di una eventuale assenza del controsoffitto sul piano statico del cassettonato e di effetto sul microclima nell'aula di culto.

Per la parte **archeologica**:

-si chiede la presenza di un archeologo professionista per tutti i movimenti terra previsti per l'adeguamento dei servizi tecnologici e/o per altre attività di scavo non presenti nel progetto presentato. L'archeologo sarà a totale carico della committenza e sotto il profilo scientifico seguirà le indicazioni di questo Ufficio. A fine lavori dovrà presentare idonea documentazione scientifica di dettaglio delle attività svolte anche in assenza di rinvenimenti.

Considerata la natura del bene, la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e confermato da sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Altre figure professionali (Ingegnere, Geometra, Perito, ...), potranno essere cofirmatari e codirettori per gli aspetti di specifica competenza, ferma restando la carica monocratica del D.L.

Al termine dei lavori dovrà essere inoltrata a questa Soprintendenza la relazione tecnica degli interventi operati, su supporto informatico, corredata da documentazione fotografica effettuata prima, durante e dopo le opere (il formato dei file digitali dovrà rispondere a uno standard minimo di 3000 x 4500 pixel a 300 dpi [38 mega ca.] in formato tif).

Copia della documentazione progettuale ricevuta in formato digitale, verrà conservata agli atti della scrivente Soprintendenza.

Per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori. In tali occasioni potranno essere richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni, in particolare per gli interventi di carattere strutturale, e potranno essere impartite prescrizioni alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica.

Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consultivo scientifico a firma del D.L.

Trattandosi di immobile ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la ditta esecutrice dovrà essere in possesso delle necessarie qualificazioni di Legge nelle categorie OG2 e OS2-A.

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Si precisa inoltre che la presente autorizzazione per quanto in oggetto non costituisce nulla-osta alla legittimità della consistenza attuale del bene.

Si evidenzia che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Vanessa Squadroni al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti (vanessa.squadroni@cultura.gov.it).

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Giuseppe Lacava

Firmato Digitalmente

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

VS/GLD/GS



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria


Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI NORCIA
Via Alberto Novelli, 1
06046 – Norcia (PG)
comune.norcia@postacert.umbria.it

ING. STEFANO BATTISTONI
via Tommaso da Celano, 6
06120 - Perugia (PG)
stefano.battistoni@ingpec.eu

ARCH. MAURO MONELLA
via della Pietra, 3
06120 - Perugia (PG)
mauro.monella@archiworldpec.it

DOTT. GEOL. ALESSANDRO SPIGARELLI
Via Venticinque Aprile, snc
06023 - Gualdo Tadino (PG)
alessandrospigarelli@pec.epap.it

**Oggetto: D.P.R. 380/01 artt. 93 e 94*, L.R. 1/15 art. 202 comma 1
REGOLARIZZAZIONE IMPRESA**

Per: Lavori di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di Santa
Scolastica
Committente: Arcidiocesi Spoleto-Norcia (PG)
Comune di: Norcia (PG)
Via/località: Strada Statale 685 delle Tre Valli Umbre
Dati catastali: foglio 141 part. A

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

**U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria**

TEL. +39 0742 630763
MAIL gfagotti@regione.umbria.it

**SEZIONE: Erogazioni contributi e
sismica**

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

Si comunica ai sensi dell'art. 201 della L.R. n. 01 del 21/01/2015 che l'istruttoria sul progetto relativo all'autorizzazione in oggetto ha avuto esito positivo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e/o del Collaudatore.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI SEZIONE

Ing. Luisa Cincini


*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

ev/lc/gf



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI NORCIA
Via Alberto Novelli, 1
06046 – Norcia (PG)
comune.norcia@postacert.umbria.it

ING. STEFANO BATTISTONI
via Tommaso da Celano, 6
06120 - Perugia (PG)
stefano.battistoni@ingpec.eu

ARCH. MAURO MONELLA
via della Pietra, 3
06120 - Perugia (PG)
mauro.monella@archiworldpec.it

DOTT. GEOL. ALESSANDRO SPIGARELLI
Via Venticinque Aprile, snc
06023 - Gualdo Tadino (PG)
alessandrospigarelli@pec.epap.it



Oggetto: Eventi sismici 2016. Lavori di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di Santa Scolastica – Norcia (PG)
prot. USR n.: 0010803 del 24/03/2025
Nota trasmissione: esito positivo di istruttoria.

Si comunica l'esito positivo relativo all'istruttoria tecnica acquisito al protocollo USR-E n. 0028620 del 07/08/2025 finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva dell'istanza di cui all'oggetto e contestuale richiesta di comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori.

Cordiali saluti.

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria

TEL. +39 0742 630763
MAIL g.fagotti@regione.umbria.it

SEZIONE: Erogazioni contributi e sismica

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

IL DIRIGENTE
Gianluca Fagotti

*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

ev/gf

COMUNE DI NORCIA

SETTORE "D"

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO

UFFICIO URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vicolo dell'Oca - 06046 - NORCIA (PG)

Telefono 0743 - 828711

comune.norcia@postacert.umbria.it

urbanistica@comune.norcia.pg.it

Protdel

PARERE CONFORMITA' URBANISTICA

- Il Responsabile del Settore, in riferimento alla richiesta di parere di conformità urbanistica avanzata dalla Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia – Ufficio tecnico con nota acquisita al prot. llo com.le n. 5816 del 20/03/2024 per i lavori di consolidamento restauro e miglioramento sismico della chiesa si S. Scolastica presso il civico Cimitero di Norcia danneggiata dagli eventi sismici del 2016;
- Viste le tavole progettuali messe a disposizione tramite il link telematico contenuto nelle note suddette;
- Verificato che l'intervento proposto consistente in opere varie di consolidamento restauro e miglioramento sismico della chiesa si S. Scolastica presso il civico Cimitero di Norcia che coinvolgono le strutture verticali, gli impalcati e gli apparati decorativi della suddetta chiesa;
- Preso atto di quanto dichiarato dalla Curia Arcivescovile Spoleto-Norcia – Ufficio Tecnico con nota acquisita al prot. com. le n. 5816 del 20/03/2024 circa l'esenzione da autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/04 dei progettati interventi;
- Visti i contenuti dell'O.C. n. 105 del 17 settembre 2020 avete ad oggetto "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*", con particolare riferimento all'art. 4 – Approvazione dei progetti e domanda di contributo;
- Visto il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 26/01/2023;

COMUNICA

che l'intervento in progetto può **ritenersi urbanisticamente conforme con la vigente normativa**, fatte salve le ulteriori autorizzazioni e/o Nulla-Osta di Legge necessari alla realizzazione dell'opera.

Norcia li 13/05/2024

Il Responsabile del Settore
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi



Uffici

loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Prot. n.

Pr.899/24__Cl. 7.10.5

A Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia
PEC: ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

E pc. Comune di Norcia
Area edilizia privata e urbanistica
PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Reparto Carabinieri
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
PEC: fmc43293@pec.carabinieri.it

Nucleo Carabinieri Parco – Norcia
PEC: fpg43299@pec.carabinieri.it

Oggetto: Ordinanza n. 105/2020. Lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Scolastica, posta all'interno del Cimitero di Norcia, a seguito degli eventi sismici del 2016_ **Richiedente:** Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia_ Comunicazione concessione provvedimento n.18 del 27.01.2025 e richiesta affissione Albo.

In riferimento all'istanza di Nulla Osta pervenuta a questo Ente, relativa a lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Scolastica, posta all'interno del Cimitero di Norcia (PG), si trasmette alla Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia il provvedimento n. 18 del 27.01.2025 con il quale è stato concesso il Nulla Osta ed effettuata la Valutazione di Incidenza Ambientale alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 smi, si chiede, di affiggere all'albo di questo Comune per **sette** giorni il nulla osta di cui in oggetto.

Al Reparto Carabinieri Parco ed al Nucleo Carabinieri Parco che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del provvedimento in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti
SP

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



Esito Valutazione di incidenza ambientale e di Nulla Osta

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 11 c.3 e art. 13 legge 394/1991)

N° 18	Oggetto: Ordinanza n. 105/2020. Lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Scolastica, posta all'interno del Cimitero di Norcia, a seguito degli eventi sismici del 2016_ Richiedente: Curia Vescovile di Spoleto-Norcia.
Del 27/01/2025	Pr. 899/2024

IL DIRETTORE

VISTA la documentazione inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale ed il relativo Nulla Osta presentata dalla Curia Vescovile di Spoleto-Norcia, comprensiva della documentazione per l'avvio della fase di screening, e acquisita al protocollo del Parco n. 13554 del 05.12.2024;

CONSIDERATO che la suddetta istanza riguarda la realizzazione di interventi di miglioramento sismico e restauro della chiesa di S. Scolastica, sita all'interno del complesso cimiteriale del Comune di Norcia, Foglio 141 part. A.

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di cui si è accertata la regolarità tecnica, che si condivide;

Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile"*

Che ricorre l'urgenza al fine di emettere il provvedimento di competenza, tenendo conto dell'urgenza circa l'effettuazione degli interventi previsti nella progettazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno rilasciare alla Curia Vescovile di Spoleto-Norcia il presente provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, ex art. D.P.R. n. 357/97, e di Nulla Osta, ex art.13 Legge 394/91, per l'esecuzione degli interventi in oggetto;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.6, 11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Umbria n. 360/2021;
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non determineranno una incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro". La fase di Screening di Incidenza Ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Si rilascia altresì, alla Curia Vescovile di Spoleto-Norcia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt. 11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art. 1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il Nulla Osta per gli interventi in oggetto nel rispetto delle prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori eventualmente ancora non avviati deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE E NULLA OSTA

N° 18

Oggetto: Ordinanza n. 105/2020. Lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Scolastica, posta all'interno del Cimitero di Norcia, a seguito degli eventi sismici del 2016_ Richiedente: Curia Vescovile di Spoleto-Norcia.

Del 27/01/2025

Pr. 899/2024

VISTA la documentazione inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale ed il relativo Nulla Osta presentata dalla Curia Vescovile di Spoleto-Norcia, comprensiva della documentazione per l'avvio della fase di screening, e acquisita al protocollo del Parco n. 13554 del 05.12.2024;

CONSIDERATO che la suddetta istanza riguarda la realizzazione di interventi di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di S. Scolastica, sita all'interno del complesso cimiteriale del Comune di Norcia, Foglio 141 part. A, ed è composta dalla seguente documentazione:

Richiesta Nulla Osta, documentazione progettuale completa di tutti gli elaborati generali, quelli riguardanti la sicurezza, quelli economici, gli elaborati del rilievo, gli elaborati riguardanti il progetto architettonico di restauro, gli elaborati riguardanti il progetto strutturale, la progettazione dell'impianto elettrico, nonché la Perizia Chirettorologica, format proponente di supporto allo screening di V.Inc.A., documentazione obbligatoria allegata allo stesso inerente la Rete Ecologica della Regione Umbria (RERU) e gli habitat individuati nel piano di gestione del sito.

ESAMINATA la documentazione resa disponibile mediante link indicato nella nota trasmessa ed acquisita al protocollo con n.13554 del 05.12.2024 e successiva integrazione acquisita al protocollo con n. 14101 del 19.12.2024 e preso atto che l'immobile oggetto di intervento ricade:

- All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "*ambito periferico e antropizzato*" di cui al D.M. 03.02.1990";
 - In zona D "*di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate,*" di cui al Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) con specificazione della sottozona D1 "*in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione o trasformazione di aree urbane*". Tra gli interventi compatibili risulta ricompresa la "TR (Trasformazione): *comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate*" e tra gli usi compatibili risultano ricompresi UA (urbani ed abitativi): *comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;*
- All'interno della ZSC-ZPS IT5210071 "*Monti Sibillini - versante umbro*".

VISTO il format proponente per lo screening di incidenza ambientale, presentato dal professionista incaricato Dott.ssa Silvia Carletti in data 19.12.2024, dal quale, tra l'altro emerge che "*Per escludere la presenza di roost di chirotteri e nidificazioni è stato effettuato un sopralluogo all'interno della chiesa in data 15/02/2024. Le ispezioni condotte hanno riscontrato accumuli di guano in prossimità delle quattro nicchie presenti ai lati della navata principale e in corrispondenza dell'abside. Sebbene si riscontri una*

frequentazione dell'edificio come rifugio temporaneo o night roosting, allo stato attuale non si riscontra la presenza di colonie svernanti di Chiroteri. Si rimanda alla consultazione della perizia Chiroterologica allegata al presente screening per le evidenze raccolte durante i sopralluoghi"

RITENUTO che la suddetta documentazione sia sufficiente per l'esecuzione della fase di screening di incidenza ambientale.

PRESO ATTO che l'immobile oggetto di istanza è una chiesa sita all'interno del complesso cimiteriale del comune di Norcia, è identificato catastalmente al foglio 141 particella A e che risulta danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

RILEVATO che il progetto prevede interventi finalizzati alla riparazione del danno ed al miglioramento sismico unicamente sulla porzione del complesso figurato dal segmento lungo della "L" (abside presbiteriale e navata); per quanto riguarda invece il segmento corto corrispondente all'ex casa canonica, non si prevedono opere in quanto l'unità risulta appartenere ad altro Ente proprietario.
Interventi previsti:

- **INT.01_Sostituzione pacchetto di copertura con arcarecci in legno e tavolato maschiato:** riguarda la sostituzione del manto di copertura esistente, del tavellonato e degli arcarecci metallici poiché tali elementi strutturali risultano degradati, danneggiati e sottodimensionati non garantendo la sicurezza statica dell'edificio. La nuova copertura sarà costituita da arcarecci in legno di poggianti sulle capriate metalliche esistenti previa realizzazione di collegamenti con piatti in acciaio e viti. Su tali arcarecci sarà avvitato un tavolato maschiato di medio spessore (circa 40 mm) sul quale sarà posto uno strato isolante termico con relativa impermeabilizzazione ardesiata e ripristino del manto di tegole esistenti. Tale copertura complessivamente risulterà più leggera di quella esistente;
- **INT.02_Adeguamento capriate metalliche esistenti:** le capriate metalliche non verranno di fatto modificate, avendone verificato il corretto dimensionamento, fatto salvo per gli arcarecci poggianti su di esse che verranno sostituiti (INT.01). Verrà rimossa la capriata adiacente la parete del presbiterio, per liberare gli affreschi rinvenuti esistenti al disopra del cassettonato;
- **INT.03_Realizzazione nuova struttura portante cassettonato:** eseguita con orditura di travature in acciaio trasversali e longitudinali ed inserimento di controventi di piano bidirezionali a croce di S. Andrea alla quota dei cordoli in c.a. esistenti, tra il cassettonato e le catene delle capriate metalliche: tale intervento si rende necessario per svincolare dalla loro funzione statica le catene/travi in legno delle vecchie capriate alle quale è attualmente sostenuto il cassettonato. Il progetto prevede la realizzazione di nuove travi metalliche trasversali alla navata della chiesa e da travi secondarie longitudinali alle quali verranno assicurate staticamente le strutture del cassettonato. Tale sistema verrà integrato da una serie di controventatura in tondi di acciaio posta in entrambe le direzioni con la funzione di creare un irrigidimento di piano di tutte le pareti della chiesa, migliorando il comportamento sismico dell'intero edificio. Tale graticcio posizionato su un piano orizzontale posto al disotto delle capriate, contribuisce a migliorare il comportamento scatolare della struttura.
- **INT.04_Realizzazione cordolature perimetrali e di spina in muratura armata con fasce di tessuto in fibra di acciaio e malta a base di calce idraulica:** tale intervento già anticipato precedentemente ha la funzione di integrare le parti di cordolature in c.a. esistenti a tutte le pareti murarie presenti ed in particolare alle zone di timpano;
- **INT.05_Consolidamento volta a botte (intonacata) da estradosso e da intradosso:** tale intervento riguarda la volta a botte presente nella sagrestia adiacente la casa canonica verrà consolidata dall'intradosso e l'estradosso, previo lo svuotamento della stessa ed il raggiungimento della parte strutturale, interponendo una rete in fibra di vetro, annegata in malta di calce strutturale e connessa mediante connettori in barre di fibra di vetro sfioccata, al fine di creare un diaframma di collegamento con le pareti perimetrali;
- **INT.06_Consolidamento volta a crociera (affrescata) da estradosso e mezza volta a botte da intradosso e da estradosso.** Questo intervento riguarda la volta posta nella sagrestia dell'impianto originario, a sinistra del presbiterio in pietra grigia locale calcarea; in particolare l'intradosso verrà consolidato con la tecnica denominata "*reticolatus*" consistente in piccoli cavi di acciaio inox da porre nei ricorsi di malta e collegati all'estradosso che a sua volta sarà consolidato con rete in fibra di vetro e soletta in malta di calce idraulica (tecnica CRM);
- **INT.07_Nuova copertura zona presbiterio in travi di legno e tavolato maschiato;**
- **INT.08_Rifacimento gronde in legno in zampini e tavolato mordenzato;**

- **INT.09**_Rifacimento soppalco in legno in continuità con l'estradosso della volta a crociera e della mezza-volta a botte;
- **INT.10**_Realizzazione di collegamenti diffusi per collegamento pareti distaccate e a doppia fodera, con inserimento di diatoni;
- **INT.11**_Riparazione e rafforzamento locale di lesioni, cantonali e incroci murari con impiego di perfori armati ed iniezioni di idonee malte. Verranno eseguite in particolare nella zona del presbiterio al fine di collegare le pareti murarie di spina tra di loro.

Per quanto riguarda le opere complementari, per i prospetti esterni si provvederà ad eseguire una serie di lavorazioni utili a ripristinare la continuità superficiale dei paramenti murari con azioni mirate e tecniche rispettose dei materiali esistenti, mantenendo leggibile la composizione delle superfici, mediante scialbature e velature da campionare e sottoporre alle autorità competenti per l'approvazione preventiva. La pavimentazione interna verrà integrata nelle parti mancanti, con i materiali già presenti in loco e con parti da integrare con simili, lasciando identificabile l'area di intervento. Dal punto di vista impiantistico la chiesa manterrà i servizi già esistenti, provvedendo alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione mirato alla valorizzazione del cassettonato e del presbiterio, impiegando sistemi di illuminazione indiretta a basso impatto visivo.

VISTE le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (DCD n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016) e in particolare quelle sito-specifiche per la ZPS-ZSC IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro).

CONSIDERATO che l'intervento non risulta incompatibile con le suddette misure di conservazione.

RILEVATO che l'area di intervento è classificata dalla Rete Ecologica della Regione Umbria come *"Barriera antropiche: aree edificate, strade, ferrovie"*.

VISTA la perizia Chiropterologica redatta dal PhD Cristiano Spilinga in data 29.03.2024 e trasmessa con nota pervenuta in data 05.12.2024 prot.n.13554 del 05.12.2024, dalla quale si rileva che possono crearsi in periodo primaverile-estivo le condizioni per una frequentazione da parte della Chiropterofauna come rifugio temporaneo o night roosting, fino a consentire l'insediamento di piccole colonie riproduttive. Tuttavia, la stessa perizia indica modalità di intervento atte a limitare il più possibile il disturbo di tali specie, in particolare prevedendo che l'avvio dei lavori sull'immobile avvenga esclusivamente in periodo invernale, nonché a fornire rifugi idonei alternativi che verrebbero a mancare con il completamento degli interventi edilizi, andando a realizzare una serie di piccole "fessure/spazi" sulle pareti perimetrali da destinare a rifugio per i Chiropteri.

VISTA l'istruttoria di screening di incidenza ambientale, modello valutatore, conclusa con esito positivo, senza necessità di procedere a valutazione appropriata acquisito con ID: 298231|08/01/2025|SEG_S2

CONSIDERATO che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile"*

CONSIDERATO che ricorre l'urgenza al fine di emettere il provvedimento di competenza, tenendo conto dell'urgenza circa l'effettuazione degli interventi previsti nella progettazione;

CONSIDERATO:

- Che tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente e agli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che le opere previste nella progettazione in questione non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);

RAVVISATA, pertanto, la necessità di effettuare la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. ed emanare il presente provvedimento di Nulla Osta ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della legge n. 394/1991.

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.6, 11 e 13;

- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Umbria n. 360/2021;
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non determineranno una incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro". La fase di Screening di Incidenza Ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Di rilasciare altresì, alla Curia Vescovile di Spoleto-Norcia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il Nulla Osta per gli interventi in oggetto, e nel rispetto delle prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri enti competenti.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento, Funzionario Tecnico _ Sonia Pettinari



Albo dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.net

27 gennaio 2025

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: ORDINANZA N. 105/2020. LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. SCOLASTICA POSTA ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DEL LOCALITA' CIMITERO DI NORCIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016. RICHIEDENTE: CURIA VESCOVILE DI SPOLETO-NORCIA – PER CURIA VESCOVILE DI SPOLETO NORCIA [PR. 899]

N. registro: 70/2025-S

Data inizio pubblicazione: 27/01/2025

Data fine pubblicazione: 03/02/2025

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio

