



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
 solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
 artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it
e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - "Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Giovenale" - Loc. Logna - Comune di Cascia (PG) - Id. O.C. 105/2020: 713 – CUP E47H20003440001 – CIG 8980563308 - Soggetto Attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0042002-P del 29/10/2025, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 13/11/2025 alle ore 11:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting", per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso questo Ufficio, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente
 dott.ssa Claudia Cenci
 CLAUDIA
 CENCI
 MINISTERO
 DELLA
 CULTURA





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA

SEDE COORDINATA DI PERUGIA

Ufficio 5 – Tecnico e Amministrativo per l’Umbria

Ufficio di Coordinamento

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 Agosto 2016

PEC: comm.ricostruzione.sisma2016@pec.governo.it
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All’Arch. Sara Blanco
Ufficio 5 Tecnico Amm.vo
Perugia

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge n.241/90 in combinato disposto con l’art.8, comma 5, del D.P.R. n.367/94 e relativa Circolare di attuazione

DELEGA

L’Arch. Sara Blanco, Funzionario Tecnico del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria - Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l’Umbria con sede in Perugia, a rappresentare la scrivente Amministrazione nella Conferenza Permanente, che si terrà in modalità telematica il giorno **13 novembre 2025 alle ore 11.00**.

Ai sensi dell’art. 83 del Testo unico della ricostruzione privata l’oggetto della determinazione da assumere è il seguente: Approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 4 co. 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 riferito a:

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVENALE” Loc. Logna - COMUNE DI CASCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E47H20003440001 – CIG 8980563308

Id. O.C. 105/2020: 713

IL DIRIGENTE
(Ing. Stefano Nodessi Proietti)



Stefano Nodessi
Proietti
Ingegnere
30.10.2025 14:35:53
GMT+01:00

Estensore: Maddalena Cozzari



OOPP Toscana, Marche, Umbria Ufficio 5 - Tecnico e amministrativo
Perugia, Piazza Partigiani, 1 – 06121 – tel. 075.57451
C.F. e P.IVA 80005040540
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Segreteria Tecnica-



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

AREA TERRITORIO

COMMISSARIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: DELEGA PER CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVNALE" IN LOC.LOGNA NEL COMUNE DI CASCIA (PG)

CUP E47H20003440001 – CIG 8980563308

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

Id. O.C. 105/2020: 713

VISTA la convocazione per il 13/11/2025 della conferenza permanente per l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito all'intervento: O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVNALE" sita in LOC.LOGNA

CONSIDERATO

- che ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
- che, ai sensi dell'art. 82 co. 6 del Testo unico della ricostruzione privata, è necessario designare un proprio rappresentante che prenderà parte alla conferenza permanente.

Io sottoscritto Mario De Carolis in qualità di sindaco del Comune di Cascia ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata, delego quale rappresentante del Comune di Cascia per la conferenza permanente in oggetto l'arch. Alessandro Marotta , in qualità di Responsabile dell'Area Territorio.

Cascia 03/11/2025

IL SINDACO

MARIO DE CAROLIS

 - COMUNE DI CASCIA -
 AREA TERRITORIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti
c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **13 novembre 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **13 novembre 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” Loc. Boschetto
COMUNE DI NOCERA UMBRA - (PG)**
Soggetto attuatore: Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino
CUP D42E22001520001 – CIG A067792918
Id. O.C. 132/2022: **D_149_2022**
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVENALE” Loc. Logna
COMUNE DI CASCIA - (PG)**
Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E47H20003440001 – CIG 8980563308
Id. O.C. 105/2020: **713**
- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO NERI”
Comune di Montorio al Vomano (TE)**
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri
CUP: H97H20007340001 - CIG: 88439301EA
Id. O.C. 105/2020: **063**

DELEGA

L’Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **13 novembre 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 132/2022 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” Loc. Boschetto
COMUNE DI NOCERA UMBRA - (PG)**
Soggetto attuatore: Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino
CUP D42E22001520001 – CIG A067792918
Id. O.C. 132/2022: **D_149_2022**
- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVENALE” Loc. Logna
COMUNE DI CASCIA - (PG)**
Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E47H20003440001 – CIG 8980563308

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Id. O.C. 105/2020: 713

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO NERI”**

Comune di Montorio al Vomano (TE)

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri

CUP: H97H20007340001 - CIG: 88439301EA

Id. O.C. 105/2020: 063

Il Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
05.11.2025
13:29:42
GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - *"Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Giovenale"* - Loc. Logna - Comune di Cascia (PG) - Id. O.C. 105/2020: 713 – CUP E47H20003440001 – CIG 8980563308 - Soggetto Attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell'*"Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Giovenale"* - Loc. Logna - Comune di Cascia (PG), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0042002-P del 29/10/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0003736-A del 30/10/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 13 novembre 2025, ore 11:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti" registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante "Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance";

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura";

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante "Proroga dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016", il quale all'art. 1 dispone che "l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del



24 agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

VISTA la Circolare n. 67 del 26 maggio 2025 DiAG con cui è stato dato avvio della procedura di interpello per il conferimento di n. 175 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Ministero della cultura, tra cui quella relativa all’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 193 del 31/07/2025, registrato alla Corte dei conti al n. 1838 del 02/09/2025 con il quale - ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Cascia (PG), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0042002-P del 29/10/2025,

https://drive.google.com/file/d/166utrRFpASKN_Fk1h-rlkrb3J8hKwDG1/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Corpo A

- rinforzo del portico di ingresso al piano terra;
- eliminazione del taglio della muratura in prossimità del campanile con la chiusura a tutto spessore della nicchia esistente;
- rimozione integrale del solaio di sottotetto e sostituzione con nuova copertura lignea a vista;
- completamento del sistema di copertura con cordolo perimetrale in acciaio collegato alle murature sottostanti attraverso con perforazioni verticali;

Corpo B

- rimozione della pavimentazione esistente nell'aula della chiesa, realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito di spessore pari a 10cm, armata con rete elettrosaldata collegata alle murature perimetrali con perforazioni armate;
- interventi di rinforzo degli archi all'interno dell'aula, sia delle finestre sul fianco sinistro, sia dell'arco trionfale, tramite perforazioni armate con barre zinate e malte idrauliche tixotropiche;
- sostituzione della catena presente a circa metà dell'aula con una nuova posta nello spessore della muratura sopra l'arco trionfale;
- riparazione all'intradosso delle volte con la tecnica del cuci-scuci, laddove non siano presenti superfici decorate, e consolidamento dell'estradosso previa demolizione della cappa esistente e rinforzo con nastri su supporto sintetico con trefoli di piccolissimo diametro in acciaio inox posati all'estradosso delle volte;
- sostituzione della copertura esistente con messa in opera di cinque nuove capriate lignee con catene d'acciaio, ed orditura secondaria in legno e doppio tavolato incrociato sempre di legno; ancorata ai cordoli esistenti tramite piastre metalliche sagomate;
- mitigazione degli effetti del cordolo in c.a. esistente tramite collegamento alle murature sottostanti con perforazioni verticali;

Corpo C

- consolidamento della cella muraria del presbiterio in corrispondenza dell'imposta della volta a crociera, previa messa in sicurezza delle decorazioni presenti sull'intradosso, si prevede un ispessimento dell'estradosso per aumentarne la sezione resistente, tramite soletta fibrorinforzata alleggerita, ed apposizione di nastri in fibra di vetro seguendone la geometria;
- collegamento a questo livello tra le murature portanti mediante incatenamento nelle due direzioni;

Corpo D

- rimozione del solaio di sottotetto in ferro e tavelloni della sagrestia e sostituzione della copertura con nuova in legno con falde realizzate con pianelle di laterizio, senza solaio di sottotetto;



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7 - 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

- realizzazione di una soletta, al di sopra delle pianelle di laterizio, in cls alleggerito e fiborinforzato. Il sistema di copertura sarà completato da un cordolo perimetrale in acciaio posizionato sulle murature sommitali;

Corpo E

- locali accessori: collegamento dello spiccato delle murature a livello di calpestio al piano seminterrato, analogamente a quanto previsto per il corpo B,
- consolidamento delle volte, previo ripristino della continuità muraria, con rinforzo dell'estradosso tramite soletta fibro-rinforzata alleggerita;
- rimozione del solaio posto al piano rialzato del locale accessibile dalla chiesa e sostituzione con uno in legno e pianelle e soletta in cls fiborinforzato;
- la copertura dei due locali sarà sostituita con una da realizzare con orditure metalliche e tavolato, mentre per la copertura del locale al piano primo si prevede la realizzazione di una nuova copertura con orditure in legno e doppio tavolato incrociato;
- realizzazione di un cordolo perimetrale in acciaio posizionato sulle murature sommitali collegato alle murature sottostanti attraverso con perforazioni verticali;

Settore storico artistico

- Corpo B - aula della chiesa: intervento sugli affreschi con consolidamento strati preparatori e pellicola pittorica, stuccatura delle lacune, pulitura e integrazione cromatica;
- Corpo A - portico d'ingresso: intervento sugli affreschi con consolidamento strati preparatori e pellicola pittorica, stuccatura delle lacune, pulitura e integrazione cromatica;
- Corpo C: intervento su affreschi della volte a crociera, che prevede consolidamento strati preparatori e pellicola pittorica, stuccatura delle lacune, pulitura e integrazione cromatica. Altari in stucco della purificazione di Maria Santissima e del tabernacolo grande del SS. Sacramento intervento che prevede spolveratura, messa in sicurezza parti pericolanti, stuccatura delle lesioni, fori e lacune, reintegrazione parti mancanti di cornici, eliminazione strati non originali soprammessi e reintegrazione pittorica. Arredi lignei della navata: altare del Rosario, Altare della Madonna di Loreto, coro in controfacciata, intervento di restauro che prevede smontaggi, disinfezione, consolidamento, stuccature, e protezione superficiale. Materiale lapideo: tabernacolo in pietra, mense dei cinque altari, due acquasantiere ai lati dell'ingresso, fonte battesimale, intervento che prevede un restauro manutentivo di riadesione parti distaccate, rimozione di sedimenti, pulitura con eliminazione di elementi patogeni, adeguamento cromatico.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP dell'Umbria di cui alla nota prot. MIC_SABAP-UMB_UO2_0009385-P del 24/05/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle prescrizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'*"Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di San Giovenale"* - Loc. Logna - Comune di Cascia (PG), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni in materia di tutela architettonica, storico-artistica e archeologica non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP dell'Umbria allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.



Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.


Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci



CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7 - 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Perugia, data protocollo

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia
Via Aurelio Saffi, 13
06049 – SPOLETO (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

Classifica: 34.43.04

Riferimento N. prot. 3542 del 23/02/2024

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/2005.

E.p. e
Comune di Cascia
comune.cascia@postacert.umbria.it

OGGETTO: D. Lgs. 42/04 artt. 21 c. 4 e 22 – Richiesta autorizzazione alla esecuzione dei lavori.
Indirizzo: CASCIA (PG), Loc. Logna;
Lavori di: Miglioramento sismico e restauro della Chiesa di San Giovenale a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi;
Dati catastali: foglio n. 7, part.III A-sub. 1, B;
Richiedente: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia

Con riferimento alla nota che si riscontra a margine pervenuta in data 22/02/2024 con la quale si richiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

VISTO l'art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

VISTO l'art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019;

ESAMINATA la documentazione tecnica e descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sull'immobile indicato in oggetto, rientrante nelle disposizioni di cui all'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il progetto prevede interventi volti alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio con le lavorazioni di seguito sommariamente descritte:

1. Corpo A: portico di ingresso: Data la presenza degli interventi realizzati a seguito del sisma del 1997, si prevede di intervenire localmente laddove non si è fatto in precedenza e dove si siano palesate precipue vulnerabilità. In particolare è previsto il rinforzo degli archi del portico al piano terra con inserimento di barre zincate e malte idrauliche tixotropiche. Sui due pilastri centrali, apparentemente scollegati tra loro, si propongono cerchiature metalliche. Al piano superiore si propone "l'eliminazione del taglio della muratura in prossimità del campanile con la chiusura a tutto spessore della nicchia esistente", mentre per il solaio di sottotetto, lesionato, si prevede la rimozione integrale e la sostituzione con nuova copertura lignea a vista con doppio tavolato incrociato, e orditura principale costituita da quattro mezze capriate realizzate con puntoni, monaco e saetta lignei e catena in acciaio. <<Il sistema di copertura sarà completato da un cordolo perimetrale in acciaio, costituito da un piatto con sezione 250x8mm, posizionato sulle murature sommitali attraverso uno strato di regolarizzazione e di ripartizione in malta idraulica fibrorinforzata; per garantire un efficace comportamento del cordolo, è prevista la realizzazione del suo collegamento alle murature sottostanti attraverso con perforazioni verticali (...) armati con barre zincate da 12 mm e iniettati con malte idrauliche a ritiro compensato>>;
2. Corpo B: aula della chiesa: Considerata la variazione delle quote del piano tra l'ingresso all'aula ecclesiale ed il corpo della sagrestia, il progetto reputa <<sia opportuno realizzare un efficace collegamento delle murature portanti a partire da tale livello. Pertanto si prevede la rimozione della pavimentazione esistente, lo smontaggio per l'eventuale recupero della pavimentazione originale sottostante, un modesto scavo di circa 20 cm per permettere la posa di uno strato di separazione (...), su cui realizzare la soletta in



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

calcestruzzo alleggerito di spessore pari a 10cm, armata con rete elettrosaldata verticali 5 mm con maglia 10x10 come (...) collegata alle murature perimetrali con perforazioni inclinate (...) armate con barre zincate da 12 mm di lunghezza pari a 150cm e iniettate con malte idrauliche a ritiro compensato>>. All'interno dell'aula sono previsti interventi di rinforzo degli archi, sia delle finestre sul fianco sinistro, sia dell'arco trionfale, tramite perforazioni armate con barre zincate e malte idrauliche tixotropiche. Per migliorare il controllo delle spinte trasversali delle volte, poi, si propone di sostituire la catena presente a circa metà dell'aula con una nuova posta nello spessore della muratura sopra l'arco trionfale. Sempre per le volte si prevedono la riparazione all'intradosso con la tecnica del cuci-scuci, laddove non siano presenti superfici decorate, ed il consolidamento dell'estradosso previa demolizione della cappa esistente e rinforzo <<con nastri su supporto sintetico con trefoli di piccolissimo diametro in acciaio inox posati all'estradosso delle volte e ad esso collegato per mezzo di uno strato di malta idraulica a ritiro controllato con elevata capacità di adesione al supporto. Le estremità saranno ancorate alle murature perimetrali per mezzo di piastre metalliche opportunamente sagomate e perforazioni armate. (...) La copertura esistente presenta diverse criticità (...); si è pertanto ritenuto opportuno prevederne la completa sostituzione senza però rimuovere i cordoli esistenti in c.a. ritenendo questa operazione piuttosto invasiva considerate le dimensioni di questi elementi. Per mitigare gli effetti negativi di un cordolo in c.a. di dimensioni consistenti si prevede di collegarlo alle murature sottostanti>> con perforazioni verticali con barre zincate e malte idrauliche anti-ritiro. Per la copertura si propone la sostituzione, con messa in opera di cinque nuove capriate lignee con catene d'acciaio, ed orditura secondaria in legno e doppio tavolato incrociato sempre di legno; ancorata ai cordoli esistenti tramite piastre metalliche sagomate;

3. Corpo C: presbiterio: Per consolidare la cella muraria in corrispondenza dell'imposta della volta a crociera, previa messa in sicurezza delle decorazioni presenti sull'intradosso, si prevede un ispessimento dell'estradosso per aumentarne la sezione resistente, tramite soletta fibrorinforzata alleggerita, ed apposizione di nastri in fibra di vetro seguendone la geometria. <<Il collegamento a questo livello tra le murature portanti sarà garantito da un incatenamento nelle due direzioni realizzato per mezzo di perforazioni armate con la tecnologia tipo "Bossong", con diametro pari a 65mm e barra inox con diametro da 20mm, da iniettare con miscele idrauliche anti-ritiro all'interno di una calza con funzione di controllo della iniezione stessa>>.
4. Corpo D: sagrestia: Ritenendo non idoneo ad assicurare un efficiente collegamento trasversale delle murature il solaio di sottotetto in ferro e tavelloni, vista la presenza di distacchi e delle due catene visibili all'interno del locale, <<se ne prevede la rimozione, insieme alla copertura, per sostituirlo con una nuova copertura in legno, senza solaio di sottotetto. In questo caso le falde della copertura (...) saranno realizzate con pianelle di laterizio e orditura minuta, orditura secondaria e capriata in legno di latifoglie. In questa zona si ritiene opportuna una maggiore rigidezza di piano, considerata la presenza a quote simili della volta del presbiterio che ha una sua propria rigidezza di orizzontale; pertanto per questa copertura è prevista la realizzazione di una soletta, al di sopra delle pianelle di laterizio, in cls alleggerito e fibrorinforzato. Il sistema di copertura sarà completato da un cordolo perimetrale in acciaio (...) posizionato sulle murature sommitali attraverso uno strato di regolarizzazione e di ripartizione in malta idraulica fibrorinforzata>>.
5. Corpo E: locali accessori: Al piano seminterrato si prevede il collegamento dello spiccato delle murature a livello di calpestio, analogamente a quanto previsto per il corpo B. Per le volte si propone un consolidamento, previo ripristino della continuità muraria, con rinforzo dell'estradosso tramite soletta fibro-rinforzata alleggerita. Al piano rialzato il locale accessibile dalla chiesa presenta un <<solaio in ferro e tavelloni, con distacchi rispetto alla pareti perimetrali, al posto della volta in pietra presente nella stanza adiacente; qui si prevede la rimozione dei questo solaio e la sua sostituzione con uno in legno e pianelle e soletta in cls fibrorinforzato per garantire una adeguata rigidezza di piano, considerata la presenza delle volte in pietra nei locali adiacenti. La copertura dei due locali (...) sarà sostituita con una da realizzare con orditure metalliche e tavolato da 30mm, mentre per la copertura del locale al piano primo si prevede la realizzazione di una nuova copertura con orditure in legno e doppio tavolato incrociato. E' prevista la realizzazione di un cordolo perimetrale in acciaio (...) posizionato sulle murature sommitali attraverso uno strato di regolarizzazione e di ripartizione in malta idraulica fibrorinforzata; per garantire un efficace comportamento del cordolo, è prevista la realizzazione del suo collegamento alle murature sottostanti attraverso con perforazioni verticali (...) armati con barre zincate da 12 mm e iniettati con malte idrauliche a ritiro compensato>>.



6. (Settore storico artistico) Corpo B: aula della chiesa, intervento sugli affreschi con consolidamento strati preparatori e pellicola pittorica, stuccatura delle lacune, pulitura e integrazione cromatica. Corpo A: portico d'ingresso, intervento sugli affreschi con consolidamento strati preparatori e pellicola pittorica, stuccatura delle lacune, pulitura e integrazione cromatica. Corpo C: intervento su affreschi della volte a crociera, che prevede consolidamento strati preparatori e pellicola pittorica, stuccatura delle lacune, pulitura e integrazione cromatica. Altari in stucco della purificazione di Maria Santissima e del tabernacolo grande del SS. Sacramento intervento che prevede spolveratura, messa in sicurezza parti pericolanti, stuccatura delle lesioni, fori e lacune, reintegrazione parti mancanti di cornici, eliminazione strati non originali soprammessi e reintegrazione pittorica. Arredi lignei della navata: altare del Rosario, Altare della Madonna di Loreto, coro in controfacciata, intervento di restauro che prevede smontaggi, disinfezione, consolidamento, stuccature, e protezione superficiale. Materiale lapideo: tabernacolo in pietra, mense dei cinque altari, due acquasantiere ai lati dell'ingresso, fonte battesimale, intervento che prevede un restauro manutentivo di riadesione parti distaccate, rimozione di sedimenti, pulitura con eliminazione di elementi patogeni, adeguamento cromatico.

CONSIDERATO che gli interventi strutturali da eseguire su beni culturali devono essere progettati secondo quanto disposto dalle "Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54).

CONSIDERATO che le opere da eseguire, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione del bene se nel rispetto delle prescrizioni indicate nel seguito e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del D. Lsg. 42/04 e s.m. e i:

AUTORIZZA

l'esecuzione delle opere così come da progetto trasmesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- al fine di verificare puntualmente l'interferenza delle soluzioni prospettate volte a riparare i danni e ridurre la vulnerabilità delle strutture murarie della chiesa con gli apparati decorativi in essere e la chiara indicazione delle superfici di sacrificio, a titolo esemplificativo e non esaustivo interventi di cuci-scuci, iniezioni di miscele o perforazioni e intonaci armati, ecc., si prescrive la presenza e sorveglianza durante il cantiere di un restauratore specializzato nel campo dei beni monumentali, per accettare che gli interventi strutturali non compromettano gli apparati decorativi;
- i previsti interventi a scuci-cuci dovranno prevedere l'impiego di materiale con caratteristiche meccaniche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità e dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie, con esclusione tassativa di cemento o di prodotti a composizione chimica similare;
- tutte le malte da iniezione, stilatura, cuci-scuci e intonaci da utilizzarsi sulle murature storiche, dovranno essere confezionate con miscele a base di calce;
- per il rifacimento degli intonaci si dovrà far uso di una tipologia tradizionale di minimo spessore con malta di calce naturale. Tali interventi dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto. Si dovrà porre particolare attenzione nel rifacimento dell'intonaco interno in corrispondenza delle porzioni decorate e/o dipinte la cui esecuzione dovrà essere affidata a maestranze specializzate (restauratore) ed il cui risultato dovrà essere valutato congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza mediante esecuzione di opportune campionature su porzioni limitate;
- negli interventi di ricostruzione delle coperture si dovrà recuperare il manto in coppi che andranno integrati, ove necessario, con materiali analoghi di recupero; inoltre dovranno essere conservate sia la geometria, che le quote originarie. In relazione alla nuova modalità costruttive, previa demolizione della struttura in latero-cemento, si raccomanda durante la fase di demolizione la massima cautela procedendo, dunque, con demolizioni/tagli controllati ed escludendo, come indicato in relazione, la demolizione del cordolo che comporterebbe un intervento fortemente invasivo per la muratura. Per quanto riguarda la qualità del legname, per le capriate si



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

dovranno utilizzare elementi lavorati secondo la regola dell'arte tradizionale, ossia legnami con sezioni uso Fiume e non a spigolo vivo, finite con eventuali sbozzature ad ascia.

- le perforazioni per cuciture armate sui paramenti in pietrame a vista dovranno essere eseguite tra le fughe della muratura;
- in relazione agli interventi di pulitura e/o restauro degli apparati lapidei e, più in generale, degli elementi architettonici di pregio (cornici, marmi, pietre, ecc.) e di reimpiego, sia interni che esterni riguardanti sia l'aspetto del restauro storico-artistico che le opere architettoniche, si rappresenta che gli stessi dovranno essere ad opera di un restauratore qualificato nello specifico campo, iscritto nell'elenco dei restauratori di beni culturali del MiC. Per le operazioni di pulizia si escludono interventi con uso di idropulitrice e/o mezzi meccanici ad alta pressione e/o spazzole di ferro e simili, per cui le operazioni di pulizia dovranno essere leggere e mirate alla rimozione di depositi superficiali coerenti o incoerenti, rimozione meccanica di croste nere e non si dovranno, comunque, rimuovere con le pulizie anche le antiche patine;
- tutti gli interventi di ricomposizione e/o ricostruzione e di finitura architettonica, finalizzati alla ripresentazione estetica del bene e delle sue parti, ivi compresi gli accorgimenti volti alla distinguibilità tra antico e completamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la scelta di litotipi e laterizi non recuperabili in situ; il confezionamento di malte di allettamento murarie; le risarciture estese o localizzate di intonaci storici; porte e infissi, ecc. dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto, oppure tramite la presentazione di campioni a piè d'opera, da calibrarsi ciascuna per il tipo di intervento richiesto, al fine di verificare ex ante le ipotesi progettuali;

Per il settore storico artistico:

- preliminarmente all'avvio dei lavori dovrà essere predisposto e comunicato alla scrivente Soprintendenza dettagliato progetto a cura di restauratori qualificati negli specifici settori d'intervento che preveda la protezione delle opere e arredi presenti all'interno della chiesa con strutture lignee e/o pannelli e tessuto non tessuto; inoltre, ove si renda necessario, dovrà essere comunicato l'elenco dei beni per i quali sia necessario lo smontaggio, lo spostamento e la collocazione nel deposito temporaneo dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, operazioni queste che pure in fase esecutiva dovranno essere affidate a operatori con specifiche qualifiche in ordine ai materiali costitutivi degli oggetti d'arte (dipinti su tela, materiali cartacei, tessuti, metalli, legno ecc.);
- ogni intervento di pulitura o eliminazione di strati soprammessi, sulle pitture e sui materiali lapidei, dovrà essere valutato e approvato in sede di sopralluogo congiunto sulla base di tasselli di prova dalla scrivente Soprintendenza, cui spetta il compito di sorveglianza dei lavori;
- intervenendo sulle superfici affrescate dovranno essere individuati e liberati i margini al momento nascosti da scialbatura o intonaci, provvedendo al relativo puntuale fissaggio, andranno inoltre rimosse le eventuali stuccature non idonee in malta cementizia o in gesso;
- con riferimento alle reintegrazioni plastiche di porzioni mancanti pertinenti a decorazioni in stucco ripetitive, quali le cornici citate in progetto, queste dovranno essere concordate con la scrivente Soprintendenza e valutate su campionature di prova;
- ogni reintegrazione cromatica degli affreschi o equilibratura cromatica dei materiali lapidei andrà eseguita in stretta osservanza dei principi di riconoscibilità e reversibilità esclusivamente sulle lacune o fessurazioni stuccate a livello e valutata dalla scrivente Soprintendenza su tasselli di prova;
- La eventuale reale necessità di protezione finale delle superfici con soluzioni acriliche sarà autorizzata solo a conclusione dell'intervento di restauro, pertanto in questa fase è da intendere NON autorizzata;
- in riferimento alle fasi finali, tenuto conto dei saggi effettuati, saranno valutate in sopralluogo congiunto le tonalità da scegliersi per la revisione cromatica degli elementi in stucco e intonaci;
- il restauro degli arredi lignei, il cui progetto pervenuto non è a firma di restauratore qualificato per lo specifico settore di competenza a sensi della normativa vigente, in questa fase NON si autorizza, rimanendo in attesa di documentazione integrativa redatta da restauratore con qualifica acquisita ex art. 182 c.1bis del D.Lgs. 42/2004 per il settore n. 4 (manufatti in legno) o restauratore qualificato a seguito del corrispondente Percorso Formativo Professionalizzante n. 2 (manufatti in legno



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

arredi e strutture lignee) ai sensi del D.M. 87/2009, parimenti la fase esecutiva dovrà essere affidata a restauratore con medesima qualifica o percorso formativo;

- prima del collaudo finale dei lavori le opere mobili prelevate in emergenza e attualmente custodite presso il deposito in località Santo Chiodo di Spoleto gestito dalla scrivente Soprintendenza, così come le opere eventualmente smontate e trasferite presso il deposito diocesano prima dell'avvio dei lavori per la loro migliore protezione, andranno ricollocate nella esatta sede di provenienza.

Si rappresenta che eventuali interventi di scavo che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione dei lavori, anche per l'adeguamento di sotto-servizi, dovranno essere comunicati con congruo anticipo alla scrivente, per le eventuali prescrizioni da impartire in ordine alla tipologia dell'intervento.

Si rammentano, ad ogni buon conto, gli obblighi di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in base al quale, in caso di ritrovamenti di natura archeologica in corso d'opera, andrà contattata entro 24 ore la scrivente Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di pubblica sicurezza, sospendendo nel frattempo i lavori. Si specifica che eventuali rinvenimenti archeologici, riguardo ai quali nessun parere è sostitutivo di quello della Scrivente, potrebbero rendersi necessarie modifiche alle opere previste in progetto, nonché ampliamenti e approfondimenti di scavo volti alla comprensione della situazione stratigrafica, a totale carico della Committenza delle opere.

Per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori. In tali occasioni saranno richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni e potranno essere impartite prescrizioni se necessarie alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica. Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consultivo scientifico a firma del D.L. e le relazioni tecnico-scientifiche finali ciascuno per la rispettiva competenza.

Si ricorda che la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23/10/1925 n° 2537 e confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Fermo restando la normativa sulla competenza degli architetti, nel rispetto delle professionalità stabilite nel DM del 26 maggio 2009 n. 86, i restauratori hanno esclusiva competenza sulle superfici decorate di beni architettonici e sui beni mobili, sia in fase di esecuzione, che di progettazione e direzione degli interventi, pertanto un restauratore, per la sua parte di competenza, sarà il Direttore operativo e dovrà redigere la relazione tecnica finale.

Al termine dei lavori dovrà essere inoltrata a questa Soprintendenza la suddetta relazione tecnica degli interventi operati, su supporto informatico, corredata da documentazione fotografica effettuata prima, durante e dopo le opere (il formato dei file digitali dovrà rispondere a uno standard minimo di 3000 x 4500 pixel a 300 dpi [38 mega ca.] in formato tif).

Quanto sopra, fatti salvi i diritti di terzi, le competenze delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Si evidenzia che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.ei. il responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Lacava (giuseppe.lacava@cultura.gov.it), ai quali gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Giuseppe Lacava

Firmato Digitalmente

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

Responsabile istruttoria tutela storico-artistica
Dott. Giovanni Luca Delogu



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissario Straordinario del Governo - Sisma 24
agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVENALE" Loc. Logna COMUNE DI CASCIA - (PG) - Archidiocesi Spoleto - Norcia - CUP E47H20003440001 – CIG 8980563308 - Id. O.C. 105/2020: 713

Vista la nota di convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, trasmessa da “Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (prot. regionale n.205671 del 30 ottobre u.s.).

In qualità di Referente unico per la Regione Umbria, che non prenderà parte alla riunione prevista per il giorno 13 novembre p.v. alle ore 11.00, si comunica che, riguardo alla stessa, non sussistono profili di competenza in merito all'espressione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini

Dirigente Sandro Costantini
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Telefono: 075 504 2704
Indirizzo PEC :direzioneteritorio@pec.regione.umbria.it

SANDRO COSTANTINI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
12.11.2025 09:26:45 CET

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale e conservato nel sistema di protocollo della Regione Umbria



Provincia di Perugia

**Servizio Pianificazione Territoriale Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione
Ufficio Territorio e Pianificazione**

Perugia, lì 31/10/2025

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016**

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVENALE" Loc. Logna COMUNE DI CASCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E47H20003440001 – CIG 8980563308

Id. O.C. 105/2020: 713

Con riferimento alla Vs nota prot. n. CGRTS-0042002-P-29/10/2025, assunta al Protocollo Provinciale n. 39520 del 30/10/2025, si comunica che, per i contenuti del progetto e la caratteristica puntuale dell'intervento, non si evidenziano modifiche tali da ritenersi rilevanti ai fini della conformità al Piano Provinciale (PTCP).

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Territorio e Pianificazione

Arch. Mauro Magrini

(Documento firmato digitalmente)



MAURO
MAGRINI
PROVINCIA
DI
PERUGIA
31.10.2025
12:18:23
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione

Ing. Barbara Rossi

(Documento firmato digitalmente)



Barbara Rossi
PROVINCIA DI
PERUGIA
DIRIGENTE
31.10.2025
11:54:56
GMT+01:00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.”.

PROGETTO ESECUTIVO

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVENALE” Loc. Logna COMUNE DI CASCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E47H20003440001 – CIG 8980563308

Id. O.C. 105/2020: 713

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Archidiocesi di Spoleto-Norcia		
Id O.C. 105/2020:	n. 713		
Indirizzo immobile:	Loc. Logna - Cascia (PG)		
Dati catastali:	foglio: 7	part: 119	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42,744610	Long. 13,012218	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico	<input type="checkbox"/> privato	<input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico
Tipologia dell’intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Roberto Santarelli		
Progettazione	Arch. Giovanni Bianconi Mandatario		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

O.C. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”

O.C. 132/2022 “*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*”;

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0041663	27/10/2025	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR UMBRIA DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2442 DEL 27/10/2025 OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366-00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisema2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

Pareri

L’USR Umbria in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 27/10/2025 prot. CGRTS-0041663 la Determina Dirigenziale n. 2442 del 27/10/2025 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA avente ad oggetto: “*Sisma 2016. Ordinanza n.38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...” - Decreto Comm.le n.395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto [...]”.* Proposta di approvazione dell’intervento “*Chiesa di San Giovenale*” Località Logna del Comune di Cascia - (PG) - (ID Decreto: 713). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia - CUP E47H20003440001 Euro 2.014.000,00.”, allegando l’ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA oltre alla documentazione di progetto dalla quale si rileva che ai fini dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell’adozione del decreto di concessione di contributo esprime parere favorevole.

Nel corso dell’istruttoria dell’USR Umbria, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **SABAP UMBRIA:** (Prot. MIC-SABAP-UMB_UO2|24/05/2024|0009385-P) autorizza, ai sensi dell’artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l’esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni, in allegato;
- **UFFICIO SISMICA:** esito positivo dell’istruttoria, in allegato;
- **COMUNE DI CASCIA:** parere favorevole ai fini urbanistici, in allegato;

Copertura economica

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall’USR Umbria si rileva che il totale dell’intervento risulta essere pari ad **euro 2.014.000,00** (*duemilioni quattordicimila/00*) di cui euro 1.499.505,05 per lavori e euro 514.494,95 per somme a disposizione.

Dall’istruttoria dell’USR Umbria si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 di cui all’art. 1 comma 7 dell’Ordinanza n. 126/2022.

Importo programmato O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell’USR Umbria (Proposta di approvazione CGRTS-0041663 del 27/10/2025)
€ 2.014.000,00	€ 2.014.000,00	€ 2.014.000,00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366-00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@pec.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0041663 del 27/10/2025)

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO E DELLA CHIESA di S.Giovenale sita in Loc. Logna di Cascia (PG) - Categoria OG2						
QUADRO ECONOMICO LAVORI						
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITÀ FINALE	
A) Lavori						
IMPORTO LAVORI	€ 1.246.343,78	€ 1.246.343,78				
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 253.161,27	€ 253.161,27				
A) TOTALE LAVORI	€ 1.499.505,05	€ 1.499.505,05		€ -	€ -	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 1.246.343,78	€ 1.246.343,78	€ -	€ -	€ -	
RIBASSO D'ASTA			€ -	€ -	€ -	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 1.499.505,05	€ 1.499.505,05	€ -	€ -	€ -	
B) Somme a disposizione						
IVA 10% sui lavori	€ 149.950,51	€ 149.950,51		€ -	€ -	
Spese Tecniche progettazione	€ 103.941,52	€ 103.941,52				
Spese Tecniche esecuzione	€ 83.016,97	€ 83.016,97				
Totale Spese Tecniche	€ 186.958,49	€ 186.958,49			€ -	
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche su S.T. e prestazioni specialistiche	€ 7.478,34	€ 7.478,34		€ -	€ -	
I.V.A. 22% su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 42.776,10	€ 42.776,10				
Spese Amministrative Diocesi	€ 21.495,05	€ 21.495,05				
spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 25.000,00	€ 25.000,00				
Progetto da restauratore (Teche) qualificato scontato del 30%	€ 7.787,91	€ 7.787,91				
Progetto da restauratore (Corti) qualificato scontato del 30%	€ 2.265,27	€ 2.265,27				
Prove tecniche sui materiali	€ 18.600,58	€ 18.600,58				
COLLAUDI	€ 7.014,01	€ 7.014,01		€ -	€ -	
C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi	€ 280,56	€ 280,56	€ -	€ -	€ -	
I.V.A. 22 % su Collaudi	€ 1.604,81	€ 1.604,81				
Imprevisti	€ 43.283,32	€ 43.283,32			€ -	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 514.494,95	€ 514.494,95	€ -	€ -	€ -	
C) Totale A+B	€ 2.014.000,00	€ 2.014.000,00	€ -	€ -	€ -	
D) Economia di spesa da ribasso d'asta			€ -		€ -	
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 2.014.000,00	€ 2.014.000,00	€ -	€ -	€ -	

Il funzionario istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente

Arch. Claudia Cocetti

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366-00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@govertino.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento al
**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA
DI SAN GIOVENALE" Loc. Logna
COMUNE DI CASCIA - (PG)**
Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E47H20003440001 – CIG 8980563308
Id. O.C. 105/2020: 713

Visto quanto dichiarato dall'USR Umbria con Determina dirigenziale n. 2442 del 27/10/2025 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA avente ad oggetto: "Sisma 2016. Ordinanza n.38/2017 "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..." - Decreto Comm.le n.395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto [...]" . Proposta di approvazione dell'intervento "Chiesa di San Giovenale" Località Logna del Comune di Cascia - (PG) - (ID Decreto: 713). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia - CUP E47H20003440001 Euro 2.014.000,00" acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0041663 del 27/10/2025 alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

Fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366-00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVENALE" Loc. Logna

COMUNE DI CASCIA - (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi Spoleto - Norcia

CUP E47H20003440001 – CIG 8980563308

Id. O.C. 105/2020: 713

PROT CGRTS	DATA	TITOLO
0 - PARERI		
0041663	27/10/2025	21021-250505 Mod_RU_SISMICA_3S.pdf.p7m (1).p7m
0041663	27/10/2025	art 21_2024_CASCIA_PROT_3542_S GIOVENALE LOGNA_parere favorevole con prescrizioni.pdf
0041663	27/10/2025	Parere Chiesa San Giovenale Loc. Logna-signed.pdf
0041663	27/10/2025	PROT_0030880_010925_esito pos.pdf
0041663	27/10/2025	PROT_0030880_010925_RIM.pdf
0041663	27/10/2025	Verbale_Chiesa di San Giovenale_Cascia Firmato.pdf
0041663		
0041663	27/10/2025	6_All_Domanda concess_contrib_OC105_20
0041663	27/10/2025	11_Cascia_Logna_S.Giovenale.pdf
0041663	27/10/2025	21021-240530 appendice al contratto_firmato.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	Assicurazione_dichiaraz_rettoria.pdf
0041663	27/10/2025	Atto di nomina Santarelli _organized.pdf
0041663	27/10/2025	Cascia- Logna - San Giovenale _lettera trasmissione USR.pdf
0041663	27/10/2025	Cascia_Logna_S-Giovenale_20170216.pdf
0041663	27/10/2025	Calcolo compenso professionale (D.M. 140 del 20 luglio 2012) per professioni area tecnica - professione collaudo.pdf
0041663	27/10/2025	DM 140 Edilizia esecuzione.pdf
0041663	27/10/2025	DM 140 Edilizia progettazione.pdf
0041663	27/10/2025	DM 140 Impianti esecuzione.pdf
0041663	27/10/2025	DM 140 Impianti progettazione.pdf
0041663	27/10/2025	DM 140 Strutture esecuzione.pdf
0041663	27/10/2025	DM 140 Strutture progettazione.pdf
0041663	27/10/2025	Fattura-4_2023-ARCIDIOCESI-DI-SPOLETO-NORCIA.pdf
0041663	27/10/2025	ord. 420_07.06.2017 San Giovenale.pdf
0041663	27/10/2025	Sdi_file_8124175162_30_09_2022.pdf
0041663	27/10/2025	terra fatt 2023 160 CRO.pdf
0041663	27/10/2025	terra fatt 2023 160.pdf
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D11-R01 schema contratto(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-250505 dichiarazione_Adele_Agnelli.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-250505 dichiarazione_Cooperstudio.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-250505 dichiarazione_Giulio_Meloni_SGM.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-250516 consegna_integrazione_USR(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-250812 consegna_integrazione_USR(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	Appendice al contratto dei tecnici.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	Cascia- Logna - San Giovenale _lettera trasmissione integrazione.pdf

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@gooverno.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

0041663	27/10/2025	Cascia- Logna - San Giovenale _lettera trasmissione integrazione.pdf
0041663	27/10/2025	Contratto restauratore Lorenzo Corti.pdf
0041663	27/10/2025	Contratto restauratore Techne.pdf
0041663	27/10/2025	Offerta e ordine D'Abbraccio.pdf
0041663		
0041663	27/10/2025	21021-PEA-01-R00 piante.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PEA-02-R00 prospetti e sez.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PEA-03-R00 elaborato tecnico della copertura.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PEA-R1-R00 relazione storico artistica_Techne.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-RIA-01-R00 planimetrie generali.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-RIA-02-R00 piante.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-RIA-03-R00 prospetti e sez.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-RIA-DF-R00 doc. foto.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-RIS-01-R00 piante.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-RIS-DF-R0 documentazione fotografica.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-RIS-PA-R00 perizia asseverata.pdf.p7m
0041663		
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D1-R01 relazione generale(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D2-R01 computo metrico estimativo(1).PDF.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D3-R01 elenco prezzi(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D4-R01 analisi nuovi prezzi(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D5-R01 incidenza manodopera(1).PDF.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D6-R00 piano di manutenzione.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D7-R00 fascicolo dell'opera.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D8-R01 piano di sicurezza(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D9-R01 cronoprogramma(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D10-R01 capitolato(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	11_QTE Cascia_Logna S.Giovenale.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PEI-01-R00 piantepdf.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PEI-02-R00 schemi e quadri elettrici.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PEI-R1-R00 relazione specialistica.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-01-R00 pianta q-1,50 interventi sul calpestio.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-02-R00 pianta q-1,50 interventi murature.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-03-R00 carpenteria q 0,00 interventi sul calpestio.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-04-R00 pianta q 0,00 interventi murature.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-05-R00 carpenteria q 5,00 interventi volte e solai.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-06-R00 pianta q 6,10 interventi murature.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-07-R00 pianta q 7,50 interventi volte e coperture.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-08-R00 pianta q 10,00 interventi murature.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-09-R00 carpenteria a q 10,00 interventi sulle coperture.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-10-R00 particolari costruttivi.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-R1-R00 relazione illustrativa.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-R2-R00 relazione sui materiali.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-R3-R00 relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-R4-R00 relazione di calcolo.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-R7-R00 tabulato di calcolo - attuale(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-R6-R02 relazione sulla sicurezza(1).pdf.p7m

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneisema2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

0041663	27/10/2025	21021-Relazione geologica.pdf.p7m.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PE0-D13-R00 relazione_sulle_interferenze(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PEA-R1L-R00 relazione storico artistica_legno.pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-10-R01 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-11-R00 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-12-R00 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-13-R00 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-R2-R01 relazione sui materiali(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-R4-R01 relazione di calcolo(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-R6-R01 relazione sulla sicurezza(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-R8-R00 tabulato di calcolo - progetto(1).pdf.p7m
0041663	27/10/2025	21021-PES-R9-R00 tabulato di calcolo integrativo - attuale(1).pdf.p7m

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366-00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione@pec.gov.it - commissario.sisma@governo.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Preg.mo Sen. Avv. Guido CASTELLI
comm.ricostruzione@pec.gov.it

e.p.c.:
c.coccetti@governo.it
l.quadrelli@pcm.gov.it

Documento elettronico
Sottoscritto mediante firma digitale
e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria

Oggetto: Sisma 2016. Ordinanza n.38/2017 "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..." - Decreto Comm.le n.395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto [...]".
 Proposta di approvazione dell'intervento "Chiesa di San Giovenale" Località Logna del Comune di Cascia - (PG) - (ID Decreto: 713).
 Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia
TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE.

In riferimento al progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro relativo all'intervento denominato "Chiesa di San Giovenale", in Loc. Logna nel Comune di Cascia - (PG), si trasmette in allegato, la Determina Dirigenziale n. **2442** del **27/10/2025** avente per oggetto:

*Sisma 2016. Ordinanza n.38/2017 "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale..." - Decreto Comm.le n.395/2020
 "Elenco Unico degli edifici di culto [...]".*

Proposta di approvazione dell'intervento "Chiesa di San Giovenale" Località Logna del Comune di Cascia - (PG) - (ID Decreto: 713).

*Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia –
 CUP E47H20003440001 Euro € 2.014.000,00*

Si comunica, inoltre, che gli elaborati componenti il progetto esecutivo sono consultabili e scaricabili al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/1HF9E8Cack2qPOSjqXAWuVkfG7zxiSxvW/view?usp=drive_link

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti documenti:

PROT	DATA	TITOLO
0 - PARERI		
0017809	20/05/2025	21021-250505 Mod_RU_SISMICA_3S.pdf.p7m (1).p7m
0019033	07/06/2024	art 21_2024_CASCIA_PROT_3542_S GIOVENALE LOGNA_parere favorevole con prescrizioni.pdf
0019033	07/06/2024	Parere Chiesa San Giovenale Loc. Logna-signed.pdf
		PROT_0030880_010925_esito pos.pdf
		PROT_0030880_010925_RIM.pdf
		Verbale_Chiesa di San Giovenale_Cascia Firmato.pdf
1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
0019033	07/06/2024	6_All_Domanda concess_contrib_OC105_20
0019033	07/06/2024	11_Cascia_Logna_S.Giovenale.pdf
0019033	07/06/2024	21021-240530 appendice al contratto_firmato.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	Assicurazione_dichiaraz_rettoria.pdf
0019033	07/06/2024	Atto di nomina Santarelli _organized.pdf
0019033	07/06/2024	Cascia- Logna - San Giovenale _lettera trasmissione USR.pdf
0019033	07/06/2024	Cascia_Logna_S-Giovenale_20170216.pdf
0036363	09/10/2025	Calcolo compenso professionale (D.M. 140 del 20 luglio 2012) per professioni area tecnica - professione collaudo.pdf
0030665	28/08/2025	DM 140 Edilizia esecuzione.pdf



0030665	28/08/2025	DM 140 Edilizia progettazione.pdf
0030665	28/08/2025	DM 140 Impianti esecuzione.pdf
0030665	28/08/2025	DM 140 Impianti progettazione.pdf
0030665	28/08/2025	DM 140 Strutture esecuzione.pdf
0030665	28/08/2025	DM 140 Strutture progettazione.pdf
0019033	07/06/2024	Fattura-4_2023-ARCIDIOCESI-DI-SPOLETO-NORCIA.pdf
0019033	07/06/2024	ord. 420_07.06.2017 San Giovenale.pdf
0019033	07/06/2024	Sdi_file_8124175162_30_09_2022.pdf
0019033	07/06/2024	terra fatt 2023 160 CRO.pdf
0019033	07/06/2024	terra fatt 2023 160.pdf
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D11-R01 schema contratto(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-250505 dichiarazione_Adele_Agnelli.pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-250505 dichiarazione_Cooperstudio.pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-250505 dichiarazione_Giulio_Meloni_SGM.pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-250516 consegna_integrazione_USR(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-250812 consegna_integrazione_USR(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	Appendice al contratto dei tecnici.pdf.p7m
0030665	28/08/2025	Cascia- Logna - San Giovenale _lettera trasmissione integrazione.pdf
0030665	28/08/2025	Cascia- Logna - San Giovenale _lettera trasmissione integrazione.pdf
0032962	15/09/2025	Contratto restauratore Lorenzo Corti.pdf
0032962	15/09/2025	Contratto restauratore Techne.pdf
0032962	15/09/2025	Offerta e ordine D'Abbraccio.pdf

2 – ELABORATI STATO DI FATTO

0019033	07/06/2024	21021-PEA-01-R00 piante.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEA-02-R00 prospetti e sez.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEA-03-R00 elaborato tecnico della copertura.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEA-R1-R00 relazione storico artistica_Techne.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIA-01-R00 planimetrie generali.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIA-02-R00 piante.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIA-03-R00 prospetti e sez.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIA-DF-R00 doc. foto.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIS-01-R00 piante.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIS-DF-R0 documentazione fotografica.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIS-PA-R00 perizia asseverata.pdf.p7m

3 – ELABORATI DI PROGETTO

0029810	20/08/2025	21021-PE0-D1-R01 relazione generale(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D2-R01 computo metrico estimativo(1).PDF.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D3-R01 elenco prezzi(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D4-R01 analisi nuovi prezzi(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D5-R01 incidenza manodopera(1).PDF.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PE0-D6-R00 piano di manutenzione.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PE0-D7-R00 fascicolo dell'opera.pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D8-R01 piano di sicurezza(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D9-R01 cronoprogramma(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D10-R01 capitolo(1).pdf.p7m
0032962	15/09/2025	11_QTE_Cascia_Logna_S_Giovenale.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEI-01-R00 piantepdf.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEI-02-R00 schemi e quadri elettrici.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEI-R1-R00 relazione specialistica.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-01-R00 pianta q-1,50 interventi sul calpestio.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-02-R00 pianta q-1,50 interventi murature.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-03-R00 carpenteria q 0,00 interventi sul calpestio.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-04-R00 pianta q 0,00 interventi murature.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-05-R00 carpenteria q 5,00 interventi volte e solai.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-06-R00 pianta q 6,10 interventi murature.pdf.p7m



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



0019033	07/06/2024	21021-PES-07-R00 pianta q 7,50 interventi volte e coperture.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-08-R00 pianta q 10,00 interventi murature.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-09-R00 carpenteria a q 10,00 interventi sulle coperture.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-10-R00 particolari costruttivi.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-R1-R00 relazione illustrativa.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-R2-R00 relazione sui materiali.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-R3-R00 relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-R4-R00 relazione di calcolo.pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-R7-R00 tabulato di calcolo - attuale(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PES-R6-R02 relazione sulla sicurezza(1).pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-Relazione geologica.pdf.p7m.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PE0-D13-R00 relazione_sulle_interferenze(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PEA-R1L-R00 relazione storico artistica_legno.pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-10-R01 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-11-R00 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-12-R00 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-13-R00 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-R2-R01 relazione sui materiali(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-R4-R01 relazione di calcolo(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-R6-R01 relazione sulla sicurezza(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-R8-R00 tabulato di calcolo - progetto(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PES-R9-R00 tabulato di calcolo integrativo - attuale(1).pdf.p7m

Cordiali saluti.

*Il Responsabile
Geol. Francesco SAVI*


*Il Dirigente
Ing. Stefania TIBALDI*

ST/fs/ab



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Servizio Ricostruzione Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2442 DEL 27/10/2025

OGGETTO: Sisma 2016. Ordinanza n.38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...” - Decreto Comm.le n.395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto [...]. **Proposta di approvazione** dell’intervento “**Chiesa di San Giovenale**” Località Logna del Comune di Cascia - (PG) - (ID Decreto: 713). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia - CUP E47H20003440001
Euro 2.014.000,00

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “*Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali*”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

Vista la normativa “*anticorruzione*” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria);

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*” e le ulteriori deliberazioni con le quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e successivamente prorogato lo stato di emergenza; in particolare visto l’art. 1, comma 449, della L. n.234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2021) ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: <<4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022>>, prorogato poi con

Legge del 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 comma 738, fino al 31 dicembre 2023, con Legge 30 dicembre 2023 n. 213, art. 1 comma 412 con cui è stato aggiunto il comma 4-octies specifico, fino al 31 dicembre 2024 e nuovamente prorogato con l'art. 1, commi 653 e 673, della legge 207 del 30 dicembre 2024 *'Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027'* pubblicata nel supplemento ordinario n.43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario il Sen. Avv. Guido Castelli, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018 n.109;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n.229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n.45, di seguito decreto legge e, in particolare:

- *articolo 1: commi 4 (Gestione straordinaria), 4-sexies (Stato d'emergenza, aggiunto dall'art. 1, comma 449 legge n.234/2021) e 5 (Presidenti di Regione-Vice Commissari);*
- *articolo 2: (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari);*
- *articolo 3: (Istituzione Uffici speciali per la ricostruzione post sisma - U.S.R.);*
- *articolo 4: comma 4, (Contabilità speciali aperte per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario Straordinario);*
- *articolo 14: (Ricostruzione pubblica);*
- *articolo 15: (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali);*

Viste le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria 27 dicembre 2016, n. 2 con cui è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria (USR UMBRIA) per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal d.l.189/2016, n.4 del 31.05.2017 con la quale, fra l'altro, è definita la dotazione organica dell'USR UMBRIA e attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali istituite presso l'USR UMBRIA, n.5 del 10.11.2017, n.1 del 20.03.2018, n.2 del 26.07.2018, n.3 del 19.10.2018, n.6 del 28.12.2018, n.1 del 16.05.2019, n.6 del 20.04.2020 e n.1 del 07.01.2021, n.3 del 26.02.2021 e n.4 del 30.04.2021, n.10 del 31.12.2021, n.1 del 18.01.2022, n.3 del 14.11.2022, n.1 del 26.07.2023, n.2 del 22.11.2023, n.3 del 22.12.2023, n.1 del 30.01.2024, n.3 del 31.12.2024, n.1 del 5.03.2025, n.3 del 12.05.2025 e con le quali, fra l'altro, si dispone in materia di dotazione organica dell'USR Umbria e di conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa;

Vista l'Ordinanza del Vice Commissario n. 4 del 1 settembre 2025, ai sensi della DGR n. 832/2025, è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica all'Ing. Stefania Tibaldi;

Vista l'ordinanza n. 5 del 12 settembre 2025 "Conferimento incarico dirigenziale ad interim del Servizio "Gare, Contratti, Controlli" e funzione di coordinamento al dirigente del Servizio Ricostruzione Privata dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, ing. Gianluca Fagotti";

Vista l'ordinanza del vice commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016 n.5 del 9 marzo 2020, con la quale è stata disciplinata la procedura di liquidazione delle somme di cui alla contabilità speciale n.6040 istituita ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legge 189/2016;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 105 del 2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* e nello specifico l'art. 4 co. 3 il quale prevede che *"I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Gli USR procedono alla valutazione dell'ammissibilità a contributo degli interventi progettati, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C alla presente ordinanza"*;

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 *"ELENCO UNICO DEGLI EDIFICI DI CULTO: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento*

degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana." Con specifico riferimento all'art. 1 co.1 con il quale viene costituito un elenco unico degli interventi che "...costituisce revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105/2020 ai sensi dell'art. 5 comma 3, nonché ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020";

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 126/2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" con la quale è approvato il "Prezzario unico del cratero del Centro Italia – Edizione 2022";

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi" e in particolare: Allegato 1 che sostituisce l'elenco degli interventi contenuto nell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105/2020, come modificato con decreto commissariale n. 395/2020, nel quale sono indicati gli importi modificati a seguito dei decreti di concessione del contributo e di richiesta da parte del Soggetto attuatore di applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 2020; Allegato 2 che modifica l'allegato 2 al decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020; Allegato 3 relativo al piano degli interventi della nuova programmazione, desunto dall'attività di censimento svolta dalla Struttura commissariale di concerto con la CEI, attuati con le medesime modalità e procedure di cui alla ordinanza commissariale n. 105 del 2020;

Viste il Decreto del Vice-Commissario n° 4 del 11/12/2024 con cui sono state definite le nuove deleghe della struttura USR Umbria, nonché le Determinazione Direttoriali n. 2225 del 10.10.2024 avente ad oggetto "Ordinanza del Vice Commissario 14 novembre 2022 n. 3 – Determinazioni Dirigenziali n. 2042 del 23/09/2024 e n. 2065 del 24/09/2024. Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione USR Umbria." e n. 2969 del 31.12.2024 avente ad oggetto "Ufficio Speciale Ricostruzione: proroga al 31 dicembre 2025 degli incarichi di Elevata Qualificazione ricompresi nell'Ufficio Speciale Ricostruzione (USR Umbria)";

Visto il Decreto n. 456 del 13 ottobre 2022 "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale".

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.204 del 12 settembre 2024 recante "Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020" e in particolare art. 3 "Affidamento dei lavori alle imprese", art. 5 "Disciplina della concessione del contributo", art. 8 "Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT" e modifiche al punto c. dell'allegato 3 dell'OC 105/2020.

Premesso che:

- il Decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 "Elenco unico degli edifici di culto [...]" stabilisce all'art.2 co.5 che le "Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti sono individuati, in quanto soggetti attuatori, quali soggetti responsabili per tutti gli interventi, ivi compresi quelli per i quali subentrano nei procedimenti già avviati dal MiBACT". Nell'allegato 1 del suddetto decreto è ricompreso, tra gli altri, l'intervento "**Chiesa di San Giovenale**" - (PG) (ID: 713) in Località Logna del Comune di Cascia (PG), assegnatario di un contributo di euro 600.000,00;
- L'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n.132 del 2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi", ricomprende, nell'allegato 1, l'intervento "**Chiesa di San Giovenale**" (ID:713) nel comune di Cascia (PG), assegnatario di un contributo di euro 2.014.000,00;
- L'intervento in oggetto viene individuato come segue:

DENOMINAZIONE EDIFICIO:	"Chiesa di San Giovenale"
-------------------------	----------------------------------

INDIRIZZO:	Comune: Cascia (PG); Località Logna paese (foglio: 7 part.119)
SOGGETTO ATTUATORE:	Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto – Norcia CF: 93003060547
ID DECR.COMM.LE O.C. 132/2022	ID 713
IMPORTO	€ 2.014.000,00

Preso atto che in data 07/06/2024 con prot. n. 0019033 e successivi, l'Arcidiocesi di Spoleto – Norcia, in qualità di soggetto attuatore, ha inviato a mezzo PEC all'USR Umbria il progetto esecutivo completo in formato digitale relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro dell'intervento "**Chiesa di San Giovenale**" sito in località Logna nel Comune di Cascia (PG);

Atteso che a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa propedeutica alla proposta di approvazione di competenza dell'U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture, del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C 105/2020, **allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria)**, l'ufficio ha valutato positivamente tutti i documenti e gli elaborati del progetto e in particolare ha verificato la congruità economica e l'ammissibilità a contributo del progetto medesimo;

Dato atto che il contributo da concedere per il progetto esecutivo risulta pari **euro 2.014.000,00 (euro due milioni zero quattordici/00)**, di cui euro 1.499.505,05 per lavori, suddivisi in euro 1.246.343,78 per lavori soggetti a ribasso e euro 253.161,27 per costi della sicurezza, ed euro 514.494,95 per somme a disposizione come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA						
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO E DELLA CHIESA di S.Giovenale sita in Loc. Logna di Cascia (PG) - Categoria OG2						
QUADRO ECONOMICO LAVORI						
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITA' FINALE	
A) Lavori						
IMPORTO LAVORI	€ 1.246.343,78	€ 1.246.343,78				
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 253.161,27	€ 253.161,27				
A) TOTALE LAVORI	€ 1.499.505,05	€ 1.499.505,05		€ -	€ -	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 1.246.343,78	€ 1.246.343,78	€ -	€ -	€ -	
RIBASSO D'ASTA			€ -	€ -	€ -	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 1.499.505,05	€ 1.499.505,05	€ -	€ -	€ -	
B) Somme a disposizione						
IVA 10% sui lavori	€ 149.950,51	€ 149.950,51		€ -	€ -	
Spese Tecniche progettazione	€ 103.941,52	€ 103.941,52				
Spese Tecniche esecuzione	€ 83.016,97	€ 83.016,97				
Totali Spese Tecniche	€ 186.958,49	€ 186.958,49			€ -	
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche su S.T. e prestazioni specialistiche	€ 7.478,34	€ 7.478,34		€ -	€ -	
I.V.A. 22 % su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 42.776,10	€ 42.776,10				
Spese Amministrative Diocesi	€ 21.495,05	€ 21.495,05				
spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 25.000,00	€ 25.000,00				
Progetto da restauratore (Teche) qualificato scontato del 30%	€ 7.787,91	€ 7.787,91				
Progetto da restauratore (Corti) qualificato scontato del 30%	€ 2.265,27	€ 2.265,27				
Prove tecniche sui materiali	€ 18.600,58	€ 18.600,58				
COLLAUDI	€ 7.014,01	€ 7.014,01		€ -	€ -	
C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi	€ 280,56	€ 280,56	€ -	€ -	€ -	
I.V.A. 22 % su Collaudi	€ 1.604,81	€ 1.604,81				
Imprevisti	€ 43.283,32	€ 43.283,32			€ -	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 514.494,95	€ 514.494,95	€ -	€ -	€ -	
C) Totale A+B	€ 2.014.000,00	€ 2.014.000,00	€ -	€ -	€ -	
D) Economia di spesa da ribasso d'asta			€ -		€ -	
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 2.014.000,00	€ 2.014.000,00	€ -	€ -	€ -	

Rilevato che il progetto esecutivo dell'intervento in questione è depositato agli atti presso l'USR Umbria, Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture;

Visto l'esito istruttorio positivo dell'Ufficio con il quale si è proceduto alla verifica tecnica e amministrativa della documentazione inviata con note pec prot. USR-E n. prot. 0019033 del 07/06/2024 e successive integrazioni dall'Arcidiocesi di Spoleto - Norcia in qualità di Soggetto attuatore, conservata agli atti, a cui resta la piena ed esclusiva responsabilità degli atti prodotti;

Ritenuto, pertanto, di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria (All. 1 - Verbale istruttoria) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, di proporre l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 dell'intervento "**Chiesa di San Giovenale**" di cui al O.C. 132/2022 – ID:713 per un importo di **Euro 2.014.000,00**;

Atteso che l'importo da concedere pari a **euro 2.014.000,00 (euro duemilionizeroquattordici/00)**,), di cui euro 1.499.505,05 per lavori, suddivisi in euro 1.246.343,78 per lavori soggetti a ribasso e euro 253.161,27 per costi della sicurezza, ed euro 514.494,95 per somme a disposizione, troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016 e che il contributo medesimo rientra nell'importo assegnato con Allegato 1 del O.C. 132/2022;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione trasmessa dal soggetto attuatore Arcidiocesi di Spoleto - Norcia in qualità di soggetto attuatore e acquisita al prot. USR-E con n. 0019033 del 07/06/2024 e successive integrazioni, conservata agli atti, relativa al progetto esecutivo dell'intervento "Chiesa di San Giovenale";
2. di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria);
3. di proporre al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020, l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "Chiesa di San Giovenale", in località Logna nel comune di Cascia, come sinteticamente specificato:

DENOMINAZIONE EDIFICIO:	“Chiesa di San Giovenale”
INDIRIZZO:	Comune: Cascia (PG); Località Logna paese (foglio: 7 part.119)
SOGGETTO ATTUATORE:	Nome soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia CF: 93003060547
ID DECRETO COMM.LE O.C. 132/2022	ID 713
IMPORTO	€ 2.014.000,00

per un importo complessivo di **euro 2.014.000,00 (euro duemilionizeroquattordici/00)**,), di cui euro 1.499.505,05 per lavori, suddivisi in euro 1.246.343,78 per lavori soggetti a ribasso e euro 253.161,27 per costi della sicurezza, ed euro 514.494,95 per somme a disposizione, come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO E DELLA CHIESA di S.Giovenale sita in Loc. Logna di Cascia (PG) - Categoria OG2					
QUADRO ECONOMICO LAVORI					
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITA' FINALE
A) Lavori					
IMPORTO LAVORI	€ 1.246.343,78	€ 1.246.343,78			
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 253.161,27	€ 253.161,27			
A) TOTALE LAVORI	€ 1.499.505,05	€ 1.499.505,05		€ -	€ -
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 1.246.343,78	€ 1.246.343,78	€ -	€ -	€ -
RIBASSO D'ASTA			€ -	€ -	€ -
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 1.499.505,05	€ 1.499.505,05	€ -	€ -	€ -
B) Somme a disposizione					
IVA 10% sui lavori	€ 149.950,51	€ 149.950,51		€ -	€ -
Spese Tecniche progettazione	€ 103.941,52	€ 103.941,52			
Spese Tecniche esecuzione	€ 83.016,97	€ 83.016,97			
Totale Spese Tecniche	€ 186.958,49	€ 186.958,49			€ -
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche su S.T. e prestazioni specialistiche	€ 7.478,34	€ 7.478,34		€ -	€ -
I.V.A. 22 % su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 42.776,10	€ 42.776,10			
Spese Amministrative Diocesi	€ 21.495,05	€ 21.495,05			
spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 25.000,00	€ 25.000,00			
Progetto da restauratore (Teche) qualificato scontato del 30%	€ 7.787,91	€ 7.787,91			
Progetto da restauratore (Corti) qualificato scontato del 30%	€ 2.265,27	€ 2.265,27			
Prove tecniche sui materiali	€ 18.600,58	€ 18.600,58			
COLLAUDI	€ 7.014,01	€ 7.014,01		€ -	€ -
C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi	€ 280,56	€ 280,56	€ -	€ -	€ -
I.V.A. 22 % su Collaudi	€ 1.604,81	€ 1.604,81			
Imprevisti	€ 43.283,32	€ 43.283,32			€ -
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 514.494,95	€ 514.494,95	€ -	€ -	€ -
C) Totale A+B	€ 2.014.000,00	€ 2.014.000,00	€ -	€ -	€ -
D) Economia di spesa da ribasso d'asta			€ -		€ -
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 2.014.000,00	€ 2.014.000,00	€ -	€ -	€ -

4. di prendere atto che l'importo da concedere pari a Euro 2.014.000,00 rientra nell'importo assegnato con Allegato 1 del O.C. 132/2022 e troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016;
5. di dare atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria – USR Umbria;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Foligno li 21/10/2025

L'Istruttore
 Andrea Billeri
 Firma apposta digitalmente ai sensi
 delle vigenti disposizioni di legge

Perugia li 22/10/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
 Il Responsabile
 - Francesco Savi

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 27/10/2025

Il Dirigente
- Stefania Tibaldi
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



D.L. 17 ottobre 2016, n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Ordinanza Commissariale n.132 del 30 dicembre 2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi [...]" ID 713

PROGETTO ESECUTIVO

"Chiesa di San Giovenale" Località Logna del Comune di Cascia - (PG)

Lavori di restauro e miglioramento sismico di edificio di culto danneggiato
a seguito del sisma del 2016 e successivi.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Propedeutica alla proposta di approvazione del progetto esecutivo da parte della
Conferenza permanente ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

I. - QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Ordinanza Commissario Straordinario:	Ordinanza n.38/2017 "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...". Decreto Comm. le n.395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto [...]."
Ente Proprietario Edificio:	Chiesa S. Giovenale Vescovo con sede in Cascia (C.F. 93003060543)
Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Spoleto - Norcia
Responsabile Tecnico della Procedura	RTP: Arch. Roberto SANTARELLI Atto di nomina dell'Ordinario Diocesano del 23/03/2021 acquisito con prot.USR-E-0019033 del 07/06/2024
Localizzazione Edificio:	Paese – Località Logna Comune di Cascia – (PG) Foglio 7 – part. 119 riferito al N.C.E.U. ricadente in zona insediamenti esistenti "Aa". Coordinate WGS84: 42°744610, 13°012218
Superficie Utile Edificio:	NETTA: mq. 65,00 e LORDA mq. 99,50 (su diversi livelli)
Importo intervento assegnato con Ordinanza Commissariale n.38/2017	€ 600.000,00 progressivo ORDINANZA: n.90
Importo intervento assegnato con Decreto Commissariale n.395/2020	€ 600.000,00 ID DECRETO: 713
Importo intervento assegnato con Ordinanza Commissariale n.132/2022	€ 2.014.000,00 ID ORDINANZA: 713
C.U.P.	E47H20003440001
Tipologia dell'intervento	<input type="checkbox"/> Rafforzamento Locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Adeguamento sismico <input type="checkbox"/> Demolizione / Ricostruzione <input type="checkbox"/> Delocalizzazione con nuova costruzione <input type="checkbox"/> Altro:



Livello di progettazione	<input type="checkbox"/> Definitivo <input checked="" type="checkbox"/> Esecutivo
--------------------------	--

Progettazione Esecutiva:	➤ RTP: Arch. Giovanni BIANCONI per Cooperstudio s.c. (capogruppo mandatario) Ing.. Marta ANTOGNELLI (mandante) Geol. Adele AGNELLI (mandante) Arch. Elena BROCCATELLI (mandante) P.I. Giulio MELONI (Mandante) Contratto di appalto per lo svolgimento dei servizi di Ingegneria e Architettura del 03/11/2021. Prot._USR_E n. 0019033 del 07/06/2024
Progettazione strutturale:	➤ Ing. Fabrizio Menghini Via, G.Frenguelli n.22, Perugia, (PG) Numero iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 1190 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_001260_2017
Progettazione architettonica:	➤ Arch. Giovanni BIANCONI - Via Cavour, 86 – Montefalco - (PG) Numero iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia al n. 468 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del D.L. 189/2016 con identificativo EP_001260_2017
Progettazione impiantistica: <i>Qualora si intervenga sugli impianti specificare il nome del tecnico responsabile della progettazione impiantistica</i>	Ing. Marta ANTOGNELLI Via Casavecchia, n.47, Frez. Oro Piegaro, (PG) Numero iscrizione Ordine degli architetti o degli Ingegneri n.2610 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n.17478/2017
Progettazione impiantistica:	P.I. Giulio MELONI Via F.Ili Ceci, n.2, Fraz. Tavernelle, comune Panicale (PG) Numero iscrizione Albo Professionale dei Periti Industriali Laureati della Prov. Di Perugia n.739 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n.17479/2017
Restauratore	➤ Isabella GUBBINI Via Borgo S. Frediano, n.43, Firenze, (FI) Legale Rappresentante della Soc. Techne s.n.c. di Gubbini Isabella e Marchetti Marco Iscrizione all'anagrafe degli esecutori
Direzione lavori strutturale:	➤ Arch. Giovanni BIANCONI e Arch. Raffaele ROGAIA
Direzione lavori architettonica:	➤ Arch. Giovanni BIANCONI e Arch. Raffaele ROGAIA
Geologo:	➤ Geol. Adele AGNELLI Via Martiri di Onna, n.8/B, L'Aquila, (AQ) Numero iscrizione Ordine dei Geologi della Regione Abruzzi n.175; Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n.012241/2017
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:	➤ Ing. Fabrizio Menghini Via, G.Frenguelli n.22, Perugia, (PG) Numero iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 1190 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_001260_2017
Importo aggiudicazione: <i>Inserire importo di aggiudicazione per le spese tecniche, inserendo il riferimento al ribasso del 30% oppure all'affidamento tramite gara di appalto.</i>	Euro 68. 854,71 (ribasso del 30 % ai sensi dell'art.2 co.3 O.C. 105/2020)



B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

OCSR n.16/2017 "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 [...]"

OCSR n.105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto", e in particolare il p.to.4 dell'allegato C come modificato dall'OCSR 111/2021: "Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.".

Con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 "Elenco unico degli edifici di culto [...]" è stato disposto l'elenco unico degli edifici di culto di cui all'allegato 1 nel quale, tra l'altro, è ricompreso l'intervento sull'edificio di culto "**Chiesa di San Giovenale – Loc. Logna Cascia (PG)**", attribuendo un importo di Euro 600.000,00.

OCSR n.132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi". L'elenco degli interventi contenuto nell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, come modificato con decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020, è sostituito con l'elenco contenuto nell'allegato 1 alla presente ordinanza, nel quale sono indicati gli importi modificati a seguito dei decreti di concessione del contributo e di richiesta da parte del Soggetto attuatore di applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 2020... [...]".

Nell'allegato 1 vengono individuati gli interventi finanziabili. Nel suddetto allegato è ricompreso, tra gli altri, l'intervento con ID decreto n. 713/2020, l'edificio di culto: "**Chiesa di San Giovenale – Loc. Logna Cascia (PG)**", incrementando l'importo del contributo ad Euro 2.014.000,00.

L'intervento sarà attuato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., nonché alle ulteriori disposizioni normative e regolamenti vigenti.

C) ATTI

ATTO	OGGETTO
• "SCHEMA Rilievo del Danno Ai Beni Culturali – Chiese" modello A-DC	Scheda 003 del 16/02/2017 Esito: INAGIBILE CON PRESCRIZIONI
• Comune di Norcia: Ordinanza sindacale di inagibilità	Ordinanza Sindacale di inagibilità n.420 del 07/06/2017
• Arcidiocesi di Spoleto-Norcia - (PG) Dichiarazione assicurazione per indennizzi danni sisma	Don Sem Fioretti, Vicario Generale dell'Archidiocesi di Spoleto-Norcia, dichiara che alla "Chiesa di San Giovenale Vescovo" con sede in Cascia fraz. Logna - (PG), non sarà destinato alcun indennizzo assicurativo in quanto "la parrocchia della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo all'Altipiano", tenuto conto sia delle proprie esigenze organizzative/gestionali che di quella delle Rettorie ad essa riferibili, intende destinare il suddetto indennizzo alle chiese che, pur avendo subito danni a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, non sono state a tutt'oggi inserite in alcun piano di finanziamento degli edifici di culto." Prot. USR-E-n. 0019033 del 07/06/2024



D) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE

PROT.E	0019033	07/06/2024	Presentazione Progetto Esecutivo firmato digitalmente
PROT.U	0032514	01/10/2024	Richiesta doc e chiarimenti a completamento del Porg.Esecutivo
PROT.E	0017809	20/05/2025	Integrazione Progetto Esecutivo
PROT.E	0029810	20/08/2025	Integrazione Progetto Esecutivo
PROT.E	0030665	28/08/2025	Integrazione Progetto Esecutivo_02
PROT.E	0032962	15/09/2025	Integrazione Progetto Esecutivo_03
PROT.E	0036363	09/10/2025	Integrazione Progetto Esecutivo_04

E) PARERI / AUTORIZZAZIONI ACQUISITE

ENTE COMPETENTE	OGGETTO
• USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione Privata	Autorizzazione sismica preventiva Prot._USR_U_n.0030880 del 01/09/2025
• MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Umbria	Autorizzazione con prescrizioni alla esecuzione dei lavori – D.Lgs. 42/2004, art. 21, comma 4, e art. 22. Acquisita al prot. USR_E_0019033 del 07/06/2024
• COMUNE DI CASCIA – Area Territorio – Ufficio Edilizia Privata	A seguito di nota trasmessa dall'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, pervenuta al prot. comunale n.7595 del 27/05/2024 per l'acquisizione del parere di conformità urbanistica in merito al progetto, in data 28/05/2023 rilascia parere favorevole ai fini urbanistici. Acquisita al Prot._USR_E n.0019033 del 07/06/2024

F) ELABORATI

Elenco elaborati del progetto esecutivo – edificio di culto, “Chiesa di San Giovenale situata in Loc. Logna nel Comune di Cascia – (PG)” trasmessi alla Conferenza Permanente:

PROT	DATA	TITOLO
0 - PARERI		
0017809	20/05/2025	21021-250505 Mod_RU_SISMICA_3S.pdf.p7m (1).p7m
0019033	07/06/2024	art 21_2024_CASCIA_PROT_3542_S GIOVENALE LOGNA_parere favorevole con prescrizioni.pdf
0019033	07/06/2024	Parere Chiesa San Giovenale Loc. Logna-signed.pdf
		PROT_0030880_010925_esito pos.pdf
		PROT_0030880_010925_RIM.pdf
1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
0019033	07/06/2024	6_All_Domanda concess_contrib_OC105_20
0019033	07/06/2024	11_Cascia_Logna_S.Giovenale.pdf
0019033	07/06/2024	21021-240530 appendice al contratto_firmato.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	Assicurazione_dichiaraz_rettoria.pdf
0019033	07/06/2024	Atto di nomina Santarelli _organized.pdf
0019033	07/06/2024	Cascia- Logna - San Giovenale _lettera trasmissione USR.pdf
0019033	07/06/2024	Cascia_Logna_S-Giovenale_20170216.pdf
0036363	09/10/2025	Calcolo compenso professionale (D.M. 140 del 20 luglio 2012) per professioni area tecnica - professione collaudo.pdf
0030665	28/08/2025	DM 140 Edilizia esecuzione.pdf
0030665	28/08/2025	DM 140 Edilizia progettazione.pdf
0030665	28/08/2025	DM 140 Impianti esecuzione.pdf
0030665	28/08/2025	DM 140 Impianti progettazione.pdf
0030665	28/08/2025	DM 140 Strutture esecuzione.pdf
0030665	28/08/2025	DM 140 Strutture progettazione.pdf
0019033	07/06/2024	Fattura-4_2023-ARCIDIOCESI-DI-SPOLETO-NORCIA.pdf



0019033	07/06/2024	ord. 420_07.06.2017 San Giovenale.pdf
0019033	07/06/2024	Sdi_file_8124175162_30_09_2022.pdf
0019033	07/06/2024	terra fatt 2023 160 CRO.pdf
0019033	07/06/2024	terra fatt 2023 160.pdf
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D11-R01 schema contratto(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-250505 dichiarazione_Adele_Agnelli.pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-250505 dichiarazione_Cooperstudio.pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-250505 dichiarazione_Giulio_Meloni_SGM.pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-250516 consegna_integrazione_USR(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-250812 consegna_integrazione_USR(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	Appendice al contratto dei tecnici.pdf.p7m
0030665	28/08/2025	Cascia- Logna - San Giovenale _lettera trasmissione integrazione.pdf
0030665	28/08/2025	Cascia- Logna - San Giovenale _lettera trasmissione integrazione.pdf
0032962	15/09/2025	Contratto restauratore Lorenzo Corti.pdf
0032962	15/09/2025	Contratto restauratore Techne.pdf
0032962	15/09/2025	Offerta e ordine D'Abbraccio.pdf

2 – ELABORATI STATO DI FATTO

0019033	07/06/2024	21021-PEA-01-R00 piante.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEA-02-R00 prospetti e sez.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEA-03-R00 elaborato tecnico della copertura.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEA-R1-R00 relazione storico artistica_Techne.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIA-01-R00 planimetrie generali.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIA-02-R00 piante.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIA-03-R00 prospetti e sez.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIA-DF-R00 doc. foto.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIS-01-R00 piante.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIS-DF-R0 documentazione fotografica.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-RIS-PA-R00 perizia asseverata.pdf.p7m

3 – ELABORATI DI PROGETTO

0029810	20/08/2025	21021-PE0-D1-R01 relazione generale(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D2-R01 computo metrico estimativo(1).PDF.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D3-R01 elenco prezzi(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D4-R01 analisi nuovi prezzi(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D5-R01 incidenza manodopera(1).PDF.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PE0-D6-R00 piano di manutenzione.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PE0-D7-R00 fascicolo dell'opera.pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D8-R01 piano di sicurezza(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D9-R01 cronoprogramma(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PE0-D10-R01 capitolato(1).pdf.p7m
0032962	15/09/2025	11_QTE_Cascia_Logna_S.Giovenale.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEI-01-R00 piantepdf.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEI-02-R00 schemi e quadri elettrici.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PEI-R1-R00 relazione specialistica.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-01-R00 pianta q-1,50 interventi sul calpestio.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-02-R00 pianta q-1,50 interventi murature.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-03-R00 carpenteria q 0,00 interventi sul calpestio.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-04-R00 pianta q 0,00 interventi murature.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-05-R00 carpenteria q 5,00 interventi volte e solai.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-06-R00 pianta q 6,10 interventi murature.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-07-R00 pianta q 7,50 interventi volte e coperture.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-08-R00 pianta q 10,00 interventi murature.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-09-R00 carpenteria a q 10,00 interventi sulle coperture.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-10-R00 particolari costruttivi.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-R1-R00 relazione illustrativa.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-R2-R00 relazione sui materiali.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-R3-R00 relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-PES-R4-R00 relazione di calcolo.pdf.p7m



0017809	20/05/2025	21021-PES-R7-R00 tabulato di calcolo - attuale(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PES-R6-R02 relazione sulla sicurezza(1).pdf.p7m
0019033	07/06/2024	21021-Relazione geologica.pdf.p7m.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PE0-D13-R00 relazione_sulle_interferenze(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PEA-R1L-R00 relazione storico artistica_legno.pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-10-R01 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-11-R00 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-12-R00 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-13-R00 particolari costruttivi(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-R2-R01 relazione sui materiali(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-R4-R01 relazione di calcolo(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-R6-R01 relazione sulla sicurezza(1).pdf.p7m
0017809	20/05/2025	21021-PES-R8-R00 tabulato di calcolo - progetto(1).pdf.p7m
0029810	20/08/2025	21021-PES-R9-R00 tabulato di calcolo integrativo - attuale(1).pdf.p7m

II. – ISTRUTTORIA

Richiamati il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. e le ordinanze citate nell'inquadramento normativo;

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di fatto e del danno come da "21021-PE0-D1-R00 relazione generale.pdf". Nei Cenni storici viene riportato "...non abbiamo notizie storiche dettagliate e approfondite. Le uniche informazioni, comunque di carattere generale, sono relative al fatto che quanto oggi ci è pervenuto è frutto di un assetto complessivo risalente al XV-XVI secolo...". Riguardo lo stato attuale "...Buona parte della costruzione si trova interclusa tra altri fabbricati, in aderenza sul lato ovest e in adiacenza sul lato est. La Chiesa si affaccia sulla stretta piazzetta al centro della frazione tramite un portico voltato costituito da tre potenti arcate. Il livello superiore del portico, frutto di una probabile sopraelevazione successiva alla sua costruzione, nasconde alla vista il resto della facciata della Chiesa...", "...L'interno, piuttosto ampio, è scandito lateralmente dagli altari, che costituiscono insieme agli affreschi l'evidente manifestazione dell'importanza della Chiesa per il territorio circostante e delle ingenti risorse economiche destinate in passato alla sua edificazione...", "... La copertura della navata al di sopra delle volte è a capriate, come doveva essere in origine, salvo il fatto che le capriate attuali sono in travetti prefabbricati di laterizio con getto integrativo di cls e soprastante tavellonato. Una tecnologia affatto particolare e, proprio per questo, assolutamente insolita e impropria per il manufatto storico oggetto dell'intervento...". "La navata si chiude con l'arco trionfale che inquadra il presbiterio absidale particolarmente ricco di elementi decorativi. Questo è contenuto all'interno di un modulo costruttivo, in ampliamento alla Chiesa, in pietra sbozzata con copertura a capanna anch'esso chiuso superiormente da una volta a crociera che, dalla lettura di documenti riferiti a precedenti interventi, risulta essere in laterizio. La controfacciata è in buona parte occupata da una pregevole bussola lignea con soprastante coro, sempre in legno, su cui si trova un piccolo organo. La teoria di ampliamenti con effetto "telescopico" verso nord prosegue poi con un grosso volume, molto potente, con un effetto di bastione, realizzato per ottenere una sagrestia oltre la parete di fondo dell'altare, superando il forte dislivello dovuto all'orografia del terreno. Anch'esso in pietra sbozzata ma con copertura stavolta a padiglione, si erge maestoso in relazione alla sua notevole altezza e alle murature a scarpa che ne restituiscono un'immagine di fortezza più che di edificio religioso...".

Riguardo al danno riportiamo di seguito quanto indicato nel paragrafo "1.3 Riparazione del danno e riduzione della vulnerabilità" della tavola "21021-PES-R6-R00 relazione sulla sicurezza". Da cui "Come descritto negli elaborati di progetto, le opere previste sono finalizzate al miglioramento sismico con interventi di tipo locale; di seguito sono descritti gli interventi più rilevanti per ogni corpo di fabbrica del complesso della Chiesa di San Giovenale. In generale, in corrispondenza delle lesioni presenti sui manufatti murari è previsto il ripristino della continuità muraria con interventi di scuci-cuci da realizzare con mattoni o conci lapidei di recupero e malta idraulica a ritiro controllato, salvo che non venga accertata la presenza di superfici decorate di interesse storico-artistico attraverso una propedeutica campagna di saggi stratigrafici. Inoltre è prevista la realizzazione di un intervento generalizzato, sulle superfici esterne, escluse quelle del portico, e quelle interne dei corpi D ed E oltre che all'interno degli ultimi livelli dei corpi A e B, di bonifica delle murature in pietra attraverso la scarnitura profonda dei giunti e successivo ripristino con malta idraulica a ritiro controllato. Alcuni architravi saranno



sostituiti e saranno realizzati nuovi in legno, salvo dove sono presenti architravi in pietra che saranno oggetto di recupero..."

B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO

Di seguito si riporta una sintesi degli interventi di progetto come da "21021-PE0-D1-R00 relazione generale" ed in particolare al paragrafo "1.3 Gli interventi". In particolare il progetto prevede:

"...l'esecuzione dell'intervento è improntata al mantenimento del manufatto storico nelle sue condizioni peculiari, evitando gli interventi caratterizzati da una particolare invasività e/o dall'utilizzo di materiali scarsamente integrabili con quelli costitutivi della costruzione...", e ancora "...Gli interventi strutturali quindi, seppur in questo caso costituiscano la finalità principale della progettazione, sono tuttavia subordinati ad un approccio di miglioramento a salvaguardia dell'esistente non solo come valore e testimonianza di manufatto ma anche delle sue peculiarità formali e materiali....". "...Il progetto strutturale si concentra quindi su una riparazione delle lesioni e un rinforzo complessivo delle murature attraverso interventi di cuci-scuci, sostituzione e rinforzo di architravi per le aperture e alla previsione di un profondo rinzaffo per alcuni setti murari al fine di elevarne il tenore statico.

Altro importante criterio di intervento è costituito dal rinforzo degli orizzontamenti, a partire dalla quota di spiccato delle murature, su fino ai livelli intermedi delle volte e alla sommità dei diversi corpi di fabbrica, intervenendo su solai di sottotetto e falde di copertura.

A corredo dell'intervento sono previste alcune lavorazioni puntuali come la cerchiatura con minitrefoli in acciaio dei pilastri intermedi di sostegno del portico di facciata, il rinforzo di architravi in pietra lesionati e il rinforzo di archi e piattabande in laterizio tramite perni armati sub-verticali. Come accennato precedentemente l'opportunità di sostituire parti improprie e incoerenti con il manufatto storico si è concentrata in particolare sulle strutture di sommità della costruzione (solai di sottotetto e coperture) attraverso la completa rimozione di questi e la riproposizione di strutture e finiture adeguate al contesto architettonico e materiale...". "...Inoltre si prevede la sostituzione della copertura dell'aula rimuovendo la struttura in travetti prefabbricati di laterizio a formazione delle capriate con soprastante tavellonato per poi sostituire il tutto utilizzando il legno con nuove capriate, arcarecci e doppio tavolato incrociato....". "...L'aula e il presbiterio richiedono un discorso a parte. Attualmente infatti l'aula presenta una pavimentazione in piastrelle esagonali (le cosiddette "cementine") a tre colori che nell'insieme riproducono un motivo decorativo ricorrente tipico dei primi anni del novecento quando, molto probabilmente è stato effettuata la sostituzione della pavimentazione esistente. Si è potuto riscontrare da un saggio effettuato tempo fa, che la vecchia pavimentazione è attualmente ancora presente al di sotto di quella nuova. Non conosciamo i motivi del cambiamento effettuato ma possiamo supporre che questo sia stato dettato da una doppia esigenza: sostituire un pavimento eterogeneo e/o parzialmente malandato e, allo stesso tempo, rinnovare l'immagine della Chiesa secondo il gusto dell'epoca. Dal momento che la pavimentazione al di sotto del portico è composta di elementi in pietra e laterizio di grosse dimensioni e per questo, nonostante le fratture, dotata di una sua bellezza, potremmo supporre che anche la pavimentazione interna alla Chiesa potesse avere caratteristiche simili...". "...A questo punto la previsione progettuale è quella di rimuovere con la dovuta cautela la pavimentazione esistente e verificare, durante l'avanzamento del lavoro, l'opportunità o meno del recupero di quella originale in funzione delle sue caratteristiche e del suo stato di conservazione...". "...L'intervento prevede anche la messa a norma dell'impianto elettrico riconfermando gli attuali punti luce e punti presa."

Per maggiori dettagli sugli interventi previsti in progetto, si rimanda alle relazioni e agli elaborati di progetto.

C) VERIFICA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI RESE

Il soggetto attuatore, Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, conformemente a quanto espresso dall'art.4, comma 3 dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020, ha trasmesso il progetto esecutivo che si compone dei documenti di cui all'elenco elaborati del precedente paragrafo F):

CHECK-LIST DEL PROGETTO ESECUTIVO		
A	RELAZIONI	
A1	Relazione tecnica generale	<input checked="" type="checkbox"/>
A2	Relazione ambientale e/o paesaggistica – Dichiarazione intervento realizzabile senza Autorizzazione Paesaggistica - (Vd. Tav. A2)	<input type="checkbox"/>
A3	Relazione storico-critica	<input type="checkbox"/>
A4	Relazione storico-artistica	<input checked="" type="checkbox"/>
A5	Relazione archeologica	<input type="checkbox"/>
A6	Relazione geologica	<input checked="" type="checkbox"/>
A7	Relazione idrologica e idraulica	<input type="checkbox"/>



A8	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
A9	Relazione vulnerabilità sismica	<input type="checkbox"/>
A10	Relazione di calcolo strutturale (comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica)	<input checked="" type="checkbox"/>
A11	Relazione tecniche impianti	<input type="checkbox"/>
A12	Relazione sulle interferenze	<input checked="" type="checkbox"/>
B	ELABORATI STATO DI FATTO	
B1	Planimetria generale (in scala adeguata) e inquadramento urbanistico	<input checked="" type="checkbox"/>
B2	Rilievo geometrico stato di fatto (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) con individuazione di eventuali evidenze artistiche, architettoniche o di particolari costruttivi (affreschi, dipinti, elementi architettonici...)	<input checked="" type="checkbox"/>
B3	Rilievo quadri fessurativi (piante – prospetti – sezioni)	<input checked="" type="checkbox"/>
B4	Rilievo fotografico con indicazione dei coni ottici	<input checked="" type="checkbox"/>
B5	Rilievo strutturale e materico	<input type="checkbox"/>
B6	Rilievo dello stato di conservazione e del degrado	<input type="checkbox"/>
B7	Graficizzazione storico costruttiva	<input type="checkbox"/>
B8	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	<input type="checkbox"/>
B9	Relazione delle indagini strumentali	<input type="checkbox"/>
C	ELABORATI DI PROGETTO	
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti, sezioni (con individuazione degli interventi specifici riferiti alle evidenze artistiche e architettoniche)	<input checked="" type="checkbox"/>
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	<input type="checkbox"/>
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi	<input checked="" type="checkbox"/>
C4	Schede tecniche di restauro degli apparati decorativi	<input type="checkbox"/>
C5	Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti	<input checked="" type="checkbox"/>
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	<input checked="" type="checkbox"/>
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti	<input checked="" type="checkbox"/>
C8	Computo metrico estimativo	<input checked="" type="checkbox"/>
C9	Elenco prezzi unitari (con descrizione completa delle voci dei lavori, redatto sulla base del Prezzario Unico del Cratere di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto Legge n. 189/2016)	<input checked="" type="checkbox"/>
C10	Analisi nuovi prezzi (per le lavorazioni non presenti nel prezzario unico del cratere, nonché nei prezzi regionali vigenti)	<input checked="" type="checkbox"/>
C11	Calcolo incidenza della manodopera	<input checked="" type="checkbox"/>
C12	Quadro economico	<input checked="" type="checkbox"/>
C13	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprendente gli allegati)	<input checked="" type="checkbox"/>
C14	Cronoprogramma dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/>
C15	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	<input type="checkbox"/>
C16	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	<input checked="" type="checkbox"/>
C17	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	<input checked="" type="checkbox"/>
C18	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi (26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017) con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese A-DC	<input checked="" type="checkbox"/>

- Il progetto esecutivo trasmesso all'USR Umbria relativo all'intervento denominato "**Chiesa di S.Giovenale – Loc. Logna Cascia (PG)**", risulta **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017.
- Il soggetto attuatore ha trasmesso le dichiarazioni in merito all'iscrizione dei professionisti incaricati dei servizi tecnici di Ingegneria e Architettura all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e al non superamento del numero del numero degli incarichi ai sensi dell'art.3 co.10 OCSR 33 co.1 OCSR 103 rese nel contratto di affidamento con prot. USR-E 0017809 del 20/05/2025 e ss.mm.ii..

D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO

- L'intervento proposto di ripristino e rafforzamento locale della "**Chiesa di S.Giovenale – Loc. Logna Cascia (PG)**" è **coerente** con i danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, come esaminati negli elaborati di rilievo e sinteticamente descritti nel paragrafo A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO della presente istruttoria.
- La sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, e i danni rilevati con Scheda A-DC 003 del 16/02/2017 è stata dichiarata dal rappresentante della Curia



Arcivescovile di Spoleto-Norcia, progettista strutturale dell'RTP, Ing. Fabrizio MENGHINI, con Perizia Asseverata acquisita al prot. USR-E 0019033 del 07/06/2024;

- L'Arcidiocesi di Spoleto - Norcia, in qualità di soggetto attuatore, ha presentato richiesta di autorizzazione sismica preventiva ai sensi della normativa vigente con prot. USR-E n.0017809 del 20/05/2025. L'esito positivo di istruttoria è stato trasmesso dall'USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione Privata con prot. USR-U n. 0030880 del 01/09/2025; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e del Collaudatore.
- Il miglioramento sismico dell'edificio è dichiarato dal progettista strutturale ing. Fabrizio MENGHINI nell'elaborato "Relazione sulla Sicurezza" acquisito con prot._USR-E-n.0029801 del 20/08/2025. A fronte di un rapporto capacità/domanda allo stato antecedente agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, in termini di accelerazione di picco al suolo per lo S.L.V., pari a **0.055**, l'intervento proposto consegue un miglioramento delle prestazioni in fase sismica tale che il rapporto capacità/domanda risulti essere **0.643**. **"Ne consegue che l'intervento si configura, ai sensi del DM 17 gennaio 2018 §8.4.2, come miglioramento sismico e che tale miglioramento garantisce un livello di sicurezza dalla costruzione in termini di accelerazione sostenibile pari al 64.3% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo."**, come richiesto dal p.to 4 dell'allegato C dell'OCSR 105/2020 come modificato dall'art. 14 co.4 dell'OCSR111/2020.

E) VERIFICA CONGRUITA' ECONOMICA

- Contributo economico dell'intervento:
 - ✓ l'importo del contributo stimato per l'intervento sull'edificio di culto "**Chiesa di S.Giovenale – Loc. Logna Cascia (PG)**", ricompreso nell'Elenco unico degli edifici di culto di cui all'Allegato 1 del Decreto 395/2020, è pari a **Euro 600.000,00**;
 - ✓ l'importo del contributo stimato per l'intervento "**Chiesa di S.Giovenale – Loc. Logna Cascia (PG)**", da OCSR n.132/2022, ricompreso nell'Elenco unico degli edifici di culto di cui all'Allegato 1 della suddetta ordinanza che revisiona e sostituisce l'Elenco unico di cui all'Allegato 1 del Decreto 395/2020, è pari a **Euro 2.014.000,00**;
 - ✓ il progetto esecutivo predisposto dal soggetto attuatore Arcidiocesi Spoleto – Norcia (PG), inoltrato al prot.USR-E-n.0019033 del 07/06/2024, e ss. ii., e sottoposto all'esame della Conferenza Permanente, è congruo all'importo aumentato con Ordinanza Commissariale n.132/2022 pari a **Euro 2.014.000,00**;
- Indennizzi assicurativi e/o altri contributi:
 - ✓ l'Arcidiocesi Spoleto-Norcia - (PG), in qualità di soggetto attuatore ha dichiarato, con nota Prot. USR-E-n.0019033 del 07/06/2023, che per l'attuazione dell'intervento denominato "**Chiesa di S.Giovenale – Loc. Logna Cascia (PG)**", non sarà utilizzato alcun indennizzo assicurativo;
- I prezzi unitari delle voci del CME sono stati dedotti, ai sensi dell'art.6 co.7 del D.L. n.189/2016 modificato dal D.L. n.3/2023 art.3 - quinques, dal:
 - ✓ Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'O.C. 126/22 art.1;
 - ✓ Prezzario della Regione Umbria 2023, unicamente per le voci non ricomprese all'interno del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, secondo quanto stabilito dall'art.12 co.1 dell'Ordinanza Commissariale n.136/2022 che modifica l'art. 1 co.6 dell'OC 126/22;
 - ✓ Per le voci non ricomprese nel PUC e nel Prezzario della Regione Umbria nonché negli altri prezzi delle Regioni del Cratere, i progettisti hanno rappresentato la necessità di formulare Nuovi Prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 10 co.1 dell'OC 139/2023.
- Le analisi dei nuovi prezzi sono descritte negli elaborati:
 - "21021-PE0-D4-R01 analisi nuovi prezzi(1).pdf" prot.USR-E-0029810 del 20/08/2025, come meglio descritto nell'elaborato "21021-250812 consegna_integrazione_USR(1).pdf"; in cui vengono illustrate le ragioni delle conseguenti scelte a carattere economico;
- Sulla base dell'istruttoria del C.M.E. le voci delle singole lavorazioni esaminate si ritengono **congrue** rispetto all'intervento proposto; si evidenzia, tuttavia, che le voci del computo metrico estimativo dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in sede di rendicontazione mediante la presentazione di allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica.



- Dall'esame istruttorio eseguito sul quadro tecnico economico risulta che l'importo del contributo richiesto pari ad **Euro 2.014.000,00** (*di cui Euro 1.499.505,05 per lavori ed Euro 514.494,95 per somme a disposizione*), è:

congruo ed ammissibile a contributo.

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO E DELLA CHIESA di S.Giovenale sita in
Loc. Logna di Cascia (PG) - Categoria OG2

QUADRO ECONOMICO LAVORI

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO	A SEGUITO DI GARA	VARIANTE	CONTABILITÀ FINALE
A) Lavori					
IMPORTO LAVORI	€ 1.246.343,78	€ 1.246.343,78			
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 253.161,27	€ 253.161,27			
A) TOTALE LAVORI	€ 1.499.505,05	€ 1.499.505,05			
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 1.246.343,78	€ 1.246.343,78	€ -	€ -	€ -
RIBASSO D'ASTA			€ -	€ -	€ -
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 1.499.505,05	€ 1.499.505,05	€ -	€ -	€ -
B) Somme a disposizione					
IVA 10% sui lavori	€ 149.950,51	€ 149.950,51			
Spese Tecniche progettazione	€ 103.941,52	€ 103.941,52			
Spese Tecniche esecuzione	€ 83.016,97	€ 83.016,97			
Totale Spese Tecniche	€ 186.958,49	€ 186.958,49			
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche su S.T. e prestazioni specialistiche	€ 7.478,34	€ 7.478,34			
I.V.A. 22 % su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 42.776,10	€ 42.776,10			
Spese Amministrative Diocesi	€ 21.495,05	€ 21.495,05			
spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 25.000,00	€ 25.000,00			
Progetto da restauratore (Teche) qualificato scontato del 30%	€ 7.787,91	€ 7.787,91			
Progetto da restauratore (Corti) qualificato scontato del 30%	€ 2.265,27	€ 2.265,27			
Prove tecniche sui materiali	€ 18.600,58	€ 18.600,58			
COLLAUDI	€ 7.014,01	€ 7.014,01			
C.N.P.A.I.A. 4% su spese Collaudi	€ 280,56	€ 280,56	€ -	€ -	€ -
I.V.A. 22 % su Collaudi	€ 1.604,81	€ 1.604,81			
Imprevisti	€ 43.283,32	€ 43.283,32			
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 514.494,95	€ 514.494,95	€ -	€ -	€ -
C) Totale A+B	€ 2.014.000,00	€ 2.014.000,00	€ -	€ -	€ -
D) Economia di spesa da ribasso d'asta			€ -		€ -
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 2.014.000,00	€ 2.014.000,00	€ -	€ -	€ -



Finanziamento attribuito con Decreto Comm.le n.395/2020	Finanziamento attribuito con O.C. 132/2022	Importo di cui al progetto esecutivo (prot. USR-E-0019033 del 07/06/2024 e ss.ii.)	Finanziamento a seguito di verifica congruità economica ed ammissibile a contributo
Euro 600.000,00	Euro 2.014.000,00	Euro 2.014.000,00	Euro 2.014.000,00

Foligno, 13/10/2025.

L'istruttore Tecnico:
Arch. Andrea BILLERI

Arch. Andrea BILLERI

Per la parte strutturale:
Ing. Eva VOLPE

Visto
Il Responsabile
Servizio Ricostruzione Pubblica
Geol. Francesco SAVI

[Signature]



III. ESITO FINALE ISTRUTTORIA PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

Il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "**Chiesa di S.Giovenale – Loc. Logna Cascia (PG)**", risulta:

- **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art.18 del D.M. 154/2017 con successive modifiche del D.Lgs 36/2023 – All. II.18 Titolo III Capo I art.15;
- **coerente** in relazione ai danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, rilevati con Scheda A-DC 003 del 16/02/2017 e attestati dai progettisti incaricati della progettazione esecutiva con Perizia Asseverata acquisita al prot. USR-E n.0019033 del 07/06/2024; nonché conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni come da Autorizzazione di esito positivo di istruttoria rilasciato dal Servizio Ricostruzione Privata – USR Umbria, con prot. USR-U-n.0030880 del 01/09/2025. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e/o Collaudatore;
- **congruo** con le lavorazioni previste da progetto, calibrato sulla riparazione del danno ed il miglioramento sismico dell'edificio, nonché rispetto alle risorse stanziate con Ordinanza Commissariale 132/2022 posta in essere dal Soggetto Attuatore Arcidiocesi Spoleto-Norcia, pervenuto con prot. USR-E-n.0019033 del 07/06/2024 e ss.ii., per un importo pari ad **Euro 2.014.000,00**;
- **ammissibile a contributo**, come da esito dell'istruttoria tecnico-economica sintetizzata al punto E) del presente documento, per un importo pari a **Euro 2.014.000,00**, fermo restando la successiva rendicontazione delle lavorazioni eseguite, mediante allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica.

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario straordinario, si esprime **parere favorevole**.

Foligno, 13/10/2025.

Il Dirigente
Servizio Ricostruzione Pubblica
Ing. Stefania TIBALDI



Perugia, data protocollo

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia
Via Aurelio Saffi, 13
06049 – SPOLETO (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

Classifica: 34.43.04

Riferimento N. prot. 3542 del 23/02/2024

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/2005.

E.p. e
Comune di Cascia
comune.cascia@postacert.umbria.it

OGGETTO: D. Lgs. 42/04 artt. 21 c. 4 e 22 – Richiesta autorizzazione alla esecuzione dei lavori.
Indirizzo: CASCIA (PG), Loc. Logna;
Lavori di: Miglioramento sismico e restauro della Chiesa di San Giovenale a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi;
Dati catastali: foglio n. 7, part.III A-sub. 1, B;
Richiedente: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia

Con riferimento alla nota che si riscontra a margine pervenuta in data 22/02/2024 con la quale si richiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

VISTO l'art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

VISTO l'art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019;

ESAMINATA la documentazione tecnica e descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sull'immobile indicato in oggetto, rientrante nelle disposizioni di cui all'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il progetto prevede interventi volti alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio con le lavorazioni di seguito sommariamente descritte:

1. Corpo A: portico di ingresso: Data la presenza degli interventi realizzati a seguito del sisma del 1997, si prevede di intervenire localmente laddove non si è fatto in precedenza e dove si siano palesate precipue vulnerabilità. In particolare è previsto il rinforzo degli archi del portico al piano terra con inserimento di barre zincate e malte idrauliche tixotropiche. Sui due pilastri centrali, apparentemente scollegati tra loro, si propongono cerchiature metalliche. Al piano superiore si propone "l'eliminazione del taglio della muratura in prossimità del campanile con la chiusura a tutto spessore della nicchia esistente", mentre per il solaio di sottotetto, lesionato, si prevede la rimozione integrale e la sostituzione con nuova copertura lignea a vista con doppio tavolato incrociato, e orditura principale costituita da quattro mezze capriate realizzate con puntoni, monaco e saetta lignei e catena in acciaio. <<Il sistema di copertura sarà completato da un cordolo perimetrale in acciaio, costituito da un piatto con sezione 250x8mm, posizionato sulle murature sommitali attraverso uno strato di regolarizzazione e di ripartizione in malta idraulica fibrorinforzata; per garantire un efficace comportamento del cordolo, è prevista la realizzazione del suo collegamento alle murature sottostanti attraverso con perforazioni verticali (...) armati con barre zincate da 12 mm e iniettati con malte idrauliche a ritiro compensato>>;
2. Corpo B: aula della chiesa: Considerata la variazione delle quote del piano tra l'ingresso all'aula ecclesiale ed il corpo della sagrestia, il progetto reputa <<sia opportuno realizzare un efficace collegamento delle murature portanti a partire da tale livello. Pertanto si prevede la rimozione della pavimentazione esistente, lo smontaggio per l'eventuale recupero della pavimentazione originale sottostante, un modesto scavo di circa 20 cm per permettere la posa di uno strato di separazione (...), su cui realizzare la soletta in



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

calcestruzzo alleggerito di spessore pari a 10cm, armata con rete elettrosaldata verticali 5 mm con maglia 10x10 come (...) collegata alle murature perimetrali con perforazioni inclinate (...) armate con barre zincate da 12 mm di lunghezza pari a 150cm e iniettate con malte idrauliche a ritiro compensato>>. All'interno dell'aula sono previsti interventi di rinforzo degli archi, sia delle finestre sul fianco sinistro, sia dell'arco trionfale, tramite perforazioni armate con barre zincate e malte idrauliche tixotropiche. Per migliorare il controllo delle spinte trasversali delle volte, poi, si propone di sostituire la catena presente a circa metà dell'aula con una nuova posta nello spessore della muratura sopra l'arco trionfale. Sempre per le volte si prevedono la riparazione all'intradosso con la tecnica del cuci-scuci, laddove non siano presenti superfici decorate, ed il consolidamento dell'estradosso previa demolizione della cappa esistente e rinforzo <<con nastri su supporto sintetico con trefoli di piccolissimo diametro in acciaio inox posati all'estradosso delle volte e ad esso collegato per mezzo di uno strato di malta idraulica a ritiro controllato con elevata capacità di adesione al supporto. Le estremità saranno ancorate alle murature perimetrali per mezzo di piastre metalliche opportunamente sagomate e perforazioni armate. (...) La copertura esistente presenta diverse criticità (...); si è pertanto ritenuto opportuno prevederne la completa sostituzione senza però rimuovere i cordoli esistenti in c.a. ritenendo questa operazione piuttosto invasiva considerate le dimensioni di questi elementi. Per mitigare gli effetti negativi di un cordolo in c.a. di dimensioni consistenti si prevede di collegarlo alle murature sottostanti>> con perforazioni verticali con barre zincate e malte idrauliche anti-ritiro. Per la copertura si propone la sostituzione, con messa in opera di cinque nuove capriate lignee con catene d'acciaio, ed orditura secondaria in legno e doppio tavolato incrociato sempre di legno; ancorata ai cordoli esistenti tramite piastre metalliche sagomate;

3. Corpo C: presbiterio: Per consolidare la cella muraria in corrispondenza dell'imposta della volta a crociera, previa messa in sicurezza delle decorazioni presenti sull'intradosso, si prevede un ispessimento dell'estradosso per aumentarne la sezione resistente, tramite soletta fibrorinforzata alleggerita, ed apposizione di nastri in fibra di vetro seguendone la geometria. <<Il collegamento a questo livello tra le murature portanti sarà garantito da un incatenamento nelle due direzioni realizzato per mezzo di perforazioni armate con la tecnologia tipo "Bossong", con diametro pari a 65mm e barra inox con diametro da 20mm, da iniettare con miscele idrauliche anti-ritiro all'interno di una calza con funzione di controllo della iniezione stessa>>.
4. Corpo D: sagrestia: Ritenendo non idoneo ad assicurare un efficiente collegamento trasversale delle murature il solaio di sottotetto in ferro e tavelloni, vista la presenza di distacchi e delle due catene visibili all'interno del locale, <<se ne prevede la rimozione, insieme alla copertura, per sostituirlo con una nuova copertura in legno, senza solaio di sottotetto. In questo caso le falde della copertura (...) saranno realizzate con pianelle di laterizio e orditura minuta, orditura secondaria e capriata in legno di latifoglie. In questa zona si ritiene opportuna una maggiore rigidezza di piano, considerata la presenza a quote simili della volta del presbiterio che ha una sua propria rigidezza di orizzontale; pertanto per questa copertura è prevista la realizzazione di una soletta, al di sopra delle pianelle di laterizio, in cls alleggerito e fibrorinforzato. Il sistema di copertura sarà completato da un cordolo perimetrale in acciaio (...) posizionato sulle murature sommitali attraverso uno strato di regolarizzazione e di ripartizione in malta idraulica fibrorinforzata>>.
5. Corpo E: locali accessori: Al piano seminterrato si prevede il collegamento dello spiccato delle murature a livello di calpestio, analogamente a quanto previsto per il corpo B. Per le volte si propone un consolidamento, previo ripristino della continuità muraria, con rinforzo dell'estradosso tramite soletta fibro-rinforzata alleggerita. Al piano rialzato il locale accessibile dalla chiesa presenta un <<solaio in ferro e tavelloni, con distacchi rispetto alla pareti perimetrali, al posto della volta in pietra presente nella stanza adiacente; qui si prevede la rimozione dei questo solaio e la sua sostituzione con uno in legno e pianelle e soletta in cls fibrorinforzato per garantire una adeguata rigidezza di piano, considerata la presenza delle volte in pietra nei locali adiacenti. La copertura dei due locali (...) sarà sostituita con una da realizzare con orditure metalliche e tavolato da 30mm, mentre per la copertura del locale al piano primo si prevede la realizzazione di una nuova copertura con orditure in legno e doppio tavolato incrociato. E' prevista la realizzazione di un cordolo perimetrale in acciaio (...) posizionato sulle murature sommitali attraverso uno strato di regolarizzazione e di ripartizione in malta idraulica fibrorinforzata; per garantire un efficace comportamento del cordolo, è prevista la realizzazione del suo collegamento alle murature sottostanti attraverso con perforazioni verticali (...) armati con barre zincate da 12 mm e iniettati con malte idrauliche a ritiro compensato>>.



6. (Settore storico artistico) Corpo B: aula della chiesa, intervento sugli affreschi con consolidamento strati preparatori e pellicola pittorica, stuccatura delle lacune, pulitura e integrazione cromatica. Corpo A: portico d'ingresso, intervento sugli affreschi con consolidamento strati preparatori e pellicola pittorica, stuccatura delle lacune, pulitura e integrazione cromatica. Corpo C: intervento su affreschi della volte a crociera, che prevede consolidamento strati preparatori e pellicola pittorica, stuccatura delle lacune, pulitura e integrazione cromatica. Altari in stucco della purificazione di Maria Santissima e del tabernacolo grande del SS. Sacramento intervento che prevede spolveratura, messa in sicurezza parti pericolanti, stuccatura delle lesioni, fori e lacune, reintegrazione parti mancanti di cornici, eliminazione strati non originali soprammessi e reintegrazione pittorica. Arredi lignei della navata: altare del Rosario, Altare della Madonna di Loreto, coro in controfacciata, intervento di restauro che prevede smontaggi, disinfezione, consolidamento, stuccature, e protezione superficiale. Materiale lapideo: tabernacolo in pietra, mense dei cinque altari, due acquasantiere ai lati dell'ingresso, fonte battesimale, intervento che prevede un restauro manutentivo di riadesione parti distaccate, rimozione di sedimenti, pulitura con eliminazione di elementi patogeni, adeguamento cromatico.

CONSIDERATO che gli interventi strutturali da eseguire su beni culturali devono essere progettati secondo quanto disposto dalle "Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54).

CONSIDERATO che le opere da eseguire, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione del bene se nel rispetto delle prescrizioni indicate nel seguito e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del D. Lsg. 42/04 e s.m. e i:

AUTORIZZA

l'esecuzione delle opere così come da progetto trasmesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- al fine di verificare puntualmente l'interferenza delle soluzioni prospettate volte a riparare i danni e ridurre la vulnerabilità delle strutture murarie della chiesa con gli apparati decorativi in essere e la chiara indicazione delle superfici di sacrificio, a titolo esemplificativo e non esaustivo interventi di cuci-scuci, iniezioni di miscele o perforazioni e intonaci armati, ecc., si prescrive la presenza e sorveglianza durante il cantiere di un restauratore specializzato nel campo dei beni monumentali, per accettare che gli interventi strutturali non compromettano gli apparati decorativi;
- i previsti interventi a scuci-cuci dovranno prevedere l'impiego di materiale con caratteristiche meccaniche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità e dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie, con esclusione tassativa di cemento o di prodotti a composizione chimica similare;
- tutte le malte da iniezione, stilatura, cuci-scuci e intonaci da utilizzarsi sulle murature storiche, dovranno essere confezionate con miscele a base di calce;
- per il rifacimento degli intonaci si dovrà far uso di una tipologia tradizionale di minimo spessore con malta di calce naturale. Tali interventi dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto. Si dovrà porre particolare attenzione nel rifacimento dell'intonaco interno in corrispondenza delle porzioni decorate e/o dipinte la cui esecuzione dovrà essere affidata a maestranze specializzate (restauratore) ed il cui risultato dovrà essere valutato congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza mediante esecuzione di opportune campionature su porzioni limitate;
- negli interventi di ricostruzione delle coperture si dovrà recuperare il manto in coppi che andranno integrati, ove necessario, con materiali analoghi di recupero; inoltre dovranno essere conservate sia la geometria, che le quote originarie. In relazione alla nuova modalità costruttive, previa demolizione della struttura in latero-cemento, si raccomanda durante la fase di demolizione la massima cautela procedendo, dunque, con demolizioni/tagli controllati ed escludendo, come indicato in relazione, la demolizione del cordolo che comporterebbe un intervento fortemente invasivo per la muratura. Per quanto riguarda la qualità del legname, per le capriate si



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

dovranno utilizzare elementi lavorati secondo la regola dell'arte tradizionale, ossia legnami con sezioni uso Fiume e non a spigolo vivo, finite con eventuali sbozzature ad ascia.

- le perforazioni per cuciture armate sui paramenti in pietrame a vista dovranno essere eseguite tra le fughe della muratura;
- in relazione agli interventi di pulitura e/o restauro degli apparati lapidei e, più in generale, degli elementi architettonici di pregio (cornici, marmi, pietre, ecc.) e di reimpiego, sia interni che esterni riguardanti sia l'aspetto del restauro storico-artistico che le opere architettoniche, si rappresenta che gli stessi dovranno essere ad opera di un restauratore qualificato nello specifico campo, iscritto nell'elenco dei restauratori di beni culturali del MiC. Per le operazioni di pulizia si escludono interventi con uso di idropulitrice e/o mezzi meccanici ad alta pressione e/o spazzole di ferro e simili, per cui le operazioni di pulizia dovranno essere leggere e mirate alla rimozione di depositi superficiali coerenti o incoerenti, rimozione meccanica di croste nere e non si dovranno, comunque, rimuovere con le pulizie anche le antiche patine;
- tutti gli interventi di ricomposizione e/o ricostruzione e di finitura architettonica, finalizzati alla ripresentazione estetica del bene e delle sue parti, ivi compresi gli accorgimenti volti alla distinguibilità tra antico e completamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la scelta di litotipi e laterizi non recuperabili in situ; il confezionamento di malte di allettamento murarie; le risarciture estese o localizzate di intonaci storici; porte e infissi, ecc. dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto, oppure tramite la presentazione di campioni a piè d'opera, da calibrarsi ciascuna per il tipo di intervento richiesto, al fine di verificare ex ante le ipotesi progettuali;

Per il settore storico artistico:

- preliminarmente all'avvio dei lavori dovrà essere predisposto e comunicato alla scrivente Soprintendenza dettagliato progetto a cura di restauratori qualificati negli specifici settori d'intervento che preveda la protezione delle opere e arredi presenti all'interno della chiesa con strutture lignee e/o pannelli e tessuto non tessuto; inoltre, ove si renda necessario, dovrà essere comunicato l'elenco dei beni per i quali sia necessario lo smontaggio, lo spostamento e la collocazione nel deposito temporaneo dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, operazioni queste che pure in fase esecutiva dovranno essere affidate a operatori con specifiche qualifiche in ordine ai materiali costitutivi degli oggetti d'arte (dipinti su tela, materiali cartacei, tessuti, metalli, legno ecc.);
- ogni intervento di pulitura o eliminazione di strati soprammessi, sulle pitture e sui materiali lapidei, dovrà essere valutato e approvato in sede di sopralluogo congiunto sulla base di tasselli di prova dalla scrivente Soprintendenza, cui spetta il compito di sorveglianza dei lavori;
- intervenendo sulle superfici affrescate dovranno essere individuati e liberati i margini al momento nascosti da scialbatura o intonaci, provvedendo al relativo puntuale fissaggio, andranno inoltre rimosse le eventuali stuccature non idonee in malta cementizia o in gesso;
- con riferimento alle reintegrazioni plastiche di porzioni mancanti pertinenti a decorazioni in stucco ripetitive, quali le cornici citate in progetto, queste dovranno essere concordate con la scrivente Soprintendenza e valutate su campionature di prova;
- ogni reintegrazione cromatica degli affreschi o equilibratura cromatica dei materiali lapidei andrà eseguita in stretta osservanza dei principi di riconoscibilità e reversibilità esclusivamente sulle lacune o fessurazioni stuccate a livello e valutata dalla scrivente Soprintendenza su tasselli di prova;
- La eventuale reale necessità di protezione finale delle superfici con soluzioni acriliche sarà autorizzata solo a conclusione dell'intervento di restauro, pertanto in questa fase è da intendere NON autorizzata;
- in riferimento alle fasi finali, tenuto conto dei saggi effettuati, saranno valutate in sopralluogo congiunto le tonalità da scegliersi per la revisione cromatica degli elementi in stucco e intonaci;
- il restauro degli arredi lignei, il cui progetto pervenuto non è a firma di restauratore qualificato per lo specifico settore di competenza a sensi della normativa vigente, in questa fase NON si autorizza, rimanendo in attesa di documentazione integrativa redatta da restauratore con qualifica acquisita ex art. 182 c.1bis del D.Lgs. 42/2004 per il settore n. 4 (manufatti in legno) o restauratore qualificato a seguito del corrispondente Percorso Formativo Professionalizzante n. 2 (manufatti in legno



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

arredi e strutture lignee) ai sensi del D.M. 87/2009, parimenti la fase esecutiva dovrà essere affidata a restauratore con medesima qualifica o percorso formativo;

- prima del collaudo finale dei lavori le opere mobili prelevate in emergenza e attualmente custodite presso il deposito in località Santo Chiodo di Spoleto gestito dalla scrivente Soprintendenza, così come le opere eventualmente smontate e trasferite presso il deposito diocesano prima dell'avvio dei lavori per la loro migliore protezione, andranno ricollocate nella esatta sede di provenienza.

Si rappresenta che eventuali interventi di scavo che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione dei lavori, anche per l'adeguamento di sotto-servizi, dovranno essere comunicati con congruo anticipo alla scrivente, per le eventuali prescrizioni da impartire in ordine alla tipologia dell'intervento.

Si rammentano, ad ogni buon conto, gli obblighi di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in base al quale, in caso di ritrovamenti di natura archeologica in corso d'opera, andrà contattata entro 24 ore la scrivente Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di pubblica sicurezza, sospendendo nel frattempo i lavori. Si specifica che eventuali rinvenimenti archeologici, riguardo ai quali nessun parere è sostitutivo di quello della Scrivente, potrebbero rendersi necessarie modifiche alle opere previste in progetto, nonché ampliamenti e approfondimenti di scavo volti alla comprensione della situazione stratigrafica, a totale carico della Committenza delle opere.

Per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori. In tali occasioni saranno richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni e potranno essere impartite prescrizioni se necessarie alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica. Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consultivo scientifico a firma del D.L. e le relazioni tecnico-scientifiche finali ciascuno per la rispettiva competenza.

Si ricorda che la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23/10/1925 n° 2537 e confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Fermo restando la normativa sulla competenza degli architetti, nel rispetto delle professionalità stabilite nel DM del 26 maggio 2009 n. 86, i restauratori hanno esclusiva competenza sulle superfici decorate di beni architettonici e sui beni mobili, sia in fase di esecuzione, che di progettazione e direzione degli interventi, pertanto un restauratore, per la sua parte di competenza, sarà il Direttore operativo e dovrà redigere la relazione tecnica finale.

Al termine dei lavori dovrà essere inoltrata a questa Soprintendenza la suddetta relazione tecnica degli interventi operati, su supporto informatico, corredata da documentazione fotografica effettuata prima, durante e dopo le opere (il formato dei file digitali dovrà rispondere a uno standard minimo di 3000 x 4500 pixel a 300 dpi [38 mega ca.] in formato tif).

Quanto sopra, fatti salvi i diritti di terzi, le competenze delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Si evidenzia che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.ei. il responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Lacava (giuseppe.lacava@cultura.gov.it), ai quali gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Giuseppe Lacava

Firmato Digitalmente

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

Responsabile istruttoria tutela storico-artistica
Dott. Giovanni Luca Delogu




Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI CASCIA
Piazza Aldo Moro, 3
06043 – Cascia (PG)
comune.cascia@postacert.umbria.it

ING. FABRIZIO MENGHINI
Via Frenguelli, 22
06129 - Perugia (PG)
info@pec.cooperstudio.it

ARCH. GIOVANNI BIANCONI
Via del Campanile, 2
06034 - Foligno (PG)
info@pec.cooperstudio.it

DOTT. GEOL. ADELE AGNELLI
Via N. Persichetti, 22
67100 – L’Aquila (AQ)
adeleagnelli@pec.epap.it

Oggetto: Eventi sismici 2016. Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa di San Giovenale – Loc. Logna, Cascia (PG)
prot. USR n.: 0017809 del 20/05/2025

Nota trasmissione: esito positivo di istruttoria.

Si comunica l'esito positivo relativo all'istruttoria tecnica acquisito al protocollo
USR-E n. 0030478 del 29/08/2025 finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica
preventiva dell'istanza di cui all'oggetto e contestuale richiesta di comunicazione
dell'impresa affidataria dei lavori.

Cordiali saluti.

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria

TEL. +39 0742 630763
MAIL gfaqotti@regione.umbria.it

SEZIONE: Erogazioni contributi e
sismica

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

IL DIRIGENTE
Gianluca Fagotti


*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

ev/gf



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI CASCIA
Piazza Aldo Moro, 3
06043 – Cascia (PG)
comune.cascia@postacert.umbria.it

ING. FABRIZIO MENGHINI
Via Frenguelli, 22
06129 - Perugia (PG)
info@pec.cooperstudio.it

ARCH. GIOVANNI BIANCONI
Via del Campanile, 2
06034 - Foligno (PG)
info@pec.cooperstudio.it

DOTT. GEOL. ADELE AGNELLI
Via N. Persichetti, 22
67100 – L’Aquila (AQ)
adeleagnelli@pec.epap.it



Oggetto: D.P.R. 380/01 artt. 93 e 94*, L.R. 1/15 art. 202 comma 1, L.R. 1/15
art.202 comma 2, lett. c)
REGOLARIZZAZIONE IMPRESA

Per: Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico del
complesso della Chiesa di San Giovenale
Committente: Arcidiocesi Spoleto-Norcia (PG)
Comune di: Cascia (PG)
Via/località: Località Logna
Dati catastali: foglio 123 part. 833

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria

TEL. +39 0742 630763
MAIL gfagotti@regione.umbria.it

Si comunica ai sensi dell'art. 201 della L.R. n. 01 del 21/01/2015 che l'istruttoria sul progetto relativo all'autorizzazione in oggetto ha avuto esito positivo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e/o del Collaudatore.

SEZIONE: Erogazioni contributi e
sismica

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI SEZIONE

Ing. Luisa Cincini

*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

ev/lc/gf



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

AREA TERRITORIO – UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Spett. Arcidiocesi Spoleto-Norcia

Direttore Ufficio Tecnico

Geom. Simone Desantis

ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

Oggetto: Sisma 2016. Ordinanza n. 105/2020. Lavori di consolidamento restauro e miglioramento sismico della Chiesa di San Giovenale sita in località Logna nel Comune di Cascia danneggiata a seguito degli eventi sismici del 2016. **Parere di conformità urbanistica.**

In riferimento alla nota inviata dall'Arcidiocesi Spoleto-Norcia, pervenuta al prot. comunale n. 7595 del 27.05.2024, per l'acquisizione del parere di conformità urbanistica in merito al progetto di cui in oggetto riguardante la Chiesa di San Giovenale sita in località Logna nel Comune di Cascia e distinta al Catasto Urbano foglio 7, part A, B;

Visto che l'immobile è classificato nel PRG in "zona Aa" insediamenti esistenti, zone di rilevante valore storico e culturale;

Visti i Nulla Osta rilasciati dalla Soprintendenza dell'Umbria in data 24.05.2024 per quanto concerne l'ambito paesaggistico;

Consultata la documentazione prodotta, per quanto di propria competenza **si rilascia parere favorevole ai fini urbanistici.**

Distinti saluti

Cascia, lì 28.05.2024

Responsabile dell'Area Territorio

arch. Alessandro Marotta
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da

Alessandro MAROTTA

O = Ordine degli Architetti PPC di Roma

e provincia

T = Architetto

C = IT



MDM

Comune di Cascia (PG) Piazza Aldo Moro n. 3 cap 06043

Area Territorio Complesso Santa Margherita in Largo Santa Margherita tel. 0743.751323 – 0743.751324 - 0743.751325

PEC: comune.cascia@postacert.umbria.it