

*Ministero della cultura*ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Deleghe

CGRTS-0027032-A-01/07/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Lavori di miglioramento sismico della Chiesa di San Pietro” – Località Popoli - Comune di Norcia (PG) - Id. O.C. 105/2020: 578/2020 – CUP E57H20003400001 – CIG 9048780979 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0023909-P del 10/06/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 02/07/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: icri@pec.cultura.gov.itPEO: icri@cultura.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA

SEDE COORDINATA DI PERUGIA

Ufficio 5 – Tecnico e Amministrativo per l'Umbria

Ufficio di Coordinamento

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 Agosto 2016

PEC: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Arch. Sara Blanco
Ufficio 5 Tecnico Amm.vo
Perugia

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge n.241/90 in combinato disposto con l'art.8, comma 5, del D.P.R. n.367/94 e relativa Circolare di attuazione

DELEGA

L'Arch. Sara Blanco, Funzionario Tecnico del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria - Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l'Umbria con sede in Perugia, a rappresentare la scrivente Amministrazione nella Conferenza Permanente, che si terrà in modalità telematica il giorno **8 gennaio 2026 alle ore 10.30**.

Ai sensi dell'art. 83 del Testo unico della ricostruzione privata l'oggetto della determinazione da assumere è il seguente: Approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito a:

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA BIANCA" Loc. Ancarani COMUNE DI NORCIA (PG)

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia

CUP F59D18000110001 – CIG 89725362F1

Id. O.C. 105/2020: 756/2020.

Estensore: Maddalena Cozzari

IL DIRIGENTE
(Ing. Stefano Nodessi Proietti)



Stefano Nodessi
Proietti
Ingegnere
16.12.2025
14:24:16
GMT+01:00



OOPP Toscana, Marche, Umbria Ufficio 5 - Tecnico e amministrativo
Perugia, Piazza Partigiani, 1 – 06121 – tel. 075.57451
C.F. e P.IVA 80005040540
PEC: ooppp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Segreteria Tecnica-



COMUNE DI NORCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
ai fini della ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016.
CONFERENZE PERMANENTI
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
DELLA REGIONE UMBRIA
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

OGGETTO: Designazione rappresentante in seno alla Conferenze Regionali e alle Conferenze
Permanenti ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 189/2016

Con riferimento a quanto in oggetto si comunica che, a decorrere dalla data odierna e fino al
30.04.2026 il rappresentante del Comune di Norcia, delegato ad esprimere il parere di competenza
in seno alle Conferenze Regionali e alle Conferenze Permanenti ai sensi dell'art. 16 del D.L. n.
189/2016, è individuato nell'Arch. Anatolio Egidi, Responsabile del Settore "D" - Edilizia Privata e
S.U.A.P.E., Ricostruzione Privata, Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Paesaggio, Patrimonio,
S.I.T. e Commercio.

Distinti Saluti
Norcia, lì 31.03.2026

Il Sindaco
Giuliano Boccanera

Comune di Norcia Prot 0007330 del 02-04-2026 partenza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto
Arch. Claudia Coccetti
c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **02 luglio 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **02 luglio 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**O.C. 105/2020 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO” Località Popoli
COMUNE DI NORCIA (PG)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia
CUP E57H20003400001 – CIG 9048780979
Id. O.C. 105/2020: 578/2020;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FELICE” Località Colle di Avendita
COMUNE DI CASCIA (PG)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E47H20004140001 – CIG 9048881CD1
Id. O.C. 105/2020: 546/2020;**

**O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO”
Comune di Cagnano Amiterno (AQ)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
CUP: I17H20005380001 - CIG: 910182251F
Id. Ord. 105/2020: 667/2020;**

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **02 luglio 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

**O.C. 105/2020 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO” Località Popoli
COMUNE DI NORCIA (PG)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia
CUP E57H20003400001 – CIG 9048780979
Id. O.C. 105/2020: 578/2020;**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FELICE” Località Colle di Avendita
COMUNE DI CASCIA (PG)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi Spoleto - Norcia
CUP E47H20004140001 – CIG 9048881CD1
Id. O.C. 105/2020: 546/2020;**

**O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO”
Comune di Cagnano Amiterno (AQ)**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
CUP: I17H20005380001 - CIG: 910182251F
Id. Ord. 105/2020: 667/2020.

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Guido Castelli
24.06.2026
13:43:07
GMT+01:00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA REGIONE UMBRIA
INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Al Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Sen. Avv. Guido Castelli
comm.ricostrucoesisma2016@pec.goveno.it

e p.c.
All'ing. Gianluca Fagotti
Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria
gflagotti@regione.umbria.it

All'ing. Stefania Tibaldi
Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria
stibaldi@regione.umbria.it

ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Oggetto: Conferenza Permanente ex art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Designazione rappresentanti Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria.

In riferimento all'oggetto si designano come rappresentanti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria:

- l'ing. Stefania Tibaldi, Dirigente Ricostruzione Pubblica USR Umbria in qualità di membro effettivo
- l'ing. Gianluca Fagotti, Dirigente Ricostruzione Privata USR Umbria in qualità di membro supplente.

Cordiali saluti.

Firma

Ing. Stefania Proietti

(Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Firmato digitalmente da: Stefania Proietti
Organizzazione: REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE/80000130544
Data: 20/11/2025 15:08:44



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Pareri

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Lavori di miglioramento sismico della Chiesa di San Pietro” – Località Popoli - Comune di Norcia (PG) - Id. O.C. 105/2020: 578/2020 – CUP E57H20003400001 – CIG 9048780979 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dei “Lavori di miglioramento sismico della Chiesa di San Pietro” – Località Popoli - Comune di Norcia (PG), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0023909-P del 10/06/2026, acquisita agli atti dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0000689-A del 10/06/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 02 luglio 2026, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell' Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;



VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l’altro le funzioni già esercitate dall’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026, con il quale, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell’ambito del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;



VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art. 12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Norcia (PG), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0023909-P del 10/06/2026,

https://drive.google.com/file/d/1EeRvWMJutPINc0vytq619_qKawTUXLby/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- demolizione della copertura esistente in latero-cemento, rifacimento della stessa e della copertura abside e sagrestia crollata;
- rigenerazione delle murature mediante iniezioni diffuse di miscele leganti e ricostruzione di porzioni di muratura listata, scuci-cuci;
- realizzazione volta con rete metallica mediante appendimento della stessa alla struttura in legno di copertura;
- consolidamento arco absidale;
- creazione giunto sismico tra Chiesa e sagrestia. Cerchiatura metallica nel locale sagrestia;
- nuovi architravi nelle aperture esterne ed interne;
- realizzazione nuovo campanile a vela;
- impianto elettrico, automazione delle campane e di illuminazione;
- opere di pulizia e restauro delle cornici, cornicioni, altari laterali, pavimenti, infissi, portone ingresso;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP dell'Umbria di cui alla nota prot. MIC_SABAP-UMB_UO2-0014011-P del 03/07/2025, acquisita agli atti dell'Istituto Centrale per la Gestione dei rischi del patrimonio culturale con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dei *“Lavori di miglioramento sismico della Chiesa di San Pietro”* – Località Popoli - Comune di Norcia (PG), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP dell'Umbria, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.



Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



La Direttrice

dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: icri@pec.cultura.gov.it

PEO: icri@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Perugia, data protocollo

A Don Sem Fioretti - Arcidiocesi di Spoleto-Norcia
PEC
ufficiobeniculturali-spn@pcert.postecert.it

Arch. Walter Manieri
PEC
spoletiumproject@pec.it

E.p.c. Comune di NORCIA
PEC
comune.norcia@postacert.umbria.it

Classifica 34.43.04. Riferimento ns. prot. 8136 del 17/04/2025.

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto: D.Lgs. 42 del 22/01/2004 art. 21, comma 4 e art. 22 – **Autorizzazione all'esecuzione dei lavori con prescrizioni.**
Indirizzo: NORCIA (PG), FRAZ. POPOLI, CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO.
Lavori di: Progetto di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di San Pietro Apostolo in Popoli, Comune di Norcia.
Dati catastali: Foglio n. 164, Partt. A, 26.
Pervenuta il: 17/04/2025.
Richiedente: Don Sem Fioretti – Vicario Generale Arcidiocesi di Spoleto-Norcia.

Con riferimento alla nota che si riscontra a margine pervenuta in data 17.04.2025 con la quale si chiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

Visto il DPCM 15 marzo 2024, n. 57 Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2024), regime transitorio previsto dall'art. 41, c. 3.

Visto l'art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 02.12.2019 n. 169.

Visto l'art.28 comma 4 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm. e ii.

Vista la Circolare ministeriale DG ABAP-ICA n. 9 del 28.03.2024.

Vista la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU) e il Geoportale Nazionale dell'Archeologia (GNA).

Visto il PRG del Comune di Norcia. approvato con DCC n. 1 del 01.03.2021.

Esaminata la documentazione tecnica e descrittiva delle opere che si intendono realizzare presso l'immobile, indicato in oggetto, ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 co. 1 e dell'art. 12 co. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Considerata la nota prot. 12437 del 17.06.2022 con cui questa Soprintendenza ha autorizzato con prescrizioni il piano di indagini diagnostiche necessario per la redazione del progetto di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di San Pietro Apostolo a seguito dei danni del Sisma 2016.

Esaminata la relazione sulle prospezioni geofisiche, carotaggi e saggi in fondazione eseguiti lungo il perimetro dell'edificio ecclesiastico, da cui emerge anche la presenza di materiale archeologico riutilizzato all'interno della chiesa, in particolare un'ara romana con iscrizione ad Ercole di I sec.d.C. e vasche di sarcofagi.

Considerato, altresì, che la relazione archeologica sui saggi in fondazione rilevano la quota di imposta delle fondazioni della chiesa a m. -1,80 con rarefazione di laterizi.

Esaminate le schede degli arredi presenti nella Chiesa e la relazione sullo stato di conservazione e ipotesi di intervento di messa in sicurezza degli altari e delle cornici in stucco della navata e dell'abside e dei basamenti delle lesene, redatte a cura della restauratrice Emanuela D'Abbraccio, qualificata per i settori di competenza n. 1 Materiali lapidei, musivi e derivati, n. 2 Superfici decorate dell'architettura, n. 3 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, ai sensi della normativa vigente e in particolare ex art. 182 del citato Codice dei Beni Culturali, come da elenco dei restauratori abilitati all'esercizio della professione, pubblicato nella piattaforma "Professionisti dei Beni Culturali – Restauratori" di questo Ministero.

Verificato che l'intervento propone le seguenti opere:

Demolizione della copertura esistente in latero-cemento, rifacimento della stessa e della copertura abside e sagrestia crollata

- smontaggio del manto di copertura con recupero degli elementi (coppi e sottocoppi) e pannelle sulla gronda;



- demolizione dei solai pesanti in latero-cemento di copertura della navata della Chiesa e loro rifacimento in legno di castagno; la nuova copertura sarà realizzata con due capriate lignee al di sopra delle quali verrà apposta l'orditura principale e successivamente i morali, il pianellato, la caldana strutturale alleggerita, la guaina ed il manto di copertura in coppi e sottocoppi;
- rifacimento delle coperture crollate dell'abside e della sagrestia con nuove coperture in legno e manto in coppi;
- rifacimento degli sporti di gronda aggettanti dalla cordolatura con zampini in legno e pianelle ed il manto di copertura in coppi e sottocoppi recuperati e integrati con canali e discendenti in rame;
- installazione dell'impianto anti-caduta, linea vita.

Rigenerazione delle murature mediante iniezioni diffuse di miscele leganti e ricostruzione di porzioni di muratura listata, scuci-cuci

- rinforzo dei paramenti murari con iniezioni di calce idraulica mirate a migliorare le caratteristiche meccaniche delle murature da consolidare, previa spicconatura intonaco interno ed esterno, pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola, stilatura/sigillatura dei giunti con malta a base di calce;
- reintegro con muratura listata, con elementi lapidei intervallati da ricorsi in mattoni di laterizio pieni presenti ogni 50/60 centimetri, delle lacune nella zona absidale e sommitale della facciata principale;
- cucitura delle lesioni presenti sulle murature con intervento di scuci e cucì ai vari piani;
- realizzazione cordolo in muratura opportunamente collegato alla sottostante muratura in corrispondenza della sommità di tutti i maschi murari;
- riprese di intonaco e nuovo intonaco con malte di calce, intonachino colorato in pasta, velatura a calce, sia all'interno, su pareti e volta, che all'esterno.

Realizzazione volta con rete metallica mediante appendimento della stessa alla struttura in legno di copertura

- ricostruzione della volta appesa con una moderna parafrasi dell'incannucciata secondo le procedure tradizionali, con la sostituzione della stuoia con una rete metallica in acciaio zincato. Le fasi di realizzazione prevedono la predisposizione dell'armatura formata da struttura in metallo ed ancorata al solaio superiore mediante tirantini pendolari in acciaio, il posizionamento della rete e il getto del primo strato di intonaco, altra stesura di intonaco e finitura con malta fine.

Consolidamento arco absidale

- rinforzo e consolidamento dell'arco posto alla fine della navata ed all'inizio dell'abside, mediante cucitura a secco intradossale con barre elicoidali in acciaio inox, fasce di tessuto in fibra di acciaio galvanizzato e malta tipo geocalce a base di pura calce idraulica naturale.

Creazione giunto sismico tra Chiesa e sagrestia. Cerchiatura metallica nel locale sagrestia

- separazione dei due copri di fabbrica che compongono il complesso, ossia la Chiesa e la sagrestia, il tutto mediante la realizzazione di un giunto sismico di separazione; verrà inserita una cerchiatura metallica in corrispondenza della zona ove si attestano i due giunti di taglio. Tale cerchiatura verrà realizzata con un piedritto costituito da numero due profili metallici del tipo HEA240, architrave costituito da numero due profili metallici del tipo HEA100 ed un traverso inferiore costituito da numero due profili metallici tipo UPN100.

Nuovi architravi nelle aperture esterne ed interne

- rifacimento di architravi con elementi metallici sopra alcune aperture esistenti di porte e finestre e su quelli danneggiati dagli eventi sismici.

Realizzazione nuovo campanile a vela

- ricostruzione della vela campanaria nella stessa sede, costituita da due forni e crollata totalmente a seguito del sisma, con una struttura muraria di mattoni in laterizio con confinamento della muratura medesima mediante profili metallici del tipo L 100x100x10.

Impianto elettrico, automazione delle campane e di illuminazione

- realizzazione nuovo impianto elettrico in parte sotto traccia e in parte in appoggio alle cornici superiori che si sviluppano sul perimetro della Chiesa compresa l'abside. Il quadro elettrico verrà posizionato all'interno di una nicchia già presente che attualmente ospita il contatore Enel. Verranno posizionate alcune prese e interruttori in quantità minima ma utili alla fruizione della Chiesa;
- predisposizione di un nuovo sistema di automazione delle due campane sfruttando il vano porta, a seguito dell'eliminazione della superfetazione degli anni '50 che in precedenza fungeva da locale entro in quale arrivavano le funi per azionare le campane del campanile a vela soprastante.

Opere di pulizia e restauro delle cornici, cornicioni, altari laterali, pavimenti, infissi, portone ingresso

- pulitura sul pavimento in marmo con integrazione di elementi degradati, trattamento e lucidatura dello stesso;
- le cornici e i cornicioni presenti nella chiesa, in gran parte danneggiati, verranno restaurati al fine di reintegrare le parti mancanti o cedevoli attualmente ricoperte dalla malta fibrorinforzata e visibili nella zona absidale e nelle zone adiacenti la facciata principale; in particolare si prevedono preliminarmente la depolverizzazione ed il preconsolidamento delle parti decoese e in via di stacco. Successivamente si provvederà ad effettuare il consolidamento, l'eventuale fissaggio di piccoli frammenti in via di distacco o già staccati con materiali idonei. Per le parti mancanti più consistenti si prevede una lavorazione in opera con l'utilizzo di stampi o modellazione a mano con spatole o stecche, il loro fissaggio alla muratura avverrà mediante perni in acciaio e/o vetroresina fissati con resina epossidica. In ultimo le cornici verranno protette con tessuto geotessile;



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

- per i basamenti in stucco delle lesene presenti sulla navata si prevede la depolverizzazione, con l'ausilio di pennelli ed aspiratori a bassa pressione; successivamente saranno necessari il preconsolidamento e l'eventuale fissaggio di piccoli frammenti in via di distacco o già staccati con materiali idonei, iniezioni di malta idraulica fluida idonea oppure di resina acrilica. Al termine verranno protetti con tessuto geotessile e pannelli OSB per consentire i lavori;
- gli infissi esistenti, compreso il portone di ingresso principale, verranno restaurati e sostituiti ove deteriorati e danneggiati con altri in legno con caratteristiche geometriche ed estetiche simili a quelli esistenti;
- gli altari laterali, anch'essi danneggiati, verranno reintegrati in alcune parti distaccate con rivestimenti in lastre di marmo di colore e dimensione di quelli esistenti; in particolare si prevede la rimozione dei depositi superficiali incoerenti a secco e depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, nel mentre si verificherà la stabilità dei distacchi degli elementi lapidei e la parte strutturale per poi consolidarli mediante iniezioni ed infiltrazioni di resina acrilica o malta idraulica.

Verificati gli elaborati grafici allegati alla richiesta.

Considerato che le opere da eseguire, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione del bene e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. e i.

A U T O R I Z Z A

l'esecuzione dei lavori **nel rispetto della documentazione progettuale e delle seguenti prescrizioni:**

TUTELA ARCHITETTONICA

- considerato che il progetto, per gli aspetti di restauro architettonico, non consente di verificare la compatibilità con il bene tutelato, non essendo possibile verificare puntualmente l'interferenza delle soluzioni prospettate volte a riparare i danni e ridurre la vulnerabilità delle strutture murarie della chiesa, a titolo esemplificativo e non esaustivo interventi a cucì scuci, iniezioni di malta, spicconatura degli intonaci ammalorati e successiva rappezzatura, ecc., e la chiara indicazione delle superfici di sacrificio, **si prescrive la presenza e sorveglianza continua durante il cantiere di un restauratore qualificato per il settore delle superfici decorate dell'architettura**, al fine di accertare che gli interventi strutturali non compromettano gli apparati decorativi; a seguito della demolizione degli intonaci e prima delle successive lavorazioni dovrà essere effettuata una ricognizione dei paramenti murari al fine di verificare la presenza di materiale antico di reimpiego da parte del restauratore qualificato; in caso di rinvenimento le modalità di intervento dovranno essere definite con questa Soprintendenza.

- **si prescrive, preliminarmente ai previsti interventi sulle murature che prevedono perforazioni o scalinatura di intonaco**, l'esecuzione di una **esaustiva campagna di saggi stratigrafici**, da parte di restauratore con qualifica per il settore delle superfici decorate dell'architettura, al fine di valutare al meglio l'impatto dei lavori sulle superfici decorate e accertare l'eventuale presenza di dipinti murali e/o tinte originarie comunque da conservare, o al fine di stabilire le cromie storiche preesistenti allo stato attuale. Di tale campagna di saggi dovrà essere prodotta documentazione fotografica e descrittiva alla Scrivente (sottoscritta anche dal restauratore), con indicazione della localizzazione dei saggi effettuati, prima dell'inizio delle relative lavorazioni. Le valutazioni sulle finiture dovranno essere effettuate tramite sopralluogo congiunto con lo scrivente Ufficio immediatamente dopo l'inizio dei lavori e l'esecuzione dei suddetti saggi. Per le operazioni suddette dovranno essere interessati restauratori con adeguato curriculum nel campo dei beni monumentali e si rammenta, ad ogni buon bisogno, che per la legislazione vigente in materia di appalti pubblici, le opere relative ad apparati decorativi e superfici decorate/storicizzate debbono essere eseguite da Restauratori abilitati all'esercizio della Professione ai sensi degli Artt. 29 e 182 del D. Lgs. N. 42/04.

La rimozione degli intonaci interni è subordinata alla campagna di saggi come sopra descritta da trasmettere a questa Soprintendenza e da verificare nel corso di specifico sopralluogo.

- **refacimento copertura**: si prescrive il recupero di tutti gli elementi ancora idonei per il proposto completo rifacimento della copertura crollata, quali travi, coppi e pannelle; per sostituire le parti lignee eventualmente ammalorate si dovranno utilizzare elementi lavorati secondo la regola dell'arte tradizionale, ossia legnami con sezioni uso Fiume e non a spigolo vivo, almeno per le strutture principali, finite con eventuali sbazzature ad ascia. La tipologia dei legnami, comprensiva dell'indicazione circa i trattamenti superficiali e tonali, dovrà essere concordata con la scrivente Soprintendenza, anche mediante eventuale campionatura in cantiere. **Si esclude la caldaia in cls in copertura.**

si escludono architravi con elementi metallici sopra le aperture esistenti di porte e finestre 8tecniche e materiali tradizionali).

- tutti gli **interventi di ricomposizione e/o ricostruzione e di finitura architettonica**, finalizzati alla ripresentazione estetica del bene e delle sue parti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la scelta di litotipi e laterizi non recuperabili in situ; il confezionamento di malte di allettamento murarie; le risarciture estese o localizzate di intonaci storici; i colori delle essenze lignee; le verniciature degli elementi metallici; le stuccature con «irregolarità maggiori e poi scialbate», gli «intonaci volutamente lasciati, [...] a livello di arriccio-regolarizzato», ecc. dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto, oppure tramite la presentazione di campioni a piè d'opera, da calibrarsi ciascuna per il tipo di intervento richiesto, al fine di verificare ex ante le ipotesi progettuali.

- per la **stilatura dei giunti di malta** dei paramenti lapidei ed in generale per tutti gli **interventi relativi alle murature storiche**, si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, la cui esecuzione dovrà essere affidata a maestranze specializzate ed il cui risultato dovrà essere valutato congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza;



- interventi di ripresa di murature mediante **stuccatura e rinzeppatura delle lesioni**, interventi a **cuci e scuci e iniezioni di malta** dovranno prevedere l'impiego di materiale con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità;
- per **intasature, iniezioni di perforazioni armate** e quant'altro previsto sulle murature originarie nel presente progetto, dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie, con esclusione tassativa di cemento. Qualora la malta non garantisca per tenuta la necessaria adesione, come nel caso di impermeature e cuciture per il collegamento alle murature di elementi strutturali in acciaio, potrà essere sostituita dall'utilizzo di resine epossidiche;
- **si invita, fermo restando le necessità legate alla stabilità strutturale delle murature, a ridurre i previsti interventi di cucitura e perforazione armata al minimo indispensabile nello spirito dei criteri di "minimo intervento" e "reversibilità" propri del restauro moderno.**
- per il rifacimento degli **intonaci interni ed esterni** e successiva tinteggiatura/velatura si prescrive l'impiego di un intonaco di tipo tradizionale di minimo spessore con malta di calce naturale e che, in particolare per gli intonaci esterni, l'ultimo strato (intonachino) sia colorato in pasta con inerti e polveri naturali. Tali interventi dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto;
- **si escludono angolari nel rifacimento degli intonaci.**
- tutti i **passaggi e i percorsi impiantistici** delle dorsali di cavi, cavidotti, tubi, canale, passerelle, fasci e quant'altro necessario, nonché le cassette di derivazione concernenti il trasporto dell'energia elettrica e dei dati ai terminali elettrici, illuminotecnici e speciali, qualora interferiscano e non rispettino la compatibilità con il bene tutelato, devono essere previsti in canalizzazioni esterne e non sottotraccia.

TUTELA STORICO ARTISTICA

- la sorveglianza dei lavori è di pertinenza di questa Soprintendenza, per cui si resta in attesa della comunicazione di inizio lavori con indicazione del nominativo dei restauratori esecutori degli interventi;
- durante gli interventi edilizi che interessano l'edificio si dovrà provvedere, in accordo con questa Soprintendenza, alla messa in sicurezza di tutte le superfici decorate tramite appositi presidi atti ad impedire urti accidentali per cadute o movimentazione di materiali. Durante le lavorazioni che interessano il rifacimento della copertura dell'edificio arredi, pitture e/o affreschi dovranno essere altresì preservati tramite strutture impermeabili che consentano la protezione dalle acque meteoriche.
- **per gli arredi per cui è previsto lo spostamento in deposito:** preliminarmente l'avvio dei lavori dovrà essere affidato a restauratore qualificato l'incarico di progettare l'eventuale smontaggio, la movimentazione e la protezione comunicando a questa Soprintendenza la data dello spostamento, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione, da individuare nel deposito diocesano sito in Via dei Tornitori n. 7, in Loc. Santo Chiodo di Spoleto (PG). Dovranno contestualmente essere inviate copie del documento di circolazione del mezzo indicato, del nominativo e della patente di guida del conducente, così come della copertura assicurativa per le operazioni di trasporto.
- **i manufatti lignei dovranno essere depolverizzati e adeguatamente trattati in anossia** per impedire che eventuali agenti infestanti si possano propagare all'interno del suddetto deposito. Tutti gli interventi di pulitura, restauro e consolidamento sugli arredi lignei dovranno essere approvati dal funzionario storico dell'arte della scrivente Soprintendenza. Al termine dei lavori le opere rimosse dovranno essere riposizionate e le eventuali spolverature che si dovessero rendere necessarie sulle superfici decorate e sugli oggetti d'arte andranno affidate parimenti a restauratore qualificato.
- **per gli elementi lapidei e gli stucchi:** la rimozione dei depositi superficiali parzialmente aderenti, nonché eventuali interventi di integrazione o ricomposizione delle superfici deteriorate dovranno essere preliminarmente condivisi con la scrivente Soprintendenza, parimenti alla rimozione di eventuali sostanze soprammesse.
- **si prescrive il recupero di tutti gli infissi ancora idonei;** eventuali interventi di pulitura o restauro del portone d'ingresso e degli infissi lignei dovranno essere preliminarmente condivisi con questa Soprintendenza;
- dovranno essere concordati dei sopralluoghi con la scrivente Soprintendenza al fine di valutare aspetti di dettaglio non specificati a progetto;
- qualora emergessero problematiche al momento non prevedibili, queste dovranno essere comunicate dalla ditta esecutrice per iscritto a questo Ufficio e le soluzioni saranno concordate con il funzionario responsabile;
- al termine dei lavori dovrà essere inoltrata a questa Soprintendenza la relazione tecnica degli interventi operati, su supporto informatico, corredata da documentazione fotografica (il formato dei file digitali dovrà rispondere a uno standard minimo di 3000 x 4500 pixel a 300 dpi [38 mega ca.] in formato tif).

TUTELA ARCHEOLOGICA

- dall'analisi del progetto sembra non debbano prevedersi interventi in fondazione, che dalle indagini geognostiche preliminari si attestano a m. -1,80. La presenza di materiale archeologico di epoca romana riutilizzato all'interno della chiesa, indica comunque una presenza nell'area di frequentazione antica, a carattere funerario e culturale (epigrafe dedicata ad Ercole e vasche di sarcofagi). Per tale motivo, nella realizzazione di tracce dei sottoservizi lungo tutto il perimetro della chiesa e abside, si prescrive la presenza di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di cui al D.M. 244 del 20.05.2019, che opererà a spese della Committenza e sotto la direzione tecnico-operativa di questa Soprintendenza per quanto attiene alle attività di approfondimento quota terreno.
- Si chiede una ricognizione all'interno della chiesa da inviare alla Soprintendenza del materiale lapideo romano (iscrizioni, cippi, vasche di sarcofagi), redatto dall'archeologo incaricato, che dovrà essere opportunamente protetto, conservato ed eventualmente movimentato, nonché, laddove necessario, restaurato, secondo le indicazioni impartite dallo scrivente Ufficio.



-Nominativo e *curriculum vitae* del professionista archeologo incaricato saranno trasmessi a questo Ufficio con congruo anticipo, insieme alla data di inizio dei lavori.

-Al termine del cantiere sarà consegnata a questa Soprintendenza una relazione tecnico scientifica sull'attività di sorveglianza svolta, corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica, a firma dell'archeologo medesimo, anche in assenza di rinvenimenti.

-Secondo le ultime disposizioni ministeriali, le risultanze dei dati dovranno essere anche pubblicate tassativamente sul portale GNA al *link*: <https://ica.cultura.gov.it/conferimento-dei-dati/>, dove sono riportate le istruzioni operative per il conferimento al GNA dei dati minimi di tutte le ricerche archeologiche dirette dal Ministero della Cultura.

Eventuali nuovi dettagli/particolari esecutivi non presenti nel progetto riguardanti gli elementi sottoposti a tutela dovranno essere sottoposti a preliminare autorizzazione della Soprintendenza ABAP dell'Umbria.

Considerata la natura del bene, la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e confermato da sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Altre figure professionali (Ingegnere, Geometra, Perito, ...), potranno essere cofirmatari e codirettori per gli aspetti di specifica competenza, ferma restando la carica monocratica del D.L.

Per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori. In tali occasioni potranno essere richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni, in particolare per gli interventi di carattere strutturale, e potranno essere impartite prescrizioni alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica. Il cartello di cantiere dovrà inoltre riportare la seguente informazione: 'Alta Sorveglianza SABAP Umbria autorizzazione n. ... del ... ' (come da protocollo indicato in questa autorizzazione).

Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consuntivo scientifico a firma del D.L. architetto e del restauratore incaricato. Tale relazione dovrà in particolare illustrare il rispetto delle condizioni rese nella presente nota autorizzativa.

Considerata la natura delle opere la ditta dovrà essere in possesso delle categorie OG2 e OS-2A.

Si evidenzia che in mancanza della comunicazione dell'inizio dei lavori, della nomina del direttore dei lavori nella figura di un architetto e, ove previsto, del restauratore per la parte di competenza, e della trasmissione delle relazioni tecniche finali, questo ufficio non potrà rilasciare il visto relativo al certificato di esecuzione lavori nella categoria OG2 e/o OS-2A.

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Si precisa inoltre che la presente autorizzazione per quanto in oggetto non costituisce nulla-osta alla legittimità della consistenza attuale del bene.

Si evidenzia che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Vanessa Squadroni al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti (vanessa.squadroni@cultura.gov.it).

Il Soprintendente *ad interim*

Dott.ssa Francesca Valentini

Firmato Digitalmente

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

VS / GLD / GS / mc



Provincia di Perugia
Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione
Ufficio Territorio e Pianificazione

Perugia, lì 11/06/2026

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016
O.C. 105/2020 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO" Località Popoli
COMUNE DI NORCIA (PG)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia
CUP E57H20003400001 – CIG 9048780979
Id. O.C. 105/2020: 578/2020

Con riferimento alla Vs nota prot. n. CGRTS-0023909-P-10/06/2026, assunta al Protocollo Provinciale n. 22316 del 10/06/2026, si comunica che, per i contenuti del progetto e la caratteristica puntuale dell'intervento, non si evidenziano modifiche tali da ritenersi rilevanti ai fini della conformità al Piano Provinciale (PTCP).

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Territorio e Pianificazione

Arch. Mauro Magrini

(Documento firmato digitalmente)



Il Dirigente del Servizio

Pianificazione Territoriale Ambiente Sistemi Informativi e Comunicazione

Ing. Barbara Rossi

(Documento firmato digitalmente)



Provincia di Perugia Via Palermo, 21/c - 06129 Perugia (PG)

Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi Informativi e Comunicazione– Tel. 0753681614 - Uff. Territorio e Pianificazione – Tel. 0753681343

www.provincia.perugia.it; territorio.pianificazione@pec.provincia.perugia.it; barbara.rossi@provincia.perugia.it; ptcp@provincia.perugia.it;
mauro.magrini@provincia.perugia.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissario Straordinario del Governo - Sisma 24
agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO" Località Popoli COMUNE DI NORCIA (PG) Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia CUP E57H20003400001 – CIG 9048780979 Id. O.C. 105/2020: 578/2020. Trasmissione parere.

Vista la nota di convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, trasmessa da *"Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* (prot. regionale n.137357 del 12 giugno u.s.).

In qualità di Referente unico per la Regione Umbria, si esprime parere POSITIVO, sulla base delle Valutazioni Geologiche che si allegano alla presente.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini

Allegati alla nota:

- Valutaz-geol_CDS_norcia_popoli.pdf (DG_0026661_2026)

Dirigente Sandro Costantini

Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: 075 504 2704

Indirizzo PEC :direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

SANDRO COSTANTINI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
02.07.2026 16:13:15 CEST

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale e conservato nel sistema di protocollo della Regione Umbria



VALUTAZIONI parte Geologia

OGGETTO: PEC n. 146210 del 29/06/2026. “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO” Località Popoli – NORCIA.

Viste le cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate:

- Banche dati geologiche regionali;
- Banca dati della pericolosità sismica locale;
- Idrogeo (piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico);
- Cartografie AUBAC;

Esaminati gli studi di microzonazione sismica inerenti al comune di Norcia.

Considerato che le indagini di microzonazione sismica approvate nonché il contenuto del Piano regolatore generale del comune di Norcia descrive le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato in quanto hanno tenuto conto di tutti gli studi ed indagini fatte dopo gli eventi sismici del 2016 e delle banche dati geotematiche del Servizio Geologico regionale.

Si ritiene che non emergano elementi ostativi al procedimento per l'intervento di miglioramento sismico della chiesa di San Pietro” Località Popoli – NORCIA.

02 luglio 2026

L'Istruttore Tecnico Direttivo
Dott. Geol. Marco Ognà

Per presa visione
Il Responsabile di Sezione
Dott. Geol. Andrea Motti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

PROGETTO ESECUTIVO
"LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA
CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO" Loc. Popoli
COMUNE DI NORCIA (PG)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia
CUP E57H20003400001 – CIG 9048780979

Id. O.C. 105/2020: 578/2020

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Spoleto - Norcia		
Id O.C. 105/2020:	n. 578/2020		
Indirizzo immobile:	Norcia (PG)		
Dati catastali:	foglio: 164	part: A e 26	sub:
Georeferenziazione	Lat. 42.751940	Long. 13.104818	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☐ Rafforzamento locale ☒ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
RTP	Geom. Simone Desantis		
Progettazione	Ing. Mirko Tosti, Ing. Massimiliano Melis, Geom. Paolo Fabi, Arch. Walter Maneri		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi";

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0021141	20/05/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR UMBRIA DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1122 DEL 20/05/2026 OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

Pareri

L'USR Umbria in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 20/05/2026 prot. CGRTS-0021141 la Determina Dirigenziale n. 1122 del 20/05/2026 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA avente ad oggetto: “*Sisma 2016. Ordinanze del Commissario n. 105/2020 e n.132/2022. Proposta di approvazione dell'intervento “S. Pietro Apostolo” nel Comune di Norcia (PG) - località Popoli (ID O.C. n.132/2022: 578/2020). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. CUP: E57H20003400001. Euro 800.000,00*”, allegando l'ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA oltre alla documentazione di progetto dalla quale si rileva che ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione di contributo esprime parere favorevole.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Umbria, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **SABAP UMBRIA:** (Prot. MIC 0014011-P del 03/07/2025) *autorizza, ai sensi dell'artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni, in allegato;*
- **UFFICIO SISMICA:** Autorizzazione sismica preventiva Prot. USR-U-0013631 del 14/05/2026, in allegato;
- **COMUNE DI NORCIA:** Parere di Conformità Urbanistica prot. USR-E-0043595 del 28/11/2025, in allegato.

Copertura economica

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Umbria si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) di cui € 546.309,57 per lavori e € 253.690,43 per somme a disposizione.

Dall'istruttoria dell'USR Umbria si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 di cui all'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo programmato O.C. 105/2020	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Umbria (Proposta di approvazione CGRTS-0021141 del 20/05/2026)
€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0021141 del 20/05/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO	PROGETTO PRESENTATO prot. n. 0043595 del 28/11/2025 e	AMMESSO A CONTRIBUTO
A - LAVORI		
A.1 Importo lavori	€ 460.715,14	€ 460.715,14
A.2 Costi per la sicurezza	€ 85.594,43	€ 85.594,43
TOTALE LAVORI	€ 546.309,57	€ 546.309,57
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 10% sui lavori	€ 54.630,96	€ 54.630,96
B.2.1 Spese tecniche progettazione	€ 48.955,86	€ 48.955,86
B.2.2 Spese tecniche esecuzione	€ 39.264,65	€ 39.264,65
B.3 C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche	€ 3.528,82	€ 3.528,82
B.4 IVA 22% su B.2.1 - B.2.2 - B.3	€ 20.184,85	€ 20.184,85
B.5 Spese amministrative Diocesi	€ 9.694,64	€ 9.694,64
B.6 Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.7 Progetto di Restauro (compresa IVA e oneri)	€ 3.305,44	€ 3.305,44
B.8 Sorveglianza del restauratore durante i lavori (compresa IVA)	€ 2.231,17	€ 2.231,17
B.9 Sorveglianza archeologica durante i lavori (compresa IVA)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.10 Prove tecniche sui materiali (compresa IVA)	€ 2.981,39	€ 2.981,39
B.11 Collaudi	€ 4.232,05	€ 4.232,05
B.12 C.N.P.A.I.A. 4% su Collaudi	€ 169,28	€ 169,28
B.13 IVA 22% su Collaudi (B.11 - B.12)	€ 968,29	€ 968,29
B.14 Imprevisti	€ 52.543,03	€ 52.543,03
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 253.690,43	€ 253.690,43
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 800.000,00	€ 800.000,00

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente

Arch. Sara Spadoni

Firmato digitalmente da

SARA SPADONI

CN = SARA SPADONI
O = Ordine degli
Architetti PPC di Rieti
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO” Loc. Popoli

COMUNE DI NORCIA (PG)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia

CUP E57H20003400001 – CIG 9048780979

Id. O.C. 105/2020: 578/2020

Visto quanto dichiarato dall'USR Umbria con Determina Dirigenziale n. 1122 del 20/05/2026 del SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA avente ad oggetto: “*Sisma 2016. Ordinanze del Commissario n. 105/2020 e n.132/2022. Proposta di approvazione dell'intervento “S. Pietro Apostolo” nel Comune di Norcia (PG) - località Popoli (ID O.C. n.132/2022: 578/2020). Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. CUP: E57H20003400001. Euro 800.000,00*”, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0021141 del 20/05/2026 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 **e ammissibilità al contributo**;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Lig. Andrea Crocioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO"

Località Popoli

COMUNE DI NORCIA (PG)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia

CUP E57H20003400001 – CIG 9048780979

Id. O.C. 105/2020: 578/2020

PROT	DATA	TITOLO
PARERI		
0021141	20/05/2026	ART 21_NORCIA (PG)_2025_8136_Chiesa di S. Pietro Apostolo.pdf
0021141	20/05/2026	Prot_Par 0015914 del 29-07-2025 - Documento Conformita urb_S.Pietro.pdf
0021141	20/05/2026	PROT_0013631_2026_05_14_esito pos.pdf
0021141	20/05/2026	PROT_0013631_2026_05_14_RIM.pdf
0021141	20/05/2026	All. 1 – Verbale istruttoria
0021141	20/05/2026	USR Umbria Ord. 105 San Pietro Apostolo di Norcia prot. n. 21141.pdf
0021141	20/05/2026	35427205.pdf
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
0021141	20/05/2026	6_All_Domanda concess_contrib_OC105_20.pdf
0021141	20/05/2026	54_RU Modello RU_Sismica.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	ContrattoTecnici_Popoli.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	Appendice al contratto.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	CONTRATTO S. PIETRO APOSTOLO-POPOLI-FIRMATO.pdf
RELAZIONI		
0021141	20/05/2026	ELENCO ELABORATI rev4.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	1_A1_1 Relazione tecnica generale REV 2.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	2_A2_2 Relazione tecnica illustrativa REV 2.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	3_A3 Relazione storico-critica.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	4_A4 Relazione storico-artistica.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	5_A6 Relazione geologica.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	6_A8 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	7_A9 Relazione vulnerabilità Sismica.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	8_A10_1 Relazione di calcolo strutturale_REV 2.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	A10_2 Allegato di Calcolo_POPOLI_REV 2.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	10_A11_ Relazione tecnica impianti REV.1.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	A13_R di valutazione della sicurezza_POPOLI_rev2.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	12_A14_1 Relazione sui materiali_REV 2.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	Relazione esplicativa Richiesta integrazione USR del 16.01.2026.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	1_Risposte ad integrazione POPOLI rev.1.pdf.p7m
ELABORATI STATO DI FATTO		
0021141	20/05/2026	13_B1 Planimetria generale e inquadramento urbanistico.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	14_B2.1 Rilievo laser scanner stato di fatto_sovrapposto allo stato ante sisma_PIANTE.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	15_B2.1.1 Rilievo laser scanner stato di fatto_sovrapposto allo stato ante sisma_SEZIONI.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	16_B2.1.2 Rilievo laser scanner stato di fatto_sovrapposto allo stato ante sisma_PROSPETTI.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	17_B2.2 Stato ante sisma 2016_PIANTE.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	18_B2.2.1 Stato ante sisma 2016_PROSPETTI.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	19_B2.2.2 Stato ante sisma 2016_SEZIONI.pdf.p7m

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

0021141	20/05/2026	20_B3.1 Rilievo quadro fessurativo_PIANTE.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	21_B3.2 Rilievo quadro fessurativo_PROSPETTI E SEZIONI.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	22_B4.1 Documentazione fotografica_Prima, durante e dopo il sisma 2016.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	23_B4.1.1 Rilievo fotografico.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	24_B4.1.1 Individuazione con coni ottici del rilievo fotografico.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	25_B5 Rilievo strutturale materico.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	26_B6.1 Rilievo dello stato di conservazione del degrado_PIANTE.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	27_B6.1 Rilievo dello stato di conservazione del degrado_PROSPETTI.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	28_B6.1 Rilievo dello stato di conservazione del degrado_SEZIONI.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	29_B7 Graficizzazione storico costruttiva.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	30_B9 Relazione delle indagini strumentali.pdf.p7m
ELABORATI DI PROGETTO		
0021141	20/05/2026	31_C1.1 Progetto architettonico_PIANTE.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	32_C1.1.1 Progetto architettonico_SEZIONI.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	33_C1.1.2 Progetto architettonico_PROSPETTI.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	34_C2.1 Tavola descrittiva delle demolizioni e ricostruzioni_PIANTE.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	35_C2.1.1 Tavola descrittiva delle demolizioni e ricostruzioni_SEZIONI.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	36_C2.1.2 Tavola descrittiva delle demolizioni e ricostruzioni_PROSPETTI.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	TAV C3 Strutturale ripristino POPOLI rev1.pdf.p7m (Progetto strutturale_Murature)
0021141	20/05/2026	38_C3.1.1 Progetto strutturale_SOLAI_REV2.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	39_C4 Schede tecniche di restauro.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	40_C5 Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti Rev.1.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	41_C6 Relazione di calcolo strutturale – illustrativa_REV1.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	42_C8 Computo metrico estimativo_LAVORAZIONI Rev.3.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	43_C8.1 Computo metrico estimativo_SICUREZZA Rev.3.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	44_C9 Elenco prezzi unitari Rev.3.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	45_C10 Analisi nuovi pezzi Rev3.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	46_C11 Calcolo incidenza della manodopera Rev.3.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	qte.pdf.p7m – Quadro economico
0021141	20/05/2026	48_C13.1 Piano di coordinamento PSC.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	49_C13.2 Allegati PSC_Rev1.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	50_C14 Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	51_Capitolato speciale di appalto rev.2.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	52_Contratto di Appalto rev.2.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	53_C17 Piano di Manutenzione.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	54_C18 Perizia Asseverata.pdf.p7m
0021141	20/05/2026	56_DIS Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**


Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

Avv. Guido Castelli

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

Documento elettronico
Sottoscritto mediante firma digitale
e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria

Oggetto: Sisma 2016. Ordinanze del Commissario Straordinario n. 105/2020 e n. 132/2022 – Allegato 1. Proposta di approvazione dell'intervento "S. *Pietro Apostolo*" nel Comune di Norcia (PG) - località Popoli.
(ID O.C. n.132/2022: 578/2020)
TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE

In riferimento al progetto esecutivo relativo all'intervento di miglioramento sismico e restauro della chiesa denominata "S. *Pietro Apostolo*" nel Comune di Norcia (PG) - località Popoli, si trasmette, in allegato, la Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 20/05/2026 avente ad oggetto:

"Sisma 2016. Ordinanze del Commissario n. 105/2020 e n.132/2022. **Proposta di approvazione dell'intervento "S. *Pietro Apostolo*"** nel Comune di Norcia (PG) - località Popoli (ID O.C. n.132/2022: 578/2020).
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia.
CUP: E57H20003400001.
Euro 800.000,00"

Si comunica inoltre che gli elaborati componenti il progetto esecutivo sono consultabili e scaricabili al seguente link:

<https://drive.google.com/file/d/1EEI-XjdCVsQLApQ1Je5chOWOaM2pnr-3/view?usp=sharing>

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Geol. Francesco Savi

Il Dirigente
Ing. Stefania Tibaldi

**U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria**

Servizio Ricostruzione Pubblica

Il Dirigente
Ing. Stefania Tibaldi

TEL. +39 0742 630910
MAIL stibaldi@regione.umbria.it


**Sezione Edifici pubblici e
Infrastrutture**

Il Responsabile
Geol. Francesco Savi

TEL. +39 0742 630745
MAIL fsavi@regione.umbria.it


PEC:
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

ST/fs/gv



Elenco documentazione trasmessa:

CODICE	PROT	DATA	TITOLO
PARERI			
	0043595	28/11/2025	ART 21_NORCIA (PG)_2025_8136_Chiesa di S. Pietro Apostolo.pdf
	0043595	28/11/2025	Prot_Par 0015914 del 29-07-2025 - Documento Conformita urb_S.Pietro.pdf
	---	---	PROT_0013631_2026_05_14_esito pos.pdf
	---	---	PROT_0013631_2026_05_14_RIM.pdf
	---	---	All. 1 – Verbale istruttoria
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA			
	0043595	28/11/2025	6_All_Domanda concess_contrib_OC105_20.pdf
	0013170	11/05/2026	54_RU Modello RU_Sismica.pdf.p7m
	0043595	28/11/2025	ContrattoTecnici_Popoli.pdf.p7m
	0009471	01/04/2026	Appendice al contratto.pdf.p7m
	0043595	28/11/2025	CONTRATTO S. PIETRO APOSTOLO-POPOLI-FIRMATO.pdf
A	RELAZIONI		
	0012190	29/04/2026	ELENCO ELABORATI rev4.pdf.p7m
A1.1	0009471	01/04/2026	1_A1_1 Relazione tecnica generale REV 2.pdf.p7m
A1.2	0009471	01/04/2026	2_A2_2 Relazione tecnica illustrativa REV 2.pdf.p7m
A3	0043595	28/11/2025	3_A3 Relazione storico-critica.pdf.p7m
A4	0043595	28/11/2025	4_A4 Relazione storico-artistica.pdf.p7m
A6	0043595	28/11/2025	5_A6 Relazione geologica.pdf.p7m
A8	0043595	28/11/2025	6_A8 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni.pdf.p7m
A9	0043595	28/11/2025	7_A9 Relazione vulnerabilità Sismica.pdf.p7m
A10.1	0009471	01/04/2026	8_A10_1 Relazione di calcolo strutturale_REV 2.pdf.p7m
A10.2	0013170	11/05/2026	A10_2 Allegato di Calcolo_POPOLI_REV 2.pdf.p7m
A11	0009471	01/04/2026	10_A11_ Relazione tecnica impianti REV.1.pdf.p7m
A13	0013170	11/05/2026	A13_R di valutazione della sicurezza_POPOLI_rev2.pdf.p7m
A14	0009471	01/04/2026	12_A14_1 Relazione sui materiali_REV 2.pdf.p7m
	0009471	01/04/2026	Relazione esplicativa Richiesta integrazione USR del 16.01.2026.pdf.p7m
	0013170	11/05/2026	1_Risposte ad integrazione POPOLI rev.1.pdf.p7m
B	ELABORATI STATO DI FATTO		
B1	0043595	28/11/2025	13_B1 Planimetria generale e inquadramento urbanistico.pdf.p7m
B2.1	0043595	28/11/2025	14_B2.1 Rilievo laser scanner stato di fatto_sovrapposto allo stato ante sisma_PIANTE.pdf.p7m
B2.1.1	0043595	28/11/2025	15_B2.1.1 Rilievo laser scanner stato di fatto_sovrapposto allo stato ante sisma_SEZIONI.pdf.p7m
B2.1.2	0043595	28/11/2025	16_B2.1.2 Rilievo laser scanner stato di fatto_sovrapposto allo stato ante sisma_PROSPETTI.pdf.p7m
B2.2	0043595	28/11/2025	17_B2.2 Stato ante sisma 2016_PIANTE.pdf.p7m
B2.2.1	0043595	28/11/2025	18_B2.2.1 Stato ante sisma 2016_PROSPETTI.pdf.p7m
B2.2.2	0043595	28/11/2025	19_B2.2.2 Stato ante sisma 2016_SEZIONI.pdf.p7m
B3.1	0043595	28/11/2025	20_B3.1 Rilievo quadro fessurativo_PIANTE.pdf.p7m
B3.2	0043595	28/11/2025	21_B3.2 Rilievo quadro fessurativo_PROSPETTI E SEZIONI.pdf.p7m
B4.1	0043595	28/11/2025	22_B4.1 Documentazione fotografica_Prima, durante e dopo il sisma 2016.pdf.p7m
B4.1.1	0043595	28/11/2025	23_B4.1.1 Rilievo fotografico.pdf.p7m
B4.2	0043595	28/11/2025	24_B4.1.1 Individuazione con coni ottici del rilievo fotografico.pdf.p7m
B5.1	0043595	28/11/2025	25_B5 Rilievo strutturale materico.pdf.p7m
B6.1	0043595	28/11/2025	26_B6.1 Rilievo dello stato di conservazione del degrado_PIANTE.pdf.p7m
B6.1.1	0043595	28/11/2025	27_B6.1 Rilievo dello stato di conservazione del degrado_PROSPETTI.pdf.p7m
B6.1.2	0043595	28/11/2025	28_B6.1 Rilievo dello stato di conservazione del degrado_SEZIONI.pdf.p7m
B7	0043595	28/11/2025	29_B7 Graficizzazione storico costruttiva.pdf.p7m
B9	0043595	28/11/2025	30_B9 Relazione delle indagini strumentali.pdf.p7m
C	ELABORATI DI PROGETTO		
C1.1	0043595	28/11/2025	31_C1.1 Progetto architettonico_PIANTE.pdf.p7m
C1.1.1	0043595	28/11/2025	32_C1.1.1 Progetto architettonico_SEZIONI.pdf.p7m
C1.1.2	0043595	28/11/2025	33_C1.1.2 Progetto architettonico_PROSPETTI.pdf.p7m
C2.1	0043595	28/11/2025	34_C2.1 Tavola descrittiva delle demolizioni e ricostruzioni_PIANTE.pdf.p7m



C2.1.1	0043595	28/11/2025	35_C2.1.1 Tavola descrittiva delle demolizioni e ricostruzioni_SEZIONI.pdf.p7m
C2.1.2	0043595	28/11/2025	36_C2.1.2 Tavola descrittiva delle demolizioni e ricostruzioni_PROSPETTI.pdf.p7m
C3.1	0013170	11/05/2026	TAV C3 Strutturale ripristino POPOLI rev1.pdf.p7m (Progetto strutturale_Murature)
C3.1.1	0009471	01/04/2026	38_C3.1.1 Progetto strutturale_SOLAI_REV2.pdf.p7m
C4	0043595	28/11/2025	39_C4 Schede tecniche di restauro.pdf.p7m
C5	0009471	01/04/2026	40_C5 Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti Rev.1.pdf.p7m
C6	0043595	28/11/2025	41_C6 Relazione di calcolo strutturale – illustrativa_REV1.pdf.p7m
C8	0011804	27/04/2026	42_C8 Computo metrico estimativo_LAVORAZIONI Rev.3.pdf.p7m
C8.1	0009471	01/04/2026	43_C8.1 Computo metrico estimativo_SICUREZZA Rev.3.pdf.p7m
C9	0009471	01/04/2026	44_C9 Elenco prezzi unitari Rev.3.pdf.p7m
C10	0011804	27/04/2026	45_C10 Analisi nuovi pezzi Rev3.pdf.p7m
C11	0009471	01/04/2026	46_C11 Calcolo incidenza della manodopera Rev.3.pdf.p7m
C12	0011804	27/04/2026	qte.pdf.p7m – Quadro economico
C13.1	0043595	28/11/2025	48_C13.1 Piano di coordinamento PSC.pdf.p7m
C13.2	0009471	01/04/2026	49_C13.2 Allegati PSC_Rev1.pdf.p7m
C14	0043595	28/11/2025	50_C14 Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m
C16	0009471	01/04/2026	51_Capitolato speciale di appalto rev.2.pdf.p7m
C16.1	0009471	01/04/2026	52_Contratto di Appalto rev.2.pdf.p7m
C17	0043595	28/11/2025	53_C17 Piano di Manutenzione.pdf.p7m
C18	0043595	28/11/2025	54_C18 Perizia Asseverata.pdf.p7m
DIS	0012190	29/04/2026	56_DIS Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



Servizio Ricostruzione Pubblica Sisma 2016 e 2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1122 DEL 20/05/2026

OGGETTO: Sisma 2016. Ordinanze del Commissario n. 105/2020 e n.132/2022.
Proposta di approvazione dell'intervento "S. Pietro Apostolo" nel
Comune di Norcia (PG) - località Popoli (ID O.C. n.132/2022: 578/2020).
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia.
CUP: E57H20003400001.
Euro 800.000,00

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, *"Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali"*;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

Vista la normativa *"anticorruzione"* con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria);

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"* e le ulteriori deliberazioni con le quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e successivamente prorogato lo stato di emergenza; in particolare visto l'art. 1, comma 449, della L. n.234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2021) ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: <<4-sexies. Lo

stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022>>, prorogato poi con Legge del 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 comma 738, fino al 31 dicembre 2023, con Legge 30 dicembre 2023 n. 213, art. 1 comma 412 con cui è stato aggiunto il comma 4-octies specifico, fino al 31 dicembre 2024 e nuovamente prorogato con l'art. 1, commi 653 e 673, della legge 207 del 30 dicembre 2024 'Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027' pubblicata nel supplemento ordinario n.43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, fino al 31/12/2025 e nuovamente prorogato con l'art. 1, comma 590, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 'Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028' pubblicata nel supplemento ordinario n.42, della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, fino al 31/12/2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario il Sen. Avv. Guido Castelli, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018 n.109;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n.229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n.45, di seguito decreto legge e, in particolare:

- *articolo 1:* commi 4 (Gestione straordinaria), 4-sexies (Stato d'emergenza, *aggiunto dall'art.1, comma 449 legge n.234/2021*) e 5 (Presidenti di Regione-Vice Commissari);
- *articolo 2:* (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari);
- *articolo 3:* (Istituzione Uffici speciali per la ricostruzione post sisma - U.S.R.);
- *articolo 4:* comma 4, (Contabilità speciali aperte per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario Straordinario);
- *articolo 14:* (Ricostruzione pubblica);
- *articolo 15:* (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali);

Viste le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria 27 dicembre 2016, n. 2 con cui è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria (USR UMBRIA) per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal d.l.189/2016, n.4 del 31.05.2017 con la quale, fra l'altro, è definita la dotazione organica dell'U.S.R. UMBRIA e attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali istituite presso l'USR UMBRIA, n.5 del 10.11.2017, n.1 del 0.03.2018, n.2 del 26.07.2018, n.3 del 19.10.2018, n.6 del 28.12.2018, n.1 del 16.05.2019, n.6 del 20.04.2020 e n.1 del 07.01.2021, n.3 del 26.02.2021 e n.4 del 30.04.2021, n.10 del 31.12.2021, n.1 del 18.01.2022, n.3 del 14.11.2022, n.1 del 26.07.2023, n.2 del 22.11.2023, n.3 del 22.12.2023, n.1 del 30.01.2024, n.3 del 31.12.2024, n.1 del 5.03.2025, n.3 del 12.05.2025, n. 4 del 01.09.2025, n. 5 del 12.09.2025 e n. 9 del 30.12.2025, nonché le Determinazioni Direttoriali n.1516/2021, n.1697/2021, n.1793/2021, n.2440/2022, n.2591/2022, n.2685/2022, n. 2225/2024, n. 2969/2024 e n. 3038/2025 con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto legge 189/2016, nonché definita la dotazione organica dell'USR Umbria, e attribuiti gli incarichi inerenti alla predetta struttura;

Vista l'Ordinanza del Vice Commissario n. 10 del 31 dicembre 2025, proroga Dirigente Servizio Ricostruzione Pubblica sisma 2016 e 2023 (Ing. Stefania Tibaldi) e conferimento incarico Dirigente Servizio Ricostruzione Privata sisma 2016 e 2023 – Funzione di coordinamento (Ing. Gianluca Fagotti) – Anno 2026;

Vista l'Ordinanza del Vice commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016 n.5 del 9 marzo 2020, con la quale è stata disciplinata la procedura di liquidazione delle somme di cui alla contabilità speciale n.6040 istituita ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legge 189/2016;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 105 del 2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* e nello specifico l'art. 4 co. 3 il quale prevede che *"I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Gli USR procedono alla valutazione dell'ammissibilità a contributo"*

degli interventi progettati, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C alla presente ordinanza";

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 *"Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana."* Con specifico riferimento all'art. 1 co.1 con il quale viene costituito un elenco unico degli interventi che *"...costituisce revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105/2020 ai sensi dell'art. 5 comma 3, nonché ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020";*

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 126/2022 *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"* con la quale è approvato il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022";

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.132/2022 *"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"* e in particolare: *Allegato 1* che sostituisce l'elenco degli interventi contenuto nell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105/2020, come modificato con decreto commissariale n. 395/2020, nel quale sono indicati gli importi modificati a seguito dei decreti di concessione del contributo e di richiesta da parte del Soggetto attuatore di applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 2020; *Allegato 2* che modifica l'allegato 2 al decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020; *Allegato 3* relativo al piano degli interventi della nuova programmazione, desunto dall'attività di censimento svolta dalla Struttura commissariale di concerto con la CEI, attuati con le medesime modalità e procedure di cui alla ordinanza commissariale n. 105 del 2020;

Visto il Decreto n. 456 del 13 ottobre 2022 *"Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto"* e *"La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale"*.

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.204 del 12 settembre 2024 recante *"Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020"* e in particolare art. 3 *"Affidamento dei lavori alle imprese"*, art. 5 *"Disciplina della concessione del contributo"*, art. 8 *"Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT"* e modifiche al punto c. dell'allegato 3 dell'OC 105/2020.

Premesso che:

- il Decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 *"Elenco unico degli edifici di culto [...]"* stabilisce all'art.2 co.5 che le *"Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti sono individuati, in quanto soggetti attuatori, quali soggetti responsabili per tutti gli interventi, ivi compresi quelli per i quali subentrano nei procedimenti già avviati dal MiBACT"*. Nell'allegato 1 del suddetto decreto è ricompreso, tra gli altri, l'intervento **"S. Pietro Apostolo"** (ID: 578/2020), sito nel comune di Norcia (PG) – località Popoli, assegnatario di un contributo pari a Euro 380.000,00;
- L'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n.132 del 2022 *"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"*, ricomprende, ricomprende, nell'Allegato 1, l'intervento **"S. Pietro Apostolo"** (ID: 578/2020), sito nel comune di Norcia (PG) – località Popoli, assegnatario di un contributo di Euro 800.000,00;
- L'intervento in oggetto viene individuato come segue:

DENOMINAZIONE EDIFICIO:	S. Pietro Apostolo
INDIRIZZO:	Comune di Norcia (PG), località Popoli (Foglio 164, p.III A e p.III 126)
SOGGETTO ATTUATORE:	Arcidiocesi di Spoleto-Norcia C.F.: 93003360547

ID ORDINANZA COMM.LE 132/2022	578/2020
IMPORTO	€ 800.000,00

Preso atto che in data 28/11/2025 con Prot.USR-E-n. 0043595 e successive integrazioni (Prot.USR-E-n. 000948 del 01/04/2026, n. 0011804 del 27/04/2026, n. 0012190 del 29/04/2026 e n. 0013170 del 11/05/2026) l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia in qualità di soggetto attuatore, ha inviato a mezzo PEC all'USR Umbria il progetto esecutivo completo in formato digitale, conservato agli atti, relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro dell'intervento **"S. Pietro Apostolo"**, sito nel comune di Norcia (PG) – località Popoli.

Atteso che a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa propedeutica alla proposta di approvazione di competenza dell'U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture, del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C 105/2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria), l'ufficio ha valutato positivamente tutti i documenti e gli elaborati del progetto e in particolare ha verificato la congruità economica e l'ammissibilità a contributo del progetto medesimo;

Dato atto che il contributo da concedere per il progetto esecutivo risulta pari **Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00)**, di cui Euro 546.309,57 per lavori comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 253.690,43 per somme a disposizione come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		PROGETTO PRESENTATO prot. n. 0043595 del 28/11/2025 e	AMMESSO A CONTRIBUTO
A - LAVORI			
A.1	Importo lavori	€ 460.715,14	€ 460.715,14
A.2	Costi per la sicurezza	€ 85.594,43	€ 85.594,43
TOTALE LAVORI		€ 546.309,57	€ 546.309,57
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	10% sui lavori	€ 54.630,96	€ 54.630,96
B.2.1	Spese tecniche progettazione	€ 48.955,86	€ 48.955,86
B.2.2	Spese tecniche esecuzione	€ 39.264,65	€ 39.264,65
B.3	C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche	€ 3.528,82	€ 3.528,82
B.4	IVA 22% su B.2.1 - B.2.2 - B.3	€ 20.184,85	€ 20.184,85
B.5	Spese amministrative Diocesi	€ 9.694,64	€ 9.694,64
B.6	Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.7	Progetto di Restauro (compresa IVA e oneri)	€ 3.305,44	€ 3.305,44
B.8	Sorveglianza del restauratore durante i lavori (compresa IVA)	€ 2.231,17	€ 2.231,17
B.9	Sorveglianza archeologica durante i lavori (compresa IVA)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.10	Prove tecniche sui materiali (compresa IVA)	€ 2.981,39	€ 2.981,39
B.11	Collaudi	€ 4.232,05	€ 4.232,05
B.12	C.N.P.A.I.A. 4% su Collaudi	€ 169,28	€ 169,28
B.13	IVA 22% su Collaudi (B.11 - B.12)	€ 968,29	€ 968,29
B.14	Imprevisti	€ 52.543,03	€ 52.543,03
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 253.690,43	€ 253.690,43
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 800.000,00	€ 800.000,00

Ritenuto, pertanto, di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria (All. 1 - Verbale istruttoria) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, di proporre l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 dell'intervento **"S. Pietro Apostolo"** di cui all'Ordinanza Comm.le n.132/2022 – ID: 578/2020 per un importo di **Euro 800.000,00**;

Atteso che l'importo da concedere pari a **Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00)**, di cui Euro 546.309,57 per lavori comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 253.690,43 per somme a disposizione, troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016 e che il contributo medesimo rientra nell'importo con Allegato 1 dell'Ordinanza Comm.le n.132/2022;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione trasmessa dall'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia in qualità di soggetto attuatore e acquisita al Prot.USR-E-n. 0043595 del 28/11/2025 e successive integrazioni (Prot.USR-E-n. 000948 del 01/04/2026, n. 0011804 del 27/04/2026, n. 0012190 del 29/04/2026 e n. 0013170 del 11/05/2026), conservata agli atti, relativa al progetto esecutivo dell'intervento **"S. Pietro Apostolo"**;
2. di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 – Verbale istruttoria);
3. di proporre al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020, l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento **"S. Pietro Apostolo"**, sito nel comune di Norcia (PG) – località Popol, come sinteticamente specificato:

DENOMINAZIONE EDIFICIO:	S. Pietro Apostolo
INDIRIZZO:	Comune di Norcia (PG), località Popoli (Foglio 164, p.lla A e p.lla 126)
SOGGETTO ATTUATORE:	Arcidiocesi di Spoleto-Norcia C.F.: 93003360547
ID ORDINANZA COMM.LE 132/2022	578/2020
IMPORTO	€ 800.000,00

per un importo complessivo di **Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00)**, di cui Euro 546.309,57 per lavori comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 253.690,43 per somme a disposizione, come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		PROGETTO PRESENTATO prot. n. 0043595 del 28/11/2025 e	AMMESSO A CONTRIBUTO
A - LAVORI			
A.1	Importo lavori	€ 460.715,14	€ 460.715,14
A.2	Costi per la sicurezza	€ 85.594,43	€ 85.594,43
TOTALE LAVORI		€ 546.309,57	€ 546.309,57
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	10% sui lavori	€ 54.630,96	€ 54.630,96
B.2.1	Spese tecniche progettazione	€ 48.955,86	€ 48.955,86
B.2.2	Spese tecniche esecuzione	€ 39.264,65	€ 39.264,65
B.3	C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche	€ 3.528,82	€ 3.528,82
B.4	IVA 22% su B.2.1 - B.2.2 - B.3	€ 20.184,85	€ 20.184,85
B.5	Spese amministrative Diocesi	€ 9.694,64	€ 9.694,64
B.6	Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.7	Progetto di Restauro (compresa IVA e oneri)	€ 3.305,44	€ 3.305,44
B.8	Sorveglianza del restauratore durante i lavori (compresa IVA)	€ 2.231,17	€ 2.231,17
B.9	Sorveglianza archeologica durante i lavori (compresa IVA)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.10	Prove tecniche sui materiali (compresa IVA)	€ 2.981,39	€ 2.981,39
B.11	Collaudi	€ 4.232,05	€ 4.232,05
B.12	C.N.P.A.I.A. 4% su Collaudi	€ 169,28	€ 169,28
B.13	IVA 22% su Collaudi (B.11 - B.12)	€ 968,29	€ 968,29
B.14	Imprevisti	€ 52.543,03	€ 52.543,03
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 253.690,43	€ 253.690,43
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 800.000,00	€ 800.000,00

4. di prendere atto che l'importo da concedere pari a **Euro 800.000,00** rientra nell'importo assegnato con Allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n.132/2022 e troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario Straordinario nella contabilità speciale di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016;
5. di dare atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria – USR Umbria;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 20/05/2026

L'Istruttore

Giulia Valeri

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 20/05/2026

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Francesco Savi

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 20/05/2026

Il Dirigente

- Stefania Tibaldi

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



D.L. 17 ottobre 2016, n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Ordinanza Commissariale 132 del 30 dicembre 2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi [...]"

PROGETTO ESECUTIVO

"S. Pietro Apostolo"

Comune di Norcia (PG) – località Popoli
Lavori di miglioramento sismico e restauro.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Propedeutica alla proposta di approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

I. - QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Ordinanza Commissario Straordinario:	Ordinanza n.105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto". Ordinanza n.132/2022 – Allegato 1 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi [...]"		
Ente Proprietario Edificio:	Chiesa dei Santi Pietro Apostolo e Antonio Abate (C.F. 93003310542)		
Soggetto Attuatore:	Archidiocesi di Spoleto-Norcia		
Responsabile Tecnico della Procedura	Geom. Simone De Santis Atto di nomina acquisito con prot.USR-E-0043595 del 28/11/2025		
Localizzazione Edificio:	Comune di Norcia (PG) – località Popoli – via della Chiesa		
	Foglio 164 p.lla A e p.lla 26		
	Coordinate di georeferenziazione del progetto:	Latitudine 42,751940° N	Longitudine 13,104818° E
Superficie Edificio:	92,08 mq. ca		
Importo intervento assegnato Ordinanza Comm.le n.132/2022	€ 800.000,00 ID DECRETO: 578		
C.U.P.	E57H20003400001		
Tipologia dell'intervento	☐ Rafforzamento Locale ☒ Miglioramento sismico ☐ Adeguamento sismico ☐ Demolizione / Ricostruzione ☐ Delocalizzazione con nuova costruzione ☐ Altro:		
Livello di progettazione	☐ Definitivo ☒ Esecutivo		

Progettazione Esecutiva:	➤ RTP costituita: Capogruppo mandatario: SPOLETIUM PROJECT S.R.L. – società nata dalla collaborazione tra STP Ingegno snc di Ing. Mirko Tosti e Ing. Massimiliano Melis e STUDIO TECNICO EB di Geom. Paolo Fabi e Arch. Walter Maneri Mandanti: Geol. Dott. Roberto Chinzari
--------------------------	---



Progettazione strutturale:	➤ Ing. Mirko Tosti In qualità di Socio e Direttore Tecnico della società STP INGEGNO snc Spoleto (PG) – Via F. Morvillo n. 41 Numero iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia A2532 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_006410_2017
Progettazione architettonica:	➤ Arch. Walter Maneri Spoleto (PG) – Via G. Marconi n.206 Numero iscrizione Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia 1307 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_010281_2017
Progettazione impiantistica:	➤ Ing. Mirko Tosti In qualità di Socio e Direttore Tecnico della società STP INGEGNO snc Spoleto (PG) – Via F. Morvillo n. 41 Numero iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia A2532 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_006410_2017
Direzione lavori:	➤ Arch. Walter Maneri Spoleto (PG) – Via G. Marconi n.206 Numero iscrizione Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia 1307 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_010281_2017
Geologo:	➤ Geol. Dott. Roberto Chinzari Cerreto di Spoleto (PG) – Via F. Morlacchi n.9/A Numero iscrizione Albo professionale dei Geologi della Regione Umbria A274 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_011755_2017
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:	➤ Geom. Paolo Fabi In qualità di Amministratore Unico della Spoletium Project Srl Spoleto (PG) – Via G. Marconi n. 206 Numero iscrizione Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Perugia 4668 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_0010662-2017
Collaborazione per progettazione generale e ufficio D.L.:	➤ Geom. Paolo Fabi In qualità di Amministratore Unico della Spoletium Project Srl Spoleto (PG) – Via G. Marconi n. 206 Numero iscrizione Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Perugia 4668 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_0010662-2017
Importo aggiudicazione:	Euro 88.220,50 (ribasso del 30 % ai sensi dell'art.2 co.3 O.C. 105/2020)
Restauratore:	➤ Emanuela D'Abbraccio. Roma (RM) – Via dell'Arcadia n.79 Iscritto all'elenco dei nominativi abilitati all'esercizio della professione di restauratori di beni culturali nei settori di competenza 1, 2, 3, 4, 9 Iscrizione elenco speciale di cui all'art.34 co.2 del DL189/20165 con identificativo n. EP_023529_2020
Importo aggiudicazione:	Euro 3.305,44 (ribasso del 30 % ai sensi dell'art.2 co.3 O.C. 105/2020)

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".



OCSR n.16/2017 "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 [...]"

OCSR n.105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto", e in particolare il p.to.4 dell'allegato C come modificato dall'OCSR 111/2021: "Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, **ove possibile**, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i."

Con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 "Elenco unico degli edifici di culto... [...]" è stato disposto l'elenco unico degli edifici di culto di cui all'allegato 1 nel quale, tra l'altro, è ricompreso l'intervento "**S. Pietro Apostolo**" (ID: 578/2020), sito nel comune di Norcia (PG) – località Popoli, assegnatario di un contributo pari a **Euro 380.000,00**.

OCSR n.132/2020 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi". Nell'**Allegato 1** vengono individuati gli interventi finanziabili. Nel suddetto allegato è ricompreso, tra gli altri, l'intervento "**S. Pietro Apostolo**" (ID: 578/2020), sito nel comune di Norcia (PG) – località Popoli, assegnatario di un contributo di **Euro 800.000,00**.

OCSR n.204/2024 "Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020" e in particolare art. 3 "Affidamento dei lavori alle imprese", art. 5 "Disciplina della concessione del contributo", art. 8 "Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT" e modifiche al punto c. dell'allegato 3 dell'OC 105/2020.

C) ATTI

ATTO	OGGETTO
• "Scheda Rilievo Del Danno Ai Beni Culturali – Chiese" modello A-DC	Scheda n° progressivo 002 del 23/02/2017 Esito: INAGIBILE
• Comune di Norcia (PG) Ordinanza sindacale di inagibilità	Ordinanza Sindacale n. 182 del 19/10/2021
• Arcidiocesi di Spoleto-Norcia (PG)	Con nota Prot.USR-E-n.0043595 del 28/11/2025, il soggetto attuatore dichiara di non utilizzare alcun indennizzo assicurativo per l'intervento in oggetto.

D) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE

PROT.E	0043595	28/11/2025	Trasmissione Progetto Esecutivo
PROT.U	0000948	15/01/2026	Richiesta integrazioni
PROT.E	0009471	01/04/2026	Trasmissione integrazioni
PROT.E	0011804	27/04/2026	Trasmissione ulteriori integrazioni
PROT.E	0012190	29/04/2026	Trasmissione ultime integrazioni
PROT.E	0013170	11/05/2026	Trasmissione integrazioni strutturali

E) PARERI

ENTE COMPETENTE	OGGETTO
• USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione privata	Autorizzazione sismica preventiva prot.USR-U-0013631 del 14/05/2026.
• MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Umbria	Autorizzazione prot. MIC 0014011 del 03/07/2025, ricevuta con Prot.USR-E-n.0043595 del 28/11/2025
• COMUNE DI ... – Settore "D" – Ufficio Pianificazione Territoriale – Beni Architettonici e Paesaggio	Parere di Conformità Urbanistica Prot.USR-E-n.0043595 del 28/11/2025



F) ELABORATI

Elenco elaborati del progetto esecutivo trasmessi alla Conferenza Permanente:

CODICE	PROT	DATA	TITOLO
PARERI			
	0043595	28/11/2025	ART 21_NORCIA (PG)_2025_8136_Chiesa di S. Pietro Apostolo.pdf
	0043595	28/11/2025	Prot_Par 0015914 del 29-07-2025 - Documento Conformita urb_S.Pietro.pdf
			PROT_0013631_2026_05_14_esito pos.pdf
			PROT_0013631_2026_05_14_RIM.pdf
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA			
	0043595	28/11/2025	6_All_Domanda concess_contrib_OC105_20.pdf
	0013170	11/05/2026	54_RU Modello RU_Sismica.pdf.p7m.p7m
	0043595	28/11/2025	ContrattoTecnici_Popoli.pdf.p7m
	0009471	01/04/2026	Appendice al contratto.pdf.p7m
	0043595	28/11/2025	CONTRATTO S. PIETRO APOSTOLO-POPOLI-FIRMATO.pdf
A	RELAZIONI		
	0012190	29/04/2026	ELENCO ELABORATI rev4.pdf.p7m
A1.1	0009471	01/04/2026	1_A1_1 Relazione tecnica generale REV 2.pdf.p7m
A1.2	0009471	01/04/2026	2_A2_2 Relazione tecnica illustrativa REV 2.pdf.p7m
A3	0043595	28/11/2025	3_A3 Relazione storico-critica.pdf.p7m
A4	0043595	28/11/2025	4_A4 Relazione storico-artistica.pdf.p7m
A6	0043595	28/11/2025	5_A6 Relazione geologica.pdf.p7m
A8	0043595	28/11/2025	6_A8 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni.pdf.p7m
A9	0043595	28/11/2025	7_A9 Relazione vulnerabilità Sismica.pdf.p7m
A10.1	0009471	01/04/2026	8_A10_1 Relazione di calcolo strutturale_REV 2.pdf.p7m
A10.2	0013170	11/05/2026	A10_2 Allegato di Calcolo_POPOLI_REV 2.pdf.p7m
A11	0009471	01/04/2026	10_A11_ Relazione tecnica impianti REV.1.pdf.p7m
A13	0013170	11/05/2026	A13_R di valutazione della sicurezza_POPOLI_rev2.pdf.p7m
A14	0009471	01/04/2026	12_A14_1 Relazione sui materiali_REV 2.pdf.p7m
	0009471	01/04/2026	Relazione esplicativa Richiesta integrazione USR del 16.01.2026.pdf.p7m
	0013170	11/05/2026	1_Risposte ad integrazione POPOLI rev.1.pdf.p7m
B	ELABORATI STATO DI FATTO		
B1	0043595	28/11/2025	13_B1 Planimetria generale e inquadramento urbanistico.pdf.p7m
B2.1	0043595	28/11/2025	14_B2.1 Rilievo laser scanner stato di fatto_sovrapposto allo stato ante sisma_PIANTE.pdf.p7m
B2.1.1	0043595	28/11/2025	15_B2.1.1 Rilievo laser scanner stato di fatto_sovrapposto allo stato ante sisma_SEZIONI.pdf.p7m
B2.1.2	0043595	28/11/2025	16_B2.1.2 Rilievo laser scanner stato di fatto_sovrapposto allo stato ante sisma_PROSPETTI.pdf.p7m
B2.2	0043595	28/11/2025	17_B2.2 Stato ante sisma 2016_PIANTE.pdf.p7m
B2.2.1	0043595	28/11/2025	18_B2.2.1 Stato ante sisma 2016_PROSPETTI.pdf.p7m
B2.2.2	0043595	28/11/2025	19_B2.2.2 Stato ante sisma 2016_SEZIONI.pdf.p7m
B3.1	0043595	28/11/2025	20_B3.1 Rilievo quadro fessurativo_PIANTE.pdf.p7m
B3.2	0043595	28/11/2025	21_B3.2 Rilievo quadro fessurativo_PROSPETTI E SEZIONI.pdf.p7m
B4.1	0043595	28/11/2025	22_B4.1 Documentazione fotografica_Prima, durante e dopo il sisma 2016.pdf.p7m
B4.1.1	0043595	28/11/2025	23_B4.1.1 Rilievo fotografico.pdf.p7m
B4.2	0043595	28/11/2025	24_B4.1.1 Individuazione con coni ottici del rilievo fotografico.pdf.p7m
B5.1	0043595	28/11/2025	25_B5 Rilievo strutturale materico.pdf.p7m
B6.1	0043595	28/11/2025	26_B6.1 Rilievo dello stato di conservazione del degrado_PIANTE.pdf.p7m
B6.1.1	0043595	28/11/2025	27_B6.1 Rilievo dello stato di conservazione del degrado_PROSPETTI.pdf.p7m
B6.1.2	0043595	28/11/2025	28_B6.1 Rilievo dello stato di conservazione del degrado_SEZIONI.pdf.p7m
B7	0043595	28/11/2025	29_B7 Graficizzazione storico costruttiva.pdf.p7m
B9	0043595	28/11/2025	30_B9 Relazione delle indagini strumentali.pdf.p7m
C	ELABORATI DI PROGETTO		
C1.1	0043595	28/11/2025	31_C1.1 Progetto architettonico_PIANTE.pdf.p7m
C1.1.1	0043595	28/11/2025	32_C1.1.1 Progetto architettonico_SEZIONI.pdf.p7m
C1.1.2	0043595	28/11/2025	33_C1.1.2 Progetto architettonico_PROSPETTI.pdf.p7m
C2.1	0043595	28/11/2025	34_C2.1 Tavola descrittiva delle demolizioni e ricostruzioni_PIANTE.pdf.p7m
C2.1.1	0043595	28/11/2025	35_C2.1.1 Tavola descrittiva delle demolizioni e ricostruzioni_SEZIONI.pdf.p7m
C2.1.2	0043595	28/11/2025	36_C2.1.2 Tavola descrittiva delle demolizioni e ricostruzioni_PROSPETTI.pdf.p7m



C3.1	0013170	11/05/2026	TAV C3 Strutturale ripristino POPOLI rev1.pdf.p7m (Progetto strutturale_Murature)
C3.1.1	0009471	01/04/2026	38_C3.1.1 Progetto strutturale_SOLAI_REV2.pdf.p7m
C4	0043595	28/11/2025	39_C4 Schede tecniche di restauro.pdf.p7m
C5	0009471	01/04/2026	40_C5 Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti Rev.1.pdf.p7m
C6	0043595	28/11/2025	41_C6 Relazione di calcolo strutturale – illustrativa_REV1.pdf.p7m
C8	0011804	27/04/2026	42_C8 Computo metrico estimativo_LAVORAZIONI Rev.3.pdf.p7m
C8.1	0009471	01/04/2026	43_C8.1 Computo metrico estimativo_SICUREZZA Rev.3.pdf.p7m
C9	0009471	01/04/2026	44_C9 Elenco prezzi unitari Rev.3.pdf.p7m
C10	0011804	27/04/2026	45_C10 Analisi nuovi pezzi Rev3.pdf.p7m
C11	0009471	01/04/2026	46_C11 Calcolo incidenza della manodopera Rev.3.pdf.p7m
C12	0011804	27/04/2026	qte.pdf.p7m – Quadro economico
C13.1	0043595	28/11/2025	48_C13.1 Piano di coordinamento PSC.pdf.p7m
C13.2	0009471	01/04/2026	49_C13.2 Allegati PSC_Rev1.pdf.p7m
C14	0043595	28/11/2025	50_C14 Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m
C16	0009471	01/04/2026	51_Capitolato speciale di appalto rev.2.pdf.p7m
C16.1	0009471	01/04/2026	52_Contratto di Appalto rev.2.pdf.p7m
C17	0043595	28/11/2025	53_C17 Piano di Manutenzione.pdf.p7m
C18	0043595	28/11/2025	54_C18 Perizia Asseverata.pdf.p7m
DIS	0012190	29/04/2026	56_DIS Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m

II. – ISTRUTTORIA

Richiamati il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, il D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 e le ordinanze citate nell'inquadramento normativo;

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato ante-sisma di fatto e del danno, estratto dalla Relazione Tecnica Illustrativa, Elaborato: "2_A1.2 Relazione tecnica illustrativa REV.2" (Prot. USR-E-n. 0009471 del 01/04/2026).

"La Chiesa si sviluppa su un unico livello composta da un corpo centrale la navata, l'abside, un corpo di fabbrica addossato che fungeva da Sagrestia ed un campanile a vela posto lateralmente sopra l'abside.

L'edificio è composto da pareti in muratura di pietrame sbazzati che non sono stati oggetto di intervento dopo il terremoto del 1979 ad eccezione dell'inserimento di due catene.

La copertura è composta da un solaio pesante in latero-cemento ed è di tipo spingente, quest'ultima è stata oggetto di un intervento di sostituzione di quella che si ipotizza essere stata in legno nella ricostruzione post-sismica del 1979.

Il campanile a vela in pietra anch'esso era stato oggetto di intervento dopo il sisma del 1979 con l'apposizione di angolari di ferro lungo i tre pilastri delle due celle campanarie.

Il quadro fessurativo si identifica, nella maggior parte delle zone offese, con importanti crolli che interessano sia le coperture, sia le murature; questi si concentrano principalmente nella parte absidale della Chiesa e della Sagrestia. Altri crolli importanti trovano riscontro nel timpano sommitale della facciata principale e del piccolo locale campanile. Sono presenti inoltre lesioni alle angolate, tali da poter innescare fenomeni di ribaltamento della facciata, i quali hanno richiesto la messa in opera di opere provvisorie di sicurezza in opposizione all'attivazione di tali meccanismi di ribaltamento (Facciata Principale e Prospetto Est).

B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di progetto, estratto Relazione Tecnica Illustrativa, Elaborato: "2_A1.2 Relazione tecnica illustrativa REV.2" (Prot. USR-E-n. 0009471 del 01/04/2026).

"Gli interventi proposti sono tali da ripristinare l'agibilità dell'intero fabbricato, e nello specifico si interverrà realizzando i seguenti interventi:

- 1. Demolizione della copertura esistente in latero-cemento, rifacimento della stessa e delle coperture di abside e sagrestia crollate. La nuova copertura a vista della chiesa sarà realizzata con due capriate lignee al di*



sopra delle quali verrà apposta l'orditura principale (Castagno, 24x24) e successivamente i morali 8x8, il pianellato, la caldana strutturale alleggerita, la guaina ed il manto di copertura in coppi e sottocoppi.

Verrà rifatta la copertura crollata dell'abside con tre ordini lignei: travi principali (18x18), secondarie (14x14) e terzere 8x8 su cui poggiare il pianellato, la caldana strutturale alleggerita, la guaina ed il manto di copertura in coppi.

Verrà rifatta la copertura crollata della sagrestia con un'orditura principale (castagno, 24x24) sormontata da travicelli 8x8 su cui poggiare il pianellato, la caldana strutturale alleggerita, la guaina ed il manto di copertura in coppi alla quale verrà appesa la volta semicircolare a catino.

Infine assieme alle coperture verranno rifatti tutti gli sporti di gronda aggettanti dalla cordolatura di cui al punto precedente e verrà realizzata con zampini in legno e pianelle ed il manto di copertura in coppi e sottocoppi recuperati e integrati con canali e discendenti in rame. Verrà infine installato l'impianto anti-caduta, linea vita obbligatoria per legge.

2. Rigenerazione delle murature mediante iniezioni diffuse di miscele leganti a base di calce idraulica, ricostruzione di porzioni di muratura listata, cuciture delle lesioni presenti con interventi si scuci-cuci, realizzazione di un cordolo in muratura opportunamente collegato alla muratura sottostante e ripresa/rifacimento di intonaco con malte di calce, sia all'interno che all'esterno.
3. Realizzazione volta con rete metallica in acciaio zincato ancorata alla struttura in legno della copertura mediante tirantini in acciaio.
4. Rinforzo e consolidamento dell'arco absidale mediante cucitura a secco intradosale con barre elicoidali in acciaio inox, fasce di tessuto in fibra di acciaio galvanizzato e malta a base di calce idraulica.
5. Creazione di un giunto sismico di separazione tra chiesa e sagrestia attraverso una cerchiatura metallica in corrispondenza della zona ove si attestano i due giunti di taglio; tale cerchiatura sarà realizzata con un piedritto costituito da due profili metallici del tipo HEA240, architrave costituito da due profili metallici del tipo HEA100 ed un traverso inferiore costituito da due profili metallici tipo UPN100.
6. Rifacimento di architravi in legno di alcune porte e finestre interne ed esterne.
7. Realizzazione di una nuova vela campanaria nella stessa sede dove era collocata la precedente crollata, con una struttura muraria di mattoni in laterizio con confinamento della muratura medesima mediante profili metallici del tipo L 100x100x10.
8. Opere di pulizia e restauro di cornici, cornicioni, altari laterali, pavimenti, infissi e portone d'ingresso.
9. Realizzazione di nuovo impianto elettrico a norma, in parte sotto traccia e in parte in appoggio sulle cornici superiori lungo il perimetro della chiesa, con installazione di nuovo quadro elettrico e nuovo impianto di illuminazione. Infine, è stato previsto un sistema di automazione per le due campane."

C) VERIFICA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI RESE

- Il soggetto attuatore Archidiocesi di Spoleto-Norcia, conformemente a quanto espresso dall'art.4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020, ha trasmesso il progetto esecutivo che si compone dei documenti di cui all'elenco elaborati del precedente paragrafo F):

CHECK-LIST DEL PROGETTO ESECUTIVO		
A	RELAZIONI	
A1	Relazione tecnica generale	☒
A2	Relazione ambientale e/o paesaggistica	☐
A3	Relazione storico-critica	☒
A4	Relazione storico-artistica	☒
A5	Relazione archeologica	☐
A6	Relazione geologica	☒
A7	Relazione idrologica e idraulica	☐
A8	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	☒
A9	Relazione vulnerabilità sismica	☒
A10	Relazione di calcolo strutturale (comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica)	☒
A11	Relazione tecniche impianti	☒
A12	Relazione sulle interferenze	☐
B	ELABORATI STATO DI FATTO	
B1	Planimetria generale (in scala adeguata) e inquadramento urbanistico	☒



B2	Rilievo geometrico stato di fatto (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) con individuazione di eventuali evidenze artistiche, architettoniche o di particolari costruttivi (affreschi, dipinti, elementi architettonici...)	☒
B3	Rilievo quadri fessurativi (piante – prospetti – sezioni)	☒
B4	Rilievo fotografico con indicazione dei coni ottici	☒
B5	Rilievo strutturale e materico	☒
B6	Rilievo dello stato di conservazione e del degrado	☒
B7	Graficizzazione storico costruttiva	☒
B8	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	☐
B9	Relazione delle indagini strumentali	☒
C	ELABORATI DI PROGETTO	
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti, sezioni. (con individuazione degli interventi specifici riferiti alle evidenze artistiche e architettoniche)	☒
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	☒
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi	☒
C4	Schede tecniche di restauro degli apparati decorativi	☒
C5	Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti	☒
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	☒
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti	☒
C8	Computo metrico estimativo	☒
C9	Elenco prezzi unitari (con descrizione completa delle voci dei lavori, redatto sulla base del Prezzario Unico del Cratere di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto Legge n. 189/2016)	☒
C10	Analisi nuovi prezzi (per le lavorazioni non presenti nel prezzario unico del cratere, nonché nei prezzari regionali vigenti)	☒
C11	Calcolo incidenza della manodopera	☒
C12	Quadro economico	☒
C13	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo degli allegati)	☒
C14	Cronoprogramma dei lavori	☒
C15	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	☒
C16	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	☒
C17	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	☒
C18	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi (26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017) con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese A-DC	☒

- Il progetto esecutivo trasmesso all'USR Umbria relativo all'intervento denominato **"S. Pietro Apostolo"** risulta **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art. 15 dell'Allegato II.18 del D.Lgs 36/2023.
- Il soggetto attuatore ha trasmesso le dichiarazioni in merito all'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e al non superamento del numero degli incarichi ai sensi dell'art.3 co.10 OCSR 33 successivamente modificato dall'art.3 co.1 OCSR 103, con prot. USR-E-n. 0043595 del 28/11/2025 e n. 0009471 del 01/04/2026.

D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO

- L'intervento proposto di miglioramento sismico e restauro della **"S. Pietro Apostolo"**, sito nel comune di Norcia (PG) – località Popoli, è **coerente** con i danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, come esaminati negli elaborati di rilievo e sinteticamente descritti nel paragrafo A) **DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO** della presente istruttoria;
- La sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, e i danni rilevati con scheda Scheda A-DC n. 002 del 23/02/2017 è stata dichiarata dal progettista strutturale, Ing. Mirko Tosti, con Perizia asseverata acquisita al prot. USR-E n. 0043595 del 28/11/2025;
- La "Arcidiocesi Spoleto-Norcia", in qualità di soggetto attuatore, ha presentato richiesta di autorizzazione sismica preventiva ai sensi della normativa vigente con prot.USR-E n. 0043595 del 28/11/2025. L'esito positivo di istruttoria è stato trasmesso dall'USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione Privata con prot.USR-U n. 0013631 del 14/05/2026; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e del Collaudatore.



- Il miglioramento sismico dell'edificio è dichiarato dal progettista strutturale ing. Mirko Tosti nell'elaborato "Relazione di Valutazione della Sicurezza" acquisito con prot. _USR-E-n. 0013170 del 11/05/2026. A fronte di un rapporto capacità/domanda allo stato antecedente agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, in termini di accelerazione di picco al suolo per lo S.L.V., pari a **0.202**, l'intervento proposto consegue un miglioramento delle prestazioni in fase sismica tale che il rapporto capacità/domanda risulti essere **0.630**. ***"Ne consegue che l'intervento si configura, ai sensi del DM 17 gennaio 2018 §8.4.2, come miglioramento sismico e che tale miglioramento garantisce un livello di sicurezza dalla costruzione in termini di accelerazione sostenibile pari al 63.0% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo."***, come richiesto dal p.to 4 dell'allegato C dell'OCSR 105/2020 come modificato dall'art.14 co.4 dell'OCSR111/2020.

E) VERIFICA CONGRUITA' ECONOMICA

- Contributo economico dell'intervento:
 - ✓ Il progetto esecutivo predisposto dal soggetto attuatore Archidiocesi Spoleto – Norcia inoltrato al prot.USR-E-n. 0043595 del 28/11/2025, e ss. ii., e sottoposto all'esame della Conferenza Permanente, **è congruo** all'importo assegnato con Ordinanza Commissariale n.132/2022 – Allegato 1, pari ad **Euro 800.000,00**.
- Indennizzi assicurativi e/o altri contributi:
 - ✓ L'Archidiocesi di Spoleto-Norcia, in qualità di soggetto attuatore ha dichiarato, con nota Prot. USR-E-n. 0043595 del 28/11/2025, che per l'attuazione dell'intervento denominato **"S. Pietro Apostolo"** non sarà utilizzato alcun indennizzo assicurativo.
- I prezzi unitari assunti come riferimento sono stati:
 - ✓ dal Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art.6 c.7 del D.L. n.189/2016 come modificato dal D.L. n.3/2023 art.3 - quinquies, approvato con Ordinanza n.126/2022 del Commissario Straordinario, nonché dal Prezzario Regione Umbria per le voci non ricomprese nel PUC stesso e dal Prezzario Regione Abruzzo per n.2 voci non contemplate nei Prezzari summenzionati, ai sensi dell'art. 1 c.6 dell'O.C. 126/2022 modificato dall'art. 12 c.1 dell'Ordinanza Commissariale n.136/2022;
 - ✓ Per le lavorazioni non ricomprese nel Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia approvato con Ordinanza n.126/2022 o nel Prezzario della Regione Umbria, nonché negli altri prezzari delle Regioni del Cratere, i progettisti hanno rappresentato la necessità di formulare Nuovi Prezzi attraverso idonea analisi prezzi, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.1 dell'O.C. 139/2023.
Le analisi dei nuovi prezzi sono descritte nell' elaborato 45_C10 Analisi nuovi prezzi Rev.3 prot. USR-E-n. 0011804 del27/04/2026.
- Sulla base dell'istruttoria del computo metrico, le voci delle singole lavorazioni esaminate si ritengono **congrue** rispetto all'intervento proposto; si evidenzia, tuttavia, che le voci del computo metrico estimativo dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in sede di rendicontazione mediante la presentazione di allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica.
- Dall'esame istruttorio eseguito sul quadro tecnico economico, di seguito riportato, risulta che l'importo del contributo richiesto pari ad **Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00)**, di cui Euro 546.309,57 per lavori ed Euro 253.690,43 per somme a disposizione, è **congruo ed ammissibile a contributo**, fermo restando la successiva rendicontazione delle spese sostenute dal soggetto attuatore, in particolare per le seguenti voci, il cui importo attualmente risulta solo stimato:
 - ✓ B.6 "Spostamento opere d'arte e rimontaggio";
 - ✓ B.8 "Sorveglianza del restauratore durante i lavori (compresa IVA)";
 - ✓ B.9 "Sorveglianza archeologica durante i lavori (compresa IVA)".



QUADRO TECNICO ECONOMICO	PROGETTO PRESENTATO prot. n. 0043595 del 28/11/2025 e	AMMESSO A CONTRIBUTO
A - LAVORI		
A.1 Importo lavori	€ 460.715,14	€ 460.715,14
A.2 Costi per la sicurezza	€ 85.594,43	€ 85.594,43
TOTALE LAVORI	€ 546.309,57	€ 546.309,57
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 10% sui lavori	€ 54.630,96	€ 54.630,96
B.2.1 Spese tecniche progettazione	€ 48.955,86	€ 48.955,86
B.2.2 Spese tecniche esecuzione	€ 39.264,65	€ 39.264,65
B.3 C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche	€ 3.528,82	€ 3.528,82
B.4 IVA 22% su B.2.1 - B.2.2 - B.3	€ 20.184,85	€ 20.184,85
B.5 Spese amministrative Diocesi	€ 9.694,64	€ 9.694,64
B.6 Spostamento opere d'arte e rimontaggio	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.7 Progetto di Restauro (compresa IVA e oneri)	€ 3.305,44	€ 3.305,44
B.8 Sorveglianza del restauratore durante i lavori (compresa IVA)	€ 2.231,17	€ 2.231,17
B.9 Sorveglianza archeologica durante i lavori (compresa IVA)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.10 Prove tecniche sui materiali (compresa IVA)	€ 2.981,39	€ 2.981,39
B.11 Collaudi	€ 4.232,05	€ 4.232,05
B.12 C.N.P.A.I.A. 4% su Collaudi	€ 169,28	€ 169,28
B.13 IVA 22% su Collaudi (B.11 - B.12)	€ 968,29	€ 968,29
B.14 Imprevisti	€ 52.543,03	€ 52.543,03
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 253.690,43	€ 253.690,43
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 800.000,00	€ 800.000,00

Foligno, 20/05/2026

Gli istruttori Tecnici

Arch. Ing. Giulia Valeri

per la parte strutturale

Ing. Eva Volpe

Il Responsabile

Sezione Edifici pubblici e Infrastrutture

Geol. Francesco Savi



III. ESITO FINALE ISTRUTTORIA PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ai sensi dell'art.4 co.3 dell'O.C. n.105/2020

Il **progetto esecutivo** relativo ai lavori di miglioramento sismico e restauro dell'intervento **S. Pietro Apostolo"** (ID: 578/2020), sito nel comune di Norcia (PG) – località Popoli, risulta:

- **completo** degli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall'art. 15 dell'Allegato II.18 del D.Lgs 36/2023;
- **coerente** in relazione ai danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nonché conforme alle normative vigenti in merito alle opere e costruzioni in zona sismica, come da verbale con esito positivo di istruttoria rilasciato dal Servizio Ricostruzione Privata – USR Umbria con prot. USR-U- n. 0013631 del 14/05/2026. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e del Collaudatore;
- **congruo** in relazione all'importo assegnato Ordinanza Commissariale n.132/2022 – Allegato 1 pari **Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00)**, di cui Euro 546.309,57 per lavori ed Euro 253.690,43 per somme a disposizione e alle lavorazioni previste negli elaborati del progetto esecutivo.
- **ammissibile a contributo**, come da esito dell'istruttoria tecnico-economica sintetizzata al punto E) dell'istruttoria, per un importo pari a **Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00)** fermo restando la successiva rendicontazione delle lavorazioni eseguite, mediante allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica in particolare per le seguenti voci del Quadro Tecnico Economico il cui importo attualmente risulta solo stimato:
 - ✓ B.6 "Spostamento opere d'arte e rimontaggio";
 - ✓ B.8 "Sorveglianza del restauratore durante i lavori (compresa IVA)";
 - ✓ B.9 "Sorveglianza archeologica durante i lavori (compresa IVA)".

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario straordinario, si esprime **parere favorevole**.

Foligno, 20/05/2026

Visto:

Il Dirigente

Servizio Ricostruzione Pubblica

Ing. Stefania Tibaldi



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Perugia, data protocollo

A Don Sem Fioretti - Arcidiocesi di Spoleto-Norcia
PEC
ufficiobeniculturali-spn@pcert.postecert.it

Arch. Walter Manieri
PEC
spoletiumproject@pec.it

E.p.c. Comune di NORCIA
PEC
comune.norcia@postacert.umbria.it

Classifica 34.43.04. Riferimento ns. prot. 8136 del 17/04/2025.

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto: D.Lgs. 42 del 22/01/2004 art. 21, comma 4 e art. 22 – **Autorizzazione all'esecuzione dei lavori con prescrizioni.**
Indirizzo: NORCIA (PG), FRAZ. POPOLI, CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO.
Lavori di: Progetto di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di San Pietro Apostolo in Popoli, Comune di Norcia.
Dati catastali: Foglio n. 164, Partt. A, 26.
Pervenuta il: 17/04/2025.
Richiedente: Don Sem Fioretti – Vicario Generale Arcidiocesi di Spoleto-Norcia.

Con riferimento alla nota che si riscontra a margine pervenuta in data 17.04.2025 con la quale si chiede l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

Visti l'art. 21, comma 4 e l'art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

Visto il DPCM 15 marzo 2024, n. 57 Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2024), regime transitorio previsto dall'art. 41, c. 3.

Visto l'art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 02.12.2019 n. 169.

Visto l'art.28 comma 4 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm. e ii.

Vista la Circolare ministeriale DG ABAP-ICA n. 9 del 28.03.2024.

Vista la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU) e il Geoportale Nazionale dell'Archeologia (GNA).

Visto il PRG del Comune di Norcia. approvato con DCC n. 1 del 01.03.2021.

Esaminata la documentazione tecnica e descrittiva delle opere che si intendono realizzare presso l'immobile, indicato in oggetto, ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10 co. 1 e dell'art. 12 co. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Considerata la nota prot. 12437 del 17.06.2022 con cui questa Soprintendenza ha autorizzato con prescrizioni il piano di indagini diagnostiche necessario per la redazione del progetto di miglioramento sismico e restauro della Chiesa di San Pietro Apostolo a seguito dei danni del Sisma 2016.

Esaminata la relazione sulle prospezioni geofisiche, carotaggi e saggi in fondazione eseguiti lungo il perimetro dell'edificio ecclesiastico, da cui emerge anche la presenza di materiale archeologico riutilizzato all'interno della chiesa, in particolare un'ara romana con iscrizione ad Ercole di I sec.d.C. e vasche di sarcofagi.

Considerato, altresì, che la relazione archeologica sui saggi in fondazione rilevano la quota di imposta delle fondazioni della chiesa a m. -1,80 con rarefazione di laterizi.

Esaminate le schede degli arredi presenti nella Chiesa e la relazione sullo stato di conservazione e ipotesi di intervento di messa in sicurezza degli altari e delle cornici in stucco della navata e dell'abside e dei basamenti delle lesene, redatte a cura della restauratrice Emanuela D'Abbraccio, qualificata per i settori di competenza n. 1 Materiali lapidei, musivi e derivati, n. 2 Superfici decorate dell'architettura, n. 3 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, ai sensi della normativa vigente e in particolare ex art. 182 del citato Codice dei Beni Culturali, come da elenco dei restauratori abilitati all'esercizio della professione, pubblicato nella piattaforma "Professionisti dei Beni Culturali – Restauratori" di questo Ministero.

Verificato che l'intervento propone le seguenti opere:

Demolizione della copertura esistente in latero-cemento, rifacimento della stessa e della copertura abside e sagrestia crollata

- smontaggio del manto di copertura con recupero degli elementi (coppi e sottocoppi) e pannelle sulla gronda;



- demolizione dei solai pesanti in latero-cemento di copertura della navata della Chiesa e loro rifacimento in legno di castagno; la nuova copertura sarà realizzata con due capriate lignee al di sopra delle quali verrà apposta l'orditura principale e successivamente i morali, il pianellato, la caldana strutturale alleggerita, la guaina ed il manto di copertura in coppi e sottocoppi;
- rifacimento delle coperture crollate dell'abside e della sagrestia con nuove coperture in legno e manto in coppi;
- rifacimento degli sporti di gronda aggettanti dalla cordolatura con zampini in legno e pianelle ed il manto di copertura in coppi e sottocoppi recuperati e integrati con canali e discendenti in rame;
- installazione dell'impianto anti-caduta, linea vita.

Rigenerazione delle murature mediante iniezioni diffuse di miscele leganti e ricostruzione di porzioni di muratura listata, scuci-cuci

- rinforzo dei paramenti murari con iniezioni di calce idraulica mirate a migliorare le caratteristiche meccaniche delle murature da consolidare, previa spicconatura intonaco interno ed esterno, pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola, stilatura/sigillatura dei giunti con malta a base di calce;
- reintegro con muratura listata, con elementi lapidei intervallati da ricorsi in mattoni di laterizio pieni presenti ogni 50/60 centimetri, delle lacune nella zona absidale e sommitale della facciata principale;
- cucitura delle lesioni presenti sulle murature con intervento di scuci e cucì ai vari piani;
- realizzazione cordolo in muratura opportunamente collegato alla sottostante muratura in corrispondenza della sommità di tutti i maschi murari;
- riprese di intonaco e nuovo intonaco con malte di calce, intonachino colorato in pasta, velatura a calce, sia all'interno, su pareti e volta, che all'esterno.

Realizzazione volta con rete metallica mediante appendimento della stessa alla struttura in legno di copertura

- ricostruzione della volta appesa con una moderna parafrasi dell'incannucciata secondo le procedure tradizionali, con la sostituzione della stuoia con una rete metallica in acciaio zincato. Le fasi di realizzazione prevedono la predisposizione dell'armatura formata da struttura in metallo ed ancorata al solaio superiore mediante tirantini pendolari in acciaio, il posizionamento della rete e il getto del primo strato di intonaco, altra stesura di intonaco e finitura con malta fine.

Consolidamento arco absidale

- rinforzo e consolidamento dell'arco posto alla fine della navata ed all'inizio dell'abside, mediante cucitura a secco intradossale con barre elicoidali in acciaio inox, fasce di tessuto in fibra di acciaio galvanizzato e malta tipo geocalce a base di pura calce idraulica naturale.

Creazione giunto sismico tra Chiesa e sagrestia. Cerchiatura metallica nel locale sagrestia

- separazione dei due copri di fabbrica che compongono il complesso, ossia la Chiesa e la sagrestia, il tutto mediante la realizzazione di un giunto sismico di separazione; verrà inserita una cerchiatura metallica in corrispondenza della zona ove si attestano i due giunti di taglio. Tale cerchiatura verrà realizzata con un piedritto costituito da numero due profili metallici del tipo HEA240, architrave costituito da numero due profili metallici del tipo HEA100 ed un traverso inferiore costituito da numero due profili metallici tipo UPN100.

Nuovi architravi nelle aperture esterne ed interne

- rifacimento di architravi con elementi metallici sopra alcune aperture esistenti di porte e finestre e su quelli danneggiati dagli eventi sismici.

Realizzazione nuovo campanile a vela

- ricostruzione della vela campanaria nella stessa sede, costituita da due forni e crollata totalmente a seguito del sisma, con una struttura muraria di mattoni in laterizio con confinamento della muratura medesima mediante profili metallici del tipo L 100x100x10.

Impianto elettrico, automazione delle campane e di illuminazione

- realizzazione nuovo impianto elettrico in parte sotto traccia e in parte in appoggio alle cornici superiori che si sviluppano sul perimetro della Chiesa compresa l'abside. Il quadro elettrico verrà posizionato all'interno di una nicchia già presente che attualmente ospita il contatore Enel. Verranno posizionate alcune prese e interruttori in quantità minima ma utili alla fruizione della Chiesa;
- predisposizione di un nuovo sistema di automazione delle due campane sfruttando il vano porta, a seguito dell'eliminazione della superfetazione degli anni '50 che in precedenza fungeva da locale entro in quale arrivavano le funi per azionare le campane del campanile a vela soprastante.

Opere di pulizia e restauro delle cornici, cornicioni, altari laterali, pavimenti, infissi, portone ingresso

- pulitura sul pavimento in marmo con integrazione di elementi degradati, trattamento e lucidatura dello stesso;
- le cornici e i cornicioni presenti nella chiesa, in gran parte danneggiati, verranno restaurati al fine di reintegrare le parti mancanti o cedevoli attualmente ricoperte dalla malta fibrorinforzata e visibili nella zona absidale e nelle zone adiacenti la facciata principale; in particolare si prevedono preliminarmente la depolverizzazione ed il preconsolidamento delle parti decoese e in via di stacco. Successivamente si provvederà ad effettuare il consolidamento, l'eventuale fissaggio di piccoli frammenti in via di distacco o già staccati con materiali idonei. Per le parti mancanti più consistenti si prevede una lavorazione in opera con l'utilizzo di stampi o modellazione a mano con spatole o stecche, il loro fissaggio alla muratura avverrà mediante perni in acciaio e/o vetroresina fissati con resina epossidica. In ultimo le cornici verranno protette con tessuto geotessile;



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

- per i basamenti in stucco delle lesene presenti sulla navata si prevede la depolverizzazione, con l'ausilio di pennelli ed aspiratori a bassa pressione; successivamente saranno necessari il preconsolidamento e l'eventuale fissaggio di piccoli frammenti in via di distacco o già staccati con materiali idonei, iniezioni di malta idraulica fluida idonea oppure di resina acrilica. Al termine verranno protetti con tessuto geotessile e pannelli OSB per consentire i lavori;
- gli infissi esistenti, compreso il portone di ingresso principale, verranno restaurati e sostituiti ove deteriorati e danneggiati con altri in legno con caratteristiche geometriche ed estetiche simili a quelli esistenti;
- gli altari laterali, anch'essi danneggiati, verranno reintegrati in alcune parti distaccate con rivestimenti in lastre di marmo di colore e dimensione di quelli esistenti; in particolare si prevede la rimozione dei depositi superficiali incoerenti a secco e depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, nel mentre si verificherà la stabilità dei distacchi degli elementi lapidei e la parte strutturale per poi consolidarli mediante iniezioni ed infiltrazioni di resina acrilica o malta idraulica.

Verificati gli elaborati grafici allegati alla richiesta.

Considerato che le opere da eseguire, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione del bene e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. e i.

A U T O R I Z Z A

l'esecuzione dei lavori **nel rispetto della documentazione progettuale e delle seguenti prescrizioni:**

TUTELA ARCHITETTONICA

- considerato che il progetto, per gli aspetti di restauro architettonico, non consente di verificare la compatibilità con il bene tutelato, non essendo possibile verificare puntualmente l'interferenza delle soluzioni prospettate volte a riparare i danni e ridurre la vulnerabilità delle strutture murarie della chiesa, a titolo esemplificativo e non esaustivo interventi a cucì scuci, iniezioni di malta, spicconatura degli intonaci ammalorati e successiva rappezzatura, ecc., e la chiara indicazione delle superfici di sacrificio, **si prescrive la presenza e sorveglianza continua durante il cantiere di un restauratore qualificato per il settore delle superfici decorate dell'architettura**, al fine di accertare che gli interventi strutturali non compromettano gli apparati decorativi; a seguito della demolizione degli intonaci e prima delle successive lavorazioni dovrà essere effettuata una ricognizione dei paramenti murari al fine di verificare la presenza di materiale antico di reimpiego da parte del restauratore qualificato; in caso di rinvenimento le modalità di intervento dovranno essere definite con questa Soprintendenza.

- **si prescrive, preliminarmente ai previsti interventi sulle murature che prevedono perforazioni o scalinatura di intonaco**, l'esecuzione di una **esaustiva campagna di saggi stratigrafici**, da parte di restauratore con qualifica per il settore delle superfici decorate dell'architettura, al fine di valutare al meglio l'impatto dei lavori sulle superfici decorate e accertare l'eventuale presenza di dipinti murali e/o tinte originarie comunque da conservare, o al fine di stabilire le cromie storiche preesistenti allo stato attuale. Di tale campagna di saggi dovrà essere prodotta documentazione fotografica e descrittiva alla Scrivente (sottoscritta anche dal restauratore), con indicazione della localizzazione dei saggi effettuati, prima dell'inizio delle relative lavorazioni. Le valutazioni sulle finiture dovranno essere effettuate tramite sopralluogo congiunto con lo scrivente Ufficio immediatamente dopo l'inizio dei lavori e l'esecuzione dei suddetti saggi. Per le operazioni suddette dovranno essere interessati restauratori con adeguato curriculum nel campo dei beni monumentali e si rammenta, ad ogni buon bisogno, che per la legislazione vigente in materia di appalti pubblici, le opere relative ad apparati decorativi e superfici decorate/storicizzate debbono essere eseguite da Restauratori abilitati all'esercizio della Professione ai sensi degli Artt. 29 e 182 del D. Lgs. N. 42/04.

La rimozione degli intonaci interni è subordinata alla campagna di saggi come sopra descritta da trasmettere a questa Soprintendenza e da verificare nel corso di specifico sopralluogo.

- **rifacimento copertura**: si prescrive il recupero di tutti gli elementi ancora idonei per il proposto completo rifacimento della copertura crollata, quali travi, coppi e pannelle; per sostituire le parti lignee eventualmente ammalorate si dovranno utilizzare elementi lavorati secondo la regola dell'arte tradizionale, ossia legnami con sezioni uso Fiume e non a spigolo vivo, almeno per le strutture principali, finite con eventuali sbazzature ad ascia. La tipologia dei legnami, comprensiva dell'indicazione circa i trattamenti superficiali e tonali, dovrà essere concordata con la scrivente Soprintendenza, anche mediante eventuale campionatura in cantiere. **Si esclude la caldaia in cls in copertura.**

si escludono architravi con elementi metallici sopra le aperture esistenti di porte e finestre 8tecniche e materiali tradizionali).

- tutti gli **interventi di ricomposizione e/o ricostruzione e di finitura architettonica**, finalizzati alla ripresentazione estetica del bene e delle sue parti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la scelta di litotipi e laterizi non recuperabili in situ; il confezionamento di malte di allettamento murarie; le risarciture estese o localizzate di intonaci storici; i colori delle essenze lignee; le verniciature degli elementi metallici; le stuccature con «irregolarità maggiori e poi scialbate», gli «intonaci volutamente lasciati, [...] a livello di arriccio-regolarizzato», ecc. dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto, oppure tramite la presentazione di campioni a piè d'opera, da calibrarsi ciascuna per il tipo di intervento richiesto, al fine di verificare ex ante le ipotesi progettuali.

- per la **stilatura dei giunti di malta** dei paramenti lapidei ed in generale per tutti gli **interventi relativi alle murature storiche**, si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, la cui esecuzione dovrà essere affidata a maestranze specializzate ed il cui risultato dovrà essere valutato congiuntamente ai funzionari della scrivente Soprintendenza;



- interventi di ripresa di murature mediante **stuccatura e rinzeppatura delle lesioni**, interventi a **cuci e scuci e iniezioni di malta** dovranno prevedere l'impiego di materiale con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità;
- per **intasature, iniezioni di perforazioni armate** e quant'altro previsto sulle murature originarie nel presente progetto, dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie, con esclusione tassativa di cemento. Qualora la malta non garantisca per tenuta la necessaria adesione, come nel caso di impermeature e cuciture per il collegamento alle murature di elementi strutturali in acciaio, potrà essere sostituita dall'utilizzo di resine epossidiche;
- **si invita, fermo restando le necessità legate alla stabilità strutturale delle murature, a ridurre i previsti interventi di cucitura e perforazione armata al minimo indispensabile nello spirito dei criteri di "minimo intervento" e "reversibilità" propri del restauro moderno.**
- per il rifacimento degli **intonaci interni ed esterni** e successiva tinteggiatura/velatura si prescrive l'impiego di un intonaco di tipo tradizionale di minimo spessore con malta di calce naturale e che, in particolare per gli intonaci esterni, l'ultimo strato (intonachino) sia colorato in pasta con inerti e polveri naturali. Tali interventi dovranno essere concordati preventivamente con questo Ufficio, mediante confezionamento di opportune campionature su porzioni limitate del manufatto;
- **si escludono angolari nel rifacimento degli intonaci.**
- tutti i **passaggi e i percorsi impiantistici** delle dorsali di cavi, cavidotti, tubi, canale, passerelle, fasci e quant'altro necessario, nonché le cassette di derivazione concernenti il trasporto dell'energia elettrica e dei dati ai terminali elettrici, illuminotecnici e speciali, qualora interferiscano e non rispettino la compatibilità con il bene tutelato, devono essere previsti in canalizzazioni esterne e non sottotraccia.

TUTELA STORICO ARTISTICA

- la sorveglianza dei lavori è di pertinenza di questa Soprintendenza, per cui si resta in attesa della comunicazione di inizio lavori con indicazione del nominativo dei restauratori esecutori degli interventi;
- durante gli interventi edilizi che interessano l'edificio si dovrà provvedere, in accordo con questa Soprintendenza, alla messa in sicurezza di tutte le superfici decorate tramite appositi presidi atti ad impedire urti accidentali per cadute o movimentazione di materiali. Durante le lavorazioni che interessano il rifacimento della copertura dell'edificio arredi, pitture e/o affreschi dovranno essere altresì preservati tramite strutture impermeabili che consentano la protezione dalle acque meteoriche.
- **per gli arredi per cui è previsto lo spostamento in deposito:** preliminarmente l'avvio dei lavori dovrà essere affidato a restauratore qualificato l'incarico di progettare l'eventuale smontaggio, la movimentazione e la protezione comunicando a questa Soprintendenza la data dello spostamento, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione, da individuare nel deposito diocesano sito in Via dei Tornitori n. 7, in Loc. Santo Chiodo di Spoleto (PG). Dovranno contestualmente essere inviate copie del documento di circolazione del mezzo indicato, del nominativo e della patente di guida del conducente, così come della copertura assicurativa per le operazioni di trasporto.
- **i manufatti lignei dovranno essere depolverizzati e adeguatamente trattati in anossia** per impedire che eventuali agenti infestanti si possano propagare all'interno del suddetto deposito. Tutti gli interventi di pulitura, restauro e consolidamento sugli arredi lignei dovranno essere approvati dal funzionario storico dell'arte della scrivente Soprintendenza. Al termine dei lavori le opere rimosse dovranno essere riposizionate e le eventuali spolverature che si dovessero rendere necessarie sulle superfici decorate e sugli oggetti d'arte andranno affidate parimenti a restauratore qualificato.
- **per gli elementi lapidei e gli stucchi:** la rimozione dei depositi superficiali parzialmente aderenti, nonché eventuali interventi di integrazione o ricomposizione delle superfici deteriorate dovranno essere preliminarmente condivisi con la scrivente Soprintendenza, parimenti alla rimozione di eventuali sostanze soprammesse.
- **si prescrive il recupero di tutti gli infissi ancora idonei;** eventuali interventi di pulitura o restauro del portone d'ingresso e degli infissi lignei dovranno essere preliminarmente condivisi con questa Soprintendenza;
- dovranno essere concordati dei sopralluoghi con la scrivente Soprintendenza al fine di valutare aspetti di dettaglio non specificati a progetto;
- qualora emergessero problematiche al momento non prevedibili, queste dovranno essere comunicate dalla ditta esecutrice per iscritto a questo Ufficio e le soluzioni saranno concordate con il funzionario responsabile;
- al termine dei lavori dovrà essere inoltrata a questa Soprintendenza la relazione tecnica degli interventi operati, su supporto informatico, corredata da documentazione fotografica (il formato dei file digitali dovrà rispondere a uno standard minimo di 3000 x 4500 pixel a 300 dpi [38 mega ca.] in formato tif).

TUTELA ARCHEOLOGICA

- dall'analisi del progetto sembra non debbano prevedersi interventi in fondazione, che dalle indagini geognostiche preliminari si attestano a m. -1,80. La presenza di materiale archeologico di epoca romana riutilizzato all'interno della chiesa, indica comunque una presenza nell'area di frequentazione antica, a carattere funerario e culturale (epigrafe dedicata ad Ercole e vasche di sarcofagi). Per tale motivo, nella realizzazione di tracce dei sottoservizi lungo tutto il perimetro della chiesa e abside, si prescrive la presenza di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di cui al D.M. 244 del 20.05.2019, che opererà a spese della Committenza e sotto la direzione tecnico-operativa di questa Soprintendenza per quanto attiene alle attività di approfondimento quota terreno.
- Si chiede una ricognizione all'interno della chiesa da inviare alla Soprintendenza del materiale lapideo romano (iscrizioni, cippi, vasche di sarcofagi), redatto dall'archeologo incaricato, che dovrà essere opportunamente protetto, conservato ed eventualmente movimentato, nonché, laddove necessario, restaurato, secondo le indicazioni impartite dallo scrivente Ufficio.



-Nominativo e *curriculum vitae* del professionista archeologo incaricato saranno trasmessi a questo Ufficio con congruo anticipo, insieme alla data di inizio dei lavori.

-Al termine del cantiere sarà consegnata a questa Soprintendenza una relazione tecnico scientifica sull'attività di sorveglianza svolta, corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica, a firma dell'archeologo medesimo, anche in assenza di rinvenimenti.

-Secondo le ultime disposizioni ministeriali, le risultanze dei dati dovranno essere anche pubblicate tassativamente sul portale GNA al *link*: <https://ica.cultura.gov.it/conferimento-dei-dati/>, dove sono riportate le istruzioni operative per il conferimento al GNA dei dati minimi di tutte le ricerche archeologiche dirette dal Ministero della Cultura.

Eventuali nuovi dettagli/particolari esecutivi non presenti nel progetto riguardanti gli elementi sottoposti a tutela dovranno essere sottoposti a preliminare autorizzazione della Soprintendenza ABAP dell'Umbria.

Considerata la natura del bene, la Direzione Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e confermato da sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 sulla competenza esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato. Altre figure professionali (Ingegnere, Geometra, Perito, ...), potranno essere cofirmatari e codirettori per gli aspetti di specifica competenza, ferma restando la carica monocratica del D.L.

Per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori. In tali occasioni potranno essere richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni, in particolare per gli interventi di carattere strutturale, e potranno essere impartite prescrizioni alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica. Il cartello di cantiere dovrà inoltre riportare la seguente informazione: 'Alta Sorveglianza SABAP Umbria autorizzazione n. ... del ... ' (come da protocollo indicato in questa autorizzazione).

Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consuntivo scientifico a firma del D.L. architetto e del restauratore incaricato. Tale relazione dovrà in particolare illustrare il rispetto delle condizioni rese nella presente nota autorizzativa.

Considerata la natura delle opere la ditta dovrà essere in possesso delle categorie OG2 e OS-2A.

Si evidenzia che in mancanza della comunicazione dell'inizio dei lavori, della nomina del direttore dei lavori nella figura di un architetto e, ove previsto, del restauratore per la parte di competenza, e della trasmissione delle relazioni tecniche finali, questo ufficio non potrà rilasciare il visto relativo al certificato di esecuzione lavori nella categoria OG2 e/o OS-2A.

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

Si precisa inoltre che la presente autorizzazione per quanto in oggetto non costituisce nulla-osta alla legittimità della consistenza attuale del bene.

Si evidenzia che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Vanessa Squadroni al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti (vanessa.squadroni@cultura.gov.it).

Il Soprintendente *ad interim*

Dott.ssa Francesca Valentini

Firmato Digitalmente


(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

VS / GLD / GS / mc



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI NORCIA
Via Alberto Novelli, 1
06046 – Norcia (PG)
comune.norcia@postacert.umbria.it

ING. MIRKO TOSTI
Via Lorenzo Betti, 2/A
06049 - Spoleto (PG)
mirko.tosti@ingpec.eu

ARCH. WALTER MANERI
Via Case Sparse, 391
06046 - Norcia (PG)
walter.maneri@archipec.it

GEOL. ROBERTO CHINZARI
Via Francesco Morlacchi, 9
06041 - Cerreto di Spoleto (PG)
geo.robertochinzari@pec.epap.it



Oggetto: Eventi sismici 2016. Lavori di Miglioramento sismico e Restauro della Chiesa di
San Pietro Apostolo – Loc. Popoli, Norcia (PG)
prot. USR n.: 0043595 del 28/11/2025
Nota trasmissione: esito positivo di istruttoria.

Si comunica l'esito positivo relativo all'istruttoria tecnica acquisito al protocollo
USR-E n. 0013568 del 14/05/2026 finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica
preventiva dell'istanza di cui all'oggetto e contestuale richiesta di comunicazione
dell'impresa affidataria dei lavori.

Cordiali saluti.

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

**U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria**

TEL. +39 0742 630763
MAIL g.fagotti@regione.umbria.it

**SEZIONE: Erogazioni contributi e
sismica**

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

IL DIRIGENTE
Gianluca Fagotti


*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

ev/gf



VICE COMMISSARIO
STRAORDINARIO
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE UMBRIA
U.S.R. UMBRIA



DON SEM FIORETTI
Via Fraz. Beroide, 38/A
06049 – Spoleto (PG)
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

COMUNE DI NORCIA
Via Alberto Novelli, 1
06046 – Norcia (PG)
comune.norcia@postacert.umbria.it

ING. MIRKO TOSTI
Via Lorenzo Betti, 2/A
06049 - Spoleto (PG)
mirko.tosti@ingpec.eu

ARCH. WALTER MANERI
Via Case Sparse, 391
06046 - Norcia (PG)
walter.maneri@archipec.it

GEOL. ROBERTO CHINZARI
Via Francesco Morlacchi, 9
06041 - Cerreto di Spoleto (PG)
geo.robertochinzari@pec.epap.it



Oggetto: D.P.R. 380/01 artt. 65, 93 e 94*, L.R. 1/15 art. 202 comma 1
REGOLARIZZAZIONE IMPRESA**

Per: Lavori di Miglioramento sismico e Restauro della Chiesa di San
Pietro Apostolo
Committente: Arcidiocesi Spoleto-Norcia (PG)
Comune di: Norcia (PG)
Via/località: Loc. Popoli
Dati catastali: Foglio 164, Part. A, 26

Servizio Ricostruzione Privata

Il Dirigente
Ing. Gianluca Fagotti

**U.S.R. - Ufficio Speciale
Ricostruzione Umbria**

TEL. +39 0742 630763
MAIL gfagotti@regione.umbria.it

**SEZIONE: Erogazioni contributi e
sismica**

Il Responsabile
Ing. Luisa Cincini

TEL. +39 0742-630832
MAIL lcincini@regione.umbria.it

Si comunica ai sensi dell'art. 201 della L.R. n. 01 del 21/01/2015 che l'istruttoria sul progetto relativo all'autorizzazione in oggetto ha avuto esito positivo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo del Costruttore e/o del Collaudatore.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI SEZIONE
Ing. Luisa Cincini

*Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di protocollo
informatico dell'U.S.R. Umbria*

ev/lc/gf

COMUNE DI NORCIA

SETTORE "D"

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO

UFFICIO URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vicolo dell'Oca - 06046 - NORCIA (PG)

Telefono 0743 - 828711

comune.norcia@postacert.umbria.it

Prot. _____ del _____

Alla Curia Arcivescovile di Spoleto – Norcia

Ufficio Tecnico

ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it

Oggetto: Richiesta di parere di conformità urbanistica avanzata dalla Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia – Ufficio tecnico con nota acquisita al prot. llo com.le n. 14205 del 08/07/2025 per i Lavori di consolidamento restauro e miglioramento sismico della Chiesa S. Pietro Apostolo nella frazione di Popoli di Norcia danneggiata a seguito degli eventi sismici del 2016 **Trasmissione pareri**

Con riferimento alla richiesta di cui in oggetto si trasmette in allegato il parere di competenza.

Distinti saluti
Norcia li 28/07/2025

Il Responsabile del Settore
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi



COMUNE DI NORCIA

SETTORE "D"

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO

UFFICIO URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vicolo dell'Oca - 06046 - NORCIA (PG)

Telefono 0743 - 828711 - comune.norcia@postacert.umbria.it

Protdel

PARERE CONFORMITA' URBANISTICA

- Il Responsabile del Settore, in riferimento alla richiesta di parere di conformità urbanistica avanzata dalla Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia – Ufficio tecnico con nota acquisita al prot. llo com.le n. 14205 del 08/07/2025 per i Lavori di consolidamento restauro e miglioramento sismico della Chiesa S. Pietro Apostolo nella frazione di Popoli di Norcia danneggiata a seguito degli eventi sismici del 2016;
- Viste le tavole progettuali messe a disposizione tramite il link telematico contenuto nelle note suddette;
- Verificato che l'intervento proposto consistente in opere varie di consolidamento restauro e miglioramento sismico della chiesa di S. Pietro Apostolo che coinvolgono le strutture verticali, gli impalcati e gli apparati decorativi della suddetta chiesa;
- Visti i contenuti dell'O.C. n. 105 del 17 settembre 2020 avete ad oggetto "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*", con particolare riferimento all'art. 4 – Approvazione dei progetti e domanda di contributo;
- Sentita la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 24/07/2025, così come disposto dall'art. 27, comma 4 del vigente Regolamento edilizio comunale la quale ha espresso parere favorevole all'intervento;
- Visto il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 06/05/2025;

COMUNICA

che l'intervento in progetto può **ritenersi urbanisticamente conforme con la vigente normativa**, fatte salve le ulteriori autorizzazioni e/o Nulla-Osta di Legge necessari alla realizzazione dell'opera.

Norcia li 28/07/2025

Il Responsabile del Settore
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

