

*Ministero della cultura*ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Maria Giovanna Rizzi
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di L'Aquila e Teramo
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Deleghe

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 132/2022 - “Progetto di miglioramento sismico della Chiesa di San Giovanni Battista” – Località Frattoli - Comune di Crognaleto (TE) - Id. O.C. 132/2022: D_275/2022 – CUP H46I22000300001 – CIG A0264AD967 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Teramo - Atri. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0027878-P del 07/07/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 23/07/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, l'arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
21.07.2026
14:08:28
GMT+02:00

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Al Commissario Straordinario Sisma 2016

Sen. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 132/2022 "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA" Loc. Frattoli Comune di Crognaleto (TE) Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri. Delega.

IL PRESIDENTE

Vista la CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 132/2022 "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA" Loc. Frattoli Comune di Crognaleto (TE) Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri, prevista per il giorno 23 luglio 2026 alle ore 10:00;
Rilevato che per improrogabili impegni il sottoscritto non potrà partecipare alla seduta della Conferenza dei Servizi Speciale in questione;

DELEGA

Il Funzionario AREA 3 – Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche – Centrale Unica di Committenza Centro di progettazione Ing. Katia D'Agostino a partecipare in sua vece, dando per rato e valido il suo operato.

Cordialmente

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Ing. Camillo D'Angelo





COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

-Il Sindaco-

Prot. 4362 del 22/07/2026

Rif. Vostro prot. CGRTS-0027878-P-07/07/2026



Al

**COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA 2016**

Sede Istituzionale

Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366

Telefono +39 06 6779 9200

Sedi operative

Via del Quirinale, 28 Roma

Telefono +39 06 6779 5118

Via Giuseppe Pitoni, n.2 Rieti

Telefono +39 0746 1741 925

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016. O.C. 132/2022 "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA" Loc. Frattoli - Comune di Crognaleto (TE) - Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri - CUP: H46I22000300001 - CIG: A0264AD967 - Id. Ord. 132/2022: D_275/2022

Delega alla partecipazione Conferenza Permanente.

In riferimento alla CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016. O.C. 132/2022 "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA" Loc. Frattoli - Comune di Crognaleto (TE) - Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri - CUP: H46I22000300001 - CIG: A0264AD967 - Id. Ord. 132/2022: D_275/2022 convocata in prima riunione per il giorno **23 luglio 2026 ore 10:00**, prot. CGRTS-0027878-P-07/07/2026, acquisita al Prot. n. 4098 del 08/07/2026, con la presente, il sottoscritto Sindaco del Comune di Crognaleto (TE) Orlando Persia,

delega

il Geom. Alessandro Zinilli, Responsabile dell'Area Tecnica e LL.PP. del Comune di Crognaleto, alla partecipazione della CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016. O.C. 132/2022 "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA" Loc. Frattoli - Comune di Crognaleto (TE) - Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri - CUP: H46I22000300001 - CIG: A0264AD967 - Id. Ord. 132/2022: D_275/2022 convocata in prima riunione per il giorno **23 luglio 2026 ore 10:00**, prot. CGRTS-0027878-P-07/07/2026



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

-Il Sindaco-

Ringraziando per la disponibilità, si porgono distinti saluti

Dalla Residenza Municipale li 06/06/2026



IL SINDACO
Orlando Persia



AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2025/000 **3783**

Assergi, li **23 APR. 2025**

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri
e-mail: conferenzapermanente.sisma2016@governo.it
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

all' U.S.R. Abruzzo
PEC: usr2016@pec.regione.abruzzo.it
ca. Dott.ssa Francesca Lucantoni
e-mail: francesca.lucantoni@regione.abruzzo.it
ca. Dott.ssa Daniela Rispoli
e-mail: ca. Dott.ssa Francesca Lucantoni
e-mail: francesca.lucantoni@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Conferenze regionali di cui all'art. 16, commi 4 e seguenti del D. L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L 15 dicembre 2016 n. 229 e ss.mm e ii.
Delega Rappresentanti per l'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga.

La sottoscritta Avv. Elsa OLIVIERI, in qualità di Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la carica domiciliata in Assergi (AQ), Via del Convento n° 1, con riferimento alle convocazioni per le conferenze di cui all'oggetto,

DELEGA

i seguenti dipendenti a rappresentare l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga:

- Ing. Cesare Crocetti (Area Piano Progetto Azione – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta);
- Ing. Paolo Riccioni (Area Piano Progetto Azione – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta);
- Ing. Alfonso Calzolaio (Area Piano Progetto Azione – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta);
- Ing. Gennaro Pirocchi (Area Piano Progetto Azione – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta);
- Arch. Luigi Lenti (Area Piano Progetto Azione – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta);
- Geom. Annamaria Giannangeli (Area Piano Progetto Azione – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta);



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





Tale elenco è da considerarsi valido a far data dalla presente e sino a diversa comunicazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Avv. Elisa OLIVERI

DIR/pr



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette





UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Al Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2016
Sen. Avv. Guido Castelli
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 229 del 15 dicembre 2016: O.C. 132/2022 - ID D 275 - "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA" Loc. Frattoli Comune di Crognaleto (TE) - DELEGA

In riferimento alla vostra nota CGRTS-0027878-P-07/07/2026, di convocazione alla conferenza permanente per l'intervento di cui all'oggetto, in qualità di Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione sisma 2016 Regione Abruzzo, delego l'ing. Francesco Campitiello, Dirigente del Servizio Gare e Contratti, a partecipare alla conferenza fissata per il giorno 23 Luglio 2026 alle ore 10:00 mediante collegamento telematico.

Con cordialità.

Il Direttore dell'USR Abruzzo
Vincenzo Rivera
firmato digitalmente



DIRETTORE
USR
REGIONE
ABRUZZO
VINCENZO
RIVERA
16.07.2026
10:01:52
GMT+02:00

*Ministero della cultura*ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Pareri

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di L'Aquila e Teramo
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 132/2022 - “Progetto di miglioramento sismico della Chiesa di San Giovanni Battista” – Località Frattoli - Comune di Crognaleto (TE) - Id. O.C. 132/2022: D_275/2022 – CUP H46I22000300001 – CIG A0264AD967 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Teramo - Atri. **Parere di competenza.**

In riferimento all'esecutivo del “Progetto di miglioramento sismico della Chiesa di San Giovanni Battista” – Località Frattoli - Comune di Crognaleto (TE), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0027878-P del 07/07/2026, acquisita agli atti dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0001059-A del 08/07/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 23 luglio 2026, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.”, con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell' Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: icri@pec.cultura.gov.itPEO: icri@cultura.gov.it

VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l'altro le funzioni già esercitate dall'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026 con il quale, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTA l'O.C. n.132 del 30/12/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programma”;



VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art. 12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. ed è situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 (per effetto del D.M. 21.06.1985) e dell'art. 142, c. 1, lett. f) del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda e Terza del Codice e ubicata nel Comune di Crognaleto (TE), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0027878-P del 07/07/2026,

<https://drive.google.com/file/d/1hHJR4BFxqtoSHx76tdTWdBz3TK1LQImZ/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi OG2

- iniezioni diffuse di malta di calce, eseguite a bassa pressione;
- cuciture a secco con barre elicoidali in acciaio inox sulle murature e all'intradosso degli archi del loggiato esterno;
- scarnitura e ristilatura profonda dei giunti;
- scuci-cuci sulle facciate;
- sostituzione degli architravi ammalorati e/o danneggiati con dei nuovi architravi o loro consolidamento;
- rinforzo del campanile con perfori armati previa scarnitura e stilatura dei giunti;
- inserimento di catene longitudinali e trasversali con capochiave a paletto;
- consolidamento intradossale delle volte con fasce in fibra di acciaio fissate alla muratura attraverso connettori inghisati, in perfori iniettati con malta antiritiro;
- realizzazione di un cordolo piatto di acciaio in copertura;
- mantenimento delle capriate e delle travi in legno esistenti, previo controllo delle testate per accertarsi del loro stato di conservazione e della pulizia superficiale e del trattamento antiparassitario. Il tavolato verrà sostituito con nuovo tavolato in legno di abete su cui verrà posato il manto di copertura (onduline, coppi e controcoppi), infine perimetralmente sarà realizzato un nuovo sporto di gronda con zampini sagomati e tavolato in castagno;
- posa in opera di canali di gronda, scossaline e pluviali in rame;
- eventuale sostituzione degli elementi ammalorati degli appoggi delle capriate;
- rinforzo del tavolato dipinto all'estradosso con pendini in acciaio;
- revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso ed infine rasatura e pittura delle superfici;
- trattamento idrorepellente a spruzzo dei paramenti murari;

Interventi OS2-A

- messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali;
- messa in sicurezza e restauro degli altari lignei;
- imballaggio e messa in sicurezza degli arredi liturgici;
- messa in sicurezza e trasporto delle opere mobili;
- messa in sicurezza e trasporto dei 9 dipinti;
- restauro del tavolato dipinto;



PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di L'Aquila e Teramo di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AQ-TE_0014007-P del 27/08/2025, acquisita agli atti di questo Istituto con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo del *"Progetto di miglioramento sismico della Chiesa di San Giovanni Battista"* – Località Frattoli - Comune di Crognaleto (TE), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni in materia di tutela paesaggistica, storico-artistica e archeologica non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



La Direttrice

dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
21.07.2026
14:08:28
GMT+02:00



Modello A_1

Documento trasmesso tramite PEC ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 82 del 7 marzo 2005



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

L'Aquila, data del protocollo

M

Diocesi di Teramo-Atri

ufficiotecnico@pec.teramoatri.it

E/pe

Ufficio del Soprintendente speciale per le aree
colpite dal sisma del 24 agosto 2016
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.itUfficio speciale per la ricostruzione Sisma 2016 -
Abruzzo

usr2016@pec.regione.abruzzo.it

Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli
elisabetta.chiaranzelli@ingpec.eu

Comune di Crognaleto

responsabilesegreteria@crognaleto@postecert.it

Resp. Prot. 18481 del 04/12/2024

Class 34.43.01/664/2024

Ref. Vs. / del 03/12/2024

Allegati .

Oggetto:

Crognaleto (TE)

Frazione: Frattoli

Chiesa di San Giovanni Battista - Progetto di restauro con miglioramento sismico

Rif. catastali: Foglio 38, p.lla A

Richiedente: Diocesi di Teramo-Atri

Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. [M-SA 11441/2024]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 57 del 15.03.2024 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.P.C.M. n. 270 del 05.09.2024 recante la "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura";

Preso atto della nota del 03.12.2024, acquisita agli atti con prot. 18481 del 04.12.2024, con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste con nota prot. 16833 del 08.11.2024, al progetto acquisito al prot. 11441 del 25.07.2024;

Richiamata la nota prot. 4254 del 20.03.2025 con la quale sono state puntualmente descritte le attività svolte nelle giornate del 7 febbraio, 13 febbraio, 14 marzo 2024 da parte del funzionario dott. Saverio Ricci, con l'ausilio del personale dell'Ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Teramo-Atri, ai fini della ricognizione, depolveratura, classificazione e archiviazione dei frammenti di apparati decorativi crollati a seguito degli eventi sismici del 2016-2017 nella Cappella della Confraternita del Monte dei Morti, nonché di due dipinti su tela in origine posti entro le cornici in stucco crollate, alcuni elementi lignei pertinenti l'altare maggiore e una delle panche laterali del suddetto coro;

Verificato che l'immobile ai sensi della Parte Seconda del Codice e che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 (per effetto del D.M. 21.06.1985) e dell'art. 142, c. 1, lett. f) del Codice;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;

Considerato che dall'esame degli elaborati progettuali si è rilevato che le opere consistono in:



interventi OG2:

- iniezioni diffuse di malta di calce, eseguite a bassa pressione, in misura pari a n.4 iniezioni ogni metro quadrato su tutte le murature portanti;
- cuciture a secco con barre elicoidali in acciaio inox aisi 316 del tipo Steel Dryfix 10 sulle murature e all'intradosso degli archi del loggiato esterno, disposti a raggiera seguendo la curvatura dell'arco stesso, posti ogni 20 cm e per una profondità di almeno 50 cm nella muratura;
- scarnitura e ristilatura profonda dei giunti;
- scuci-cuci sulle facciate;
- sostituzione degli architravi ammalorati e/o danneggiati con dei nuovi architravi realizzati con materiale, o loro consolidamento;
- smontaggio e rinforzo del campanile con perfori armati previa scarnitura e stilatura dei giunti;
- inserimento di catene longitudinali e trasversali con capochiave a paletto;
- consolidamento intradosale delle volte con fasce in fibra di acciaio UHTSS fissate alla muratura attraverso connettori in UHTSS ogni 30 cm inghisati, in perfori iniettati con malta antiritiro;
- realizzazione di un cordolo piatto di acciaio in copertura;
- mantenimento delle capriate e delle travi in legno esistenti, previo controllo delle testate per accertarsi del loro stato di conservazione e della pulizia superficiale e del trattamento antiparassitario. Il tavolato verrà sostituito con nuovo tavolato in legno di abete su cui verrà posato il manto di copertura (onduline, coppi e controcoppi), infine perimetralmente sarà realizzato un nuovo sporto di gronda con zampini sagomati 12x12 e tavolato in castagno; posa in opera di canali di gronda, scossaline e pluviali in rame;
- eventuale sostituzione degli elementi ammalorati degli appoggi delle capriate;
- rinforzo del tavolato dipinto all'estradosso con pendini in acciaio;
- revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso ed infine rasatura e pittura delle superfici;
- trattamento idrorepellente a spruzzo dei paramenti murari;

interventi OS2-A:

- messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali: rimozione dei depositi incoerenti e coerenti; applicazione di bendaggi di protezione; ristabilimento della coesione e della adesione della pellicola pittorica e di ristabilimento degli strati preparatori all'intonaco; rimozione meccanica di intonaco, scialbi, incrostazioni, ridipinture aderenti alla pellicola pittorica, applicazione di compresse o carte assorbenti con soluzioni di Sali inorganici o solventi organici; stuccatura eseguita a livello sulle cadute d'intonaco con adeguata rasatura della parete onde poter permettere la ricollocazione dei frammenti caduti; stuccatura delle lesioni esistenti e i bordi del dipinto permettendone un saldo ancoraggio; recupero e ricollocazione dei frammenti; stuccatura delle lesioni e delle lacune;
- messa in sicurezza e restauro degli altari lignei: rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali polvere e terriccio) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori (decori esterni); rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche e pani di gomma; applicazione di bendaggio di sostegno e protezione dei decori lignei dorati e dipinti, qualora sia necessario, con velatino di garza e colle acriliche; disinfezione mediante applicazione di biocida (benzalconio cloruro) applicato a pennello nei casi di muffe e batteri e disinfestazione con antitarlo nei casi di attacchi di insetti xilofagi; rimozione di scialbi, incrostazioni e ridipinture mediante l'azione meccanica di bisturi e specilli; rimozione di sostanze oleose e sudicio prodotto da fumi grassi (petrolio da lumi, candele ecc.), con l'applicazione di carte assorbenti con miscela di dimetilformammide analisi e amilacetato; rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi di manutenzione; rimozione di elementi metallici quali perni, chiodi, staffe, grappe ecc.; trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici conservati, con doppia applicazione di convertitore Ferox;
- imballaggio e messa in sicurezza degli arredi liturgici (confessionale, pulpito, coro della cappella dei morti, teca lignea di San Donato, tre mobili dipinti nella Sacrestia): protezione in loco tramite fasciatura eseguita con panno tipo "tessuto non tessuto" (TNT), costituito da fibre naturali e sintetiche che comprendono il cotone idrofilo e il feltro; i manufatti lignei verranno avvolti da fasce in gommapiuma ed in fine scatolati con una struttura in abete eseguita sul posto;
- messa in sicurezza e trasporto delle opere mobili (coppia di statue in legno policromo risalenti al XVII-XVIII secolo raffiguranti Sant'Antonio Abate e Sant'Antonio di Padova; statua di San Francesco d'Assisi, risalente al XVIII secolo; statua di San Donato, ultimo quarto del XVIII secolo; statue dei Santi Pietro e Paolo, risalenti alla seconda metà del



XVII secolo; piccoli arredi liturgici): protezione con velature con carta giapponese applicata con resine acriliche, nei casi di sollevamento della pellicola pittorica e in presenza di porzioni in pericolo di distacco; imballaggio con TNT e un rinforzo in gommapiuma; inscatolamento con strutture in legno di abete;

- messa in sicurezza e trasporto dei 9 dipinti (*Natività*, dipinto olio su tela, cm. 170x120, 1688; *Incoronazione della vergine*, cm. 200x140, tela dipinta ad olio, seconda metà del XVII secolo; *Madonna dei sette dolori fra S. Cipriano e S. Rocco*, cm. 120x75, sec. XVII; *Santa Elena*, cm. 190x130, sec. XVII, 1680; *Madonna delle anime purganti*, sec. XVII, cm. 160x120; *Annunciazione* e *Immacolata Concezione*, sec. XVIII ultimo quarto, entrambe cm 160x120; *Deposizione del Cristo* e *Decollazione del Battista*, entrambe sec. fine del XVIII, cm 150x120; *San Lorenzo Ferreri*, sec. seconda metà XVIII, cm 43x38): velinatura con carta giapponese nei punti molto degradati a protezione della pellicola pittorica, imballaggio con tela di tessuto TNT e pluriball, e sistemazione in idonee casse in legno;
- tavolato dipinto: rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali polvere e terriccio) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori (decori esterni) sul tavolato dipinto; rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche e pani di gomma; applicazione di bendaggio di sostegno e protezione della pellicola pittorica (sui manufatti lignei laccati e dipinti), con velatino di garza e colle acriliche; consolidamento della pellicola pittorica con resine acriliche (Acrylich/33) in emulsione acquosa (1:1) applicate a pennello e supportate da carta giapponese (velinatura); rimozione della carta giapponese con applicazione di acetone.

questa Soprintendenza ritiene che le opere progettate siano compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e pertanto, per quanto di competenza, rilascia la propria autorizzazione ai lavori in oggetto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice, **a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

Aspetti architettonici

1. per quanto concerne l'intervento di iniezioni di miscele consolidanti si precisa che queste dovranno essere realizzate con malta di calce idraulica naturale prive di cementi; i perfori per l'inserimento delle cannuccie dovranno essere eseguiti nei giunti e non dovranno in alcun modo interferire con la faccia vista degli elementi lapidei;
2. l'intervento di stilatura profonda e rabboccatura dei giunti di malta dovrà prevedere l'impiego di malte di calce compatibili con quelle esistenti ed almeno nella parte più superficiale dovranno essere confezionate in cantiere, senza l'impiego di prodotti premiscelati; le ricette delle malte superficiali saranno sottoposte ad approvazione di questa Soprintendenza previo avvio delle lavorazioni;
3. la soluzione tecnologica e le relative modalità esecutive della eventuale sostituzione dei nodi in appoggio delle capriate lignee esistenti dovranno essere concordate con la scrivente Soprintendenza; in generale si opti per l'inserimento di protesi metalliche (cuffie, staffe etc.) in luogo dei perni in vetro resina; si precisa che la rimozione del legno ammalorato non dovrà essere eseguita con un taglio netto dell'elemento ma attraverso una limatura controllata delle porzioni non più recuperabili;
4. non si autorizza lo smontaggio completo dei conci del campanile; si opti per una ricomposizione muraria esclusivamente nella zona sommitale, dove il paramento appare fortemente sconnesso; sia approfondita, previo avvio delle opere di consolidamento proposte, la conoscenza dei paramenti più esterni rispetto ai fornic, indagando eventuali interventi pregressi eseguiti all'interno della muratura;
5. per quanto concerne l'intervento di cucitura delle arcate del loggiato, mediante l'inserimento di barre elicoidali a secco, si ravvisa la necessità di ricalibrare l'intervento sulla base di una accurata analisi dei potenziali innescabili cinatismi e delle carenze statiche degli elementi architettonici del loggiato; una soluzione tecnologica meno invasiva dovrà essere concordata con la scrivente Soprintendenza prima dell'avvio del cantiere di restauro;
6. in merito alla realizzazione del cordolo, si fa presente che la chiesa è stato oggetto di restauro nel periodo 1988-89 (foto in archivio fotografico) e tra i vari interventi è stato introdotto un cordolo di cemento armato, oltre al rifacimento del tetto. Si prescrive pertanto di valutare in corso d'opera lo stato di conservazione del cordolo e di adeguare l'intervento proposto di conseguenza;
7. sia ricalibrato il numero di catene trasversali previste in progetto, il cui passo appare eccessivamente serrato, rispetto alle effettive necessità di contenimento dei meccanismi di collasso dei paramenti murari longitudinali;
8. siano restaurati e non sostituiti gli intonaci storici in buono stato di conservazione; gli eventuali rappezzi di intonaco siano eseguiti mediante l'impiego di malte compatibili con quelle esistenti. Le tinteggiature finali, laddove



previste, siano realizzate con pitture a calce e le relative cromie siano preventivamente concordate con i funzionari territorialmente competenti di questo Ufficio;

9. sia preventivamente sottoposta ad autorizzazione la scheda tecnica del prodotto “idrorepellente” che si intende conferire ai paramenti esterni a faccia vista;
10. tutte le opere di finitura di cui necessiterà il bene e di cui non viene fatta menzione all'interno della relazione tecnica, dovranno essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Ufficio;

Aspetti storico artistici

1. Tutti gli interventi sui beni mobili e apparati decorativi dell'architettura dovranno essere realizzati, come da art. 29 c. 6 del D. Lgs 42/2004 in via esclusiva da restauratori di beni culturali in possesso dei requisiti ai sensi della normativa in materia e abilitati per le categorie di manufatti oggetto di intervento, secondo quanto previsto dall'art. 182, c. 1 bis del Codice, i cui curricula dovranno essere inviati a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;
2. In considerazione della notevole quantità e varietà di beni mobili presenti all'interno della chiesa, si richiede di procedere con l'inventariazione e/o verifica della consistenza degli stessi (elenco contenente foto, informazioni su materiali, dimensioni e stato di conservazione), e alla tempestiva individuazione di un possibile luogo di deposito temporaneo che ne assicuri ottimali condizioni di sicurezza e conservazione; l'elenco dovrà essere trasmesso a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;
3. Per ciò che riguarda le opere mobili, gli interventi di messa in sicurezza previsti nella Relazione Tecnica di Restauro dovranno essere estesi a tutti i beni/ frammenti/paramenti liturgici/lampade e lampadari di qualsiasi materiale e tipologia ancora depositati all'interno della chiesa;
4. Per ciò che riguarda le opere inamovibili, gli interventi di messa in sicurezza previsti nella Relazione Tecnica di Restauro dovranno essere estesi a tutti gli arredi storici della chiesa (balaustre lignee, panche decorate, porte e sportelli decorati, elemento verticale ligneo decorato a finto marmo; acquasantiere lapidee), e garantire la possibilità di controllo periodico delle condizioni e totale sicurezza durante il cantiere;
5. Riguardo ai saggi stratigrafici previsti alla voce 34 del CME, essi dovranno essere eseguiti preventivamente laddove si prevede di intervenire sugli intonaci esistenti con esclusione delle pareti laterali della navata, e controfacciata, visto che la documentazione fotografica in archivio mostra che in queste aree gli intonaci sono stati interamente rifatti nel 1988-89;
6. Eventuali smontaggi di pannelle dicrome dovranno essere precedute da un rilievo fotografico di dettaglio; si procederà quindi ad uno smontaggio controllato, alla catalogazione degli elementi, al loro stoccaggio in luogo sicuro per il successivo rimontaggio nella posizione di provenienza;
7. Le operazioni di iniezioni eseguite in corrispondenza (sul lato interno) di altari, edicole e/o dipinti murali e le cuciture armate dei cantonali della Cappella laterale dovranno essere effettuate sotto la sorveglianza di restauratore abilitato, al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di materiale dannose per gli apparati decorativi;

Si prescrive infine:

1. che sia data comunicazione a mezzo mail, con almeno 15 gg. di anticipo, circa la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa appaltatrice e quello del direttore dei lavori. Si rammenta che le ditte esecutrici dei lavori devono essere abilitate ad operare su beni soggetti a tutela ai sensi del Codice;
2. che venga trasmessa una documentazione sui lavori effettuati, in forma di relazione dettagliata con riprese fotografiche durante e dopo le lavorazioni.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera e di richiedere approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbali di sopralluogo e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvederà ad attuare le necessarie verifiche.



Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione. Per eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d'opera da personale di questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo I del Codice e nella Parte Quarta, Titolo II, Capo I del Codice.

Si intendono approvati gli elaborati grafici trasmessi in prima istanza e la documentazione integrativa trasmessa a mezzo pec, acquisiti agli atti con prot. 18481 del 04.12.2024.

Si precisa che, in assenza delle suddette integrazioni questa Soprintendenza non è nelle condizioni di esprimersi ai sensi della Parte Seconda del Codice, pertanto, fino al ricevimento della documentazione sopra richiesta, l'iter procedurale in oggetto resterà sospeso a tutti gli effetti di legge.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. PAOLA D'ANDREA

paola.dandrea@cultura.gov.it

DOTT. ANTONIO DAVID FIORE

antoniodavid.fiore@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE

ARCH. CRISTINA COLLETTINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.





AREA 3 - TECNICA

Settore

Pianificazione del Territorio – Urbanistica
Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie



A mezzo PEC

Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

A Conferenza Permanente Sisma 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Arch. Sara Spadoni
s.spadoni@governo.it

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica- MASE
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
Direttore Ing. Laura D'Aprile**
segreteria.ministro@pec.mase.gov.it
diss@pec.mase.gov.it

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT
Provveditore Interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-
Sardegna
Dott. Vittorio Rapisarda Federico**
segreteria.oopprm@mit.gov.it
oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it

Ing. Gennaro Di Maio
gennaro.dimaio@mit.gov.it

**Ministero della Cultura - MIC
Istituto centrale per la gestione dei rischi del
patrimonio culturale (ICRI)
Dott.ssa Claudia Cenci**
icri@pec.cultura.gov.it
claudia.cenci@cultura.gov.it

**Regione Abruzzo
Dott. Vincenzo Rivera**
usr2016@pec.regione.abruzzo.it

**Comune di Crognaleto
Sindaco**
responsabilesegreteriaacrognaleto@postecert.it

**Commissario Straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016- Presidenza del Consiglio dei
Ministri.**

**Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Dirigente
Ing. Andrea Crocioni**

a.crocioni@governo.it

**Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016
Regione Abruzzo - USR Abruzzo
Direttore
Dott. Vincenzo Rivera**

usr2016@pec.regione.abruzzo.it

**Diocesi di Teramo-Atri
RTP
Ing. Arch. Antonio Masci**

ufficiotecnico@pec.teramoatri.it

**OGGETTO: COMUNE DI CROGNALETO. PROGETTO DI MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN LOCALITÀ
FRATTOLI.
DIOCESI DI TERAMO-ATRI.**

Invio parere ex art. 20 D.Lgs. 267/00.

Si invia, in allegato, copia della Determina Dirigenziale n. 852 del 17/07/2026 relativa al
parere in oggetto.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuliano Di Flavio**

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale



**AREA 3 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E OPERE PUBBLICHE – CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA**

Pianificazione territorio - Urbanistica - Piste ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 852 DEL 17-07-2026

Proposta di determina Nr. 871 del 17-07-2026

OGGETTO: Parere sul progetto di miglioramento sismico della chiesa di San Giovanni Battista in loc. Frattoli del Comune di Crognaleto.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Provincia di Teramo:

- con deliberazione n. 143 del 18/12/1998, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014, il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";
- con deliberazione n. 57 del 15/12/2022, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 55 del 28/11/2024 ha approvato la Rete Ecologica Provinciale;

VISTO il Decreto del Presidente nr. 1 del 09/01/2026 avente ad oggetto: "Decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione delle modifiche della macrostruttura organizzativa effettuate con deliberazione del Presidente n. 2 dell'8/01/2026. Individuazione Datore di Lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008" con il quale si è conferito all'Ing. Francesco Ranieri l'incarico delle funzioni dirigenziali sopra citate.

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopedonali Politiche comunitarie".

VISTA la nota prot. n. 27878 del 07/07/2026, acquisita al protocollo provinciale in data 07/07/2026 al n. 31409, inviata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, con allegata la documentazione relativa al progetto di miglioramento sismico della chiesa di San Giovanni Battista in loc. Frattoli del Comune di Crognaleto.

VISTO l'atto di nomina del Responsabile del Procedimento prot. n° 31524 del 08/07/2026 nella figura del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio Urbanistica arch. Giuliano Di Flavio.

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;

b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;

b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;

c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;

d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;

e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;

f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;

g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;

h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;

i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

CONSIDERATA, altresì, la necessità di verificare le informazioni, le norme e le scelte insediative contenute nella documentazione presentata, alla luce della vigente Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.).

DATO ATTO che la Chiesa di San Giovanni Battista è localizzata nella località Frattoli del comune di Crognaleto ed è annessa alla canonica e ad altri corpi minori sul fronte est e su parte dei fronti nord e sud. L'intervento di miglioramento sismico riguarda solo l'edificio di culto. La planimetria dell'edificio di culto presenta uno schema ad andamento longitudinale e forma rettangolare. In opposizione all'ingresso la pianta si separa dallo spazio sempre incluso nel rettangolo principale dell'aggregato edilizio (formato dall'innesto di corpi minori) a formare la sacrestia. A quest'ultima si accede tramite due aperture in simmetria all'altare. L'impianto strutturale è in muratura portante di blocchi di pietra con cantonali rinforzati verso l'esterno e pietrame disordinato verso l'interno. La copertura del corpo principale è a due falde su struttura lignea composta da capriate. Al corpo principale si addossano senza giunti, a comporre un unico aggregato edilizio,

corpi di fabbrica minori di stessa struttura. A sinistra della facciata principale è appoggiata una loggia del XVII secolo che si sviluppa su due lati, su ognuno dei quali si aprono tre archi a tutto sesto sostenute da colonne in pietra. A seguito di una serie di approfonditi sopralluoghi effettuati in tutte le parti dell'edificio le principali categorie di danni riscontrate dovuti al sisma si trovano maggiormente nel corpo della Chiesa e sono state le seguenti:

- lesioni diffuse passanti e non sui paramenti murari perimetrali
- distacchi di intonaco nella Cappella laterale in corrispondenza di due dipinti murali
- crollo di una porzione interna di paramento al secondo livello della sacrestia
- distacco degli altari lignei dal supporto murario retrostante

- meccanismo di ribaltamento della vela campanaria con crolli parziali di elementi lapidei e grave disgregazione dei giunti in malta
- perdita di efficacia dei pendini di sostegno del tavolato dipinto
- fenomeni di umidità di risalita e infiltrazioni di acqua dalla copertura sulla facciata d'ingresso con decoesioni localizzate ed espulsioni e corrugamento di parti di intonaco.

DATO ATTO che gli interventi strutturali previsti nel progetto mirano alla riparazione dei danni subiti dalle strutture verticali e orizzontali a causa del sisma e al loro miglioramento (ove possibile) attraverso un incremento delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali costituenti e l'inserimento di presidi metallici finalizzati al miglioramento del comportamento scatolare delle strutture. Le operazioni progettuali di miglioramento sismico previste per il ripristino dell'agibilità della struttura riguardano:

- Consolidamento delle murature portanti con iniezioni di miscela legante
- Cuciture a secco con barre elicoidali in acciaio inox
- Scarnitura e ristilatura profonda dei giunti
- Operazioni di scuci-cuci sulle facciate
- Nuovi architravi in legno
- Rinforzo del campanile con perfori armati previa scarnitura e stilatura dei giunti
- Inserimento di catene con capochiave a paletto
- Consolidamento intradossale delle volte con fasce in fibra di acciaio
- Realizzazione del cordolo piatto in copertura
- Realizzazione del nuovo tetto con capriate in legno e sostituzione del manto esistente
- Eventuale sostituzione degli elementi ammalorati degli appoggi delle capriate
- Rinforzo del tavolato dipinto all'estradosso con pendini in acciaio

CONSIDERATO che l'edificio sacro è identificato al Foglio 38 particella A. Nel Piano Regolatore Generale è inserito nella "Zona con nucleo di antica formazione di tipo B".

VERIFICATO che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) inserisce la frazione di Frattoli nei centri storici censiti con la sigla CS 023 19 mentre l'edificio sacro è censito come "bene archeologico e storico-architettonico" con la sigla CS 023 01 quindi normato dall'art. 10 comma 6 delle N.T.A. che prevede: *"Per i beni architettonici sia interni che esterni ai perimetri dei centri storici, dei nuclei e borghi rurali sono ammessi:*

- *interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo;*
- *cambiamenti delle destinazioni d'uso soltanto se compatibili con il mantenimento dei caratteri architettonici e tipologici originari."*

VERIFICATO, altresì, che per la Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.), l'edificio ricade entro il perimetro della "core area" identificata con il perimetro del Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga nella quale *"si rimanda ai rispettivi piani di gestione e di coordinamento alle normative vigenti."*

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 32902 del 17/07/2026, a firma del Responsabile del Procedimento arch. Giuliano Di Flavio, nella quale si propone:

"Alla luce della tipologia di interventi da realizzare sulla chiesa di San Giovanni Battista nella Frazione Frattoli del Comune di Crognaleto, vista la normativa del P.T.C.P. e verificato che il manufatto è inserito nell'elenco dei beni di interesse archeologico e storico-architettonico con il codice CS 023 01, si ritiene poter esprimere il parere di conformità del progetto alle previsioni insediative e normative dello strumento provinciale in quanto la tipologia di intervento è aderente a quanto prescritto dalla normativa dello stesso in riferimento alla conservazione del bene (art. 10 comma 6)."

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- la L. 229/2016;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- la vigente Rete Ecologica Provinciale.

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale.

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del titolare dell'ufficio.

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014.

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 743 del 22/06/2026 e comunicato agli uffici con nota circolare n. prot. 0029413 del 24-06-2026.

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 32902 del 17/07/2026 che allegata al presente, parere di CONFORMITÀ tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e della R.E.P. e quelle del progetto di miglioramento sismico della chiesa di San Giovanni Battista in loc. Frattoli del Comune di Crognaleto in quanto, alla luce della tipologia di progetto da realizzare, vista la normativa del P.T.C.P. e della R.E.P. e verificato che il manufatto è inserito nell'elenco dei beni di interesse archeologico e storico-architettonico con il codice CS 023 01, gli interventi sono aderenti a quanto prescritto dalla normativa del Piano in riferimento alla conservazione del bene (art. 10 comma 6).

DARE ATTO che il presente parere è reso relativamente alla materia urbanistica di competenza della Provincia di Teramo, dettata dall'art. 5 comma 3 della L.R. 58/2023, vale a dire la conformità dello strumento urbanistico comunale o di sua variante alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. e della Rete Ecologica Provinciale. Vengono, pertanto, fatti salvi altri eventuali pareri, nulla osta, intese, concerti o altri atti di assenso, comunque denominati, espressi da altri Enti.

Il funzionario E.Q.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

Il Responsabile Unico del Progetto
Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

Il Dirigente
Adotta la presente determinazione

Il Dirigente
Francesco Ranieri
(firmato digitalmente)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016."

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programma"

PROGETTO ESECUTIVO "PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA" Loc. Frattoli

Comune di Crognaleto (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri
CUP: H46I22000300001 - CIG: A0264AD967
Id. Ord. 132/2022: D_275/2022

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Teramo - Atri		
Id O.C. 132/2022:	D_275/2022		
Indirizzo immobile:	Loc. Frattoli – Crognaleto (TE)		
Dati catastali:	foglio: 38	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.575389	Long. 13.465944	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☐ Rafforzamento locale ☒ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Arch. Antonio Masci		
Progettazione	Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi";

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0026912	01/07/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR ABRUZZO DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4/GC DEL 29/06/2026 OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

Pareri

L'USR Abruzzo in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 01/07/2026 prot. CGRTS-0026912 la Determina Dirigenziale n. 4/GC del 29/06/2026 del SERVIZIO GARE E CONTRATTI Ufficio Tecnico avente ad oggetto: “*OCSR n. 105/2020 - OCSR n. 132/2022. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per l'intervento denominato “Progetto di restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di San Giovanni Battista sito in località Frattoli nel comune di Crognaleto (TE)”, ID D-275 di cui Allegato 3 del OCSR N.132/2022.*”, allegando RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE e documentazione scaricabile presso la Piattaforma di interscambio USR2016 (sisma2016abruzzo.it) al <http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p> e acquisiti con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Abruzzo, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **SABAP PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO:** (Prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|27/08/2025|0014007-P) *autorizza, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni, in allegato;*
- **UFFICIO SISMICA:** Autorizzazione sismica, artt. 7 e 8 della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 e ai sensi degli artt. 7 e 8 Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023, rilasciata dal Servizio del Genio Civile di Teramo, ID PRATICA: 952/2025-MUD, protocollo n. 439726 del 06/11/2025, in allegato;
- **COMUNE DI CROGNALETO:** S.C.I.A. trasmessa al Comune di Crognaleto prot. 8092 del 09/12/2025, in allegato;
- **PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA:** Parere favorevole di Valutazione di incidenza, ex art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97, prot. 756 del 26/01/2026 e nulla osta, ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91 e ss.mm.ii., ex art. 6 DPR 120/2000, prot. 2026/986 del 30/01/2026

Copertura economica

Dalla Determinazione Dirigenziale trasmessa dall'USR Abruzzo, in allegato, si rileva che le voci del computo metrico estimativo sono state aggiornate al “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” approvato con O.C. 126/2022. A seguito di tale aggiornamento il totale dell'intervento risulta essere pari ad € **1.400.000,00** (euro unmilionequattrocentomila/00) di cui € 1.111.264,83 per lavori e € 288.735,17 per somme a disposizione.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0026912 del 01/07/2026)

Il Consulente istruttore
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenze episcopali

ARCHITETTI
PPC DI RIETI
15.07.2026

15:28:59 **Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” Loc. Frattoli

Comune di Crognaleto (TE)

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri

CUP: H46I22000300001 - CIG: A0264AD967

Id. Ord. 132/2022: D_275/2022

Visto quanto dichiarato dall'USR Abruzzo con Determina dirigenziale n. 4/GC del 29/06/2026 acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0026912 del 01/07/2026 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 **e ammissibilità al contributo;**

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti.

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



**Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 22-07-2026



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

**O.C. 132/2022 “PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” Loc. Frattoli
Comune di Crognaleto (TE)
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo - Atri
CUP: H46I22000300001 - CIG: A0264AD967
Id. Ord. 132/2022: D_275/2022**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	A0_CheckList elaborati di progetto_signed_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
2	A1_relazione tecnico illustrativa.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
3	A1.a_Relazione progetto di restauro_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
4	A2_Relazione storico artistica_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
5	A3_Relazione delle strutture_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
6	A4_RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA rev.01.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
7	A7.1_Relazione vulnerabilità sismica_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
8	A7.2_Scheda aedes e ordinanza di inagibilità_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
9	B1-B2-B8_Inquadramento_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
10	B10.1_Prove stru-signed_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
11	B10.2_R4 Rapporto georadar-signed_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
12	B3_Rilievo geometrico dimensionale_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
13	B4.1-B5-B6_Rilievo materico, del degrado e delle strutture_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
14	B4.2_Pavimentazioni, infissi e tessitura murature_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
15	B4.3_Abaco degli arredi fissi e mobili_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
16	B7.1-B11_Coni fotografici e quadro fessurativo_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
17	B7.2_Rilievo fotografico_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
18	B9_Graficizzazione indicatori di vulnerabilità_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
19	C1_Progetto architettonico.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
20	C10.1_Incidenza della manodopera.PDF.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
21	C10.2_Incidenza della sicurezza.PDF.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
22	C11_qte.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
23	C12.1_PSC_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
24	C12.1_Stima costi della sicurezza.PDF.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
25	C12.2_Fascicolo dell'opera.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
26	C12.2_Layout di cantiere_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
27	C13_Cronoprogramma_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
28	C14_Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

29	C15_Capitolato speciale d'appalto_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
30	C16_Piano di manutenzione rev.01_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
31	C17_Relazione tecnica asseverata.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
32	C18_DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
33	C3.1_Particolari coperture_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
34	C3.2_Particolari costruttivi sulle murature_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
35	C3.3_Inserimento catene, consolidamento campanile e volte_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
36	C4_Individuazione grafica interventi di restauro.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
37	C6.1_Fascicolo dei calcoli stato attuale_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
38	C6.2_Fascicolo dei calcoli stato futuro_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
39	C6.3_Relazione di calcolo strutturale_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
40	C6.4_Relazione sui materiali_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
41	C6.5_Relazione sulle fondazioni e verifica sicurezza e prestazioni rev.01_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
42	C6.6_Stralcio MOPS_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
43	C6.7_Relazione sintetica del progetto strutturale_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
44	C6.8_Livello di conoscenza e caratteristiche dei materiali esistenti_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
45	C8.1_Computo metrico.PDF.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
46	C8.2_Computo delle indagini eseguite.PDF.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
47	C9_Elenco prezzi.PDF.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
48	D1_domanda di concessione del contributo.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
49	D10_Vincolistica presente_signed_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
50	D3.1_Contratto Sisma Progettista e DL.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
51	D3.2_Contratto Sisma CSP.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
52	D3.3_Contratto Sisma CSE.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
53	D3.4_Contratto Sisma Collaudatore.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
54	D3.5_Contratto prove Geo e Stru.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
55	D3.6_Contratto Geologo.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
56	D4_Dichiarazione iscrizione elenco speciale Chiaranzelli_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
57	D4_Dichiarazione iscrizione elenco speciale Di Giovanni.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
58	D4_Dichiarazione iscrizione elenco speciale Masci.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
59	D4_Dichiarazione iscrizione elenco speciale Milani.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
60	D5_Documento Chiaranzelli.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
61	D5_Documento d'identità prove stru.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
62	D5_Documento Di Giovanni.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
63	D5_Documento Masci.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
64	D5_Documento Milani.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
65	D6_Dichiarazione di non superamento incarichi Chiaranzelli_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
66	D6_Dichiarazione di non superamento incarichi Di Giovanni.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

67	D6_Dichiarazione di non superamento incarichi Masci.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
68	D6_Dichiarazione di non superamento incarichi Milani.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
69	D7_calcolo delle parcelle.p7m.p7m..p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
70	D8-D9_Scheda aedes e ordinanza di inagibilità_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
71	E1_Dichiarazione assenza conflitto d'interessi_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
72	E3_Contratto d'appalto Chiesa Frattoli.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
73	E4_Documento d'identita' legale rappresentante.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
74	E5_Dichiarazione Possesso Requisiti. pdf.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
75	E6_Protocollo SCIA_signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
76	P1_18481_Crognaleto_Frattoli_San Giovanni_Aut. art. 21.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
77	P2_4724681-AUT_2025-952-MUD.pdf.p7m	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
78	P3_NULLA OSTA PARCO.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
79	USR Abruzzo ord. 105_CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA_CROGNALETO_prot. 26912.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
80	2_Determina dirigenziale n.04-2026_ID D275-signed.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026
81	3_Istruttoria tecnico-amministrativa-contabile+ALLEGATI_ID D275.pdf	CGRTS-0026912-A-01/07/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione

Sen. Avv. Guido Castelli

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. alla **Diocesi di Teramo-Atri**

e al RTP Ing. Arch. Antonio Masci

ufficiotecnico@pec.teramoatri.it

Oggetto: OCSR n. 105/2020, OCSR n.132/2022 - ID D 275 - Progetto di restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di San Giovanni Battista sito in località Frattoli nel comune di Crognaleto (TE) - CUP: H46I22000300001 - CIG: A0264AD967 - Trasmissione proposta di approvazione ai sensi dell'art.4 comma 3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020

In riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 e ss.mm.ii., e ai fini della convocazione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del "Decreto Sisma", la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo unitamente ai pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti competenti.

Con cordialità.

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Vincenzo Rivera

firmato digitalmente
DIRETTORE

USR
REGIONE
ABRUZZO
VINCENZO
RIVERA
29.06.2026
15:43:23
GMT+02:00



Allegati:

- **Determinazione n. 4/GC del 29-06-2026;**
- **Relazione istruttoria tecnico-amministrativo-contabile** (con Allegato A check-list documentazione di progetto e Allegato B Quadro tecnico-economico di progetto e post-affidamenti);
- **Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004** del Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|27/08/2025|0014007-P;
- **Autorizzazione sismica**, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 e ai sensi degli artt. 7 e 8 Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023 - Nuovo regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28, rilasciata dalla Regione Abruzzo del SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, ID Pratica: 952/2025-MUD (Prot. n. 439726 del 06/11/2025);
- **S.C.I.A.** depositata al comune di Crognaleto (TE), Prot. n. 8092 del 09/12/2025;
- **Nulla Osta**, ai sensi dell'art. 13 della L.394/91 e ss, ex art. 6 DPR 120/2000, rilasciato all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Prot. n° 2026/986 del 30/01/2026;
- **Domanda richiesta contributo ed elenco documentazione** progettuale completa scaricabile al seguente link:
<http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p> [Username: user - Password: 12345]

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 4/GC del 29-06-2026

Oggetto: OCSR n. 105/2020 - OCSR n. 132/2022. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per l'intervento denominato "Progetto di restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di San Giovanni Battista sito in località Frattoli nel comune di Crognaleto (TE)", ID D-275 di cui Allegato 3 del OCSR N.132/2022.

ID (allegato 3 - OCSR n. 132/2022)	D-275-2022
Soggetto Attuatore	DIOCESI DI TERAMO - ATRI
Denominazione Chiesa	CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Indirizzo	CROGNALETO (TE), LOCALITÀ FRATTOLI
Dati catastali	Foglio 38 part. A (zona B del PRG)
Tipo di intervento	Miglioramento sismico (livello di sicurezza raggiunto 67,80%)
Livello di progettazione	Definitivo/Esecutivo
CUP	H46I22000300001
CIG	A0264AD967

VISTI:

- il D.L. n°189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* ed in particolare l'art. 3, co. 1, che prevede ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" e l'art. 14 che disciplina la *"Ricostruzione Pubblica"*;
- la D.G.R. n. 766/2016 con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 3 dell'art. co.1, del D.L. n.189/2016, lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;
- l'O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- il Decreto n. 5 del 01/10/2025 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019, art.1 co. 1 quater, ha provveduto a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;

DATO ATTO che la scadenza della gestione Straordinaria di cui all'Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall'Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

VISTO:

- il decreto direttoriale n. 33 del 15/01/2026, parziale modifica al Decreto direttoriale n. 2460 del 31/10/2025 “Riformulazione assetto organizzativo. Provvedimenti”;
- il decreto direttoriale n. 535 del 24/03/2026 con il quale, tra l’altro, è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Gare e Contratti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, all’Ing. Francesco Campitiello;

VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma:

- n. 105/2020 recante “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ove, in particolare nell’Allegato A viene ridefinito l’elenco degli interventi che le Diocesi devono attuare direttamente e nello specifico:
 - l’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” al comma 3 prevede che *“I progetti riguardanti l’intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all’esito dell’istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni..”*;
 - l’art. 9 comma 1 che prevede che le norme dettate dall’ordinanza si applicano a *“tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore. Ove sia già stata affidata la progettazione a professionista incaricato, il progetto è acquisito sulla base dell’atto di conferimento. Per gli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla predetta data, sia stato affidato l’incarico di progettazione... il MiBact trasmette, nei modi definiti con provvedimento commissariale d’intesa con il MiBact, il progetto esecutivo...”*
- n. 111/2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 riportando che... *“Il progetto dovrà porsi l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l’obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.;*
- n. 132/2022 recante “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi” ove, in particolare nell’Allegato 3 sono elencati gli interventi della “Programmazione Edifici di Culto 2022”;
- n. 144/2023 “Modifiche alle Ordinanze n.105/2020, n.130/2022 e n.137/2023 ...”, in particolare l’art. 1 recante “Modifiche all’art.5 dell’ordinanza n.105/2020”;
- n. 204/2024 recante “Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all’Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020”;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 456 del 13/10/2022 recante Approvazione documenti denominati: “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza degli edifici di interesse culturale”;

CONSIDERATO che:

- la Diocesi di Teramo-Atri, per mezzo del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), ha trasmesso all’USR Abruzzo con nota PEC Prot.RA 0049074/26 del 06/02/2026 e successive integrazioni, il progetto esecutivo in formato digitale denominato “progetto di restauro con miglioramento sismico dell’edificio di culto denominato Chiesa di San Giovanni Battista sito in località Frattoli nel comune di Crognaleto (TE)”, per un importo complessivo pari ad € 1.675.113,52 costituito dagli elaborati

specificatamente elencati nel documento istruttorio allegato al presente atto, evidenziando la necessità di maggiori oneri per € 275.113,52;

Importo programmato con Ordinanza Commissariale n.132/2022	Importo richiesto (di progetto)	Importo ammissibile (dopo istruttoria)
1.400.000,00 €	1.674.910,54 €	1.675.113,52 €

- in analogia a quanto previsto dal Commissario straordinario in caso di necessità di maggiori oneri per interventi di ricostruzione pubblica, l'ufficio ha provveduto in via prioritaria a verificare la presenza di economie di gara nel frattempo conseguite;
- con la trasmissione del progetto l'RTP ha proceduto ad inviare anche il QTE rimodulato dopo l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori. A tal fine è stato verificato dalla documentazione agli atti di questo Ufficio Speciale che i compensi ai professionisti ed i contratti con l'impresa esecutrice e l'impresa incaricata dell'esecuzione delle indagini, incaricati mediante affidamento diretto, soddisfano rispettivamente l'art.2 comma 3 e art. 3 comma 2 della OCSR 105/2020. Conseguentemente all'applicazione dei ribassi sui lavori e sui servizi tecnici, l'importo dell'intervento è stato rideterminato in **€ 1.400.000,00**, corrispondente all'importo programmato.

Importo programmato con Ordinanza Commissariale n.132/2022	Importo ammissibile (dopo applicazione ribassi)	Maggiore/minor costo rispetto all'importo programmato
1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €

CONSIDERATO altresì che la Diocesi di Teramo-Atri ha acquisito e trasmesso i necessari pareri ed autorizzazioni, quali:

- **Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004** del Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|27/08/2025|0014007-P;
- **Autorizzazione sismica**, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 e ai sensi degli artt. 7 e 8 Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023 - Nuovo regolamento **attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28, rilasciata dalla Regione Abruzzo del SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, ID Pratica: 952/2025-MUD (Prot. n. 439726 del 06/11/2025);**
- **S.C.I.A.** depositata al comune di Crognaleto (TE), Prot. n. 8092 del 09/12/2025;
- **Nulla Osta**, ai sensi dell'art. 13 della L.394/91 e ss, ex art. 6 DPR 120/2000, rilasciato all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Prot. n° 2026/986 del 30/01/2026.

CONSEGUENTEMENTE il quadro riepilogativo risultante dalla verifica delle ammissibilità a contributo del progetto esecutivo, a seguito dell'applicazione del nuovo Prezziario unico e dopo gli affidamenti dei servizi tecnici e dei lavori, è rideterminato in **€ 1.400.000,00** di cui € 756.361,49 per lavori, € 354.903,34 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 288.735,17 di somme a disposizione del beneficiario;

RILEVATO che il progetto esecutivo dell'intervento in questione è depositato agli atti presso l'USR Abruzzo, Servizio Gare e Contratti;

PRESO ATTO che alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse stanziare dal Commissario Straordinario con l'Ord. 132/2022 per € 1.400.000,00 e che la liquidazione del predetto finanziamento ammesso a contributo è rinviata a successivi provvedimenti;

RICHIAMATA l'Istruttoria **Tecnico-Amministrativa-Contabile**, acquisita al Prot.RA 0266007/26 del 29/06/2026, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale, a seguito di verifica tecnico amministrativa della documentazione inviata dal Soggetto Attuatore si esprime parere favorevole sulla congruità tecnico-economica del progetto definitivo-esecutivo;

RITENUTO necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e concessione del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi di legge:

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di esprimere**, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa ai sensi dell'OCSR n.105/2020, il proprio parere favorevole di congruità tecnico-economica degli interventi relativi al "progetto di restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di San Giovanni Battista" sito in località Frattoli nel comune di Crognaleto (TE), CUP: H46I22000300001, CIG: A0264AD967, per un importo complessivo pari a € 1.400.000,00 di cui € 756.361,49 per lavori, € 354.903,34 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 288.735,17 di somme a disposizione del beneficiario;
3. **di dare atto** che l'importo del contributo ammissibile, pari a € 1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila/00) per l'intervento alla Chiesa di San Giovanni Battista sito in località Frattoli nel comune di Crognaleto (TE)", trova copertura finanziaria nelle risorse di cui all'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016, e che tale somma sarà trasferita, al netto dell'anticipazione già erogata, dal Commissario Straordinario sulla contabilità speciale intestata al Vice Commissario Straordinario di cui all'art. 4 comma 4 del D.L. 189/16 Zona Abruzzo, codice IBAN: IT14E0100004306CS0000009332, con imputazione sulle risorse dell' OCSR n.132/2022;
4. **di trasmettere** il presente atto alla struttura del Commissario Straordinario, per i successivi provvedimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 3 e dell'art. 5 comma 1 della OCSR n. 105 del 17/09/2020;
5. **di pubblicare** ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., il presente documento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo.

L'Estensore

Ing. Debora Di Rico

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Ing. Caterina MARIANI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993

Il Dirigente del Servizio Gare e Contratti

Ing. Francesco CAMPITIELLO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
 (D.L. 189/2016)



ORDINANZA COMMISSARIALE N.105 DEL 17 SETTEMBRE 2020

“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

ORDINANZA COMMISSARIALE N.132 DEL 30 DICEMBRE 2022

“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE

(Istruttoria del progetto esecutivo)

Inquadramento dell'intervento

ID (allegato 3 - OCSR n. 132/2022)	D-275-2022
Soggetto Attuatore	DIOCESI DI TERAMO - ATRI
Denominazione Chiesa	CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Indirizzo	CROGNALETO (TE), LOCALITÀ FRATTOLI
Dati catastali	Foglio 38 part. A (zona B del PRG)
Tipo di intervento	Miglioramento sismico (livello di sicurezza raggiunto 67,80%)
Livello di progettazione	Definitivo/Esecutivo
CUP	H46I22000300001
CIG	A0264AD967

Soggetti coinvolti

Committente	Diocesi di Teramo-Atri (legale rappresentante S.E.R. Mons. Lorenzo Leuzzi) con sede a Teramo, Piazza Martiri della Libertà n. 14, C.F./P. IVA: 92006270679
Responsabile Tecnico della Procedura (RTP)	Ing. Arch. Antonio Masci
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli con studio professionale a L'Aquila in Via Antica Arischia n. 18 C.F. CHRLBT91E52H501H, P.IVA 02087450660 PEC: elisabetta.chiaranzelli@ingpec.eu iscritto all'Ordine degli Architetti di L'Aquila al n. 948 iscritto all'Ordine degli Ingegneri di L'Aquila con il n. 3438 iscritto all'elenco di cui all'art.34 DL 189/2016 EP_026698_2021
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Ing. Arch. Antonio Masci (MASCI PROGETTI & CO) con studio professionale a L'Aquila in Corso Vittorio Emanuele II 158 C.F. MSCNTN81B25A345K P. IVA 01961850664 PEC: antonio.masci@ingpec.eu iscritto all'Ordine degli Architetti di L'Aquila con il n. 949 iscritto all'Ordine degli ingegneri di L'Aquila al n. 2380 iscritto all'elenco di cui all'art.34 DL 189/2016 EP_000492_2017
Collaudo	Ing. Andrea Milani con studio professionale a Napoli in Via Le Bucoliche n.2/F C.F. MLNDR82R24A345U, P.IVA 02090720661 PEC: milani.andrea@ingpec.eu iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 21019 iscritto all'Elenco art 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_031215_2024

Relazione geologica	Geol. Alessandro Di Giovanni con studio professionale a Pescara in Via Aldo Moro n.64, 65129 C.F DGVLSN75C08G482D, P.IVA 01697390688 iscritto all' all'Ordine dei Geologi della Regione al n. 345 iscritto all'Elenco art 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_017908_2017
Impresa esecutrice	F.LLI PERSIA SRL P.IVA 01496220672 sede legale Crognaleto (TE) Via G. D'Annunzio snc fraz. Tottea) iscritta all'anagrafe antimafia degli esecutori art. 30 del D.L. 189/2016 con scadenza al 04/09/2026
Impresa incaricata delle indagini strutturali	DEPAR TEST SRL P. IVA 01816570673 sede legale Pineto (TE) Via Dei Pastai snc iscritta all'Anagrafe antimafia degli esecutori art. 30 del D.L. 189/2016 con scadenza al 04/12/2026

Costo e copertura finanziaria

Finanziamento dell'intervento da Ordinanza n.132/2022	€ 1.400.000,00
Altri finanziamenti	Nessuno
Costo dell'intervento da progetto	€ 1.674.910,54
Importo ammissibile	€ 1.675.113,52
Importo ammissibile, al netto dei ribassi su lavori e servizi tecnici	€ 1.400.000,00

Riferimenti normativi

D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020	art. 11 comma 3	
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15 bis	comma 3 - 4 comma 1-9 comma 2 - 3 - 3 bis
OCSR n. 105 del 17.09.2020		
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
OCSR n. 126 del 24.05.2022	art. 1 - 4	
Decreto CSR n. 456 del 13.10.2022		
OCSR n. 132 del 30.12.2022		
OCSR n. 136 del 22.03.2023	art. 12	
OCSR n. 144 del 28.06.2023	art. 1	
OCSR n. 204 del 12.09.2024		

Atti vari

Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 19 del 26/08/2016	Comune di Crognaleto
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC"	n. 06 del 12/01/2017 n. 04 del 21/02/2017	Esito: Inagibile Esito: Inagibile

Documentazione/Carteggio

ID	Intervento	Comune	Mittente	Prot. USR Abruzzo	Oggetto
D_275	CHIESA DI SAN	CROGNALETO (TE)	Diocesi Di Teramo - Atri	prot.RA 0046224/23	Conferimento incarico responsabile del procedimento ai sensi

GIOVANNI BATTISTA		del 06/02/2023	dell'Ord.105/2020 all'Ing. Arch. Antonio Masci;
	Diocesi Di Teramo - Atri	prot.RA 0208024/23 del 15/05/2023	Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni intervento di competenza della Diocesi Di Teramo - Atri;
	Diocesi Di Teramo - Atri	prot.RA 0049074/26 del 06/02/2026	Trasmissione progetto esecutivo munito di autorizzazione del MIC, autorizzazione sismica del Genio Civile di Teramo e nulla osta Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
	Progettista Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli	prot.RA 0241575/26 del 12/06/2026	Trasmissione documentazione integrativa
	Progettista Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli	prot.RA 0256544/26 del 23/06/2026	Trasmissione documentazione integrativa

Requisiti per l'ammissibilità a finanziamento - Programmazione dell'intervento

L'intervento è relativo ai lavori di restauro con miglioramento sismico della Chiesa di San Giovanni Battista, ubicata in località Frattoli nel comune di Crognaleto, ed è stato inserito nell'Allegato 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 132 del 30/12/2022 recante "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi". L'intervento è identificato con **ID D275-2022** "Chiesa di San Giovanni Battista" sita nel comune di Crognaleto (TE), importo attribuito 1.400.000,00 €, Soggetto Attuatore Diocesi di Teramo-Atri.

Motivazione dell'atto

Con nota PEC del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), acquisita Prot. RA 0049074/26 del 06/02/2026 e successive integrazioni, la Diocesi di Teramo-Atri ha trasmesso la documentazione inerente il "Progetto di restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di San Giovanni Battista sito in località Frattoli nel comune di Crognaleto (TE)", CUP: H46I22000300001 CIG: A0264AD967, per l'ottenimento, ai sensi all'art. 4, comma 3, dell'OCSR n. 105/2020, del parere di congruità e proposta di approvazione del progetto ed il rilascio del contributo, propedeutico alla convocazione della Conferenza permanente, ai sensi dell'art. 16 del DL 189/2016.


A seguito della trasmissione dei pareri obbligatori e delle integrazioni così come riportate sinteticamente nel prospetto di cui sopra, l'ufficio ha proceduto all'istruttoria dello stesso.

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO


Dopo aver verificato la presenza di tutti gli elaborati necessari, elencati nella check list allegata (Allegato A) formulando le necessarie richieste di integrazioni, si è proceduto ad esaminare il progetto.

Descrizione dell'edificio - *Inquadramento, caratteristiche architettoniche funzionali e strutturali*

Il progettista incaricato, nelle relazioni trasmesse, attesta quanto segue: “la planimetria dell'edificio di culto presenta uno schema ad andamento longitudinale e forma rettangolare. Pianta rettangolare anche nella cappella laterale. In opposizione all'ingresso la pianta si separa dallo spazio sempre incluso nel rettangolo principale dell'aggregato edilizio a formare la sacrestia. A quest'ultima si accede tramite due aperture in simmetria all'altare. Sull'ingresso gravita la cantoria costituita da un ballatoio con parapetto a doghe in legno. La chiesa è a navata unica ed è in comunicazione con la cappella laterale per mezzo di un arco a tutto sesto sorretto da due colonne che si apre al centro della parete sinistra. La navata è priva di abside e termina con la zona presbiteriale rialzata di due gradini rispetto al resto, su cui trova posto un altare barocco con colonne tortili in legno dipinto dorato e tre nicchie per altrettante statue di santi. Vi si conserva un pulpito settecentesco in legno ed un soffitto ligneo a riquadri dipinti in parte con motivi floreali ed in parte con scene religiose. L'impianto strutturale è in muratura portante di blocchi di pietra con cantonali rinforzati verso l'esterno e pietrame disordinato verso l'interno. La copertura del corpo principale è a due falde su struttura lignea composta da capriate. Al corpo principale si addossano senza giunti, a comporre un unico aggregato edilizio, corpi di fabbrica minori di stessa struttura. A sinistra della facciata principale è appoggiata una loggia che si sviluppa su due lati, su ognuno dei quali si aprono tre archi a tutto sesto sostenute da colonne in pietra”.



Pianta



Prospetto EST



Prospetto NORD



Prospetto SUD

Nesso di causalità

Il progettista incaricato, Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli, ha trasmesso apposita perizia asseverata, attestando il nesso di causalità tra i danni subiti e descritti e gli eventi sismici iniziati con la sequenza sismica del 24/08/2016 e successive repliche.

Descrizione dei danni

Gli eventi sismici del 2016-2017 hanno reso inagibile la chiesa, come da apposita scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, Modello A-DC, n.04 del 21/02/2017.

Il progettista incaricato, nelle relazioni trasmesse, dichiara che “i danni riscontrati sono i seguenti:

- lesioni diffuse passanti e non sui paramenti murari perimetrali;
- distacchi di intonaco nella Cappella laterale in corrispondenza di due dipinti murali;
- crollo di una porzione interna di paramento al secondo livello della sacrestia;
- distacco degli altari lignei dal supporto murario retrostante;
- meccanismo di ribaltamento della vela campanaria con crolli parziali di elementi lapidei e grave disgregazione dei giunti in malta;
- perdita di efficacia dei pendini di sostegno del tavolato dipinto;
- fenomeni di umidità di risalita e infiltrazioni di acqua dalla copertura sulla facciata d'ingresso con decoesioni localizzate ed espulsioni e corrugamento di parti di intonaco”;

Descrizione dell'Intervento

Il progettista incaricato, nelle relazioni trasmesse, dichiara che “gli interventi strutturali previsti nel progetto mirano alla riparazione dei danni subiti dalle strutture verticali e orizzontali a causa del sisma e al loro miglioramento (ove possibile) attraverso un incremento delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali costituenti e l'inserimento di presidi metallici finalizzati al miglioramento del comportamento scatolare delle strutture.

Le operazioni progettuali di miglioramento sismico previste per il ripristino dell'agibilità della struttura riguardano:

- Consolidamento delle murature portanti con iniezioni di miscela legante;
- Cuciture a secco con barre elicoidali in acciaio inox aisi 316 del tipo Steel Dryfix 10;
- Scarnitura e ristilatura profonda dei giunti;
- Operazioni di scuci-cuci sulle facciate;
- Nuovi architravi in legno;
- Rinforzo del campanile con perfori armati previa scarnitura e stilatura dei giunti;
- Inserimento di catene fi 22 con capochiave a paletto;
- Consolidamento intradossale delle volte con fasce in fibra di acciaio UHTSS;
- Realizzazione del cordolo piatto in copertura;
- Realizzazione del nuovo tetto con capriate in legno e sostituzione del manto esistente;
- Eventuale sostituzione degli elementi ammalorati degli appoggi delle capriate;
- Rinforzo del tavolato dipinto all'estradosso con pendini in acciaio.

Infine esternamente si procederà con la stilatura dei giunti a faccia vista e al trattamento idrorepellente a spruzzo dei paramenti murari, la posa in opera di canali di gronda, scossaline e pluviali in rame mentre,

internamente si provvederà, oltre alla sarcitura delle lesioni mediante iniezioni, alla revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso ed infine rasatura e pittura delle superfici.

Saranno inoltre previsti interventi di restauro e messa in sicurezza dei dipinti murali, degli altari lignei e del soffitto ligneo della navata principale e della cappella dei defunti”.

Livello di sicurezza raggiunto

Il professionista incaricato dichiara che l'intervento è inquadrabile come miglioramento sismico (punto 8.4.2 NTC 18) e che il livello di sicurezza di partenza è pari 0,286 e quello raggiunto con l'intervento è pari al 0,678 di una costruzione adeguata sismicamente.

Computo metrico estimativo

Dall'analisi del Computo Metrico Estimativo, allegato all'integrazione del progetto esecutivo trasmesso con nota PEC del progettista incaricato acquisito al Prot. RA 0241575/26 del 12/06/2026, è emerso che le quantità e gli importi sono congrui agli interventi previsti e a quanto riportato negli elaborati tecnici progettuali e le lavorazioni progettate risultano soddisfare le specifiche riportate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020.

Dalla valutazione della stessa si è potuto riscontrare che tutte le voci utilizzate sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia 2016, dal prezziario Regionale e, relativamente ad alcune voci specialistiche, dal prezziario DEI.

Il Computo Metrico Estimativo dei lavori pari a € 945.451,86, è stato suddiviso nelle seguenti categorie:

- cat.01 = “Opere strutturali (Ig)” pari a € 551.310,02 (58,312 %);
- cat.02 = “Opere edili (Id)” pari a € 157.237,32 (16,631 %);
- cat.03 = “Opere impiantistiche (IIIc)” pari a € 7.458,40 (0,789 %);
- cat.04 = “Opere impiantistiche (IIlb)” pari a € 0,00 (0,000 %);
- cat.05 = “Opere di restauro connesse alle opere strutturali” pari a € 229.446,12 (24,268 %).

È stato inoltre trasmesso il Computo metrico relativo alla stima dei costi della sicurezza pari a € 354.903,34. L'importo complessivo dei lavori è pari ad **€ 1.300.355,20**.

Oneri per la sicurezza

Dal controllo del Computo Metrico Estimativo relativo alla stima dei costi della sicurezza si evince un importo complessivo di **€ 354.903,34** per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Incidenza per la manodopera

Nell'elaborato tecnico allegato al progetto esecutivo viene eseguito il calcolo del costo della manodopera conformemente alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 58 del 2018, che risulta pari al **34,738 %** (€ 328.428,95).

Cronoprogramma

Nel Cronoprogramma allegato al progetto si indica un tempo di realizzazione degli interventi programmati pari a 55 settimane: si ritiene coerente e fattibile la tempistica di realizzazione degli interventi esplicitati nel suddetto Cronoprogramma.

Nulla osta/autorizzazioni e pareri

L'edificio di culto oggetto di intervento è interessato dalle tutele dirette ai sensi del Codice dei BB.CC. e il vincolo "ope legis" secondo le disposizioni di cui all'art. 10, co. 1, e all'art. 12, co. 1, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. La destinazione urbanistica del bene ricade al 100% nel Piano Regolatore Generale nella zona B di "zona con nucleo di antica formazione".

Le autorizzazioni necessarie sono state acquisite e nello specifico:

- **Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004** del Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|27/08/2025|0014007-P;
- **Autorizzazione sismica**, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 e ai sensi degli artt. 7 e 8 Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023 - Nuovo regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28, rilasciata dalla Regione Abruzzo del SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, ID Pratica: 952/2025-MUD (Prot. n. 439726 del 06/11/2025);
- **S.C.I.A.** depositata al comune di Crognaleto (TE), Prot. n. 8092 del 09/12/2025;
- **Parere favorevole di Valutazione di incidenza**, ex art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97, rilasciato all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Prot. n. 756 del 26/01/2026;
- **Nulla Osta**, ai sensi dell'art. 13 della L.394/91 e ss, ex art. 6 DPR 120/2000, rilasciato all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Prot. n° 2026/986 del 30/01/2026;

Le autorizzazioni di cui sopra risultano attuali e valide. È stato altresì verificato che nel progetto si è tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni vincolanti degli enti sovraordinati, fatte salve in ogni caso le prescrizioni/raccomandazioni da rispettare in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori.

DISAMINA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO

Esaminata la documentazione trasmessa dal RTP incaricato e da ultimo integrata con nota PEC Prot. RA 0256544/26 del 23/06/2026, ed alla luce della congruità tecnica del progetto si è proceduto alla valutazione amministrativo contabile.

Quadro tecnico economico

Il quadro economico di progetto prevede un importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a € 1.675.113,52 di cui € 945.451,86 per lavori a base di gara, € 354.903,34 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 374.758,32 di somme a disposizione del beneficiario.

Si precisa che il QTE di progetto trasmesso dal professionista non riportava nel rigo relativo agli imprevisti l'importo correttamente indicato nella colonna post affidamenti, pertanto questo USR ha provveduto d'ufficio alla relativa rettifica.

Importo programmato con Ordinanza Commissariale n.132/2022	Importo richiesto (di progetto)	Importo ammissibile (dopo istruttoria)
1.400.000,00 €	1.674.910,54 €	1.675.113,52 €

Si rilevano maggiori oneri per € 275.113,52.

In analogia a quanto previsto dal Commissario straordinario in caso di necessità di maggiori oneri per interventi di ricostruzione pubblica, l'ufficio ha provveduto in via prioritaria a sopperire a tale necessità mediante l'utilizzo delle economie di gara nel frattempo conseguite.

A tale fine, si rileva che, contestualmente all'invio del progetto, è stato trasmesso anche il QTE rimodulato a seguito:

- dell'affidamento dei servizi tecnici, ed è stato verificato che i contratti con i professionisti, incaricati mediante affidamento diretto, soddisfano l'art.2 comma 3 della OCSR 105/2020, applicando il ribasso del 30%;
- dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori e delle indagini, ed è stato verificato che il contratto con l'impresa esecutrice, incaricata mediante affidamento diretto, soddisfa l'art. 3 comma 2 della OCSR 105/2020, applicando il ribasso del 20%.

Conseguentemente all'applicazione dei ribassi sui lavori e sui servizi tecnici, l'importo dell'intervento è stato rideterminato in **€ 1.400.000,00**, corrispondente all'importo programmato.

Il quadro riepilogativo risultante dalla verifica di ammissibilità a contributo del progetto esecutivo risulta pertanto essere il seguente:

Importo programmato con Ordinanza Commissariale n.132/2022	Importo ammissibile (dopo applicazione ribassi)	Maggiore/minor costo rispetto all'importo programmato
1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €

A conclusione dell'istruttoria pertanto non si ravvisano necessità di importi ulteriori rispetto a quelli programmati per l'intervento in esame e pertanto l'intervento è ammissibile anche dal punto di vista economico-contabile.

CONCLUSIONI

RICHIAMATA la disamina tecnico-amministrativa-contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo di "restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di San Giovanni Battista" sito in località Frattoli nel comune di Crognaleto, si riscontra che:

- essa risulta completa e coerente con quanto richiesto e previsto dalla check list (Allegato A);
- le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 dal "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" approvato con Ordinanza n. 126 del 24 maggio 2022 e ss.mm.ii e/o "Prezzario regionale di riferimento";
- l'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- le lavorazioni risultano per quasi la totalità strutturali e coerenti rispetto agli interventi di consolidamento e ripristino dell'agibilità previsti negli elaborati grafici nonché con quanto stabilito dall'allegato C dell'OCSR 105/2020;

- **l'importo ammissibile complessivo di progetto dell'intervento, al netto dei ribassi sui lavori e sui servizi, è pari a € 1.400.000,00 di cui € 756.361,49 per lavori, € 354.903,34 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 288.735,17 di somme a disposizione del beneficiario.**

RITENUTA, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza e congruità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

RITENUTO, con la sottoscrizione della presente istruttoria, di poter proporre il progetto definitivo/esecutivo presentato dalla Diocesi di Teramo-Atri all'approvazione del Dirigente del Servizio Gare e Contratti dell'USR Sisma 2016, per la successiva trasmissione alla struttura del Commissario Straordinario per i successivi provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3 e dell'art.5 comma 1 dell'OCSR 105/2020;

Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa che precede, gli Istruttori dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

sull'ammissibilità a contributo, secondo le specifiche individuate dall'allegato C dell'OCSR 105/2020, degli interventi relativi ai lavori di "restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di San Giovanni Battista" sito in località Frattoli nel comune di Crognaleto, CUP: H46I22000300001 CIG: A0264AD967, per un importo complessivo pari a **€ 1.400.000,00 di cui € 756.361,49 per lavori, € 354.903,34 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 288.735,17 di somme a disposizione del beneficiario**, come da QTE riformulato.

Il progetto esecutivo pertanto può essere inviato alla struttura del Commissario Straordinario in quanto trova copertura finanziaria nell'importo programmato per l'intervento e inserito nell'allegato 3 dell'Ordinanza n. 132/2022 pari a **1.400.000,00 €**.

Gli Istruttori dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati, sulla base della puntuale istruttoria con la sottoscrizione della presente relazione esprimono il proprio conseguente parere favorevole in ordine alla regolarità e alla legittimità della stessa.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Teramo, 25 Giugno 2026

Allegati:

- Allegato A_ Check list;
- Allegato B_ QTE.

Il Funzionario tecnico

Ing. Debora Di Rico

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3D.Lgs 39/1993)

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Servizio Gare e Contratti**

Ing. Caterina Mariani

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3D.Lgs 39/1993)

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO					
ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 132/2022 e ss mm ii					
		PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI CROGNALETO DIOCESI di Teramo-Atri			
ALLEGATO A- CHECK LIST documentazione di progetto					
ID D 275 Titolo del progetto: Restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato "Chiesa Di San Giovanni Battista" sito in località Frattoli nel comune di Crognaleto (TE) Progettista: Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli Responsabile del Procedimento: Ing. Arch. Antonio Masci CUP H46I22000300001 CIG A0264AD967					
PROGETTO ESECUTIVO					
		SI	NO	NON NECESSARIA	NOTE
0	Elenco elaborati (a firma del RTP, secondo l'allegato trasmesso)	X			
A	Relazioni				
A1	Relazione tecnica generale (in cui si descrive in maniera esaustiva lo stato attuale dell'immobile e degli interventi previsti)	X			
A1.a	Relazione e progetto di restauro conservativo degli apparati decorativi (ove necessario)	X			
A2	Relazione storico-artistica	X			
A3	Relazione delle strutture	X			
A4	Relazione geologica	X			
A5	Relazione geotecnica			X	
A6	Relazione sugli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)			X	
A7	Relazione vulnerabilità sismica (la relazione deve contenere i seguenti contenuti minimi: Premessa, Inquadramento dell'immobile, esito Aedes/Fast etc...; Caratteristiche strutturali dell'edificio; Vulnerabilità riscontrate (Ord. 44/2017); Descrizione degli interventi - Sintesi tra stato ante operam e post operam; Riconfronto riduzione o eliminazione vulnerabilità con dimostrazione analitica ove e quando necessario)	X			
A8	Relazione archeologica (ove necessario)			X	
A9	Relazione sulle interferenze (ove necessario)			X	
B	Elaborati stato di fatto				
B1	Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico	X			
B2	Planimetria generale-riferimenti catastali	X			
B3	Piante, sezioni e prospetti	X			
B4	Rilievo materico (corredato da documentazione fotografica con coni ottici)	X			
B5	Rilievo strutturale	X			
B6	Rilievo stato di conservazione-degrado	X			
B7	Rilievo fotografico con coni ottici	X			
B8	Graficizzazione storico-costruttiva	X			
B9	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	X			
B10	Piano delle indagini strumentali (diagnostica)	X			
B11	Quadro fessurativo	X			
C	Elaborati di progetto				
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti e sezioni	X			
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni			X	
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari	X			
C4	Individuazione grafica degli interventi di restauro	X			
C5	Elaborati grafici degli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)			X	
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	X			
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti (ove necessario)			X	
C8	Computo metrico estimativo (con riepilogo delle categorie)	X			
C9	Elenco prezzi (ed eventuale Analisi Prezzi o giustificativo uso altri prezziari regionali per lavorazioni non comprese nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 di cui all'Allegato all'Ordinanza n. 7 del 14/12/2016)	X			
C10	Calcolo incidenza della manodopera e sicurezza	X			
C11	Quadro tecnico economico	X			
C12	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo di allegati)	X			
C13	Cronoprogramma lavori	X			
C14	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	X			
C15	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	X			
C16	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	X			
C17	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015.	X			
C18	Dichiarazione di conformità del progetto col punto 4, Allegato C, come modificato dall'art. 14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020	X			
D	Dichiarazioni				

D1	Domanda di concessione del contributo (a firma del RTP, secondo l'allegato trasmesso)	X			
D2	Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura		X		affidamento diretto desunto dai contratti di affidamento
D3	Copia contratto d'affidamento degli incarichi professionali (sottoscritto con timbro e firma)	X			
D4	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti valido ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.L. 189/2015	X			
D5	Documento di identità dei professionisti incaricati	X			
D6	Dichiarazione del professionista incaricato di non superamento della soglia di incarichi	X			
D7	Calcolo della parcella professionale riguardante la progettazione, direzione lavori misura e contabilità sulla base del D.M. del 20 luglio 2012, n. 140 e ss.mm.ii., come disciplinato dal Protocollo d'intesa dell'Ordinanza n.108, artt. 1,2 e 3 (firmata dal RTP)	X			
D8	Ordinanza sindacale di inagibilità	X			ORD. N. 19 del 26/08/2016
D9	Scheda del Danno MIC - SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE MODELLO A – DC	X			n. 6 del 12/01/2017 n. 4 del 21/02/2017
D10	Relazione tecnica illustrativa inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento (a firma del RTP e del progettista incaricato)	X			
	Pareri / autorizzazioni				
P1	Autorizzazione M.I.C SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	X			MIC_SABAP-AQ-TE 27/08/2025 0014007-P
P2	Deposito/Autorizzazione sismica SERVIZIO GENIO CIVILE	X			ID PRATICA: 952/2025-MUD PROT. N. 439726 DEL 06/11/2025
P3	Screening V.I.N.C.A. (ove necessario, se il comune si trova in area tutelata dall'Ente Parco)	X			Prot n.2026/986 del 30/01/2026
E	Successivamente alla concessione del contributo SE SI RICHIEDE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI				
E1	Dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.	X			
E2	Documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice (scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta), ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta		X		affidamento diretto desunto dal contratto di affidamento
E3	Contratto d'affidamento lavori, Allegato n. 2 e allegato A Ord. 28/2017 (sottoscritto con timbro e firma)	X			
E4	Documenti d'identità del legale rappresentante dell'impresa esecutrice ed eventuali imprese subappaltatrici	X			
E5	Documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori attestante: - che sia iscritta all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016; - che non abbia commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015); - per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che sia in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	X			
E6	S.C.I.A. riferita al progetto esecutivo protocollata dal Comune di competenza	X			Prot. n. 8092 del 09/12/2025

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.132/2022



PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI CROGNALETO
DIOCESI DI TERAMO-ATRI



Titolo del progetto: LAVORI DI Restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato "Chiesa Di San Giovanni Battista" sito in località Frattoli nel comune di Crognaleto (TE)

CUP: H46I22000300001 - CIG: A0264AD967

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO

IDENTIFICATIVO - Ord. 132/2022 **ID D 275**

IMPORTO PROGRAMMATO - Ord. 132/2022 **1.400.000,00 €**

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO					PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia - Edizione 2022		
					PROGETTO	IMPORTO AMMISSIBILE	PROGETTO POST AFFIDAMENTI
A		Somme a base d'appalto					
A.1	A.1.1	Importo lavori a base d'asta			945.451,86 €	945.451,86 €	945.451,86 €
	A.1.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			354.903,34 €	354.903,34 €	354.903,34 €
	A.1.3	A DETRARRE Ribasso 20% (affidamento diretto)					-189.090,37 €
		Totale parziale (A)			1.300.355,20 €	1.300.355,20 €	1.111.264,83 €
B		Somme a disposizione del beneficiario					
B.1	B.1.1	Indagini strutturali (ditta DEPARTEST SRL)			3.203,00 €	3.203,00 €	3.203,00 €
	B.1.5	A DETRARRE Ribasso 20% (affidamento diretto)					-640,60 €
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300.000,00 di importo dei lavori)	2%		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1,5%		10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1%		3.003,55 €	3.003,55 €	3.003,55 €
B.3	B.3.1	Spostamento mobilio (ditta xxx)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.3.2	Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA			0,00 €	202,98 €	202,98 €
B.4		Spese tecniche generali			174.265,93 €	174.265,93 €	121.986,15 €
	B.4.1	Progettazione (Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli)			40.528,51 €	40.528,51 €	40.528,51 €
	B.4.2	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)					-12.158,55 €
	B.4.3	CSP (Ing. Arch. Antonio Masci)			12.994,95 €	12.994,95 €	12.994,95 €
	B.4.4	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)					-3.898,49 €
	B.4.5	DL (Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli)			76.512,69 €	76.512,69 €	76.512,69 €
	B.4.6	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)					-22.953,81 €
	B.4.7	CSE (Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli)			32.487,38 €	32.487,38 €	32.487,38 €
	B.4.8	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)					-9.746,21 €
	B.4.9	Collaudo (Ing. Andrea Milani)			10.742,40 €	10.742,40 €	10.742,40 €
	B.4.10	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)					-3.222,72 €
	B.4.11	Relazione geologica (Geol. Alessandro Di Giovanni)			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	B.4.12	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)					-300,00 €
B.5		Spese per IVA			177.582,86 €	177.582,86 €	144.480,09 €
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto	10%		130.035,52 €	130.035,52 €	111.126,48 €
	B.5.2	CNPAIA Spese progettista (su B.4.1)	4%		1.621,14 €	1.621,14 €	1.134,80 €
	B.5.3	CNPAIA Spese CSP (su B.4.3)	4%		519,80 €	519,80 €	363,86 €
	B.5.4	CNPAIA Spese DL (su B.4.5)	4%		3.060,51 €	3.060,51 €	2.142,36 €
	B.5.5	CNPAIA Spese CSE (su B.4.7)	4%		1.299,50 €	1.299,50 €	909,65 €
	B.5.6	CNPAIA Spese collaudo (su B.4.9)	4%		429,70 €	429,70 €	300,79 €
	B.5.7	CNPAIA Spese geologo (su B.4.11)	4%		40,00 €	40,00 €	28,00 €
	B.5.8	IVA per spese progettista (su B.4.1 e B.5.2)	22%		9.272,92 €	9.272,92 €	6.491,05 €
	B.5.9	IVA per spese CSP (su B.4.3 e B.5.3)	22%		2.973,24 €	2.973,24 €	2.081,27 €
	B.5.10	IVA per spese DL (su B.4.5 e B.5.4)	22%		17.506,10 €	17.506,10 €	12.254,27 €
	B.5.11	IVA per spese CSE (su B.4.7 e B.5.5)	22%		7.433,11 €	7.433,11 €	5.203,18 €
	B.5.12	IVA per spese collaudo (su B.4.9 e B.5.6)	22%		2.457,86 €	2.457,86 €	1.720,50 €
	B.5.13	IVA per spese geologo (su B.4.11 e B.5.13)	22%		228,80 €	228,80 €	160,16 €
	B.5.14	IVA per spese indagini (su B.1)	22%		704,66 €	704,66 €	563,73 €
		Totale parziale (B)			374.555,34 €	374.758,32 €	288.735,17 €
TOTALE (A+B)					1.674.910,54 €	1.675.113,52 €	1.400.000,00 €

PASSIVO (rispetto all'importo programmato)

274.910,54 €

275.113,52 €

ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)

0,00 €

Modello A_1

Documento trasmesso tramite PEC ai sensi
dell'art. 47 del D. Lgs. 82 del 7 marzo 2005

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

L'Aquila, data del protocollo

M

Diocesi di Teramo-Atri

ufficiotecnico@pec.teramoatri.it

E/pe

Ufficio del Soprintendente speciale per le aree
colpite dal sisma del 24 agosto 2016
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.itUfficio speciale per la ricostruzione Sisma 2016 -
Abruzzo

usr2016@pec.regione.abruzzo.it

Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli
elisabetta.chiaranzelli@ingpec.eu

Comune di Crognaleto

responsabilesegreteria@crognaleto@postecert.it

Risp. Prot. 18481 del 04/12/2024

Class 34.43.01/664/2024

Ref. Vs. / del 03/12/2024

Allegati .

Oggetto:

Crognaleto (TE)

Frazione: Frattoli

Chiesa di San Giovanni Battista - Progetto di restauro con miglioramento sismico

Rif. catastali: Foglio 38, p.lla A

Richiedente: Diocesi di Teramo-Atri

Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. [M-SA 11441/2024]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 57 del 15.03.2024 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.P.C.M. n. 270 del 05.09.2024 recante la "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura";

Preso atto della nota del 03.12.2024, acquisita agli atti con prot. 18481 del 04.12.2024, con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste con nota prot. 16833 del 08.11.2024, al progetto acquisito al prot. 11441 del 25.07.2024;

Richiamata la nota prot. 4254 del 20.03.2025 con la quale sono state puntualmente descritte le attività svolte nelle giornate del 7 febbraio, 13 febbraio, 14 marzo 2024 da parte del funzionario dott. Saverio Ricci, con l'ausilio del personale dell'Ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Teramo-Atri, ai fini della ricognizione, depolveratura, classificazione e archiviazione dei frammenti di apparati decorativi crollati a seguito degli eventi sismici del 2016-2017 nella Cappella della Confraternita del Monte dei Morti, nonché di due dipinti su tela in origine posti entro le cornici in stucco crollate, alcuni elementi lignei pertinenti l'altare maggiore e una delle panche laterali del suddetto coro;

Verificato che l'immobile ai sensi della Parte Seconda del Codice e che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 (per effetto del D.M. 21.06.1985) e dell'art. 142, c. 1, lett. f) del Codice;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;

Considerato che dall'esame degli elaborati progettuali si è rilevato che le opere consistono in:



interventi OG2:

- iniezioni diffuse di malta di calce, eseguite a bassa pressione, in misura pari a n.4 iniezioni ogni metro quadrato su tutte le murature portanti;
- cuciture a secco con barre elicoidali in acciaio inox aisi 316 del tipo Steel Dryfix 10 sulle murature e all'intradosso degli archi del loggiato esterno, disposti a raggiera seguendo la curvatura dell'arco stesso, posti ogni 20 cm e per una profondità di almeno 50 cm nella muratura;
- scarnitura e ristilatura profonda dei giunti;
- scuci-cuci sulle facciate;
- sostituzione degli architravi ammalorati e/o danneggiati con dei nuovi architravi realizzati con materiale, o loro consolidamento;
- smontaggio e rinforzo del campanile con perfori armati previa scarnitura e stilatura dei giunti;
- inserimento di catene longitudinali e trasversali con capochiave a paletto;
- consolidamento intradosale delle volte con fasce in fibra di acciaio UHTSS fissate alla muratura attraverso connettori in UHTSS ogni 30 cm inghisati, in perfori iniettati con malta antiritiro;
- realizzazione di un cordolo piatto di acciaio in copertura;
- mantenimento delle capriate e delle travi in legno esistenti, previo controllo delle testate per accertarsi del loro stato di conservazione e della pulizia superficiale e del trattamento antiparassitario. Il tavolato verrà sostituito con nuovo tavolato in legno di abete su cui verrà posato il manto di copertura (onduline, coppi e controcoppi), infine perimetralmente sarà realizzato un nuovo sporto di gronda con zampini sagomati 12x12 e tavolato in castagno; posa in opera di canali di gronda, scossaline e pluviali in rame;
- eventuale sostituzione degli elementi ammalorati degli appoggi delle capriate;
- rinforzo del tavolato dipinto all'estradosso con pendini in acciaio;
- revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso ed infine rasatura e pittura delle superfici;
- trattamento idrorepellente a spruzzo dei paramenti murari;

interventi OS2-A:

- messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali: rimozione dei depositi incoerenti e coerenti; applicazione di bendaggi di protezione; ristabilimento della coesione e della adesione della pellicola pittorica e di ristabilimento degli strati preparatori all'intonaco; rimozione meccanica di intonaco, scialbi, incrostazioni, ridipinture aderenti alla pellicola pittorica, applicazione di compresse o carte assorbenti con soluzioni di Sali inorganici o solventi organici; stuccatura eseguita a livello sulle cadute d'intonaco con adeguata rasatura della parete onde poter permettere la ricollocazione dei frammenti caduti; stuccatura delle lesioni esistenti e i bordi del dipinto permettendone un saldo ancoraggio; recupero e ricollocazione dei frammenti; stuccatura delle lesioni e delle lacune;
- messa in sicurezza e restauro degli altari lignei: rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali polvere e terriccio) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori (decori esterni); rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche e pani di gomma; applicazione di bendaggio di sostegno e protezione dei decori lignei dorati e dipinti, qualora sia necessario, con velatino di garza e colle acriliche; disinfezione mediante applicazione di biocida (benzalconio cloruro) applicato a pennello nei casi di muffe e batteri e disinfestazione con antitarlo nei casi di attacchi di insetti xilofagi; rimozione di scialbi, incrostazioni e ridipinture mediante l'azione meccanica di bisturi e specilli; rimozione di sostanze oleose e sudicio prodotto da fumi grassi (petrolio da lumi, candele ecc.), con l'applicazione di carte assorbenti con miscela di dimetilformammide analisi e amilacetato; rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi di manutenzione; rimozione di elementi metallici quali perni, chiodi, staffe, grappe ecc.; trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici conservati, con doppia applicazione di convertitore Ferox;
- imballaggio e messa in sicurezza degli arredi liturgici (confessionale, pulpito, coro della cappella dei morti, teca lignea di San Donato, tre mobili dipinti nella Sacrestia): protezione in loco tramite fasciatura eseguita con panno tipo "tessuto non tessuto" (TNT), costituito da fibre naturali e sintetiche che comprendono il cotone idrofilo e il feltro; i manufatti lignei verranno avvolti da fasce in gommapiuma ed in fine scatolati con una struttura in abete eseguita sul posto;
- messa in sicurezza e trasporto delle opere mobili (coppia di statue in legno policromo risalenti al XVII-XVIII secolo raffiguranti Sant'Antonio Abate e Sant'Antonio di Padova; statua di San Francesco d'Assisi, risalente al XVIII secolo; statua di San Donato, ultimo quarto del XVIII secolo; statue dei Santi Pietro e Paolo, risalenti alla seconda metà del



XVII secolo; piccoli arredi liturgici): protezione con velature con carta giapponese applicata con resine acriliche, nei casi di sollevamento della pellicola pittorica e in presenza di porzioni in pericolo di distacco; imballaggio con TNT e un rinforzo in gommapiuma; inscatolamento con strutture in legno di abete;

- messa in sicurezza e trasporto dei 9 dipinti (*Natività*, dipinto olio su tela, cm. 170x120, 1688; *Incoronazione della vergine*, cm. 200x140, tela dipinta ad olio, seconda metà del XVII secolo; *Madonna dei sette dolori fra S. Cipriano e S. Rocco*, cm. 120x75, sec. XVII; *Santa Elena*, cm. 190x130, sec. XVII, 1680; *Madonna delle anime purganti*, sec. XVII, cm. 160x120; *Annunciazione* e *Immacolata Concezione*, sec. XVIII ultimo quarto, entrambe cm 160x120; *Deposizione del Cristo* e *Decollazione del Battista*, entrambe sec. fine del XVIII, cm 150x120; *San Lorenzo Ferreri*, sec. seconda metà XVIII, cm 43x38): velinatura con carta giapponese nei punti molto degradati a protezione della pellicola pittorica, imballaggio con tela di tessuto TNT e pluriball, e sistemazione in idonee casse in legno;
- tavolato dipinto: rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali polvere e terriccio) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori (decori esterni) sul tavolato dipinto; rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche e pani di gomma; applicazione di bendaggio di sostegno e protezione della pellicola pittorica (sui manufatti lignei laccati e dipinti), con velatino di garza e colle acriliche; consolidamento della pellicola pittorica con resine acriliche (Acrylich/33) in emulsione acquosa (1:1) applicate a pennello e supportate da carta giapponese (velinatura); rimozione della carta giapponese con applicazione di acetone.

questa Soprintendenza ritiene che le opere progettate siano compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e pertanto, per quanto di competenza, rilascia la propria autorizzazione ai lavori in oggetto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice, **a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

Aspetti architettonici

1. per quanto concerne l'intervento di iniezioni di miscele consolidanti si precisa che queste dovranno essere realizzate con malta di calce idraulica naturale prive di cementi; i perfori per l'inserimento delle cannucce dovranno essere eseguiti nei giunti e non dovranno in alcun modo interferire con la faccia vista degli elementi lapidei;
2. l'intervento di stilatura profonda e rabboccatura dei giunti di malta dovrà prevedere l'impiego di malte di calce compatibili con quelle esistenti ed almeno nella parte più superficiale dovranno essere confezionate in cantiere, senza l'impiego di prodotti premiscelati; le ricette delle malte superficiali saranno sottoposte ad approvazione di questa Soprintendenza previo avvio delle lavorazioni;
3. la soluzione tecnologica e le relative modalità esecutive della eventuale sostituzione dei nodi in appoggio delle capriate lignee esistenti dovranno essere concordate con la scrivente Soprintendenza; in generale si opti per l'inserimento di protesi metalliche (cuffie, staffe etc.) in luogo dei perni in vetro resina; si precisa che la rimozione del legno ammalorato non dovrà essere eseguita con un taglio netto dell'elemento ma attraverso una limatura controllata delle porzioni non più recuperabili;
4. non si autorizza lo smontaggio completo dei conci del campanile; si opti per una ricomposizione muraria esclusivamente nella zona sommitale, dove il paramento appare fortemente sconnesso; sia approfondita, previo avvio delle opere di consolidamento proposte, la conoscenza dei paramenti più esterni rispetto ai fornic, indagando eventuali interventi pregressi eseguiti all'interno della muratura;
5. per quanto concerne l'intervento di cucitura delle arcate del loggiato, mediante l'inserimento di barre elicoidali a secco, si ravvisa la necessità di ricalibrare l'intervento sulla base di una accurata analisi dei potenziali innescabili cinatismi e delle carenze statiche degli elementi architettonici del loggiato; una soluzione tecnologica meno invasiva dovrà essere concordata con la scrivente Soprintendenza prima dell'avvio del cantiere di restauro;
6. in merito alla realizzazione del cordolo, si fa presente che la chiesa è stato oggetto di restauro nel periodo 1988-89 (foto in archivio fotografico) e tra i vari interventi è stato introdotto un cordolo di cemento armato, oltre al rifacimento del tetto. Si prescrive pertanto di valutare in corso d'opera lo stato di conservazione del cordolo e di adeguare l'intervento proposto di conseguenza;
7. sia ricalibrato il numero di catene trasversali previste in progetto, il cui passo appare eccessivamente serrato, rispetto alle effettive necessità di contenimento dei meccanismi di collasso dei paramenti murari longitudinali;
8. siano restaurati e non sostituiti gli intonaci storici in buono stato di conservazione; gli eventuali rappezzi di intonaco siano eseguiti mediante l'impiego di malte compatibili con quelle esistenti. Le tinteggiature finali, laddove



previste, siano realizzate con pitture a calce e le relative cromie siano preventivamente concordate con i funzionari territorialmente competenti di questo Ufficio;

9. sia preventivamente sottoposta ad autorizzazione la scheda tecnica del prodotto “idrorepellente” che si intende conferire ai paramenti esterni a faccia vista;
10. tutte le opere di finitura di cui necessiterà il bene e di cui non viene fatta menzione all'interno della relazione tecnica, dovranno essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Ufficio;

Aspetti storico artistici

1. Tutti gli interventi sui beni mobili e apparati decorativi dell'architettura dovranno essere realizzati, come da art. 29 c. 6 del D. Lgs 42/2004 in via esclusiva da restauratori di beni culturali in possesso dei requisiti ai sensi della normativa in materia e abilitati per le categorie di manufatti oggetto di intervento, secondo quanto previsto dall'art. 182, c. 1 bis del Codice, i cui curricula dovranno essere inviati a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;
2. In considerazione della notevole quantità e varietà di beni mobili presenti all'interno della chiesa, si richiede di procedere con l'inventariazione e/o verifica della consistenza degli stessi (elenco contenente foto, informazioni su materiali, dimensioni e stato di conservazione), e alla tempestiva individuazione di un possibile luogo di deposito temporaneo che ne assicuri ottimali condizioni di sicurezza e conservazione; l'elenco dovrà essere trasmesso a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;
3. Per ciò che riguarda le opere mobili, gli interventi di messa in sicurezza previsti nella Relazione Tecnica di Restauro dovranno essere estesi a tutti i beni/ frammenti/paramenti liturgici/lampade e lampadari di qualsiasi materiale e tipologia ancora depositati all'interno della chiesa;
4. Per ciò che riguarda le opere inamovibili, gli interventi di messa in sicurezza previsti nella Relazione Tecnica di Restauro dovranno essere estesi a tutti gli arredi storici della chiesa (balaustre lignee, panche decorate, porte e sportelli decorati, elemento verticale ligneo decorato a finto marmo; acquasantiere lapidee), e garantire la possibilità di controllo periodico delle condizioni e totale sicurezza durante il cantiere;
5. Riguardo ai saggi stratigrafici previsti alla voce 34 del CME, essi dovranno essere eseguiti preventivamente laddove si prevede di intervenire sugli intonaci esistenti con esclusione delle pareti laterali della navata, e controfacciata, visto che la documentazione fotografica in archivio mostra che in queste aree gli intonaci sono stati interamente rifatti nel 1988-89;
6. Eventuali smontaggi di pannelle dicrome dovranno essere precedute da un rilievo fotografico di dettaglio; si procederà quindi ad uno smontaggio controllato, alla catalogazione degli elementi, al loro stoccaggio in luogo sicuro per il successivo rimontaggio nella posizione di provenienza;
7. Le operazioni di iniezioni eseguite in corrispondenza (sul lato interno) di altari, edicole e/o dipinti murali e le cuciture armate dei cantonali della Cappella laterale dovranno essere effettuate sotto la sorveglianza di restauratore abilitato, al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di materiale dannose per gli apparati decorativi;

Si prescrive infine:

1. che sia data comunicazione a mezzo mail, con almeno 15 gg. di anticipo, circa la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa appaltatrice e quello del direttore dei lavori. Si rammenta che le ditte esecutrici dei lavori devono essere abilitate ad operare su beni soggetti a tutela ai sensi del Codice;
2. che venga trasmessa una documentazione sui lavori effettuati, in forma di relazione dettagliata con riprese fotografiche durante e dopo le lavorazioni.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera e di richiedere approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbali di sopralluogo e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvederà ad attuare le necessarie verifiche.



Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione. Per eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d'opera da personale di questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo I del Codice e nella Parte Quarta, Titolo II, Capo I del Codice.

Si intendono approvati gli elaborati grafici trasmessi in prima istanza e la documentazione integrativa trasmessa a mezzo pec, acquisiti agli atti con prot. 18481 del 04.12.2024.

Si precisa che, in assenza delle suddette integrazioni questa Soprintendenza non è nelle condizioni di esprimersi ai sensi della Parte Seconda del Codice, pertanto, fino al ricevimento della documentazione sopra richiesta, l'iter procedurale in oggetto resterà sospeso a tutti gli effetti di legge.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. PAOLA D'ANDREA

paola.dandrea@cultura.gov.it

DOTT. ANTONIO DAVID FIORE

antoniodavid.fiore@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE

ARCH. CRISTINA COLLETTINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



**Conferma protocollazione a CROGNALETO (TE) SEGNALAZIONE CERTIFICATA
INIZIO ATTIVITA nr.pratica del di MASCI ANTONIO**

Da Sportello S.U.E. - Comune di Crognaleto <serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert.it>
A elisabetta.chiaranzelli@ingpec.eu <elisabetta.chiaranzelli@ingpec.eu>
Data martedì 9 dicembre 2025 - 20:02

In data 09/12/2025 è stata protocollata la pratica:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA prot.n.8092 del 09/12/2025 nr. pratica
provvedimento n.. del di MASCI ANTONIO oggetto Restauro con miglioramento sismico della
Chiesa di San Giovanni Battista a Frattoli

Presentando la seguente documentazione:

- Allegato generico - 1_NOMINA RTP ORD. 132 2022.pdf (653a05d1a3b9d153de361728bad4903a)
- Allegato generico - B4 Rilievo del danno e coni foto-signed.pdf (beb70c2d7c7053f4a5865ce4827e2fa8)
- Copia del documento di identità del/i titolare/i - 2_Documenti d'identità.pdf (e81f7911eb8045c6b0777c2dff8be565)
- Documentaz. per deroga normativa abbattim. barriere archit. - Deroga superamento barriere architettoniche-signed.pdf (61ae7117cb063c4fa3cd984f032d99eb)
- Documentazione fotografica dello stato di fatto - B4.1 Rilievo fotografico-signed.pdf (1c35988e51b400a109665d457ce4a13a)
- Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione sismica - 6_4724681-AUT_2025-952-MUD.pdf.p7m (9dff071768525a15df391e4e0c994a69)
- Documentazione per rilascio parere/n.o. da Soprintendenza - 5_18481_Crognaleto_Frattoli_San Giovanni_Aut. art. 21.pdf (d63a4e80461cfd638496daab0ecd3ef9)
- Elaborati grafici comparativi - B10 Progetto architettonico-signed.pdf (0269d54b3b87aefc6be40d46219f7ae2)
- Elaborati grafici dello stato di fatto - Elaborati stato di fatto-signed.pdf (a49e3792e44f6c369a31b68e81f9ada2)
- Elaborati grafici dello stato di progetto - Elaborati stato di progetto-signed.pdf (fc7de8af2c6527125723a88597f70030)
- Modello della domanda - 2-3_B1_SCIA_E_SCIA_ALTERNATIVA-signed_signed_signed.pdf (f17ef7f5a0e644b7845af6fe2d020e78)
- Procura/delega - PROCURA_SPECIALE_SOTTOSCRIZIONE_DIGITALE_REV_01_2021-signed.pdf (665f4654e132b22745dcc5f26ba8c75c)
- Relazione geologica/geotecnica - R2 Relazione geologica_signed-signed.pdf (6c521c808a296aaf36b4648b2ff6a131)
- Relazione tecnica descrittiva - 3_Relazione tecnica generale-signed.pdf (58e37b0702c781deeca09a3128565707)
- Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - Pagamento diritti di segreteria.pdf (727ee4a6aba6dc6ba50d98e8f1645137)
- Soggetti coinvolti - 9_Soggetti_coinvolti_signed.pdf (37943f525078eac54fb4968bf1f9b618)



AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2026/ 986

Pos. UT-RAU-EDLZ 3058 - (Indicare sempre nella risposta)

Assergi, li 30/01/2026

Al Comune di Crognaleto (TE)

P.E.C.: serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert.it
responsabilesegreteriaicrognaleto@postecert.it

p.c.:

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
PEC: faq42613@pec.carabinieri.it

Trasmessa via e-mail al Nucleo Carabinieri "Parco" di
Crognaleto (TE) - PEC: fte42623@pec.carabinieri.it

per Albo Pretorio - SEDE
e-mail: urp@gransassolagapark.it

OGGETTO: Restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di San Giovanni Battista a Frattoli. Comune di Crognaleto. Richiedente Diocesi Teramo-Atri - Nulla Osta - art. 13 L.394/91 e ss.mm.ii.

Rif. Ing. Arch. Elisabetta Chiaranzelli del 22-12-2025

Rif. Comune di Crognaleto prot. 609 del 28-01-2026

IL DIRETTORE

- **VISTA** l'istanza pervenuta con la prima delle note in riferimento e acquisita agli atti dell'Ente il 22-12-2025 con prot. n. 13083;
 - **RICHIAMATO** il parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) espresso da questo Ente ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 756 del 26-01-2026, le cui premesse si intendono parte integrante del presente atto;
 - **PRESO ATTO** della seconda delle note in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 848 del 28-01-2026 con la quale il Comune di Crognaleto, in qualità di autorità competente, chiude la procedura di V.Inc.A.;
 - **VISTO** il DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
 - **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano del Parco in G.U. della Repubblica italiana, parte II, n.124 del 22-10-2020;
 - **VISTA** la zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco;
 - **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
 - **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
 - **VISTO** il DPR 357/97 e ss.mm.ii. "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
 - **CONSIDERATO** che l'intervento ricade in zona "d2" - Patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare (artt. 10 e 12 NdA), in cui «sono ammessi gli interventi, le opere e i manufatti consentiti dalle disposizioni legislative e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti», ai sensi dell'art. 10, co.6 delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco;
 - **VERIFICATA** la conformità dell'intervento di ricostruzione e della domanda di condono edilizio con le previsioni del Piano per il Parco, relativamente alle zone "d2" - Patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare, purché «previsti dai piani generali comunali o dai piani di recupero vigenti» ai sensi dell'art. 12, co. 2 delle N. d. A. del Piano per il Parco;
 - **VISTA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;
- per quanto di competenza;

RILASCIARE IL NULLA OSTA

ai sensi dell'art. 13 della L.394/91 e ss.mm.ii. per quanto in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- a) siano utilizzate attrezzature di cantiere, macchine operatrici e automezzi caratterizzati da basse emissioni sonore e gassose, omologati secondo le più recenti norme in materia;
- b) al fine di diminuire l'inquinamento acustico e gassoso si dovranno ottimizzare le fasi esecutive, provvedendo a spegnere i mezzi non utilizzati, a sovrapporre il minor numero possibile di mezzi in attività e limitando l'uso di gruppi elettrogeni, privilegiando, se possibile, la linea elettrica di rete.
- c) nel caso si verifichino sversamenti al suolo di oli, carburanti, lubrificanti e altre sostanze analoghe si dovrà intervenire tempestivamente con materiale assorbente e il terreno interessato dovrà essere prelevato e smaltito a norma di Legge;



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Via dei Conventi, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64015 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





- d) al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell'area interessata, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto;
- e) siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di demolizione, onde contenere la formazione di eventuali polveri e proteggere i cumuli di detriti e inerti mediante teli e/o altre barriere fisiche per evitarne la dispersione a causa del vento;
- f) ai fini della tutela della fauna selvatica, nel rispetto dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, dell'Allegato A della D.G.R. n. 451 del 24/08/2009, dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 877 del 27/12/2016, dell'Allegato 2, lett. m) delle ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E BUONE PRATICHE della D.G.R. n. 877 del 27/12/2016, della L. 157/1992 e della L.R. 3 marzo 2005, n. 12, come già citati in premessa:
1. si dovranno ispezionare a vista, prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione e sempre a inizio giornata, strutture, macchinari, terreni, vegetazione, materiali, vasche, bidoni e in generale qualsiasi zona dell'area di cantiere, che potrebbe essere interessata dalla presenza di esemplari in difficoltà (es. intrappolati in scavi, bidoni, vasche ecc.) e dalla presenza di rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando tempestivamente al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio e all'Ente Parco eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica;
 2. gli interventi nelle parti esterne e nelle coperture degli edifici dovranno salvaguardare potenziali o accertati siti di nidificazione di avifauna di interesse comunitario e conservazionistico e siti rifugio di chiroterri, la cui presenza dovrà essere tempestivamente segnalata al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio e all'Ente Parco;
 3. dovrà essere ridotto l'impatto dell'illuminazione eventualmente da realizzare minimizzando la dispersione luminosa contenendo con precisione il fascio luminoso e orientandolo verso il basso, minimizzando le emissioni di lunghezza d'onda inferiori a 500 nanometri e in particolare degli UV (produrre luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato), utilizzando luci a LED, evitando luci bianche e multispettro;
 4. si dovrà escludere l'allestimento del cantiere e l'effettivo avvio delle lavorazioni nel periodo tra il 5 aprile e il 5 settembre, per permettere alla chiroterrofauna e all'avifauna di interesse conservazionistico, eventualmente presenti nell'edificio, di concludere il ciclo riproduttivo;
 5. in alternativa alla prescrizione di cui alla lettera "f.4", non dovrà essere rispettata nessuna calendarizzazione sull'esecuzione dei lavori, purché venga rilasciata specifica dichiarazione asseverata, da inviare al Nucleo Carabinieri Parco in indirizzo, contestualmente a quella di cui alla successiva lettera "g" e all'Ente Parco, resa da tecnico competente in materia, che esclude la presenza nidificazioni di avifauna di interesse conservazionistico e di colonie di riproduzione di chiroterrofauna nel sito di intervento, anche a seguito di adeguata perizia effettuata secondo le indicazioni di cui al par. 7 (Perizia Chiroterrologica) delle *Linee guida per la conservazione dei Chiroterri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi* (ISPRA e MATTM, 2008);
 6. in caso la dichiarazione asseverata, di cui alla prescrizione della lettera "f.5", evidenzi la presenza di chiroterrofauna o di altre specie di interesse comunitario, la calendarizzazione dell'avvio dei lavori dovrà tenere conto di quanto rilevato, in modo da permettere la conclusione dei cicli riproduttivi, per evitare incidenze negative dirette sulle specie e, solo se necessario ai fini della conservazione degli habitat di specie, si dovranno implementare in fase esecutiva adeguate soluzioni tecniche, da concordare con l'Ente Parco, per salvaguardare il numero e le caratteristiche dei siti riproduttivi, quali l'installazione di rifugi artificiali;
- g) vengano comunicati al Nucleo Carabinieri "Parco" in indirizzo, tramite e-mail, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di poter svolgere le opportune funzioni di vigilanza e controllo.

IL PRESENTE NULLA OSTA È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA ED EVENTUALI DIRITTI DI TERZI.

Il Nucleo Carabinieri "Parco" in indirizzo è incaricato di vigilare sull'osservanza del presente nulla osta e delle prescrizioni in esso integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento del presente nulla osta e l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Cesare Crocetti (0862/60.52.237 – c.crocetti@gransassolagapark.it).

Il Comune in indirizzo è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e di provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

CCR/ccr



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette



Elenco documentazione progettuale completa scaricabile al seguente link:

<http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p>

[Username: user - Password: 12345]

Nome file documento con estensione (*.pdf, etc.)	Dimensione	Data ultima modifica
A0_CheckList elaborati di progetto_signed_signed.pdf	1.3 MB	02/02/26, 20:17:37
A1_relazione tecnico illustrativa.pdf.p7m	7.0 MB	23/06/26, 12:20:35
A1.a_Relazione progetto di restauro_signed.pdf	3.7 MB	02/02/26, 18:47:16
A2_Relazione storico artistica_signed.pdf	5.5 MB	02/02/26, 18:47:44
A3_Relazione delle strutture_signed.pdf	2.3 MB	02/02/26, 18:48:08
A4_RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA rev.01.pdf.p7m.p7m	14.2 MB	17/11/25, 19:04:47
A7.1_Relazione vulnerabilità sismica_signed.pdf	3.0 MB	02/02/26, 18:48:38
A7.2_Scheda aedes e ordinanza di inagibilità_signed.pdf	11.1 MB	02/02/26, 18:49:04
B1-B2-B8_Inquadramento_signed.pdf	3.3 MB	02/02/26, 18:49:48
B10.1_Prove stru-signed_signed.pdf	4.7 MB	02/02/26, 18:56:17
B10.2_R4 Rapporto georadar-signed_signed.pdf	6.9 MB	02/02/26, 18:56:40
B3_Rilievo geometrico dimensionale_signed.pdf	3.9 MB	02/02/26, 18:51:38
B4.1-B5-B6_Rilievo materico, del degrado e delle strutture_signed.pdf	2.5 MB	02/02/26, 18:52:48
B4.2_Pavimentazioni, infissi e tessitura murature_signed.pdf	2.4 MB	02/02/26, 18:53:23
B4.3_Abaco degli arredi fissi e mobili_signed.pdf	5.5 MB	02/02/26, 18:54:00
B7.1-B11_Coni fotografici e quadro fessurativo_signed.pdf	6.6 MB	02/02/26, 18:54:39
B7.2_Rilievo fotografico_signed.pdf	65.6 MB	02/02/26, 18:55:24
B9_Graficizzazione indicatori di vulnerabilità_signed.pdf	1.7 MB	02/02/26, 18:55:52
C1_Progetto architettonico.pdf.p7m	2.3 MB	11/06/26, 18:17:13
C10.1_Incidenza della manodopera.PDF.p7m	480 kB	11/06/26, 18:17:16
C10.2_Incidenza della sicurezza.PDF.p7m	478 kB	11/06/26, 18:17:16
C11_qte.pdf.p7m	108 kB	23/06/26, 12:20:42
C12.1_PSC_signed.pdf	3.9 MB	02/02/26, 20:07:27
C12.1_Stima costi della sicurezza.PDF.p7m	452 kB	11/06/26, 18:17:17
C12.2_Fascicolo dell'opera.pdf.p7m	1.5 MB	11/06/26, 18:17:18
C12.2_Layout di cantiere_signed.pdf	2.0 MB	02/02/26, 20:08:05
C13_Cronoprogramma_signed.pdf	807 kB	02/02/26, 20:08:57
C14_Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici_signed.pdf	2.0 MB	02/02/26, 19:06:03
C15_Capitolato speciale d'appalto_signed.pdf	3.7 MB	02/02/26, 19:06:24
C16_Piano di manutenzione rev.01_signed.pdf	1.5 MB	02/02/26, 19:06:46
C17_Relazione tecnica asseverata.pdf.p7m	1.1 MB	11/06/26, 18:17:18
C18_DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO_signed.pdf	442 kB	02/02/26, 19:07:29
C3.1_Particolari coperture_signed.pdf	1.7 MB	02/02/26, 18:57:20
C3.2_Particolari costruttivi sulle murature_signed.pdf	4.1 MB	02/02/26, 18:58:34
C3.3_Inserimento catene, consolidamento campanile e volte_signed.pdf	3.9 MB	02/02/26, 18:59:25
C4_Individuazione grafica interventi di restauro.pdf.p7m	5.9 MB	11/06/26, 18:17:14
C6.1_Fascicolo dei calcoli stato attuale_signed.pdf	5.5 MB	02/02/26, 18:59:45

C6.2_Fascicolo dei calcoli stato futuro_signed.pdf	14.1 MB	02/02/26, 19:00:09
C6.3_Relazione di calcolo strutturale_signed.pdf	4.2 MB	02/02/26, 19:00:29
C6.4_Relazione sui materiali_signed.pdf	1.5 MB	02/02/26, 19:01:29
C6.5_Relazione sulle fondazioni e verifica sicurezza e prestazioni rev.01_signed.pdf	1.7 MB	02/02/26, 19:01:57
C6.6_Stralcio MOPS_signed.pdf	2.5 MB	02/02/26, 19:02:28
C6.7_Relazione sintetica del progetto strutturale_signed.pdf	7.8 MB	02/02/26, 19:02:51
C6.8_Livello di conoscenza e caratteristiche dei materiali esistenti_signed.pdf	1.2 MB	02/02/26, 19:03:13
C8.1_Computo metrico.PDF.p7m	577 kB	11/06/26, 18:17:14
C8.2_Computo delle indagini eseguite.PDF.p7m	143 kB	11/06/26, 18:17:15
C9_Elenco prezzi.PDF.p7m	520 kB	11/06/26, 18:17:15
D1_domanda di concessione del contributo.pdf.p7m	229 kB	23/06/26, 12:20:46
D10_Vincolistica presente_signed_signed.pdf	2.8 MB	02/02/26, 20:15:55
D3.1_Contratto Sisma Progettista e DL.pdf.p7m	609 kB	11/06/26, 18:17:19
D3.2_Contratto Sisma CSP.pdf.p7m	586 kB	11/06/26, 18:17:19
D3.3_Contratto Sisma CSE.pdf.p7m	415 kB	11/06/26, 18:17:20
D3.4_Contratto Sisma Collaudatore.pdf.p7m	776 kB	11/06/26, 18:17:20
D3.5_Contratto prove Geo e Stru.pdf.p7m	396 kB	11/06/26, 18:17:21
D3.6_Contratto Geologo.pdf.p7m	387 kB	11/06/26, 18:17:21
D4_Dichiarazione iscrizione elenco speciale Chiaranzelli_signed.pdf	468 kB	02/02/26, 19:09:33
D4_Dichiarazione iscrizione elenco speciale Di Giovanni.pdf	139 kB	21/01/26, 17:43:10
D4_Dichiarazione iscrizione elenco speciale Masci.pdf.p7m	268 kB	11/06/26, 18:17:22
D4_Dichiarazione iscrizione elenco speciale Milani.pdf	475 kB	26/01/26, 15:32:53
D5_Documento Chiaranzelli.pdf	355 kB	28/06/23, 10:39:15
D5_Documento d'identità prove stru.pdf.p7m	331 kB	11/06/26, 18:17:23
D5_Documento Di Giovanni.pdf	183 kB	13/01/25, 10:04:01
D5_Documento Masci.pdf	312 kB	21/01/26, 18:15:25
D5_Documento Milani.pdf	2.2 MB	26/01/26, 15:34:41
D6_Dichiarazione di non superamento incarichi Chiaranzelli_signed.pdf	480 kB	02/02/26, 19:10:02
D6_Dichiarazione di non superamento incarichi Di Giovanni.pdf	110 kB	21/01/26, 17:50:02
D6_Dichiarazione di non superamento incarichi Masci.pdf.p7m	296 kB	11/06/26, 18:17:22
D6_Dichiarazione di non superamento incarichi Milani.pdf	428 kB	26/01/26, 15:32:53
D7_calcolo delle parcelle.p7m.p7m..p7m	588 kB	23/06/26, 12:20:50
D8-D9_Scheda aedes e ordinanza di inagibilità_signed.pdf	11.1 MB	02/02/26, 19:10:50
E1_Dichiarazione assenza conflitto d'interessi_signed.pdf	472 kB	02/02/26, 19:11:38
E3_Contratto d'appalto Chiesa Frattoli.pdf.p7m	4.9 MB	11/06/26, 18:17:26
E4_Documento d'identità legale rappresentante.pdf	201 kB	22/01/26, 16:46:08
E5_Dichiarazione Possesso Requisiti. pdf.pdf	4.3 MB	22/01/26, 16:41:15
E6_Protocollo SCIA_signed.pdf	465 kB	02/02/26, 19:12:34
P1_18481_Crognaleto_Frattoli_San Giovanni_Aut. art. 21.pdf	386 kB	27/08/25, 16:22:54
P2_4724681-AUT_2025-952-MUD.pdf.p7m	174 kB	08/12/25, 16:37:11
P3_NULLA OSTA PARCO.pdf	672 kB	30/01/26, 17:20:59



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
- UFFICIO SISMICA -

RIF.
ID PRATICA: 952/2025-MUD
PROT. N. 439726 DEL 06/11/2025

AL RICHIEDENTE:
ANTONIO MASCI
antonio.masci@ingpec.eu
(C/O IL DELEGATO)
ELISABETTA CHIARANZELLI

AL PROGETTISTA:
ELISABETTA CHIARANZELLI
elisabetta.chiaranzelli@ingpec.eu

AL DIRETTORE DEI LAVORI:
ELISABETTA CHIARANZELLI
elisabetta.chiaranzelli@ingpec.eu

AL COLLAUDATORE:
ANDREA MILANI
milani.andrea@ingpec.eu

AL COSTRUTTORE:
F.LLI PERSIA S.R.L.
fllipersiasrl@pec.it

E P.C.

ALLO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI
AL COMUNE DI CROGNALETO

OGGETTO: Provvedimento di autorizzazione sismica (artt. 7 e 8 della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 e ai sensi degli artt. 7 e 8 Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023 - Nuovo regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche").

Committente dei lavori:

Arch. Ing. Antonio Masci

Intermediario:

Ing. Elisabetta Chiaranzelli

Ubicazione delle opere:

Comune: Crognaleto (TE)

Indirizzo: Via Frattoli, s.n.c.

Fg: 38 **P.lla:** A

Tipologia di intervento:

Autorizzazione sismica (art. 7, L.R. 28/2011).

Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità (art. 94 bis, comma 1, lettera a).

Interventi di miglioramento sismico.

Descrizione dell'intervento:

Restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di San Giovanni Battista a Frattoli

Normativa Tecnica:

D.M. 17/01/2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni

Struttura portante:

Muratura **Classe d'uso:** III (terza)

Tecnico Istruttore:

Ing. dott. Arch. Corrado Marano, Ph.D.

Responsabile dell'ufficio:

Vacante



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - UFFICIO SISMICA -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata dal committente dei lavori, volta al rilascio dell'autorizzazione sismica (art.7 della L.R.28/2011 e art.7 del Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023), registrata al protocollo con numero 439726 del 06/11/2025 e ID Pratica 952/2025-MUD;

Vista l'attestazione di pagamento di €120,00 (centoventi/00) per oneri istruttori e di conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali.

Considerato che la suddetta domanda è soggetta ad autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 28/2011 in quanto ricadente tra gli interventi:

☐ di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380;

☒ di cui alle ulteriori casistiche di cui all'art. 7 c.2 della L.R. 28/2011:

☐ lett. a) - gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilità di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);

☐ lett. b) - gli interventi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione sismica/deposito, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione;

☒ lett. c) - gli interventi, ad eccezione degli interventi locali, relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale) situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

☐ lett. d) - le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

Premesso che ai sensi dell'art. 8 c. 2 del Decreto del 17 agosto 2023 n. 3/Reg. il controllo della documentazione tecnica allegata all'istanza non costituisce validazione della progettazione e che la scelta e la correttezza della modellazione assunta alla base della verifica strutturale è a completa responsabilità dei tecnici incaricati dalla Committenza.

Stabilito che, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del 17 agosto 2023 n. 3/Reg., l'istruttoria è svolta attraverso "Liste di Controllo", ed in base alla "Relazione sintetica del progetto strutturale", redatta dal progettista strutturale, ove sono descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto.

Precisato che l'attività istruttoria è stata condotta nei limiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del Decreto del 17 agosto 2023 n. 3/Reg.

Vista la Lista di Controllo redatta dal Tecnico Istruttore dalla quale si evince che le verifiche istruttorie hanno avuto esito positivo, corredata della proposta di provvedimento del Responsabile del procedimento.

Preso atto delle dichiarazioni, asseverazioni ed autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati ai sensi della vigente normativa, valide per le finalità di cui all'art. 8, c. 5 del Regolamento.

AUTORIZZA

l'esecuzione dei lavori sopra indicati, ai sensi dell'art. 8, c. 2, lett. a) della L.R. 11 agosto 2011, n.28, fatte salve le determinazioni del Comune sulla conformità urbanistica, da effettuarsi rispetto al progetto presentato presso il Servizio Genio Civile competente e oggetto della presente autorizzazione, nonché quelle delle altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio, ivi inclusi gli uffici regionali diversi dallo scrivente.



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - UFFICIO SISMICA -

Resta fermo l'obbligo all'osservanza delle prescrizioni delle leggi urbanistiche vigenti e degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio; pertanto, la presente autorizzazione non esclude il proprietario, il costruttore, il progettista, il geologo, il direttore dei lavori ed il collaudatore dalle proprie responsabilità e fa salvi i diritti di terzi.

Conformemente all'art. 7, c. 8 del Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023, costituiscono parte integrante del provvedimento: le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente vistata dallo scrivente Ufficio. Il presente atto e gli elaborati tecnici opportunamente vistati, dovranno essere custoditi in cantiere (art. 7, c. 9 del Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023) e gli estremi dovranno essere riportati sul cartello di cantiere (art. 11, c. 2, lett. c Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023).

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuta notifica agli interessati del provvedimento di "autorizzazione sismica" e della comunicazione di inizio lavori.

La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire allo scrivente Servizio con le modalità stabilite dall'art. 7, c.11 del Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023 entro il termine di cui all'art.7, c.6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 28, dalla data del presente atto. L'omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 (trenta) per cento del contributo di cui all'art. 15 della L.R. 28/2011, da corrispondere secondo le modalità di cui all'art. 18 del Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023.

Ai sensi dell'art. 7, c. 6, della L.R. 28/2011, i lavori devono iniziare entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica, pena la sua decadenza.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alla documentazione progettuale di cui all'elenco vistato da questo ufficio, depositata agli atti del Servizio in formato telematico, firmata digitalmente ed inserita dal professionista sulla piattaforma MUDE. Eventuali variazioni al progetto dovranno essere preventivamente presentate a questo ufficio, con riferimento a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023.

I lavori, per tutto quanto non risulta esplicitamente dai disegni, dalle relazioni, dal fascicolo dei calcoli allegati, dovranno essere eseguiti in osservanza alle vigenti norme, di cui al D.P.R. 380/01 ed alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica.

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere identificati e qualificati secondo quanto previsto al cap. 11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni. È compito del Direttore dei lavori procedere all'accettazione dei materiali ai sensi dello stesso cap. 11, mediante l'acquisizione e la verifica della documentazione di identificazione e qualificazione nonché mediante le prove sperimentali di accettazione previste da norma.

Nel caso di pratiche estratte e sottoposte a controllo sulla realizzazione di cui all'art. 9 del Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023, qualora sia già stato effettuato almeno un sopralluogo in corso d'opera in cantiere da parte del servizio competente, il direttore dei lavori può dichiarare ultimate le strutture ed è possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo. Nel caso in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo al servizio competente, il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori può comunicare l'ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti dall'art. 11 del Decreto n. 3/Reg. del 17 agosto 2023.

Si trasmette tramite posta certificata (PEC) copia del presente provvedimento allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) del Comune competente per territorio, al fine di consentire il concorso nella vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
- **UFFICIO SISMICA** -

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(*vacante*)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(*vacante*)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Giancarlo MISANTONI
(*f.to digitalmente*)

Domanda di concessione del contributo

Il sottoscritto ING./ARCH. ANTONIO MASCI in qualità di RTP dell'intervento D/275/2022 (decreto 395/2020) Ordinanza 132/2022 denominato Chiesa "**S. Giovanni Battista**" in frazione Frattoli del comune di CROGNALETO Prov. TE con la presente

richiede

la concessione del contributo per l'intervento:

Soggetto Attuatore	DIOCESI DI TERAMO-ATRI
Soggetto proprietario	DIOCESI DI TERAMO-ATRI
Denominazione dell'edificio	Chiesa S. Giovanni Battista
Id decreto	D_275_2022
CUP	H46I22000300001
CIG	A0264AD967
Indirizzo	Frazione Frattoli - Crognaleto (TE)
Coordinate (latitudine e longitudine)	
Importo programmato decreto n. 395/2020	€ 1.400.000,00
Importo richiesto da progetto	€ 1.400.000,00
Intervento id decreto 395/2020 n. Importo programmato secondo il decreto 395/2020: Importo riprogrammato a seguito della presente domanda: ¹	
Progettista o gruppo di progettazione	Arch. ELISABETTA CHIARANZELLI

Dichiara inoltre che ha contestualmente trasmesso il progetto di cui sopra alle seguenti amministrazioni tenute all'espressione dei pareri:

Pareri/autorizzazioni necessarie	Soprintendenza
Pareri/autorizzazioni necessarie	Genio Civile
Pareri/autorizzazioni necessarie	Ente Parco
Pareri/autorizzazioni necessarie	

Luogo e data TE 22.06.2026

Firma dell'RTP



¹ Se l'importo richiesto è maggiore del programmato dichiarare da quale altro intervento (della medesima diocesi) verranno decurtate le somme